



La Confederación Hidrográfica del Cantábrico amplía su SAI con dos nuevas estaciones en Asturias

- La red del Sistema Automático de Información Hidrológica alcanza las 181 estaciones de control

4 de septiembre de 2026- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en el marco de las actuaciones de mejora del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAI CH Cantábrico), ha incorporado dos nuevas estaciones a la red del organismo que están situadas en el puerto de La Ballota, en el término municipal de Lena y en el alto del Gamoniteiro, en el término municipal de Quirós. Ya se encuentran operativas y ofrecen datos en tiempo real a través del visor del SAI.

Las nuevas instalaciones están equipadas con pluviómetro, termómetro, nivómetro y sensor de altura de nieve que permiten registrar información sobre las precipitaciones y la temperatura en este punto de la demarcación. Las estaciones disponen también de una cámara para el contraste de los datos y el control.

Las actuaciones han supuesto una inversión de 123 814,22 euros y están financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea a través del fondo NextGenerationEU–.

La incorporación de estas dos estaciones mejora la cobertura territorial de la red de observación hidrometeorológica de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y refuerza la disponibilidad de información para el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas de la demarcación.

El SAI CH Cantábrico ofrece datos en tiempo real sobre los niveles de las aguas, los caudales circulantes, las lluvias registradas y las temperaturas obtenidas en las estaciones de control. La información bruta recogida de forma automática en las bases del SAI se actualiza de forma cincominutal.

Sus principales objetivos son:

- La mejora de la información hidrológica.
- El seguimiento de avenidas, a efectos de prevenir y minimizar sus daños.



Las actuaciones de mejora del SAI CH Cantábrico resultan de especial interés para organismos y administraciones con competencias en protección civil durante la gestión de episodios de avenidas, puesto que los datos obtenidos son fundamentales para el sistema de alerta temprana y el sistema de ayuda a la decisión, especialmente en las zonas definidas como áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs).

Con la incorporación de las estaciones del puerto La Ballota y el Gamoniteiro, la red del SAI CH Cantábrico alcanza las 181 estaciones, que integran 159 puntos de control de nivel, 141 pluviómetros y 147 termómetros.

Por comunidades autónomas, Asturias cuenta con 94 estaciones, seguida de Cantabria, con 46; Navarra, con 16; País Vasco, con 12; Galicia, con 7; y Castilla y León, con 6 estaciones.

El acceso a la información proporcionada por el SAI CH Cantábrico se realiza a través de la página web principal del Organismo www.chcantabrico.es, y dentro de la sección de [Información hidrológica](#).



[Nueva estación en el puerto de La Ballota, Lena \(Asturias\).](#)



[Nueva estación en el alto del Gamoniteiro, Quirós \(Asturias\).](#)