PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

(Revisión para el tercer ciclo 2022-2027)

Apéndice III.1.

Fichas de Unidades de Demandas

Texto Consulta Pública

Junio 2021

ÍNDICE

1. FICHAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA 1
2. FICHAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA 140
3. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL 233
4. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 295
5. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES: CAMPOS DE GOLF 372

1. FICHAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0102	**Nombre UDU**	Castropol
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Municipio	Castropol		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDUCastropol_CADASA T_UDUCastropol_MASbEoCabeceraNavia T_UDUCastropol_EstuarioEo	ER_BajoEo	0,73

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	3470	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,032	0,032	0,032	0,031	0,031	0,032	0,033	0,032	0,044	0,044	0,044	0,044	0,431

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0109	**Nombre UDU**	Vegadeo
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Municipio	Vegadeo		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDUVegadeo_CADASA T_UDUVegadeo_MASbEoCabeceraNavia T_UDUVegadeo_RSuaron	ER_BajoEo	0,69

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	3866	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,035	0,035	0,035	0,035	0,412

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0110	**Nombre UDU**	Ribadeo
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Municipio	Ribadeo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURibadeo_REo T_UDURibadeo_RLexoso	ER_BajoEo	1,27

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	10046	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,093	0,092	0,098	0,098	0,098	0,098	1,128

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0111	**Nombre UDU**	NAPontenova
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Municipio	Pontenova (A)		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUNAPontenova_RRegoDeBounote	EDAR_APontenova	0,21

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2283	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,182

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0112	**Nombre UDU**	RAPontenova
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Municipio	Pontenova (A)		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDURAPontenova_REo T_UDURAPontenova_MananREo	EDAR_APontenova	0,33

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	2283	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,023	0,023	0,023	0,023	0,268

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0201	**Nombre UDU**	ElFranco
Sistema de explotación	Porcía	**UTE**	01
Municipio	Franco, El		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDUElFranco_RMazo T_UDUElFranco_CADASA	ER_Porcia	0,66

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	3830	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,033	0,033	0,033	0,033	0,38

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0202	**Nombre UDU**	TapiadeCasariego
Sistema de explotación	Porcía	**UTE**	01
Municipio	Tapia de Casariego		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUTapiaDeCasariego_RMazo T_UDUTapiaDeCasariego_Pasada T_UDUTapiaDeCasariego_RPorcia T_UDUTapiaDeCasariego_CADASA T_UDUTapiaDeCasariego_RBraña T_UDUTapiaDeCasariego_MASbNaviaNarcea	ER_Porcia	0,82

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	3795	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,044	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,044	0,044	0,051	0,051	0,051	0,051	0,551

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0304	**Nombre UDU**	Coaña
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Coaña		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUCoaña_RSarrion T_UDUCoaña_RMeiro T_UDUCoaña_REsteler T_UDUCoaña_CADASA	ER_BajoNavia	0,62

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	3336	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,031	0,031	0,031	0,031	0,357

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0307	**Nombre UDU**	GrandasdeSalime
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Grandas de Salime		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUGrandasDeSalime_MASbNaviaNarcea T_UDUGrandasDeSalime_RNabalonRValia T_UDUGrandasDeSalime_RValia	ER_GrandasDeSalime	0,12

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	853	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,01	0,01	0,01	0,01	0,114

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0310	**Nombre UDU**	Navia
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Navia		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUNavia_RMeiro T_UDUNavia_RDelMonte T_UDUNavia_RVidural T_UDUNavia_RNavia T_UDUNavia_CADASA T_UDUNavia_MASbNaviaNarcea	ER_BajoNavia	1,11

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	8409	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,074	0,073	0,079	0,079	0,079	0,079	0,901

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0311	**Nombre UDU**	NaviadeSuarna
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Navia de Suarna		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUNaviaDeSuarna_RNavia	ER_AltoNavia	0,22

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1103	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,153

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0319	**Nombre UDU**	Villayon
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Villayón		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUVillayon_CADASA T_UDUVillayon_EArbon T_UDUVillayon_EDoiras	ER_BajoNavia	0,16

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1248	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,013	0,013	0,013	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013	0,016	0,016	0,016	0,016	0,163

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0320	**Nombre UDU**	NBecerrea
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Becerreá		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUNBecerrea_RNaron	ER_AltoNavia	0,16

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2827	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,156

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0321	**Nombre UDU**	NAFonsagrada
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Fonsagrada (A)		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDUNAFonsagrada_REsteleiro T_UDUNAFonsagrada_MASbEoCabeceraNavia	ER_AFonsagrada	0,3

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	3589	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,019	0,019	0,019	0,019	0,214

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0322	**Nombre UDU**	RAFonsagrada
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Fonsagrada (A)		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURAFonsagrada_RRodil T_UDURAFonsagrada_RNavia T_UDURAFonsagrada_MASbEoCabeceraNavia	ER_AFonsagrada	0,69

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	3589	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,056	0,056	0,056	0,056	0,643

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0323	**Nombre UDU**	NIbias
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Ibias		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDUNIbias_RPanPorco T_UDUNIbias_RCorisco T_UDUNIbias_RPelliceira	ER_Ibias	0,28

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	1301	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,022	0,022	0,022	0,021	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,261

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0324	**Nombre UDU**	RIbias
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Ibias		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURIbias_RIbias	ER_Ibias	37,23

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1301	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,14

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0325	**Nombre UDU**	RBecerrea
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Becerreá		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURBecerrea_RNavia	ER_AltoNavia	0,43

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2827	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,407

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0401	**Nombre UDU**	Cudillero
Sistema de explotación	Esva	**UTE**	01
Municipio	Cudillero		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUCudillero_RPasconeiros T_UDUCudillero_RPanizal T_UDUCudillero_MASbNaviaNarcea T_UDUCudillero_RPiñera1 T_UDUCudillero_RFerrera T_UDUCudillero_RElMolino T_UDUCudillero_REsqueiro	EDAR_Cudillero	0,81

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	5078	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,053	0,052	0,052	0,051	0,052	0,053	0,054	0,053	0,073	0,073	0,073	0,073	0,713

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0402	**Nombre UDU**	Valdes
Sistema de explotación	Esva	**UTE**	01
Municipio	Valdés		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUValdes_RNegro T_UDUValdes_RLasRubias T_UDUValdes_RRicante T_UDUValdes_RForcon T_UDUValdes_RMallene T_UDUValdes_MASbNaviaNarcea	EDAR_Luarca	2,25

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	11734	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,107	0,106	0,106	0,105	0,105	0,106	0,107	0,106	0,122	0,122	0,122	0,122	1,335

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0501	**Nombre UDU**	Allande
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Allande		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Allande-Masb_EoNaviaNarcea		0,24

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	1697	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,021	0,021	0,021	0,021	0,242

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0502	**Nombre UDU**	Aller
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Aller		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Aller-R_Aller4 T_UDU_Aller-MASb_CuencaCarboniferaAsturiana1 T_UDU_Aller-R_DeCabañaquinta1	EDAR_Aller(Ficticia)	1,18

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	10066	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,102	0,102	0,102	0,102	1,184

Observaciones

Al tener en cuenta los datos del censo de 2011, se obtiene un nº de viviendas no principales de 3133

anteriormente se utilizaron datos del censo de 1991 1996 y 2001 para calcular las viviendas no principales, obteniendose un nº de 915 viviendas secundari

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0503	**Nombre UDU**	Aviles
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Avilés		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Aviles-C_CanalDelNarcea1 T_UDU_Aviles-R_Valbona1 T_UDU_Aviles-C_Qmin_UDUAviles T_UDU_Aviles-Conducción tipo1 nº 1688	EDAR_MAQUA	8,08

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	78715	**Dotación de consumo doméstico**	270

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,672	0,672	0,672	0,672	0,672	0,672	0,672	0,672	0,676	0,676	0,676	0,676	8,082

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0504	**Nombre UDU**	BelmontedeMiranda
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Belmonte de Miranda		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_BelmontedeMiranda-MasbSomiedoTrubiaPravia5		0,24

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1522	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,022	0,022	0,022	0,022	0,244

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0505	**Nombre UDU**	Candamo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Candamo		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Candamo-MasbSomiedoTrubiaPravia6		0,22

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	1985	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,019	0,019	0,019	0,019	0,222

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0506	**Nombre UDU**	CangasdelNarcea
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Cangas del Narcea		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_CangasDelNarcea-R_Cerveriz1 T_UDU_CangasDelNarcea-R_DelCoto2	EDAR_CangasDelNarcea	1,47

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	12273	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,114	0,113	0,113	0,111	0,112	0,113	0,115	0,114	0,141	0,141	0,141	0,141	1,468

Observaciones

Consideramos la carga urbana calculada en el horizonte 2018 (1,435 Hm3) + la carga ganadera urbana estimada en el PD (0,105 Hm3), aunque el valor es bastante menor que lo considerado en el PH. Al tener en cuenta los datos del censo de 2011, se obtiene u

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0507	**Nombre UDU**	Carreño
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Carreño		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Carreño-Conducción tipo1 nº 1683 T_UDU_Carreño-C_Qmin_UDUCarreño T_UDU_Carreño-C_UDUCarreño_RLosMolinos	EDAR_Gijon2	1,3

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	10444	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,105	0,105	0,105	0,104	0,105	0,105	0,105	0,105	0,115	0,115	0,115	0,115	1,298

Observaciones

Le sumamos la carga industrial urbana considerada en el Plan Director (0,77 Hm3). Tiene una demanda industrial urbana importante.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0508	**Nombre UDU**	Caso
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Caso		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Caso-R_Nalon1	EDAR_CampoCaso	0,2

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1416	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,019	0,019	0,019	0,019	0,202

Observaciones

Al sumarle la demanda de Soto y Belerda quedan similares.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0509	**Nombre UDU**	Castrillon
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Castrillón		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Castrillon-R_Raices1 T_UDU_Castrillon-C_Qmin_UDUCastrillon	EDAR_MAQUA	2,36

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	22464	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,194	0,194	0,194	0,193	0,194	0,194	0,195	0,194	0,203	0,203	0,203	0,203	2,365

Observaciones

Al tener en cuenta los datos del censo de 2011, se obtiene un nº de viviendas no principales de 3088

anteriormente se utilizaron datos del censo de 1991 1996 y 2001 para calcular las viviendas no principales, obteniendose un nº de 1972 viviendas secundar

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0510	**Nombre UDU**	Corvera
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Corvera de Asturias		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Corvera-C_CADASA19 T_UDU_Corvera-C_Ablaneda5	EDAR_MAQUA	1,84

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	15721	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,154	0,154	0,154	0,154	1,835

Observaciones

Modificamos la Actividad industrial vinculada de Media a Alta, y el valor se aproxima al calculado por el PD .

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0511	**Nombre UDU**	Gijon
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Gijón		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Gijon-C_DelosArrudosPerancho4 T_UDU_Gijon-R_Llantones1 T_UDU_Gijon-C_MASbVillaviciosa_UDUGijon T_UDU_Gijon-C_Qmin_UDUGijon T_UDU_Gijon-Conducción tipo1 nº 1687	EDAR_Gijon1	32,29

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	271219	**Dotación de consumo doméstico**	250

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,677	2,674	2,675	2,672	2,674	2,675	2,678	2,677	2,722	2,722	2,722	2,722	32,29

Observaciones

Le sumamos la carga industrial urbana considerada en el Plan Director (3,7 Hm3) y la demanda equivalente a la nueva zona de la Zalia.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0512	**Nombre UDU**	Gozon
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Gozón		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Gozon-R_LaGranda1 T_UDU_Gozon-Conducción tipo1 nº 1683 T_UDU_Gozon-C_Qmin_UDUGozon	EDAR_MAQUA	1,27

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	10427	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,103	0,103	0,103	0,102	0,103	0,103	0,103	0,103	0,111	0,111	0,111	0,111	1,266

Observaciones

Consideramos la carga urbana calculada en el horizonte 2018 (1,242 Hm3) + la carga ganadera urbana estimada en el PD (0,308 Hm3) + la carga industrial urbana estimada en el PD (0,129 Hm3).

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0513	**Nombre UDU**	Grado
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Grado		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Grado-R_Menendez1 T_UDU_Grado-R_Cubia1 T_UDU_Grado-R_Menendez1 T_UDU_Grado-MasbSamiedoTrubiaPravia7	EDAR_Grado	1,32

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	9839	**Dotación de consumo doméstico**	325

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,111	0,111	0,111	0,111	1,321

Observaciones

Modificamos la Actividad industrial vinculada de Media a Alta, y el valor se aproxima al calculado por el PD .

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0514	**Nombre UDU**	Illas
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Illas		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Illas-R_Valbona1 T_UDU_Illas-C_Qmin_UDUIllas		0,12

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	1022	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,121

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0515	**Nombre UDU**	Langreo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Langreo		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Langreo-R_Nalon5 T_UDU_Langreo-R_Raigoso1	EDAR_Frieres	4,16

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	39984	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,347	0,347	0,347	0,347	4,157

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0516	**Nombre UDU**	Laviana
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Laviana		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Laviana-R_Nalon6 T_UDU_Laviana-C_Qmin_UDULaviana	EDAR_Frieres	1,28

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	11847	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,108	0,108	0,108	0,108	1,279

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0517	**Nombre UDU**	Lena
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Lena		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Lena-R_Pajares5 T_UDU_Lena-R_Naredo1 T_UDU_Lena-R_Columbiello1 T_UDU_Lena-MASb_CuencaCarboniferaAsturiana4 T_UDU_Lena-R_Huerna6	EDAR_Lena(Ficticia)	1,21

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	10968	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,1	0,1	0,1	0,099	0,1	0,1	0,1	0,1	0,104	0,104	0,104	0,104	1,214

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0518	**Nombre UDU**	Llanera
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Llanera		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Llanera-R_DeQuintana1 T_UDU_Llanera-MASb_OviedoCangasDeOnis2 T_UDU_Llanera-C_Qmin_UDULlanera	EDAR_Villaperez	3

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	13676	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,249	0,248	0,254	0,254	0,254	0,254	3,003

Observaciones

Calculan una demanda industrial urbana de 1.457.628 m3. .

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0519	**Nombre UDU**	Mieres
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Mieres		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Mieres-R_Aller4 T_UDU_Mieres-MASb_CuencaCarboniferaAsturiana3	EDAR_Baiña	4,51

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	38428	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,376	0,375	0,375	0,375	0,375	0,376	0,376	0,376	0,377	0,377	0,377	0,377	4,51

Observaciones

Modificamos la Actividad industrial vinculada de Media a Alta, y el valor se aproxima al calculado por el PD, aunque sigue siendo menor que la considerada en el PH. Parece más razonable el valor del escenario 57

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0520	**Nombre UDU**	Morcin
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Morcín		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Morcin-R_Morcin1	EDAR_LasCaldas	0,34

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2631	**Dotación de consumo doméstico**	325

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,029	0,029	0,029	0,029	0,344

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0521	**Nombre UDU**	MurosdelNalon
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Muros de Nalón		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_MurosDelNalon-R_Remolinos1 T_UDU_MurosDelNalon-C_Qmin_UDUMurosDelNalon	EDAR_BajoNalon	0,24

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1846	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,02	0,02	0,02	0,019	0,02	0,02	0,02	0,02	0,021	0,021	0,021	0,021	0,241

Observaciones

Al tener en cuenta los datos del censo de 2011, se obtiene un nº de viviendas no principales de 607

anteriormente se utilizaron datos del censo de 1991 1996 y 2001 para calcular las viviendas no principales, obteniendose un nº de 405 viviendas secundaria

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0522	**Nombre UDU**	Noreña
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Noreña		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Noreña-MASb_OviedoCangasDeOnis4 T_UDU_Noreña-C_Qmin_UDUNoreña	EDAR_Villaperez	0,65

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	5167	**Dotación de consumo doméstico**	325

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,055	0,055	0,055	0,055	0,653

Observaciones

cogemos el escenario 57 que nos deja del lado de la seguridad.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0524	**Nombre UDU**	Pravia
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Pravia		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Pravia-MsbSomedio TrubiaPravia		0,91

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	8282	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,078	0,078	0,078	0,078	0,913

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0525	**Nombre UDU**	Proaza
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Proaza		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Proaza-MasbSomiedoTrubiaPravia		0,11

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	737	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,009	0,009	0,009	0,008	0,009	0,009	0,009	0,009	0,01	0,01	0,01	0,01	0,107

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0527	**Nombre UDU**	LasRegueras
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Regueras, Las		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm^3/año)
T_UDU_LasRegueras-MasbSamiedoTrubiaPravia8		0,22

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1865	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,019	0,019	0,019	0,019	0,221

Observaciones

La diferencia se debe al método de cálculo empleado por Asturagua para el consumo agrario regadío y agrario ganadero dentro del consumo urbano

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0529	**Nombre UDU**	Riosa
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Riosa		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Riosa-R_Code1 T_UDU_Riosa-MASb_CuencaCarboniferaAsturiana2	EDAR_Riosa	0,24

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1933	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,021	0,021	0,021	0,021	0,24

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0530	**Nombre UDU**	Salas
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Salas		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Salas-R_Nonaya1 T_UDU_Salas-MASb_SomiedoTrubiaPravia1	EDAR_Salas	0,63

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	4510	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,053	0,053	0,053	0,053	0,629

Observaciones

Consideramos la carga urbana calculada en el horizonte 2018 (0,609 Hm3) + la carga ganadera urbana estimada en el PD (0,217 Hm3)+ la carga industrial urbana considerada en el Plan Director (0,121 Hm3) .

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0531	**Nombre UDU**	SanMartinReyAurelio
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	San Martín del Rey Aurelio		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_SanMartinDelReyAurelio-C_Qmi_UDUSMartReyAur	EDAR_Frieres	1,77

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	16283	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	1,765

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0532	**Nombre UDU**	SantoAdriano
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Santo Adriano		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_SantoAdriano-MasbSomiedoTrubiaPravia		0,05

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	295	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,052

Observaciones

La diferencia se debe al método de cálculo empleado por Asturagua para el consumo agrario regadío y agrario ganadero dentro del consumo urbano

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0533	**Nombre UDU**	Sariego
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Municipio	Sariego		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Sariego-MASb_LlantonesPinzalesNoreña2 T_UDU_Sariego-CADASA 4a	EDAR_Villaperez	0,15

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1254	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,154

Observaciones

Calculan una demanda industrial urbana de 347.855 m3

.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0534	**Nombre UDU**	Siero
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Siero		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Siero-R_LosHumeros1 T_UDU_Siero-R_Maxiegano1 T_UDU_Siero-R_DeLasCalles1 T_UDU_Siero-MASb_OviedoCangasDeOnis3 T_UDU_Siero-C_Qmin_UDUSiero	EDAR_Villaperez	5,81

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	38644	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,482	0,482	0,482	0,481	0,481	0,482	0,482	0,482	0,489	0,489	0,489	0,489	5,811

Observaciones

Consideramos la carga urbana calculada en el horizonte 2018 (4,517 Hm3) + la carga ganadera urbana estimada en el PD (0,103 Hm3)+ la carga industrial urbana considerada en el Plan Director (1,18 Hm3) . Al sumarle la demanda de Lugones la fresneda qued

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0536	**Nombre UDU**	Somiedo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Somiedo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Somiedo-MasbSomiedoTrubia Pravia8		0,21

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1125	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,016	0,016	0,016	0,022	0,022	0,022	0,022	0,212

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0537	**Nombre UDU**	SotodelBarco
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Soto del Barco		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_SotoDelBarco-R_DeLaLlamera1 T_UDU_SotoDelBarco-C_Qmin_UDUSotoDelBarco	EDAR_BajoNalon	0,48

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	3887	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,042	0,042	0,042	0,042	0,48

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0538	**Nombre UDU**	Teverga
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Teverga		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm^3/año)**
T_UDU_Teverga-MasbSomiedoTrubiaPravia		0,23

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	1628	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,019	0,019	0,019	0,018	0,019	0,019	0,019	0,019	0,021	0,021	0,021	0,021	0,235

Observaciones

Al tener en cuenta los datos del censo de 2011, se obtiene un nº de viviendas no principales de 759

anteriormente se utilizaron datos del censo de 1991 1996 y 2001 para calcular las viviendas no principales.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0539	**Nombre UDU**	Tineo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Tineo		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Tineo-MASb_EoNaviaNarcea1	EDAR_Tineo	1,24

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	9386	**Dotación de consumo doméstico**	325

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,106	0,106	0,106	0,106	1,245

Observaciones

Modificamos la Actividad industrial vinculada de Media a Alta

le sumamos la carga urbana debida a la ganadería (0,834 Hm3/año) y el valor se aproxima al calculado por el PD .

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0541	**Nombre UDU**	Oviedo1
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Oviedo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Oviedo1-E_Alfilorios T_UDU_Oviedo1-EA_N074 T_UDU_Oviedo1-C_Qmin_UDUOviedo		15,75

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	143013	**Dotación de consumo doméstico**	270

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1,303	1,301	1,301	1,3	1,301	1,302	1,304	1,303	1,333	1,333	1,333	1,333	15,745

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0542	**Nombre UDU**	Oviedo2
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Oviedo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Oviedo2-E_Alfilorios T_UDU_Oviedo2-EA_N074 T_UDU_Oviedo2-C_Qmin_UDUOviedo		6,07

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	61605	**Dotación de consumo doméstico**	270

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	6,071

Observaciones

No se modifica, los valores son similares. cogemos el escenario 57 que nos deja del lado de la seguridad.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0543	**Nombre UDU**	Oviedo3
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Oviedo		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Oviedo3-EA_N074 T_UDU_Oviedo3-E_Alfilorios T_UDU_Oviedo3-C_Qmin_UDUOviedo		1,1

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	10010	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	1,096

Observaciones

No se modifica, los valores son similares. cogemos el escenario 57 que nos deja del lado de la seguridad.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0544	**Nombre UDU**	Trubia
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Oviedo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Trubia-R_DeLasXanas1 T_UDU_Trubia-R_Buanga1 T_UDU_Trubia-E_Alfilorios	EDAR_Trubia	0,22

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1918	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,217

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0545	**Nombre UDU**	LugonesLaFresneda
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Siero		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_LugonesLaFresneda-R_Fonsagrada1 T_UDU_LugonesLaFresneda-C_QminUDULugonesFresneda	EDAR_Villaperez	1,24

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	13111	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	1,244

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0547	**Nombre UDU**	Condado
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Laviana		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm^3/año)
T_UDU_Condado-MasbRegionDelPonga		0,05

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	472	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,05

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0548	**Nombre UDU**	Corias
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Cangas del Narcea		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Corias-MasbEoNaviaNarcea T_UDU_Corias-R_Naviego4		0,03

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	306	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,032

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0549	**Nombre UDU**	Cornellana
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Salas		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Cornellana-MasbSomiedoTrubiaPravia9		0,06

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	530	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,06

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0550	**Nombre UDU**	Felechosa
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Aller		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Felechosa-Región del Ponga		0,08

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	742	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,084

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0552	**Nombre UDU**	Lorio
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Laviana		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Lorio-MasbRegionDelPonga		0,01

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	110	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,012

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0553	**Nombre UDU**	Pajares
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Lena		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Pajares-Masb_Cuenca carboniferaAsturiana		0,01

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	118	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,012

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0556	**Nombre UDU**	Salcedo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Gijón		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm^3/año)**
T_UDU_Salcedo-MasbLlantonesPinzalesNore		0,07

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	624	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,071

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0557	**Nombre UDU**	Sobrescobio
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Sobrescobio		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Sobreescobio-R_Huerbu T_UDU_Sobreescobio-MasbregionDelPonga		0,11

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	818	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,01	0,01	0,01	0,01	0,105

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0558	**Nombre UDU**	Sorriba
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Tineo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Sorriba-MasbEoNaviaNarcea		0,01

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	110	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,012

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0559	**Nombre UDU**	SotoyBelerda
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Caso		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_SotoyBelerda-MasbRegionDelPongo		0,01

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	137	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,015

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0560	**Nombre UDU**	Villoria
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Villoria		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Villoria-MasbRegionDelPonga		0,06

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	571	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,06

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0601	**Nombre UDU**	Cabranes
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Municipio	Cabranes		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Cabrane-MasbOviedocangas de Onis T_UDU_Cabrane-CADASA 4b T_UDUCabranes_CADASA T_UDUCabranes_MASbOviedoCangasDeOnis		0,15

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1035	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,013	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013	0,154

Observaciones

La diferencia se debe al método de cálculo empleado por Asturagua para el consumo agrario regadío y agrario ganadero dentro del consumo urbano. .

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0602	**Nombre UDU**	Caravia
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Municipio	Caravia		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Caravia-R_CuevaDelBeyu1 T_UDU_Caravia-MASb_LlanesRibadesella1	EDAR_Colunga	0,1

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	477	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,012	0,012	0,012	0,012	0,1

Observaciones

cogemos el escenario 57 que nos deja del lado de la seguridad.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0603	**Nombre UDU**	Colunga
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Municipio	Colunga		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_Colunga-MASb_LlanesRibadesella1	EDAR_Colunga	0,44

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	3186	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,034	0,034	0,034	0,033	0,033	0,034	0,034	0,034	0,042	0,042	0,042	0,042	0,438

Observaciones

La diferencia se debe al método de cálculo empleado por Asturagua para el consumo agrario regadío y agrario ganadero dentro del consumo urbano.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0604	**Nombre UDU**	CastiellodeLaMarina
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Municipio	Villaviciosa		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDU_CastielloDeLaMarina-A_Cañeu		0,04

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	364	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,039

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0605	**Nombre UDU**	Libardon
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Municipio	Colunga		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Libardon-MASb_LlanesRibadesella1		0,02

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	146	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,015

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0606	**Nombre UDU**	SelorioMisiegoRodiles
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Municipio	Villaviciosa		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_SelorioMisiegoRodiles-MasbVillaviciosa		0,05

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	483	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,051

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0607	**Nombre UDU**	Villaviciosa
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Municipio	Villaviciosa		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Villaviciosa-A_Cañeu T_UDU_Villaviciosa-R_Valdedios1 T_UDU_Villaviciosa-R_DeLaRia1 T_UDU_Villaviciosa-R_DeLlames1 T_UDU_Villaviciosa-MASb_Villaviciosa3 T_UDU_Villaviciosa-C_Qmin_UDUVillaviciosa	EDAR_Villaviciosa	1,9

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	13583	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,152	0,15	0,15	0,149	0,15	0,151	0,152	0,151	0,173	0,173	0,173	0,173	1,896

Observaciones

Modificamos la Actividad industrial vinculada de Media a Alta, y el valor se aproxima al calculado por el PD . Diferencias en la dotación utilizada

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0702	**Nombre UDU**	Bimenes
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Bimenes		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Bimenes-CADASA 3a		0,21

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1700	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,018	0,205

Observaciones

Corregida errata

estaban cambiadas la población de Bimenes por la de Nava. Fuera de la Cuenca pero toman de CADASA, añadidas el 11/04/2019

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0704	**Nombre UDU**	Nava
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio	Nava		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU_Nava-CADASA 3b T_UDUNava_RPendon T_UDUNava_MASbRegionDelPonga T_UDUNava_RPerancho	EDAR_Ricao	0,91

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	5334	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,049	0,049	0,049	0,049	0,577

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0707	**Nombre UDU**	Parres
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio	Parres		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUParres_MASbLlanesRibadesella T_UDUParres_RMampodre T_UDUParres_MASbRegionDelPonga	EDAR_Ricao	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	5353	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,051	0,051	0,051	0,05	0,05	0,051	0,052	0,051	0,065	0,065	0,065	0,065	0,667

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0708	**Nombre UDU**	Piloña
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio	Piloña		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDUPiloña_RCueva T_UDUPiloña_MASbRegionDelPonga T_UDUPiloña_REspinaredo	EDAR_Ricao	1,44

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	7101	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,064	0,064	0,064	0,063	0,064	0,064	0,064	0,064	0,071	0,071	0,071	0,071	0,793

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0710	**Nombre UDU**	Ribadesella
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio	Ribadesella		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURibadesella_MASbLlanesRibadesella T_UDURibadesella_RGuadamia T_UDURibadesella_RSanMiguel T_UDURibadesella_RSella	EDAR_Ribadesella	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	5730	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,063	0,062	0,062	0,061	0,061	0,062	0,063	0,063	0,081	0,081	0,081	0,081	0,82

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0711	**Nombre UDU**	NCangasdeOnis
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio	Cangas de Onís		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUCangasDeOnisNucleo_RDobra T_UDUCangasDeOnisNucleo_MASbRegionDelPonga	EDAR_Ricao	0,91

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	6315	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,086	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,086	0,086	0,096	0,096	0,096	0,096	1,067

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	0712	**Nombre UDU**	RCangasdeOnis
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio	Cangas de Onís		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDUCangasDeOnisResto_MASbLlanesRibadesella T_UDUCangasDeOnisResto_RArgañeu T_UDUCangasDeOnisResto_MASbOviedoCangasDeOnis	EDAR_Ricao	0,41

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	6315	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,044	0,044	0,044	0,044	0,488

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0713	**Nombre UDU**	Onis
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio	Onís		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
		0

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	740	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,01	0,009	0,009	0,009	0,009	0,01	0,01	0,01	0,019	0,019	0,019	0,019	0,152

Observaciones

Se ha modificado manualmente la tasa de crecimiento de las plazas turisticas, ya que sale un crecimiento del 10 % parece excesivo

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0801	**Nombre UDU**	Llanes
Sistema de explotación	Llanes	**UTE**	03
Municipio	Llanes		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDULlanes_RNueva T_UDULlanes_MASbLlanesRibadesella T_UDULlanes_RTerviña T_UDULlanes_RNovales T_UDULlanes_RAfluenteCarrocedo T_UDULlanes_RDeSanMiguel	EDAR_Llanes	2,52

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	13704	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,179	0,174	0,174	0,17	0,173	0,176	0,181	0,178	0,265	0,265	0,265	0,265	2,467

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0902	**Nombre UDU**	Cabrales
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	CABRALES		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUCabrales_MASbPicosDeEuropaPanes	EDAR_Cabrales	0,13

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2161	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,025	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025	0,026	0,025	0,041	0,041	0,041	0,041	0,36

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0903	**Nombre UDU**	P_Camaleño
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	CAMALEÑO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPCamaleño_RDeva T_UDUPCamaleño_Arroyo_Nevandi T_UDUPCamaleño_Manant_Iguedri	EDAR_CastroCillorigo	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	946	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,014	0,013	0,013	0,012	0,013	0,013	0,014	0,014	0,029	0,029	0,029	0,029	0,224

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0907	**Nombre UDU**	Peñarrubia
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	PEÑARRUBIA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPeñarrubia_Manant_LosRumios		0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	321	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,049

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0908	**Nombre UDU**	Pesaguero
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	PESAGUERO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPesaguero_Rio_Bullon		0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	352	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,006	0,006	0,006	0,006	0,059

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0909	**Nombre UDU**	PosadadeValdeon
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	POSADA DE VALDEÓN		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU PosadaDeValdeon_Manantiales		1,44

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	433	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,057

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0913	**Nombre UDU**	P_VegadeLiebana
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	VEGA DE LIÉBANA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPVegaDeLiebana_RQuiviesa	EDAR_CastroCillorigo	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	745	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,013	0,013	0,013	0,013	0,121

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	0914	**Nombre UDU**	P_Liebana
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	CABEZÓN DE LIÉBANA, CILLORIGO DE LIÉBANA, POTES		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPLiebana_RQuiviesa T_UDUPLiebana_LaFuentona-ArroyoChorro T_UDUPLiebana_Manant_Bedoya T_UDUPLiebana_Manant_Cahecho	EDAR_CastroCillorigo	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	3279	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,035	0,034	0,034	0,034	0,034	0,035	0,035	0,035	0,046	0,046	0,046	0,046	0,461

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	1001	**Nombre UDU**	P_Herrerias
Sistema de explotación	Nansa	**UTE**	04
Municipio	HERRERÍAS		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDUPHerrerias_RLaTarma	EDAR_Camijanes	0,89

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	609	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,008	0,008	0,008	0,008	0,085

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1004	**Nombre UDU**	Rionansa
Sistema de explotación	Nansa	**UTE**	04
Municipio	RIONANSA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURionansa_RManguerra T_UDURionansa_MASbCabuerniga T_UDURionansa_MASbPicosDeEuropaPanes	ER_Rionansa	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1038	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012	0,138

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1007	**Nombre UDU**	P_Deva
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	VAL DE SAN VICENTE		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPDeva_ETAPPDeva	EDAR_LasTinas	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2802	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,034	0,033	0,033	0,032	0,033	0,033	0,034	0,033	0,045	0,045	0,045	0,045	0,446

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1105	**Nombre UDU**	P_Valdaliga
Sistema de explotación	Gandarilla	**UTE**	04
Municipio	COMILLAS, VALDÁLIGA, SAN VICENTE DE LA BARQUERA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPValdaliga_REscudo T_UDUPValdaliga_AA2 T_UDUPValdaliga_AA1 T_UDUPValdaliga_Manant_LaPenuca	EDAR_SanVicente	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	8505	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,102	0,1	0,1	0,098	0,099	0,1	0,102	0,101	0,136	0,136	0,136	0,136	1,348

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1106	**Nombre UDU**	P_Alfoz
Sistema de explotación	Gandarilla	**UTE**	04
Municipio	ALFOZ DE LLOREDO, RUILOBA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPAlfoz_RSanMiguel T_UDUPAlfoz_MASbSantillanaSanVteLaBarquera	EDAR_Alfoz	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	3140	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,039	0,039	0,039	0,038	0,038	0,039	0,039	0,039	0,051	0,051	0,051	0,051	0,515

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1202	**Nombre UDU**	ArenasDelguña
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	ARENAS DE IGUÑA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUArenasDelguña_RDeLosLlares T_UDUArenasDelguña_RLaCanal T_UDUArenasDelguña_MASbCabuerniga	EDAR_Arenas	0,13

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1676	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,019	0,019	0,019	0,019	0,213

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1203	**Nombre UDU**	BarcenadePiedeConcha
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	BÁRCENA DE PIE DE CONCHA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUBarcenaDePieDeConcha_RBisueña T_UDUBarcenaDePieDeConcha_MASbCabuerniga T_UDU_BarcenaDePieDeConcha Rio_Torina	EDAR_Arenas	0,13

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	680	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,086

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1204	**Nombre UDU**	P_MedioSaja
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	CABEZÓN DE LA SAL		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPMedioSaja_AA2 T_UDUPMedioSaja_AA1 T_UDUPMedioSaja_ETAPPMedioSaja T_UDUPMedioSaja_Manant_SanCifrian T_UDUPMedioSaja_Manantiales_Terretin T_UDUPMedioSaja_Manant_LaLastra	EDAR_CasarDePeriedo	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	8511	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,083	0,083	0,083	0,083	0,976

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1207	**Nombre UDU**	Cieza
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	CIEZA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUCieza_MASbCabuerniga T_UDUCieza_RCieza	ER_Cieza	0,41

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	539	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,061

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1209	**Nombre UDU**	Mazcuerras
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	MAZCUERRAS		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUMazcuerras_RCeceja T_UDUMazcuerras_RDeLaFuenteDelOjo T_UDUMazcuerras_MASbSantillanaSanVteLaBarquera T_UDUMazcuerras_AA	EDAR_CasarDePeriedo	2,52

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2172	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,021	0,021	0,021	0,02	0,021	0,021	0,021	0,021	0,022	0,022	0,022	0,022	0,252

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1210	**Nombre UDU**	Molledo
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	MOLLEDO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUMolledo_RNegreo T_UDUMolledo_MASbPuertoEscudo T_UDUMolledo_Arroyo_FuenteRabia	EDAR_Arenas	2,52

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1544	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,2

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1211	**Nombre UDU**	Pesquera
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	PESQUERA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPesquera_Manant_FuenteLaGama		0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	68	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,009

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1214	**Nombre UDU**	Ruente
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	RUENTE		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURuente_RSaja T_UDURuente_MASbCabuerniga T_UDURuente_AA	EDAR_CasarDePeriedo	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1037	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,013	0,013	0,013	0,013	0,139

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1216	**Nombre UDU**	SanMiguelAguayo
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	SAN MIGUEL DE AGUAYO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm^3/año)
T_UDUSanMiguelAguayo_Manant_FuenteLaFamosa		0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	147	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,023

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1217	**Nombre UDU**	P_Santillana
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	SUANCES, SANTILLANA DEL MAR, REOCÍN		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPSantillana_AA2 T_UDUPSantillana_ETAPPSantillana T_UDUPSantillana_AA1	EDAR_VueltaOstrera	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	22007	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,233	0,23	0,23	0,228	0,23	0,231	0,234	0,232	0,275	0,275	0,275	0,275	2,947

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1218	**Nombre UDU**	SantiurdeDeReinosa
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	SANTIURDE DE REINOSA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU SantiurdeDeReinosa_Manant_FuenteLaReina T_UDU SantiurdeDeReinosa_Rio_Somballe T_UDU SantiurdeDeReinosa_Rio_Besaya		0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	257	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,031

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1220	**Nombre UDU**	LosTojos
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	TOJOS, LOS		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDULosTojos_Manant_MarojalArriba T_UDULosTojos_Manant_Hornero T_UDULosTojos_Manant_BrañaAspral		2,52

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	400	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,051

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1221	**Nombre UDU**	S_Torrelavega
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	TORRELAVEGA, CARTES, POLANCO, CORRALES DE BUELNA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUSTorrelavega_ECorralesDeBuelna T_UDUSTorrelavega_MASbSantillanaSanVteLaBarquera	EDAR_VueltaOstrera	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	74315	**Dotación de consumo doméstico**	270

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,646	0,645	0,646	0,645	0,645	0,646	0,646	0,646	0,653	0,653	0,653	0,653	7,779

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1306	**Nombre UDU**	CorveradeToranzo
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	CORVERA DE TORANZO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUCorveraDeToranzo_MASbPuertoDelEscudo	EDAR_Corvera	0,41

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2041	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,023	0,023	0,023	0,023	0,261

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1309	**Nombre UDU**	P_Miera
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	LIÉRGANES		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPMiera_ETAPPMiera T_UDUPMiera_FuenteEncalada T_UDUPMiera_PozoLaHerran	EDAR_Suesa	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2381	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,027	0,027	0,027	0,027	0,294

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1311	**Nombre UDU**	MarinadeCudeyo
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	MARINA DE CUDEYO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUMarinaDeCudeyo_RAguanaz T_UDUMarinaDeCudeyo_AA1 T_UDUMarinaDeCudeyo_AA2	EDAR_Suesa	2,52

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	5128	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,051	0,051	0,051	0,051	0,595

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1315	**Nombre UDU**	Miera
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	MIERA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUMiera_Pozo_RMiera		2,52

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	389	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,046

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1316	**Nombre UDU**	P_Noja
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	ARNUERO, BAREYO, MERUELO, NOJA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPNoja_RCampiazo T_UDUPNoja_AA2 T_UDUPNoja_ETAPAson T_UDUPNoja_AA1	EDAR_SanPantaleon	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	8953	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,169	0,163	0,164	0,159	0,162	0,165	0,171	0,168	0,266	0,266	0,266	0,266	2,385

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1320	**Nombre UDU**	RibamontanalMar
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	RIBAMONTÁN AL MAR		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURibamontanAlMar_RMiera T_UDURibamontanAlMar_AA1 T_UDURibamontanAlMar_AA2	EDAR_Suesa	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	4596	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,06	0,058	0,058	0,057	0,058	0,059	0,06	0,059	0,083	0,083	0,083	0,083	0,801

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1321	**Nombre UDU**	RibamontanalMonte
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	RIBAMONTÁN AL MONTE		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURibamontanAlMonte_RDeAguanaz T_UDURibamontanAlMonte_AA1 T_UDURibamontanAlMonte_AA2	EDAR_Suesa	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2304	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,023	0,023	0,023	0,023	0,269

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1322	**Nombre UDU**	Riotuerto
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	RIOTUERTO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURiotuerto_RSomofuente T_UDURiotuerto_MASbAlisaRamales T_UDURiotuerto_AA	EDAR_LaCavada	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1635	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,018	0,206

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1327	**Nombre UDU**	S_Santander
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	Santander, Astillero, El, Camargo, Santa Cruz de Bezana		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUSSantander(Camargo)_MASbSantanderCamargo T_UDUSSantander(Bezana)_MASbSantillanaSanVteLaBarq T_UDUSSantander(Astillero)_MASbSantanderCamargo T_UDUSSantander_MASbSantanderCamargo T_UDUSSantander_EEbro T_UDUSSantander_AA	EDAR_SanRoman	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	234211	**Dotación de consumo doméstico**	270

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,578	3,574	3,574	3,57	3,573	3,576	3,58	3,578	3,661	3,661	3,661	3,661	43,247

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	1328	**Nombre UDU**	SantiurdeDeToranzo
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	SANTIURDE DE TORANZO		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDUSantiurdeDeToranzo_MASbPuertoDelEscudo	EDAR_Corvera	0,89

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	1623	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,193

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1329	**Nombre UDU**	Saro
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	SARO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUSaro_ArroyoRubionzo		0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	512	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,061

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDU	1332	**Nombre UDU**	VegadePas
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	VEGA DE PAS		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm^3/año)**
T_UDUVegaDePas_Manant_LasCandanias T_UDUVegaDePas_Arroyo_Pandillo		0,89

3. DEMANDAS			
Población estimada 2021	775	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,01	0,009	0,009	0,009	0,009	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,117

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1333	**Nombre UDU**	Villacarriedo
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	VILLACARRIEDO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUVillacarriedo_RJunquera T_UDUVillacarriedo_RRubi T_UDUVillacarriedo_MASbPuertoDelEscudo T_UDUVillacarriedo_Rio_Rojedo	EDAR_Villacarriedo	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1604	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,018	0,018	0,018	0,018	0,199

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1335	**Nombre UDU**	Villafufre
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	VILLAFUFRE		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDU VIllafufre_Manant_Rozas T_UDU VIllafufre_Arroyo_Manzaneda		0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1235	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,013	0,012	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,152

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1336	**Nombre UDU**	P_Aguanaz
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	ENTRAMBASAGUAS, MEDIO CUDEYO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPAguanaz_AA2 T_UDUPAguanaz_ETAPPAguanaz T_UDUPAguanaz_AA1	EDAR_Suesa	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	13467	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,113	0,113	0,113	0,112	0,113	0,113	0,113	0,113	0,119	0,119	0,119	0,119	1,378

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1337	**Nombre UDU**	P_Esles
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	SANTA MARÍA DE CAYÓN, PENAGOS		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPEsles_MASbSantanderCamargo T_UDUPEsles_RParayas T_UDUPEsles_ETAPPPas T_UDUPEsles_ETAPPMiera T_UDUPEsles_AA	EDAR_Quijano	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	11830	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,102	0,102	0,102	0,102	1,201

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1338	**Nombre UDU**	P_Pas
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Municipio	CASTAÑEDA, MIENGO, PIELAGOS,PUENTE VIESGO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPPas(Miengo)_RPas T_UDUPPas_AA2 T_UDUPPas_ETAPPPas T_UDUPPas_AA1 T_UDUPPas_Manant_Montecio	EDAR_VueltaOstrera	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	39245	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,374	0,373	0,374	0,373	0,373	0,374	0,375	0,374	0,393	0,393	0,393	0,393	4,561

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1412	**Nombre UDU**	Ramales
Sistema de explotación	Asón	**UTE**	04
Municipio	RAMALES DE LA VICTORIA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURamales_MASbAlisaRamales	EDAR_Rasines-Ramales	1,44

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	3009	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,04	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,04	0,04	0,042	0,042	0,042	0,042	0,483

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1413	**Nombre UDU**	Rasines
Sistema de explotación	Asón	**UTE**	04
Municipio	RASINES		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm^3/año)
T_UDURasines_Manant_MolinoPena		1,44

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	952	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,011	0,011	0,011	0,011	0,127

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1414	**Nombre UDU**	Ruesga
Sistema de explotación	Asón	**UTE**	04
Municipio	RUESGA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDURuesga_Manant_Jallamosa T_UDURuesga_Manant_LaSota T_UDURuesga_Manant_LaFuenteo T_UDURuesga_Manant_LasMorteras T_UDURuesga_Manant_LosSalillos		0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	872	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,13

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1416	**Nombre UDU**	Soba
Sistema de explotación	Asón	**UTE**	04
Municipio	SOBA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm^3/año)
T_UDUSoba_RGandara	EDAR_Rasines-Ramales	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	1193	**Dotación de consumo doméstico**	310

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,016	0,016	0,016	0,016	0,174

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1417	**Nombre UDU**	P_Ason
Sistema de explotación	Asón	**UTE**	04
Municipio	ARGOÑOS, AMPUERO, COLINDRES, ESCALANTE, LAREDO, LIMPIAS,		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPAson_ETAPPAson T_UDUPAson_AA1 T_UDUPAson_AA2 T_UDUPAson_Manant_Toberas	EDAR_SanPantaleon	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	39591	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,381	0,379	0,379	0,378	0,379	0,38	0,381	0,38	0,404	0,404	0,404	0,404	4,653

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1418	**Nombre UDU**	CarranzaLanestosa
Sistema de explotación	Asón	**UTE**	04
Municipio	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA y LANESTOSA		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUCarranza_ERCarranza T_UDUCarranzaLanestosa_Rio_Balgerri T_UDUCarranzaLanestosa_Rio_Bernales	EDAR_Lanestosa	0,41

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2715	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,319

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1501	**Nombre UDU**	P_CastroUrdiales
Sistema de explotación	Agüera	**UTE**	04
Municipio	CASTRO-URDIALES		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPCastroUrdiales_RSamano T_UDUPCastroUrdiales_RMioño T_UDUPCastroUrdiales_AA T_UDUPCastroUrdiales_Manant_LaSuma T_UDUPCastroUrdiales_Manant_TresCanosMina T_UDUPCastroUrdiales_Manantiales	EDAR_Guriezo	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	34416	**Dotación de consumo doméstico**	300

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,375	0,374	0,374	0,374	0,374	0,375	0,376	0,375	0,391	0,391	0,391	0,391	4,559

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1502	**Nombre UDU**	Guriezo
Sistema de explotación	Agüera	**UTE**	04
Municipio	GURIEZO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUGuriezo_ETAPGuriezo	EDAR_Guriezo	0,41

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	2468	**Dotación de consumo doméstico**	260

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,021	0,021	0,021	0,021	0,241

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1504	**Nombre UDU**	VillaverdedeTrucios
Sistema de explotación	Agüera	**UTE**	04
Municipio	VALLE DE VILLAVERDE		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUVillaverdeTrucios/ValleVillaverde_Rio_Aguera		0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	286	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,038

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDU	1805	**Nombre UDU**	P_AltodelaCruz
Sistema de explotación	Asón	**UTE**	04
Municipio	BÁRCENA DE CICERO, SOLÓRZANO,VOTO		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDUPAltoDeLaCruz_RClaron T_UDUPAltoDeLaCruz_Manant_Aguanaz T_UDUPAltoDeLaCruz_Manant_LosVahos T_UDUPAltoDeLaCruz_Manant_LosTojos	EDAR_SanPantaleon	0,89

3. DEMANDAS

Población estimada 2021	8461	**Dotación de consumo doméstico**	290

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,107	0,106	0,106	0,106	0,106	0,107	0,107	0,107	0,111	0,111	0,111	0,111	1,298

Observaciones

2. FICHAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0539	**Nombre UDA**	Agones
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Agones		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Agones-R_Nalon32	0,003	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	1,275	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0536	**Nombre UDA**	Allande
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Allande		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm^3/año)	Volumen retorno (hm^3/año)
T_UDA_Allande-R_Nison1	0,007	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	3,250	**Dotación (m^3/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,007

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0537	**Nombre UDA**	Aller
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Aller		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Aller-R_Aller4	0,026	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	12,517	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	0,007	0,007	0,007	0,026

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0501	**Nombre UDA**	Almurfe
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Almurfe		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Almurfe-R_Pigüeña3	0,003	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	1,500	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0502	**Nombre UDA**	Alvariza
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Alvariza		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Alvariza-R_Pigüeña8	0,004	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	2,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0556	**Nombre UDA**	Arganza
Sistema de explotación	Esva	**UTE**	01
Nombre	Arganza		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAArganza_RNavelgas T_UDA_Arganza-R_Arganza2b	0,019	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	9,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	0,005	0,005	0,005	0,019

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0503	**Nombre UDA**	Barcena
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Barcena		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Barcena-R_Trubia1	0,021	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	9,953	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	0,005	0,005	0,005	0,021

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0504	**Nombre UDA**	Barzana
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Barzana		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Barzana-R_DeTaja1	0,006	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	3,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,006

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0555	**Nombre UDA**	Berdules
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Berdules		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Berdules-MASb_EoNaviaNarcea	0,053	0,003

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	25,100	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,013	0,013	0,013	0,013	0,053

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0505	**Nombre UDA**	Bimeda
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Bimeda		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Bimeda-R_Naviego1	0,012	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	5,740	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	0,003	0,003	0,003	0,012

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0506	**Nombre UDA**	Bodenaya
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Bodenaya		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Bodenaya-R_Paraxas1	0,025	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	11,670	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	0,006	0,006	0,006	0,025

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0507	**Nombre UDA**	Camuño
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Camuño		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm^3/año)	Volumen retorno (hm^3/año)
T_UDA_Camuño-R_Camuño1	0,029	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	13,890	**Dotación (m^3/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	0,007	0,007	0,007	0,029

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0538	**Nombre UDA**	Candamo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Candamo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Candamo-MasbSomiedoTrubiaPravia6	0,002	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	1,110	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002

Observaciones

SUBTERRANEA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0508	**Nombre UDA**	CantodeCasares
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Canto de Casares		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_CantoDeCasares-R_Columbiello1	0,007	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	3,314	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,007

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0509	**Nombre UDA**	Caunedo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Caunedo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Caunedo-R_Somiedo1	0,008	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	3,700	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDA	0541	**Nombre UDA**	CCUUdelRobustiechu
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	CCUU del Robustiechu		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Volumen (hm³/año)**	**Volumen retorno (hm³/año)**
T_UDA_CCUUDelRobustiechu-R_Arganza1	0,022	0,001

3. DEMANDAS			
Superficie (ha)	10,600	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	0,006	0,006	0,006	0,022

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0542	**Nombre UDA**	CCUUMedeo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	CCUU Medeo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_CCUUMedeo-R_Entrago	0,017	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	7,860	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,017

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0540	**Nombre UDA**	CRRCasazorrina
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Casazorrina		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_CRRCasazorrina-R_Nonaya2	0,019	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	9,184	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	0,005	0,005	0,005	0,019

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0543	**Nombre UDA**	CRRCoalla
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Coalla		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_CRRCoalla-R_Menendez2	0,107	0,004

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	50,970	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,027	0,027	0,027	0,027	0,107

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDA	0513	**Nombre UDA**	CRRSotodelosInfantes
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	CRR Soto de los Infantes		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Volumen (hm³/año)**	**Volumen retorno (hm³/año)**
T_UDA_CRRSotoDeLosInfantes-R_Narcea11	0,068	0,003

3. DEMANDAS			
Superficie (ha)	32,362	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,017	0,017	0,017	0,017	0,068

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0514	**Nombre UDA**	Endriga
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Endriga		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Endriga-R_Saliencia1	0,002	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	1,184	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDA	0544	**Nombre UDA**	FeitoyToyosa
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Feito y Toyosa		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Volumen (hm³/año)**	**Volumen retorno (hm³/año)**
T_UDA_FeitoYToyosa-MsbSomedio TrubiaPravia	0,028	0,001

3. DEMANDAS			
Superficie (ha)	8,680	**Dotación (m³/ha año)**	3200

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	0,007	0,007	0,007	0,028

Observaciones

SUBTERRANEA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDA	0545	**Nombre UDA**	FuentedelAro
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Fuente del Aro		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Volumen (hm³/año)**	**Volumen retorno (hm³/año)**
T_UDA_FuenteDelAro-MsbEoNaviaNarcea	0,017	0,001

3. DEMANDAS			
Superficie (ha)	7,980	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,017

Observaciones

SUBTERRANEA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0516	**Nombre UDA**	FuentesdeCorbero
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Fuentes de Corbero		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_FuentesDeCorbero-MASb_EoNaviaNarcea3	0,052	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	24,922	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,013	0,013	0,013	0,013	0,052

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0546	**Nombre UDA**	GoldFruitsXXI
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Gold Fruit XXI		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_GoldFruitsXXI-B_GoldFruitsXXI	0,248	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	77,563	**Dotación (m³/ha año)**	3200

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,062	0,062	0,062	0,062	0,248

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0518	**Nombre UDA**	KiwisPravia
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Kiwis Pravia		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm^3/año)	Volumen retorno (hm^3/año)
T_UDA_KiwisPravia-R_Nalon32	0,032	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	10,000	**Dotación (m^3/ha año)**	3200

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	0,008	0,008	0,008	0,032

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0519	**Nombre UDA**	LaCasadelaPradaSL
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	La Casa de la Prada SL		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_LaCasaDeLaPradaSL-R_Mosa1	0,057	0,003

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	27,347	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,014	0,014	0,014	0,014	0,057

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0520	**Nombre UDA**	LaPiniella
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	La Piniella		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_LaPiniella-R_Barredo1	0,001	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	0,250	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0521	**Nombre UDA**	LasVegas
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Las Vegas		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_LasVegas-R_Paramo1	0,021	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	9,982	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	0,005	0,005	0,005	0,021

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0522	**Nombre UDA**	Laviana
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Laviana		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Laviana-R_Nalon8	0,013	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	6,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	0,003	0,003	0,003	0,013

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0523	**Nombre UDA**	Limes
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Limes		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Limes-R_Naviego3	0,020	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	9,610	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	0,005	0,005	0,005	0,020

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0547	**Nombre UDA**	Monteana
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Monteana		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Monteana-MsbLLantones	0,013	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	6,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	0,003	0,003	0,003	0,013

Observaciones

SUBTERRANEA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0524	**Nombre UDA**	Naviego
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Naviego		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Naviego-R_Naviego1	0,087	0,004

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	41,437	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,022	0,022	0,022	0,022	0,087

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0525	**Nombre UDA**	Nimbra
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Nimbra		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Nimbra-R_Nimbra1	0,032	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	15,040	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	0,008	0,008	0,008	0,032

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0526	**Nombre UDA**	Nonaya
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Nonaya		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Nonaya-R_Nonaya6	0,084	0,004

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	39,960	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,021	0,021	0,021	0,021	0,084

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0527	**Nombre UDA**	Noron
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Noron		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Noron-R_Rodical1	0,044	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	20,889	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,011	0,011	0,011	0,011	0,044

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0528	**Nombre UDA**	Olloniego
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Olloniego		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Olloniego-R_Nalon13	0,008	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	3,800	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0548	**Nombre UDA**	Proaza
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Proaza		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Proaza-R_Trubia7	0,001	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	0,708	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0529	**Nombre UDA**	Quintana
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Quintana		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Quintana-R_Aranguin1	0,115	0,006

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	54,609	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,029	0,029	0,029	0,029	0,115

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0530	**Nombre UDA**	Rengos
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Rengos		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Rengos-R_Ruicueva1	0,097	0,003

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	46,199	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,024	0,024	0,024	0,024	0,097

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0549	**Nombre UDA**	Requejo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Requejo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Requejo-EA_A064	0,013	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	6,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	0,003	0,003	0,003	0,013

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0550	**Nombre UDA**	RioNegro
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Río Negro		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Rio Negro-R_Negro1	0,031	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	14,540	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	0,008	0,008	0,008	0,031

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0551	**Nombre UDA**	RioSanIsidro
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Río San Isidro		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Rio San Isidro-R_SanIsidro2	0,005	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	2,448	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0531	**Nombre UDA**	Salas
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Salas		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Salas-R_Nonaya1	0,026	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	12,520	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	0,007	0,007	0,007	0,026

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0552	**Nombre UDA**	SanEstebandelasCruces
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	San Esteban de las Cruces		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_SanEstebanDeLasCruces-MASb_SomiTrubiaPrav2	0,020	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	9,500	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	0,005	0,005	0,005	0,020

Observaciones

SUBTERRANEA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0532	**Nombre UDA**	SanMartindeLodon
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	San Martín de Lodón		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_SanMartinDeLodon-R_Pigüeña11	0,080	0,004

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	38,280	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,020	0,020	0,020	0,020	0,080

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0533	**Nombre UDA**	SantiagodeSierra
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Santiago de Sierra		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_SantiagoDeSierra-R_Onon1	0,090	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	42,962	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,023	0,023	0,023	0,023	0,090

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0534	**Nombre UDA**	Selviella
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Selviella		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Selviella-R_Pigüeña9	0,010	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	4,600	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,010

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0553	**Nombre UDA**	SorrodilesdeCibea
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Sorrodiles de Cibea		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_SorrodilesDeCibea-R_DelCoto2	0,031	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	14,704	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	0,008	0,008	0,008	0,031

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0554	**Nombre UDA**	Tuña
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Tuña		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Tuna-R_Tuña1	0,002	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	1,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0601	**Nombre UDA**	Villaviciosa
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Nombre	Villaviciosa		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Villaviciosa-Acuífero nº 1577	0,029	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	13,800	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,007	0,007	0,007	0,007	0,029

Observaciones

SUBTERRANEA

PARCIALMENTE SECCION B

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0535	**Nombre UDA**	Zureda
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	Zureda		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Zureda-R_Teso1	0,034	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	16,220	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,009	0,009	0,009	0,009	0,034

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0402	**Nombre UDA**	Cudillero
Sistema de explotación	Esva	**UTE**	01
Nombre	Cudillero		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDACudillero_REsqueiro	0,009	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	4,120	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,009

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1202	**Nombre UDA**	ArenasIguña
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre	Arenas Iguña		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm^3/año)	Volumen retorno (hm^3/año)
T_UDAArenasIguña	0,140	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	1,300	**Dotación (m^3/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1303	**Nombre UDA**	Bareyo
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre	Bareyo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDABareyo	0,140	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	9,420	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	0,005	0,005	0,005	0,020

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0907	**Nombre UDA**	CabezonLiebana
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Nombre	Cabezón Liébana		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDACabezonLiebana (Río Berrozo) T_UDACabezonLiebana (río Bullón) T_UDACabezonLiebana (Riega de Ruaos) T_UDA_CabezonLiebana (Fuentes Pardilla)	0,004	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	14,550	**Dotación (m³/ha año)**	0

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0903	**Nombre UDA**	Camaleño
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Nombre	Camaleño		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDACamaleño(arroyo Resalao) T_UDACamaleño (arroyo Fonfría) T_UDACamaleño (arroyo Puron) T_UDACamaleño (manantial Fuestes Peri) T_UDA_Camaleño (manantial público Antajuelas) T_UDACamaleño (río Deva) T_UDACamaleño (río Argüebanes)	0,004	0,008

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	71,856	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,038	0,038	0,038	0,038	0,151

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDA	0908	**Nombre UDA**	CillorigoLiebana
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Nombre	Cillorigo Liébana		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Volumen (hm³/año)**	**Volumen retorno (hm³/año)**
T_UDACillorigoLiebana (río Colio) T_UDACillorigoLiebana (río de la Sorda) T_UDACillorigoLiebana (arroyo de los Casares) T_UDACabezonLiebana (Río Berrozo) T_UDACabezonLiebana (río Bullón) T_UDACabezonLiebana (Riega de Ruaos) T_UDA_CabezonLiebana (Fue	0,016	0,007

3. DEMANDAS			
Superficie (ha)	16,376	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,009	0,009	0,009	0,009	0,034

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1203	**Nombre UDA**	Corralesbuelna
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre	Corrales buelna		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDACorralesBuelna	0,016	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	3,440	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,007

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1201	**Nombre UDA**	LosHornillos
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre	Los Hornillos		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDALosHornillos_RDeLosLlares	0,158	0,005

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	52,040	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,027	0,027	0,027	0,027	0,109

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0912	**Nombre UDA**	Mazcuerras
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Nombre	Mazcuerras		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Mazcuerras	0,158	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	2,988	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,006

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1301	**Nombre UDA**	MedioCudeyo
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre	Medio Cudeyo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm^3/año)	Volumen retorno (hm^3/año)
T_UDAMedioCudeyo_RDelCubon	0,158	0,005

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	51,000	**Dotación (m^3/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,027	0,027	0,027	0,027	0,107

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0909	**Nombre UDA**	PeñamelleraAlta
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Nombre	Peñamellera Alta		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_PeñamelleraAlta	0,006	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	7,081	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,015

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0910	**Nombre UDA**	Pesaguero
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Nombre	Pesaguero		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_Pesaguero	0,006	0,005

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	44,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,023	0,023	0,023	0,023	0,092

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1304	**Nombre UDA**	Pielagos
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre	Piélagos		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAPielagos	0,006	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	3,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,006

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0905	**Nombre UDA**	Potes
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Nombre	Potes		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAPotes (río Deva) T_UDAPotes (río Valcao y Sobredías)	0,006	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	17,680	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,009	0,009	0,009	0,009	0,037

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1305	**Nombre UDA**	PuenteViesgo
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre	Puente Viesgo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAPuenteViesgo	0,006	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	0,680	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1302	**Nombre UDA**	Renedo
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre	Renedo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDARenedo_RPas	0,006	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	17,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,009	0,009	0,009	0,009	0,036

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1306	**Nombre UDA**	RibamontanMar
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre	Ribamontan Mar		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_RibamontanMar (río Herrera) T_UDARibamontanMar (arroyo Junegra)	0,006	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	21,239	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,011	0,011	0,011	0,011	0,045

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1307	**Nombre UDA**	RibamontanMonte
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre	Ribamontan Monte		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDARibamontanMonte	0,006	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	11,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	0,006	0,006	0,006	0,023

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1308	**Nombre UDA**	SantaMariaCayon
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre	Santa María Cayón		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDASantaMariaCayon	0,042	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	2,820	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,006

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0911	**Nombre UDA**	VegadeLiebana
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Nombre	Vega de Liébana		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDA_VegadeLiebana (río Quiviesa) T_UDAVegadeLiebana (arroyo Daburrín) T_UDAVegadeLiebana (manantial Fuente Honda)	0,008	0,005

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	6,900	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,014

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	1309	**Nombre UDA**	Villacarriedo
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre	Villacarriedo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAVillacarriedo	0,008	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	4,500	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,009

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0101	**Nombre UDA**	Castropol
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Nombre	Castropol		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDACastropol_RSeares	0,757	0,019

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	361,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,190	0,190	0,190	0,190	0,758

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0102	**Nombre UDA**	Valdes
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Nombre	Valdés		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAValdes_REsva	0,021	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	10,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,005	0,005	0,005	0,005	0,021

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0201	**Nombre UDA**	TapiadeCasariego
Sistema de explotación	Porcía	**UTE**	01
Nombre	Tapia de Casariego		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDATapiaDeCasariego_RPorcia	0,126	0,006

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	60,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,032	0,032	0,032	0,032	0,126

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0301	**Nombre UDA**	NaviadeSuarna
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Nombre	Navia de Suarna		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDANaviaDeSuarna_AVesadaFonte	2,838	0,057

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	1350,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,709	0,709	0,709	0,709	2,835

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0403	**Nombre UDA**	Navia
Sistema de explotación	Esva	**UTE**	01
Nombre	Navia		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDANavia_RVidural	0,002	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	0,800	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0404	**Nombre UDA**	Tineo
Sistema de explotación	Esva	**UTE**	01
Nombre	Tineo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDATineo_REsva	0,015	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	7,140	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,015

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0701	**Nombre UDA**	Beloncio
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Beloncio		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDABeloncio_RRodiles	0,004	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	2,050	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0702	**Nombre UDA**	Ceceda
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Ceceda		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDACeceda_RPendon	0,016	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	7,890	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,017

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0703	**Nombre UDA**	Golondroso
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Golondroso		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAGolondroso_RSella	0,008	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	4,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0704	**Nombre UDA**	HuertaPina
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Huerta Pina		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAHuertaPina_RChico	0,001	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	0,500	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0705	**Nombre UDA**	Infiesto
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Infiesto		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAInfiesto_RValle	0,007	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	3,160	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,007

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0706	**Nombre UDA**	LaFronqueta
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	La Fronqueta		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDALaFronqueta_REspinaredo	0,009	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	4,250	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,009

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0707	**Nombre UDA**	LaPedrera
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	La Pedrera		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDALaPedrera_MASbLlanesRibadeseslla	0,158	0,008

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	75,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,039	0,039	0,039	0,039	0,158

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0708	**Nombre UDA**	PalacioNevares
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Palacio Nevares		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAPalacioNevares_RCua	0,011	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	5,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,003	0,003	0,003	0,003	0,011

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0709	**Nombre UDA**	Pendas
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Pendas		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAPendas_RFios	0,006	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	3,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,006

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0710	**Nombre UDA**	Roces
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Roces		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDARoces_RPiloña	0,042	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	20,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,011	0,011	0,011	0,011	0,042

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0711	**Nombre UDA**	Sevares
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Sevares		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDASevares_RPiloña	0,032	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	15,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	0,008	0,008	0,008	0,032

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0712	**Nombre UDA**	Sotiello
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Sotiello		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDASotiello_RPiloña	0,018	0,001

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	8,410	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,018

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0713	**Nombre UDA**	Valomero
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Valomero		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAValomero_RValomero	0,008	0,000

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	4,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDA	0714	**Nombre UDA**	Villamayor
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre	Villamayor		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDAVillamayor_RPilonya	0,032	0,002

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	15,000	**Dotación (m³/ha año)**	2100

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	0,008	0,008	0,008	0,032

Observaciones

3. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0391	**Nombre UDI**	IndustriasLacteasAst
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Nombre Industrias asociadas	Reny Picot (Lácteas Asturianas)		
Tipo Industria	Alimentación		
Municipio	Anleo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIIndustriasLacteasAsturianas_MASbNaviaNarcea T_UDIIndustriasLacteasAsturianas_RAnleo	ER_BajoNavia	0,790

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	313	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	7,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,789

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0390	**Nombre UDI**	ENCE
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Nombre Industrias asociadas	Celulosas de Asturias (ENCE)		
Tipo Industria	Papeleras		
Municipio	Navia		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIENCE_RNavia	ER_BajoNavia	20,640

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	972	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	59,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	20,645

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0550	**Nombre UDI**	LaminadosdeAller
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Laminados de Aller		
Tipo Industria	Materiales de construcción		
Municipio	Aller		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_LaminadosDeAller-MASb_CuenCarbonAsturiana4		0,005

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	25	**Tasa de crecimiento**	-0,02	**Dotación (m³/emp·día)**	0,50

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005

Observaciones

Se consideran 25 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0695	**Nombre UDI**	SidraCortina
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Sidra Cortina Coro		
Tipo Industria	Bebidas alcohólicas (vino/sidra)		
Municipio	Villaviciosa		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm^3/año)
T_UDI_SidraCortina-Acuífero nº 1577		0,006

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	28	**Tasa de crecimiento**	0,02	**Dotación (m^3/emp·día)**	0,55

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006

Observaciones

Se considera que tiene 25 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0546	**Nombre UDI**	ElCaleyoDerivadosdelCemento
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	El Caleyo Derivados del Cemento		
Tipo Industria	Cementeras		
Municipio	Oviedo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_ElICaleyoDerivadosDelCemento-A_Ensierta		0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	20	**Tasa de crecimiento**	-0,03	**Dotación (m³/emp·día)**	4,40

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,032

Observaciones

Se consideran 20 empleados

la empresa se encuentra en liquidacion

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0694	**Nombre UDI**	SidraElGaitero
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Sidra El Gaitero		
Tipo Industria	Bebidas alcohólicas (vino/sidra)		
Municipio	Villaviciosa		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_SidraElGaitero-MASb_Villaviciosa3		0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	162	**Tasa de crecimiento**	0,02	**Dotación (m³/emp·día)**	0,55

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,032

Observaciones

Se considera que tiene 200 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0541	**Nombre UDI**	AserraderoLaEstrella
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Aserradero La Estrella		
Tipo Industria	Materiales de construcción		
Municipio	Tineo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_AserraderoLaEstrella-MASb_EoNaviaNarcea		0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	180	**Tasa de crecimiento**	-0,07	**Dotación (m³/emp·día)**	0,50

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,032

Observaciones

No hay información sobre consumo y nº de empleados se toma la demanda que figura en el registro de aguas.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN					
Código UDI	0544	**Nombre UDI**		Carreño	
Sistema de explotación		Nalón	**UTE**		02
Nombre Industrias asociadas		Carreño			
Tipo Industria		Otros			
Municipio		Carreño			

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_Carreño-R_Reconco1		0,037

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	13	**Tasa de crecimiento**	-0,02	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,037

Observaciones

La UDU Carreño es una actividad extractiva, como no hay información sobre consumo y nº de empleados se toma el caudal que figura en el registro de aguas.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0567	**Nombre UDI**	MieresTubos
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Aceralia Transformados (Mieres Tubos)		
Tipo Industria	Transformados metálicos		
Municipio	Mieres		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_MieresTubos-MASb_CuencaCarbonifeAsturiana6		0,040

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	20	**Tasa de crecimiento**	-0,04	**Dotación (m³/emp·día)**	5,50

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,040

Observaciones

La empresa mieres tubos se encuentra en liquidación, demomento no se ha eliminado la UDI

se consideran 20 trabajadores

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0547	**Nombre UDI**	EmbotelladoraLesMoyaes
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Aguas de Cuevas		
Tipo Industria	Alimentación		
Municipio	Aller		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_EmbotelladoraLesMoyaes-MasbRegiondelPonga		0,050

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	20	**Tasa de crecimiento**	-0,02	**Dotación (m³/emp·día)**	7,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,050

Observaciones

Se consideran 20 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0560	**Nombre UDI**	Asturbega
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Asturbega		
Tipo Industria	Bebidas no alcohólicas		
Municipio	Siero		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_Asturbega-MASb_OviedoCangasDeOnis1		0,054

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	30	**Tasa de crecimiento**	-0,07	**Dotación (m³/emp·día)**	5,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,054

Observaciones

Se considera que tiene 30 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN					
Código UDI	0540	**Nombre UDI**		AENA	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Nombre Industrias asociadas	Aeropuertos Nacionales, OA (AENA)				
Tipo Industria	Otros				
Municipio	Castrillón				

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_AENA-MasbSomiedo		0,055

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	19	**Tasa de crecimiento**	-0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,055

Observaciones

Es un aeropuerto, como no hay información sobre consumo y nº de empleados se toma el caudal que figura en el registro de aguas.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0791	**Nombre UDI**	Fuensanta
Sistema de explotación	nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Fuensanta (Siero)		
Tipo Industria	Bebidas no alcohólicas		
Municipio	Siero		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_Fuensanta-MASb_OviedoCangasDeOnis1 T_UDIFuensanta_MASbOviedoCangasDeOnis		0,072

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	40	**Tasa de crecimiento**	-0,07	**Dotación (m³/emp·día)**	5,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,072

Observaciones

Se consideran 40 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN					
Código UDI	0543	**Nombre UDI**		Carbonar	
Sistema de explotación		Nalón	**UTE**		02
Nombre Industrias asociadas		Carbonar			
Tipo Industria		Otros			
Municipio		Cangas del Narcea			

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_CARBONAR-R_Narcea_1a		0,075

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	26	**Tasa de crecimiento**	-0,02	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,075

Observaciones

La UDI Carbonar es una actividad extractiva, como no hay información sobre consumo y nº de empleados se toma el caudal que figura en el registro de aguas

está en proceso de cierre

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	0542	**Nombre UDI**	CanterasArrojo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Canteras Arrojo		
Tipo Industria	Otros		
Municipio	Castrillón		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_CanterasArrojo-R_Raices1		0,086

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	30	**Tasa de crecimiento**	-0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,086

Observaciones

Es una actividad extractiva, como no hay información sobre consumo y nº de empleados se toma el caudal que figura en el registro de aguas.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0564	**Nombre UDI**	JamonesElCastillo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Jamones El Castillo		
Tipo Industria	Alimentación		
Municipio	Tineo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_JamonesElCastillo-MASb_EoNaviaNarcea1		0,096

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	38	**Tasa de crecimiento**	-0,07	**Dotación (m³/emp·día)**	7,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,096

Observaciones

Alimentación. Se consideran 20 empleados. Cogemos el valor del escenario 57 que nos deja del lado de la seguridad.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	0566	**Nombre UDI**	MantequeriasArias
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Mantequerías Arias (Vegalencia)		
Tipo Industria	Lacteas		
Municipio	Ribera de Arriba		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_MantequeriasArias-MASb_SomiedoTrubiaPravia3		0,096

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	19	**Tasa de crecimiento**	-0,04	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,096

Observaciones

Alimentación. Se consideran 20 empleados. Cogemos el valor del escenario 57 que nos deja del lado de la seguridad.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	0545	**Nombre UDI**	CentralLecheraAsturiana
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Central Lechera Asturiana		
Tipo Industria	Lacteas		
Municipio	Salas		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_CentralLecheraAsturiana-MasbEoNaviaNarcea		0,101

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	20	**Tasa de crecimiento**	-0,04	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,101

Observaciones

Se ha considerado que 20 empleados del sector alimentacion de Salas trabajan en la UDI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0568	**Nombre UDI**	MineradelNorte
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Minera del Norte		
Tipo Industria	0510 - Extracción de antracita y hulla.		
Municipio	Llanera		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm^3/año)
T_UDI_MineraDelNorte-R_Aboño1		0,104

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	36	**Tasa de crecimiento**	0,00	**Dotación (m^3/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,104

Observaciones

Es una actividad extractiva, como no hay información sobre consumo y nº de empleados se toma la demanda que figura en el registro de aguas.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	0549	**Nombre UDI**	IndustriasDoyManuelMorate
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Industrias Doy-Manuel Morate		
Tipo Industria	Siderurgia		
Municipio	Oviedo		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_IndustriasDoyManuelMorate-EA_A620		0,108

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	30	**Tasa de crecimiento**	-0,03	**Dotación (m³/emp·día)**	10,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,108

Observaciones

Se consideran 30 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0548	**Nombre UDI**	GranjaLaPolesa
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Reny Picot (Granja La Polesa)		
Tipo Industria	lacteas		
Municipio	Oviedo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_GranjaLaPolesa-MASb_SomiedoTrubiaPravia2		0,126

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	25	**Tasa de crecimiento**	-0,03	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,126

Observaciones

Se consideran 25 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	0584	**Nombre UDI**	QuimicaBayer
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Química Farmacéutica Bayer		
Tipo Industria	Industria Química		
Municipio	Langreo		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_QuimicaBayer-R_Barrero1		0,146

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	29	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,146

Observaciones

Industria farmaceútica

se han considerado 150 empleados y una demanda de 3m3/dia por empleado

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0561	**Nombre UDI**	CanterasDeGrado
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Canteras De Grado		
Tipo Industria	Otros		
Municipio	Grado		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_CanterasDeGrado-R_Ferreira1		0,150

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	52	**Tasa de crecimiento**	-0,04	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,150

Observaciones

Es una actividad extractiva, como no hay información sobre consumo y nº de empleados se toma la demanda que figura en el registro de aguas.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0570	**Nombre UDI**	Cogersa
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Cogersa		
Tipo Industria	Residuos		
Municipio			

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_Cogersa-C_CADASA19 T_UDI_Cogersa-C_Ablaneda5		0,167

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	58	**Tasa de crecimiento**	0,00	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,167

Observaciones

No aparece en el registro de aguas

Solo CADASA. Se toma la demanda del PH por falta de datos

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN					
Código UDI	0599	**Nombre UDI**		CMTudelaVeguinAboño	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Nombre Industrias asociadas	Cementos Tudela Veguín Aboño				
Tipo Industria	Cementeras				
Municipio	Carreño				

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm^3/año)**
T_UDI_CementosTudelaVeguinAboño-R_Reconco1		0,204

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	129	**Tasa de crecimiento**	-0,02	**Dotación (m^3/emp·día)**	4,40

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,204

Observaciones

Esta demanda fue objeto de alegación por sus propietarios durante el proceso de implantación de los caudales ecológicos, por lo que damos por buenos los valores del escenario 57

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	0580	**Nombre UDI**	IQNLangreo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Química del Nalón - Langreo		
Tipo Industria	Industria Química		
Municipio	Langreo		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_QuimicaDelNalonLangreo-MASb_CuenCarbonAstu5		0,217

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	43	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,217

Observaciones

Se han considerado 47 empleados en industria quimica del langreo

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	0562	**Nombre UDI**	CMTudelaVeguinOviedo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Cementos Tudela Veguín Oviedo		
Tipo Industria	Cementeras		
Municipio	Oviedo		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_CementosTudelaVeguinOviedo-MASb_SomTrubPra2		0,265

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	167	**Tasa de crecimiento**	-0,03	**Dotación (m³/emp·día)**	4,40

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,265

Observaciones

Esta demanda fue objeto de alegación por sus propietarios durante el proceso de implantación de los caudales ecológicos, por lo que damos por buenos los valores del escenario 57

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0552	**Nombre UDI**	Lada
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Nestlé (Gijón)		
Tipo Industria	Otros		
Municipio	Langreo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
#N/A		0,295

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	82	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,236

Observaciones

Se consideran 12 Ha a 1l/s y Ha en 2045

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0569	**Nombre UDI**	NestleAst
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Nestlé (Piloña)		
Tipo Industria	Alimentación		
Municipio	Gijón		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_Nestle-MASb_Villaviciosa2 T_UDINestle_RPiloña T_UDINestle_RPisueña T_UDINestle_MASbSantanderCamargo		0,302

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	120	**Tasa de crecimiento**	-0,04	**Dotación (m³/emp·día)**	7,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,302

Observaciones

Se ha considerado 120 empleados. Desde la fábrica y me confirmaron que los pozos que tienen dados de alta los utilizan, además de agua de la red de Gijón .

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	0563	**Nombre UDI**	HUNOSALaviana
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	HUNOSA (Laviana)		
Tipo Industria	Otros		
Municipio	Laviana		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_HUNOSALaviana-R_Nalon9		0,354

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	123	**Tasa de crecimiento**	0,00	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,354

Observaciones

Es una actividad extractiva, como no hay información sobre consumo y nº de empleados se toma la demanda que figura en el registro de aguas.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN					
Código UDI	0592	**Nombre UDI**		Alcoa	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02		
Nombre Industrias asociadas	ALU Ibérica AVL (Inespal)				
Tipo Industria	Transformados metálicos				
Municipio	Avilés				

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_Alcoa-R_SanBalandran1 T_UDI_Alcoa-MASb_LlantonesPinzalesNoreña1		0,594

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	300	**Tasa de crecimiento**	0,00	**Dotación (m³/emp·día)**	5,50

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,594

Observaciones

Se consideran 300 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN					
Código UDI	0565	**Nombre UDI**		Orovalle	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Nombre Industrias asociadas	Río Narcea Gold Mines				
Tipo Industria	Otros				
Municipio	Belmonte de Miranda				

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_Orovalle-R_DelRegueral1 T_UDI_Orovalle-MASb_EoNaviaNarcea2		0,628

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	218	**Tasa de crecimiento**	-0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,628

Observaciones

La UDI orovalle es una actividad extractiva, como no hay información sobre consumo y nº de empleados se toma el caudal que figura en el registro de aguas

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0553	**Nombre UDI**	SotodeLaBarca
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Reserva de agua industrial en Soto de la Barca (1)		
Tipo Industria	Otros		
Municipio	Tineo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
#N/A		0,644

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	179	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,516

Observaciones

Se consideran (10,4+15,9) Ha a 1l/s y Ha en 2045

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN					
Código UDI	0693	**Nombre UDI**		MINERSA	
Sistema de explotación		Villaviciosa	**UTE**		02
Nombre Industrias asociadas		Minerales y Productos Derivados (MINERSA)			
Tipo Industria		0510 - Extracción de antracita y hulla.			
Municipio		Ribadesella			

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_MINERSA-R_DeVega1		0,757

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	263	**Tasa de crecimiento**	-0,04	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,757

Observaciones

Es una actividad extractiva, como no hay información sobre consumo y nº de empleados se toma la demanda que figura en el registro de aguas.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0593	**Nombre UDI**	Fertiberia
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Fertiberia		
Tipo Industria	Industria Química		
Municipio	Avilés		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_Fertiberia-E_Trasona		0,897

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	178	**Tasa de crecimiento**	0,00	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,897

Observaciones

Industria Química. No aparece en el registro de aguas

Solo CADASA. Cogemos el valor del escenario 57 de CADASA que queda del lado de la seguridad.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN					
Código UDI	0591	**Nombre UDI**		DuPont	
Sistema de explotación		Nalón	**UTE**		02
Nombre Industrias asociadas		DuPont España			
Tipo Industria		Industria Química			
Municipio		Carreño			

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_DuPont-C_CADASA19 T_UDI_DuPont-C_Ablaneda5		1,512

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	300	**Tasa de crecimiento**	-0,02	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	1,512

Observaciones

No aparece en el registro de aguas

Solo CADASA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0583	**Nombre UDI**	IQNTrubia
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Química del Nalón - Trubia		
Tipo Industria	Industria Química		
Municipio	Oviedo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_QuimicaDelNalonTrubia-R_Nalon21		1,578

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	313	**Tasa de crecimiento**	-0,03	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	1,578

Observaciones

No ha sido posible estimar la demanda ya que no hemos podido determinar el nº de empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0587	**Nombre UDI**	CAPSASiero
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	CAPSA Siero		
Tipo Industria	Lacteas		
Municipio	Siero		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_CAPSASiero-C_CADASA13 T_UDI_CAPSASiero-MASb_OviedoCangasDeOnis1		3,780

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	750	**Tasa de crecimiento**	-0,07	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	3,780

Observaciones

Se consideran 750 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	0579	**Nombre UDI**	AsturianadeZinc
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	Asturiana de Zinc		
Tipo Industria	Siderurgia		
Municipio	Avilés		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_AsturianaDeZinc-C_Ablaneda4 T_UDI_AsturianaDeZinc-R_Ferreiras1		4,272

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	800	**Tasa de crecimiento**	0,00	**Dotación (m³/emp·día)**	10,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	4,272

Observaciones

Damos por bueno el valor del escenario 57 propuesto por CADASA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN					
Código UDI	0594	**Nombre UDI**		ArcelorAviles	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Nombre Industrias asociadas	ArcelorMittal España - Avilés				
Tipo Industria	Siderurgia				
Municipio	Avilés				

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDI_ArcelorAviles-E_Trasona T_UDI_ArcelorAviles-E_LaGranda		24,000

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	550	**Tasa de crecimiento**	0,00	**Dotación (m³/emp·día)**	10,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000

Observaciones

Damos por bueno el valor del escenario 57 propuesto por CADASA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0595	**Nombre UDI**	ArcelorGijon
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre Industrias asociadas	ArcelorMittal España - Gijón		
Tipo Industria	Siderurgia		
Municipio	Gijón		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDI_ArcelorGijon-E_SanAndresDeLosTacones T_UDI_ArcelorGijon-C_CADASA16 T_UDI_ArcelorGijon-Conducción tipo1 nº 1685		25,000

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	4538	**Tasa de crecimiento**	-0,04	**Dotación (m³/emp·día)**	10,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,000

Observaciones

Damos por bueno el valor del escenario 57 propuesto por CADASA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	0792	**Nombre UDI**	QueseriaLaFuente
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Nombre Industrias asociadas	Quesería Lafuente		
Tipo Industria	Alimentación		
Municipio			

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIQueseriaLaFuente_RBodes		0,126

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	50	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	7,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,126

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1231	**Nombre UDI**	CeramicaCabezon
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Terreal España de Cerámicas		
Tipo Industria	Materiales de construcción		
Municipio	Cabezón de la Sal		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDICeramicaCabezon		0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	5	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	0,50

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1232	**Nombre UDI**	GranjaMirador
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Granja El Mirador		
Tipo Industria	Alimentación		
Municipio	Torrelavega		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIGranjaMirador		0,158

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	13	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	15,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,070

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1288	**Nombre UDI**	TrefileriasQuijano
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Global Special Steel Products (Trefilerías Quijano)		
Tipo Industria	Transformados metálicos		
Municipio	Los Corrales de Buelna		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDITrefileriasQuijano_RBesaya	EDAR_VueltaOstrera	0,126

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	51	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	5,50

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,101

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	1230	**Nombre UDI**	CanteraMonteDobra(Solvay)
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Cantera Monte Dobra (Solvay)		
Tipo Industria	Otros		
Municipio	San Felices de Buelna		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDICanteraMonte-Dobra (Solvay)		0,032

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	51	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,147

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1233	**Nombre UDI**	PoligonoBarros
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Polígono Barros (Ayto Los Corrales de Buelna)		
Tipo Industria	otros		
Municipio	Corrales de Buelna (Los)		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIPoligonoBarros		1,725

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	92	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,265

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN					
Código UDI	1397	**Nombre UDI**		AntiguaSaintGobain	
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**		04	
Nombre Industrias asociadas	Saint Gobain Cristalería				
Tipo Industria	2311 Fabricación de vidrio plano				
Municipio					

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDISaintGobain_RPas		0,032

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	179	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	5,50

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,354

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1291	**Nombre UDI**	Bridgestone
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Bridgestone		
Tipo Industria	Transformados del caucho		
Municipio	Reocín		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIBridgestone_RSaja	EDAR_VueltaOstrera	0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	410	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	0,60

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,384

Observaciones

Se daja la demanda del escenario 46, que fue la indicada por los propietarios. Para lo que se modifica el factor de corrección

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1590	**Nombre UDI**	DerivadosDelFluor
Sistema de explotación	Agüera	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Derivados del Flúor		
Tipo Industria	Industria Química		
Municipio	Castro-Urdiales		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIDerivadosDelFluor_RSabioteNocedillo	ER_RSabioteNocedillo	0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	103	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,519

Observaciones

Se consideran 100 empleados

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1398	**Nombre UDI**	EcologiaCantabra
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Asociación Reto a la Esperanza		
Tipo Industria	Residuos		
Municipio	Ribamontán al Monte		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIEcologiaCantabra_RAguanaz	EDAR_Suesa	0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	179	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,516

Observaciones

Valorizacion de residuos. Como no hay datos se toma la demanda del escenario 46

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1391	**Nombre UDI**	Ferroatlantica
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Ferroatlántica		
Tipo Industria	Siderurgia		
Municipio	Camargo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIFerroatlantica_MASbSantanderCamargo	EDAR_SanRoman	0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	144	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	10,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,518

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1297	**Nombre UDI**	AndrosLaSerna
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Andros La Serna		
Tipo Industria	Lacteas		
Municipio	Arenas de Iguña		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIAndrosLaSerna_RBesaya	EDAR_VueltaOstrera	0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	164	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,827

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1591	**Nombre UDI**	VitrificadosdelNorte
Sistema de explotación	Agüera	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Vitrificados del Norte		
Tipo Industria	Transformados metálicos		
Municipio	Guriezo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIVitrificadosDelNorte_RAgüera	EDAR_Guriezo	0,126

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	513	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	5,50

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	1,016

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1394	**Nombre UDI**	AndiaLacteos
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Andia Lácteos de Cantábria		
Tipo Industria	Lacteas		
Municipio	Piélagos		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIAndiaLacteos_RPas	EDAR_Quijano	0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	205	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	1,033

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	1296	**Nombre UDI**	TextilSantanderina
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Textil Santanderina		
Tipo Industria	Textil		
Municipio	Cabezón de la Sal		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm^3/año)**
T_UDITextilSantanderina_MASbSantillanaSanVteLaBar	EDAR_CasarDePeriedo	0,126

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	370	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m^3/emp·día)**	8,00

Volumen y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	1,066

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1293	**Nombre UDI**	NissanMotor
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Nissan Motor		
Tipo Industria	Siderurgia		
Municipio	Los Corrales de Buelna		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDINissanMotor_RBesaya	EDAR_VueltaOstrera	1,725

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	538	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	10,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	1,937

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1393	**Nombre UDI**	NestleCant
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Nestlé (Santa María de Cayón)		
Tipo Industria	Alimentación		
Municipio	Santa María de Cayón		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
#N/A		1,725

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	820	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	7,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	2,066

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1390	**Nombre UDI**	Dynasol
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Dynasol Elastómeros		
Tipo Industria	Transformados del caucho		
Municipio	Marina de Cudeyo		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDIDynasol_RMiera T_UDIDynasol_MASbAlisaRamales	EDAR_SanRoman	0,032

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	369	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	0,60

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,080

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDI	1392	**Nombre UDI**	GlobalSteel
Sistema de explotación	Pas Miera	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Global Steel		
Tipo Industria	Siderurgia		
Municipio	Medio Cudeyo		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Elemento de retorno**	**Volumen (hm³/año)**
T_UDIGobalSteel_RMiera	EDAR_SanRoman	0,158

3. DEMANDAS					
Empleos equivalentes 2021	615	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	10,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	2,214

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1294	**Nombre UDI**	Sniace
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Sniace		
Tipo Industria	Papeleras		
Municipio	Torrelavega		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDISNIACE_RSaja T_UDISNIACE_MASbSantanderCamargo	EDAR_VueltaOstrera	0,126

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	410	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	59,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	8,708

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDI	1295	**Nombre UDI**	Solvay
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Nombre Industrias asociadas	Solvay Química		
Tipo Industria	Industria Química		
Municipio	Torrelavega		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Elemento de retorno	Volumen (hm³/año)
T_UDISolvay_RSaja	EDAR_VueltaOstrera	0,126

3. DEMANDAS

Empleos equivalentes 2021	820	**Tasa de crecimiento**	0,01	**Dotación (m³/emp·día)**	14,00

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	4,133

Observaciones

4. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0102	**Nombre UDIEH**	Burón									
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01									
Municipio	A Fonsagrada											
Titular de la instalación	Alfredo Fernández González											
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)	60,00	**Potencia instalada (kW/h)**	500									
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	**Nov**	**Dic**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Total**
1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	16,08
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0103	**Nombre UDIEH**	Chusco
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Municipio	Taramundi		
Titular de la instalación	Tainde, S.L.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	8,20	**Potencia instalada (kW/h)**	50

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	25,23

Observaciones

Actualmente en explotación. Información suministrada por el Ayuntamiento

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0104	**Nombre UDIEH**	Boulloso
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Municipio	A Pontenova		
Titular de la instalación	Matilde Díaz Beodia		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	4,90	**Potencia instalada (kW/h)**	-

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	31,54

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0107	**Nombre UDIEH**	Planta da Treita
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Municipio	Meira		
Titular de la instalación	Hidroeléctrica Da Treita, S.L.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	7,00	**Potencia instalada (kW/h)**	250

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	121,10

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0108	**Nombre UDIEH**	Pe de Viña
Sistema de explotación	Eo	**UTE**	01
Municipio	Trabada		
Titular de la instalación	ECYR, S.A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	10,25	**Potencia instalada (kW/h)**	680

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	189,22

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0101	**Nombre UDIEH**	Villavera
Sistema de explotación	Esva	**UTE**	01
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	6,63	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	12,77

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0105	**Nombre UDIEH**	La Mouriente
Sistema de explotación	Esva	**UTE**	01
Municipio	Valdés		
Titular de la instalación			
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	6,71	**Potencia instalada (kW/h)**	80

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	63,07

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0112	**Nombre UDIEH**		Doiras	
Sistema de explotación	Navia	**UTE**		01	
Municipio	Allande, Boal, Pesoz e Illano				
Titular de la instalación	E.ON España				
Embalse relacionado	E_Doiras				

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	39,55	**Potencia instalada (kW/h)**	66.000

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	315,36

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0111	**Nombre UDIEH**		Salime	
Sistema de explotación	Navia	**UTE**		01	
Municipio	Allande, Grandas de Salime, Ibias, Fonsagrada				
Titular de la instalación	Saltos del Navia				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	127,00	**Potencia instalada (kW/h)**	126.000

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	1261,44

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0110	**Nombre UDIEH**	Arbón
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Villayón y Coaña		
Titular de la instalación	E.ON España		
Embalse relacionado	E_Arbon		

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	14,24	**Potencia instalada (kW/h)**	56.000

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	7000,99

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0109	**Nombre UDIEH**	Silvón
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Allande, Boal		
Titular de la instalación	E.ON España		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	78,60	**Potencia instalada (kW/h)**	84.000

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	4099,68

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0106	**Nombre UDIEH**	Castro
Sistema de explotación	Navia	**UTE**	01
Municipio	Becerreá		
Titular de la instalación	Enel Unión Fenosa Renovables, S.A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	12,00	**Potencia instalada (kW/h)**	141

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	31,54

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0220	**Nombre UDIEH**		Valduno II	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Municipio	Grado y Las Regueras				
Titular de la instalación	Hidromedia, S.A.				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	4,50	**Potencia instalada (kW/h)**	4.230

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	2954,88

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0215	**Nombre UDIEH**		Miranda	
Sistema de explotación		Nalón	**UTE**		02
Municipio		Belmonte de Miranda y Pola de Somiedo			
Titular de la instalación		Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.			
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	409,10	**Potencia instalada (kW/h)**	64.800

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	622,08

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0216	**Nombre UDIEH**	Cauxa
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Belmonte de Miranda		
Titular de la instalación	Hidroeléctrica del Cauxa,S.L.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	91,90	**Potencia instalada (kW/h)**	2.723

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	108,86

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0214	**Nombre UDIEH**	La Riera
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	127,20	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	279,94

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0218	**Nombre UDIEH**	La Florida
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado	E_LaFlorida		

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	33,05	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	964,22

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0209	**Nombre UDIEH**	Parana
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Lena		
Titular de la instalación	Fomensa Hispania,SA		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	189,00	**Potencia instalada (kW/h)**	2.830

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	55,37

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0222	**Nombre UDIEH**	Huerna
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	24,65	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	46,66

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0217	**Nombre UDIEH**		Chomba de Plágano	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Municipio	Cangas del Narcea				
Titular de la instalación	Agrupación de Energías Renovables, SA				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	312,00	**Potencia instalada (kW/h)**	1.350

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	13,07

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0213	**Nombre UDIEH**		Proaza	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Municipio	Quirós y Proaza				
Titular de la instalación	Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	152,10	**Potencia instalada (kW/h)**	48.000

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	2052,86

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0212	**Nombre UDIEH**		Las Agüeras	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Municipio	Quirós				
Titular de la instalación	Hidroeléctrica de Quirós, S.A.				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	59,40	**Potencia instalada (kW/h)**	2.995

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	186,62

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0223	**Nombre UDIEH**	Saltos de Somiedo
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Pola de Somiedo		
Titular de la instalación	Hidrocantábrico, S.A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	11,60	**Potencia instalada (kW/h)**	9.142

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	44,17

Observaciones

Edificio singular de 1915. Forma parte del patrimonio industrial de Asturias

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0210	**Nombre UDIEH**	Barbao
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Lena		
Titular de la instalación	Fomensa Hispania, SL		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	292,70	**Potencia instalada (kW/h)**	5.000

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	62,62

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0221	**Nombre UDIEH**	Valduno I
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Las Regueras		
Titular de la instalación	Hidromedia, S.A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	5,90	**Potencia instalada (kW/h)**	4.812

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	3110,40

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0208	**Nombre UDIEH**	La Muela
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Lena		
Titular de la instalación	Hidroeléctrica de Fierros, S.A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	466,00	**Potencia instalada (kW/h)**	5.000

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	37,32

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0207	**Nombre UDIEH**	Murias
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Aller		
Titular de la instalación	J.L. Díaz-Caneja Burgaleta y M. Arias del Valle		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	238,60	**Potencia instalada (kW/h)**	6.200

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	108,86

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0206	**Nombre UDIEH**	La Paraya
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Aller		
Titular de la instalación	E.ON España		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	204,00	**Potencia instalada (kW/h)**	2.640

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	49,76

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0205	**Nombre UDIEH**	San Isidro
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Aller		
Titular de la instalación	Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	252,80	**Potencia instalada (kW/h)**	3.200

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	46,66

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0204	**Nombre UDIEH**		Puerto	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Municipio	Oviedo y Ribera de Arriba				
Titular de la instalación	Hidroastur, S. A.				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	9,40	**Potencia instalada (kW/h)**	1.014

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	684,29

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0203	**Nombre UDIEH**	Olloniego
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Oviedo		
Titular de la instalación	Hidroastur, S. A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	6,60	**Potencia instalada (kW/h)**	750

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	311,04

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0202	**Nombre UDIEH**	Tanes
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Caso		
Titular de la instalación	CADASA		
Embalse relacionado	E_Tanes		

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	350,00	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	4416,77

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0201	**Nombre UDIEH**		La Coruxera	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Municipio	Pola de Laviana				
Titular de la instalación	Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	23,80	**Potencia instalada (kW/h)**	1.000

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	171,07

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0211	**Nombre UDIEH**	Santa Marina
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Quirós		
Titular de la instalación	Hidroeléctrica de Quirós, S.A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	106,00	**Potencia instalada (kW/h)**	2.692

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	93,31

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0225	**Nombre UDIEH**	Perancho
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Caso y Nava		
Titular de la instalación	Ayuntamiento de Gijón		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	521,60	**Potencia instalada (kW/h)**	910

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6,22

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0226	**Nombre UDIEH**	Caldones
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Caso y Nava		
Titular de la instalación	Ayuntamiento de Gijón		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	0,00	**Potencia instalada (kW/h)**	378

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	9,34

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0227	**Nombre UDIEH**		Ablaneda	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Municipio	Corvera				
Titular de la instalación	Compaá Trading-I				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	64,90	**Potencia instalada (kW/h)**	2.160

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	124,42

Observaciones

Al final funciona casi como una central en un canal ya que turbina los volúmenes derivados por el canal del Narcea, pero estar está físicamente en un cauce público, devolviendo a cola del embalse de Trasona. Está incursa en caducidad, pero aún no se ha in

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0219	**Nombre UDIEH**	La Barca
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Municipio	Tineo		
Titular de la instalación	Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.		
Embalse relacionado	E_LaBarca		

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	62,00	**Potencia instalada (kW/h)**	8.000

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	3409,00

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0224	**Nombre UDIEH**		Priañes	
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**		02	
Municipio	Oviedo y Las Regueras				
Titular de la instalación	Hidrocantábrico, S.A.				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	22,00	**Potencia instalada (kW/h)**	18.430

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	3906,66

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0308	**Nombre UDIEH**	Caño
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	12	**Potencia instalada (kW/h)**	921

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	283,82

Observaciones

Es un salto pequeño sobre el Sella y ese expediente, el H/33/99-4-2, está extinguido por resolución del 13 de noviembre de 2015.

renueva por 15 años

Aproximadamente los tres meses de verano no funcionan las turbinas

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0301	**Nombre UDIEH**	El Retorno
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio	Piloña		
Titular de la instalación	Estudios y Explotación Recursos		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	108,3	**Potencia instalada (kW/h)**	1.360

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	47,30

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0302	**Nombre UDIEH**		Güeyu de Zalambral	
Sistema de explotación	Sella	**UTE**		03	
Municipio	Oseja de Sajambre				
Titular de la instalación					
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	175	**Potencia instalada (kW/h)**	312

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	8,20

Observaciones

www.llanes.as/nor/mym/1988c42.htm. Abandonada

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0303	**Nombre UDIEH**	Ribota
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio	Oseja de Sajambre		
Titular de la instalación	Promoción y Estudio de Minicentrales, SA (Premisa)		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	330,48	**Potencia instalada (kW/h)**	2.055

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	37,84

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0304	**Nombre UDIEH**	Camporriondi
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio	Amieva		
Titular de la instalación	Navarro Generación		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	217	**Potencia instalada (kW/h)**	15.200

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	277,52

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0305	**Nombre UDIEH**	Camporriondi
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	521,85	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	126,14

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0306	**Nombre UDIEH**	Purón
Sistema de explotación	Llanes	**UTE**	03
Municipio	Llanes		
Titular de la instalación	Ayuntamiento de Llanes		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	27,30	**Potencia instalada (kW/h)**	413

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	70,96

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0307	**Nombre UDIEH**	San Pedro
Sistema de explotación	Sella	**UTE**	03
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	307	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	25,23

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0403	**Nombre UDIEH**		Arenas de Cabrales	
Sistema de explotación	Deva	**UTE**		04	
Municipio	Cabrales				
Titular de la instalación	E.ON España				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	74,19	**Potencia instalada (kW/h)**	8.877

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	441,50

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0430	**Nombre UDIEH**		Solvay	
Sistema de explotación	Saja	**UTE**		04	
Municipio	Torrelavega y Santillana del Mar				
Titular de la instalación	Solvay Química, S.L.				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)		**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	53,56

Observaciones

Está otorgada de 2017 con un plazo de ejecución de las obras de 2 años. Entiendo que es una central que o ya está construida o se va a construir. El azud existe y el canal deriva agua.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0406	**Nombre UDIEH**	Urdón
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	Tresviso / Peñarrubia		
Titular de la instalación	E.ON España		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	385,00	**Potencia instalada (kW/h)**	5.952

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	94,61

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0404	**Nombre UDIEH**	Niserias
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	Peñamellera Alta		
Titular de la instalación	Víctor Torre Caso		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	3,99	**Potencia instalada (kW/h)**	161

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	189,22

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0426	**Nombre UDIEH**	La Inesuca
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	Molledo		
Titular de la instalación	La Inesuca, S.L.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	6,00	**Potencia instalada (kW/h)**	331

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	220,75

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0402	**Nombre UDIEH**	Camarmeña
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	Cabrales		
Titular de la instalación	E.ON España		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	224,00	**Potencia instalada (kW/h)**	13.600

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	252,29

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0401	**Nombre UDIEH**	Caldevilla - Cares
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	Posada de Valdeón		
Titular de la instalación	Navarro Generación		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	199,50	**Potencia instalada (kW/h)**	9.800

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	204,98

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0419	**Nombre UDIEH**	Corerillo
Sistema de explotación	Asón	**UTE**	04
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	4,76	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	157,68

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0418	**Nombre UDIEH**	Los Mártires
Sistema de explotación	Asón	**UTE**	04
Municipio	Rasines		
Titular de la instalación	Hidrelec		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	10,62	**Potencia instalada (kW/h)**	536

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	126,14

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0417	**Nombre UDIEH**	Gándara
Sistema de explotación	Asón	**UTE**	04
Municipio	Soba		
Titular de la instalación	Ciener, S.A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	389,00	**Potencia instalada (kW/h)**	4.158

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	47,27

Observaciones

La central de La Gándara fue puesta en servicio en el verano de 1914. Constituye un aprovechamiento hidroeléctrico para un caudal concesional de 1.450 litros por segundo con un salto bruto de 375 metros. El río Gándara nace en Cantabria, en un acantilado

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0421	**Nombre UDIEH**	Guriezo Inferior
Sistema de explotación	Agüera	**UTE**	04
Municipio	Guriezo		
Titular de la instalación	Iberdrola		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	260,00	**Potencia instalada (kW/h)**	2.320

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	58,46

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0405	**Nombre UDIEH**	Cucayo
Sistema de explotación	Deva	**UTE**	04
Municipio	Vega de Liébana		
Titular de la instalación	Sociedad Eléctrica del Río Frío, S.L.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	305,56	**Potencia instalada (kW/h)**	4.994

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	63,07

Observaciones

azud y toma del aprovechamiento hidroeléctrico

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0410	**Nombre UDIEH**	Saluni
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	Los Corrales de Buelna		
Titular de la instalación	Royo Energía, S.L.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	12,28	**Potencia instalada (kW/h)**	644

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	279,10

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0420	**Nombre UDIEH**	Guriezo Superior
Sistema de explotación	Agüera	**UTE**	04
Municipio	Guriezo		
Titular de la instalación	Iberdrola		
Embalse relacionado	E_ElJuncal		

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	301,79	**Potencia instalada (kW/h)**	1.160

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	58,46

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0422	**Nombre UDIEH**	Peña de Bejo
Sistema de explotación	Nansa	**UTE**	04
Municipio	Tudanca		
Titular de la instalación	Saltos del Nansa (ENDESA)		
Embalse relacionado	E_LaCohilla		

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	453,50	**Potencia instalada (kW/h)**	15.200

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	119,83

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0423	**Nombre UDIEH**	Rozadío
Sistema de explotación	Nansa	**UTE**	04
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado	E_Lastra		

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	220,76	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	216,02

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0424	**Nombre UDIEH**	Herrerías
Sistema de explotación	Nansa	**UTE**	04
Municipio	Rionansa		
Titular de la instalación	Saltos del Nansa (ENDESA)		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	101,95	**Potencia instalada (kW/h)**	5.600

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	225,48

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0425	**Nombre UDIEH**	Herrerías
Sistema de explotación	Nansa	**UTE**	04
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado	E_Palombera		

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	33,86	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	473,04

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0407	**Nombre UDIEH**		Bárcena	
Sistema de explotación	Saja	**UTE**		04	
Municipio	Pesquera/ Bárcena de Pie de Concha				
Titular de la instalación	E.ON España				
Embalse relacionado					

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	220,00	**Potencia instalada (kW/h)**	2.720

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	34,69

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0428	**Nombre UDIEH**		Torina	
Sistema de explotación		Saja	**UTE**		04
Municipio		San Miguel de Aguayo, Barcena de Pie de Concha			
Titular de la instalación		E.ON España			
Embalse relacionado		E_Alsa_CH			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	331,00	**Potencia instalada (kW/h)**	15.200

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	82,00

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0409	**Nombre UDIEH**	Arenas de Iguña
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	7,70	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	220,75

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0429	**Nombre UDIEH**		Aguayo	
Sistema de explotación	Saja	**UTE**		04	
Municipio	San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha				
Titular de la instalación	E.ON España				
Embalse relacionado	E_Mediajo				

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	790,00	**Potencia instalada (kW/h)**	339.200

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	3784,32

Observaciones

Es una central reversible, por lo que puede que no se modelizara por eso, pues no afecta directamente al comportamiento de la central de Torina, al río Torina, ni al embalse de Alsa.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0411	**Nombre UDIEH**	Sotillo
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	Los Corrales de Buelna		
Titular de la instalación	Royo Energía, S.L.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	30,70	**Potencia instalada (kW/h)**	1.360

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	173,45

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0412	**Nombre UDIEH**	San Antonio
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio			
Titular de la instalación			
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	8,26	**Potencia instalada (kW/h)**	

Caudal objetivo y distribución anual (hm^3)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	132,13

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0413	**Nombre UDIEH**	Nuestra Señora de las Caldas
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	Cartes		
Titular de la instalación	Nuestra Señora de las Caldas		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	11,67	**Potencia instalada (kW/h)**	1.200

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	441,50

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0414	**Nombre UDIEH**	La Deseada
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	Ruente		
Titular de la instalación	Salvador Ernesto Molleda Fernández		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	5,50	**Potencia instalada (kW/h)**	150

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	94,61

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0415	**Nombre UDIEH**	La Flor
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	Reocín		
Titular de la instalación	ECYR,S.A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	7,94	**Potencia instalada (kW/h)**	320

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	208,14

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0416	**Nombre UDIEH**	Hojamarta
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	Reocín		
Titular de la instalación	Hojamarta, S.A.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	4,81	**Potencia instalada (kW/h)**	600

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	473,04

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0427	**Nombre UDIEH**	El Rescaño
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	Molledo		
Titular de la instalación	Tramun Excavacions i Perforacions, S.L.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	5,18	**Potencia instalada (kW/h)**	17

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	13,37

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIEH	0408	**Nombre UDIEH**	Portolín
Sistema de explotación	Saja	**UTE**	04
Municipio	Molledo		
Titular de la instalación	Royo Energía, S.L.		
Embalse relacionado			

2. DEMANDAS

Salto bruto (m)	18,98	**Potencia instalada (kW/h)**	1.500

Caudal objetivo y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	315,36

Observaciones

5. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES: CAMPOS DE GOLF

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL			
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES: CAMPOS DE GOLF			
1. IDENTIFICACIÓN			
Código UDIOG	0552	**Nombre UDIOG**	CorveradeAsturiasGolf
Sistema de explotación	Nalón	**UTE**	02
Nombre	CorveradeAsturiasGolf		

2. TOMAS ASOCIADAS		
Toma Aquatool	**Volumen (hm³/año)**	**Volumen retorno (hm³/año)**
T_UD_CorveraDeAsturiasGolf-MsbSomiedoTrubiaPravia	0,16	

3. DEMANDAS			
Superficie (ha)	25,76	**Dotación (m³/ha año)**	6200

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,040	0,040	0,040	0,040	0,160

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES: CAMPOS DE GOLF

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIOG	0650	**Nombre UDIOG**	CampoGolfVillaviciosa
Sistema de explotación	Villaviciosa	**UTE**	02
Nombre	CampoGolfVillaviciosa		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UD_CampoGolfVillaviciosa-R_CampoDeGolf1	0,14	

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	22,58	**Dotación (m³/ha año)**	6200

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,035	0,035	0,035	0,035	0,140

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES: CAMPOS DE GOLF

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIOG	0802	**Nombre UDIOG**	GolfLlanes
Sistema de explotación	Llanes	**UTE**	03
Nombre	GolfLlanes		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDGolfBrañas_RAhijo T_UDGolfBrañas_MASbLlanesRibadesella T_UDUrbanizacionGolfBrañas_MASbLlanesRibadesella	0,096	

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	36,75	**Dotación (m³/ha año)**	6200

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,057	0,057	0,057	0,057	0,228

Observaciones

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES: CAMPOS DE GOLF

1. IDENTIFICACIÓN

Código UDIOG	G1107	**Nombre UDIOG**	SanVicenteBarqueraGolf
Sistema de explotación	Gandarilla	**UTE**	04
Nombre	SanVicenteBarqueraGolf		

2. TOMAS ASOCIADAS

Toma Aquatool	Volumen (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)
T_UDASanVicenteBarquera	0,126	

3. DEMANDAS

Superficie (ha)	43,92	**Dotación (m³/ha año)**	6200

Volumen y distribución anual (hm³)

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,068	0,068	0,068	0,068	0,272

Observaciones