

**PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
CANTÁBRICO OCCIDENTAL
Revisión para el tercer ciclo 2022-2027**

**Apéndice III.1.
Fichas de Unidades de Demanda**

Versión consolidada tras consulta pública

Abril 2022

ÍNDICE

<u>1. FICHAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA.....</u>	<u>1</u>
<u>2. FICHAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA</u>	<u>133</u>
<u>3. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL.....</u>	<u>226</u>
<u>4. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.....</u>	<u>287</u>
<u>5. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES: CAMPOS DE GOLF.....</u>	<u>370</u>

1. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA URBANA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0402		Nombre UDU				Valdes					
Sistema de explotación			Esva		UTE			01				
Municipio			Valdés									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES202MAR001800 Río Negro II ES018MSPFES200MAR001780 Río Mallene ES018MSPFES000MAC000020 Costa Oeste Asturias ES018MSPFES200MAT000040 Estuario del Esva ES018MSPFES203MAR001810 Río Barayo ES018MSPFES200MAR001770 Río Esva ES018MSPFES199MAR001790 Río Llorin ES018MSBT012-021 Navia-Narcea							1,194	0,955	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			11.171		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,102	0,101	0,101	0,100	0,101	0,102	0,102	0,102	0,117	0,117	0,117	0,117	1,28
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0321 UDU0322		Nombre UDU				A Fonsagrada					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Municipio			Fonsagrada, A									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES239MAR002200 Río Rodil ES018MSBT012-022 Eo- Cabecera del Navia ES018MSPFES240MAR002230 Río Eo II ES018MSPFES225MAR002080 Río Agüeira I ES018MSPFES209MAR001970 Río Suarna								0,916	0,733	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			3.328		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,082	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,082	0,081	0,087	0,087	0,087	0,087	1,00
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0323 UDU0324		Nombre UDU				Ibias					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Municipio			Ibias									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES217MAR002040 Río Ibias II ES018MSPFES213MAR002020 Arroyo de Pelliceira ES018MSPFES213MAR002010 Río Luiña							0,305	0,244	76%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.178		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,038	0,038	0,038	0,038	0,44
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0401		Nombre UDU				Cudillero					
Sistema de explotación			Esva		UTE			01				
Municipio			Cudillero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES000MAC000020 Costa Oeste Asturias ES018MSPFES195MAR001730 Río Uncín y Sangreña ES018MSPFES195MAR001740 Río Esqueiro ES018MSBT012-021 Navia-Narcea								0,674	0,539	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			4.857		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,051	0,050	0,050	0,049	0,050	0,051	0,052	0,051	0,071	0,071	0,071	0,071	0,69
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0310		Nombre UDU				Navia					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Municipio			Navia									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES203MAR001810 Río Barayo ES018MSPFES234MAT000030 Estuario de Navia ES018MSPFES000MAC000020 Costa Oeste Asturias ES018MSBT012-021 Navia-Narcea ES018MSPFES234MAR002160 Embalse de Arbón							0,852	0,682	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			8.205		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,072	0,071	0,072	0,071	0,071	0,072	0,072	0,072	0,077	0,077	0,077	0,077	0,88
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0311		Nombre UDU				NaviadeSuarna					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Municipio			Navia de Suarna									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-022 Eo- Cabecera del Navia ES018MSBT012-021 Navia-Narcea ES018MSPFES208MAR001940 Arroyo de Vesada Fonte ES018MSPFES208MAR001902 Río Navia IV ES018MSPFES208MAR001920 Río Queizán ES018MSPFES208MAR001930 Río Rao II ES018MSPFES206MAR001950 Río Ser II ES018MSPFES208MAR001901 Río Navia III								0,120	0,096	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			999		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012	0,14
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0319		Nombre UDU				Villayon					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Municipio			Villayón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES234MAR002160 Embalse de Arbón ES018MSPFES233MAR002130 Río Cabornel ES018MSPFES234MAR002150 Río Navia V ES018MSBT012-021 Navia-Narcea ES018MSPFES234MAR002160 Embalse de Arbón								0,137	0,11	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.149		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,015	0,015	0,015	0,015	0,16
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0109		Nombre UDU				Vegadeo					
Sistema de explotación			Eo		UTE			01				
Municipio			Vegadeo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES244MAT000020 Estuario del Eo ES018MSPFES244MAR002280 Río Eo III ES018MSPFES237MAR002180 Río Suarón ES018MSBT012-022 Eo- Cabecera del Navia ES018MSBT012-021 Navia-Narcea ES018MSPFES234MAR002160 Embalse de Arbón								0,376	0,301	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			3.742		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,034	0,034	0,034	0,034	0,40
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0102		Nombre UDU				Castropol					
Sistema de explotación			Eo		UTE			01				
Municipio			Castropol									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES236MAR002170 Río Porcía ES018MSPFES234MAR002160 Embalse de Arbón								0,425	0,34	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			3.348			Dotación de consumo doméstico				260		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,031	0,031	0,031	0,030	0,030	0,031	0,032	0,031	0,043	0,043	0,043	0,043	0,42
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0111 UDU0112		Nombre UDU				A Pontenova					
Sistema de explotación			Eo		UTE			01				
Municipio			Pontenova, A									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES240MAR002240 Río Bidueiro ES018MSPFES240MAR002220 Río de Riotorto ES018MSPFES243MAR002290 Río Turia ES018MSPFES244MAR002280 Río Eo III								0,412	0,33	99%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			2.120		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,036	0,036	0,036	0,036	0,42
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0201		Nombre UDU				ElFranco					
Sistema de explotación			Porcía		UTE			01				
Municipio			Franco, el									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES236MAR002170 Río Porcía ES018MSPFES234MAR002160 Embalse de Arbón								0,384	0,307	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			3.771		Dotación de consumo doméstico					260		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,035	0,035	0,035	0,035	0,40
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0202		Nombre UDU				TapiadeCasariego					
Sistema de explotación			Porcía		UTE			01				
Municipio			Tapia de Casariego									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES236MAR002170 Río Porcía ES018MSPFES000MAC000020 Costa Oeste Asturias ES018MSBT012-021 Navia-Narcea ES018MSBT012-022 Eo- Cabecera del Navia ES018MSPFES234MAR002160 Embalse de Arbón								0,542	0,434	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			3.697		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,050	0,050	0,050	0,050	0,54
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0304		Nombre UDU				Coaña					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Municipio			Coaña									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES234MAR002140 Río de Meiro ES018MSPFES234MAR002150 Río Navia V ES018MSPFES234MAR002160 Embalse de Arbón ES018MSBT012-021 Navia-Narcea ES018MSPFES000MAC000020 Costa Oeste Asturias ES018MSPFES234MAT000030 Estuario de Navia ES018MSPFES234MAR002160 Embalse de Arbón							0,356	0,285	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			3.288		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,030	0,030	0,030	0,030	0,35
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0307		Nombre UDU				GrandasdeSalime					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Municipio			Grandas de Salime									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-021 Navia-Narcea ES018MSPFES225MAR002080 Río Agüeira I ES018MSPFES234MAR002150 Río Navia V ES018MSPFES222MAR002060 Embalse de Salime								0,092	0,074	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			791		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,010	0,010	0,10
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0320 UDU0325		Nombre UDU				Becerreá					
Sistema de explotación			Navia			UTE			01			
Municipio			Becerreá									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES204MAR001820 Río Narón							0,362	0,289	71%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			2.708			Dotación de consumo doméstico			260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,045	0,045	0,045	0,045	0,53
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0110		Nombre UDU				Ribadeo					
Sistema de explotación			Eo		UTE			01				
Municipio			Ribadeo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES245MAR002400 Río Grande ES018MSPFES244MAR002280 Río Eo III								1,252	1,002	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			9.914			Dotación de consumo doméstico			290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,101	0,100	0,106	0,106	0,106	0,106	1,23
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0606		Nombre UDU				SelorioMisiegoRodiles					
Sistema de explotación			Villaviciosa		UTE			02				
Municipio			Villaviciosa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAT000070 Estuario de Villaviciosa ES018MSBT012-005 Villaviciosa								0,048	0,038	99%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			478		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,05
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0603		Nombre UDU				Colunga					
Sistema de explotación			Villaviciosa		UTE			02				
Municipio			Colunga									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000980 Río Espasa ES018MSPFES145MAR000950 Río Pivierda ES018MSPFES000MAC000070 Costa Este Asturias ES018MSBT012-005 Villaviciosa								0,382	0,306	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			3.039		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,032	0,032	0,032	0,031	0,032	0,032	0,032	0,032	0,040	0,040	0,040	0,040	0,41
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0604		Nombre UDU				CastiellodeLaMarina					
Sistema de explotación			Villaviciosa			UTE		02				
Municipio			Villaviciosa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES145MAR000970 Arroyo de la Ría							0,025	0,02	-			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			361			Dotación de consumo doméstico			290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,04
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0602		Nombre UDU				Caravia					
Sistema de explotación			Villaviciosa		UTE			02				
Municipio			Caravia									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES000MAC000070 Costa Este Asturias ES018MSPFES145MAR000980 Río Espasa ES018MSBT012-007 Llanes-Ribadesella ES018MSBT012-005 Villaviciosa								0,099	0,079	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			459		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,012	0,012	0,012	0,012	0,10
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0605		Nombre UDU				Libardon					
Sistema de explotación			Villaviciosa		UTE			02				
Municipio			Colunga									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-005 Villaviciosa							0,012	0,01	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			139		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0607		Nombre UDU				Villaviciosa					
Sistema de explotación			Villaviciosa		UTE			02				
Municipio			Villaviciosa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000970 Arroyo de la Ría ES018MSPFES000MAC000070 Costa Este Asturias ES018MSPFES145MAR000940 Río España ES018MSPFES145MAT000070 Estuario de Villaviciosa ES018MSPFES145MAR000950 Río Pivierda ES018MSBT012-005 Villaviciosa ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								1,923	1,538	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			13.455		Dotación de consumo doméstico				300			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,151	0,149	0,149	0,148	0,149	0,150	0,151	0,150	0,172	0,172	0,172	0,172	1,89
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0702		Nombre UDU				Bimenes					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Bimenes									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES143MAR000760 Río Piloña II ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								0,180	0,144	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.625		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,017	0,20
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0601		Nombre UDU				Cabranes					
Sistema de explotación			Villaviciosa		UTE			02				
Municipio			Cabranes									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000970 Arroyo de la Ría ES018MSBT012-005 Villaviciosa ES018MSBT012-006 Oviedo-Cangas de Onís ES018MSPFES143MAR000760 Río Piloña II ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								0,284	0,227	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.013		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013	0,15
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0538		Nombre UDU				Teverga					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Teverga									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES168MAR001310 Río Teverga I								0,208	0,166	92%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.523		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,018	0,017	0,020	0,020	0,020	0,020	0,22
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0552		Nombre UDU				Lorio					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Laviana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-013 Región del Ponga								0,012	0,01	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				107		Dotación de consumo doméstico				290		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0537		Nombre UDU				SotodelBarco					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Soto del Barco									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES194MAT000050 Estuario del Nalón ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco							0,468	0,374	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			3.815		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,040	0,040	0,040	0,040	0,46
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0539		Nombre UDU				Tineo					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Tineo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES189MAR001600 Embalse de la Barca ES018MSPFES189MAR001640 Río Arganza II ES018MSPFES189MAR001590 Río Gera ES018MSPFES199MAR001790 Río Llorin ES018MSPFES196MAR001760 Río Naraval ES018MSPFES189MAR001660 Río Narcea IV ES018MSPFES189MAR001610 Río Rodical ES018MSPFES197MAR001750 Río Navelgas y Bárcena ES018MSPFES189MAR001580 Río Lleiroso ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia ES018MSBT012-021 Navia-Narcea								1,095	0,876	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			8.898		Dotación de consumo doméstico				325			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,101	0,101	0,101	0,101	1,19
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0548		Nombre UDU				Corias					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Cangas del Narcea									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V								0,025	0,019	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			290		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,04
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0536		Nombre UDU				Somiedo					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Somiedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES191MAR001671 Río Somiedo y Saliencia ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia								0,186	0,149	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.033		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,015	0,014	0,021	0,021	0,021	0,021	0,20
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0504		Nombre UDU				BelmontedeMiranda					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Belmonte de Miranda									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES193MAR001700 Río Somiedo y Pigüeira ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V ES018MSPFES189MAR001630 Río Cauxa ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia ES018MSPFES175MAR001440 Río Cubia I								0,224	0,179	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.437		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,019	0,018	0,020	0,020	0,020	0,020	0,23
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0541 UDU0542 UDU0543		Nombre UDU					Oviedo				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Oviedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES167MAR001280 Río Trubia I ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III ES018MSPFES194MAR001713 Río Nalón IV ES018MSPFES171MAR001360 Río Nora I ES018MSPFES171MAR001350 Río Nora II ES018MSPFES173MAR001340 Río Nora III ES018MSPFES173MAR001390 Arroyo de Llápices ES018MSBT012-006 Oviedo-Cangas de Onís ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								15,757	12,606	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			214.297		Dotación de consumo doméstico				325			
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1,904	1,902	1,902	1,901	1,901	1,903	1,904	1,903	1,933	1,933	1,933	1,933	22,95
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0544		Nombre UDU				Trubia					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Oviedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES175MAR001440 Río Cubia I								0,216	0,173	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.915		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,22
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0556		Nombre UDU				Salcedo					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Gijón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-004 Llantones-Pinzales-Noreña								0,060	0,048	83%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				621		Dotación de consumo doméstico				310		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,07
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0547		Nombre UDU				Condado					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Laviana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III								0,048	0,038	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			459		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,05
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0560		Nombre UDU				Villoria					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Villoria									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES150MAR001080 Río Villoria								0,048	0,038	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				529		Dotación de consumo doméstico				290		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,06
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0549		Nombre UDU				Cornellana					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Salas									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia								0,048	0,038	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			502		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,06
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0550		Nombre UDU				Felechosa					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Aller									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-013 Región del Ponga								0,072	0,058	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			701		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,08
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0553		Nombre UDU				Pajares					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Lena									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-012 Cuenca carbonífera asturiana							0,012	0,01	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			112		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0557		Nombre UDU				Sobrescobio					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Sobrescobio									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES150MAR001061 Embalse de Tanes ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III ES018MSPFES150MAR001062 Río Nalón VI ES018MSPFES149MAR001070 Río del Alba								0,099	0,079	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			798		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,010	0,010	0,10
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0558		Nombre UDU				Sorriba					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Tineo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES189MAR001590 Río Gera							0,012	0,01	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			104		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0559		Nombre UDU				SotoyBelerda					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Caso									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES146MAR001042 Río Monasterio								0,012	0,01	99%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				129		Dotación de consumo doméstico				290		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0545		Nombre UDU				LugonesLaFresneda					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Siero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES085MAR000080 Río Campiezo ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								1,248	0,998	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			13.108			Dotación de consumo doméstico				260		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	1,25
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0516		Nombre UDU				Laviana					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Laviana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III ES018MSPFES150MAR001080 Río Villoria ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								1,208	0,966	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			11.523		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,104	0,103	0,105	0,105	0,105	0,105	1,25
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0501		Nombre UDU				Allande					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Allande									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES188MAR001570 Río Arganza I ES018MSPFES219MAR002050 Arroyo del Oro ES018MSBT012-021 Navia-Narcea ES018MSPFES223MAR002070 Río Lloredo							0,212	0,17	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.584		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,019	0,018	0,020	0,020	0,020	0,020	0,23
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0502		Nombre UDU				Aller					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Aller									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES158MAR001201 Río Aller III ES018MSPFES156MAR001160 Río Aller II ES018MSPFES157MAR001181 Río San Isidro ES018MSPFES158MAR001202 Río Aller IV ES018MSBT012-013 Región del Ponga								1,116	0,893	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			9.507		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,104	0,104	0,104	0,104	1,21
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0503		Nombre UDU				Aviles					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Avilés									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V ES018MSPFES145MAR000900 Río Raices ES018MSPFES145MAR000910 Arroyo de Villa ES018MSBT012-004 Llantones-Pinzales-Noreña ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V							7,576	6,061	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			77.098		Dotación de consumo doméstico				270			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,658	0,658	0,658	0,657	0,658	0,658	0,658	0,658	0,662	0,662	0,662	0,662	7,91
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0505		Nombre UDU				Candamo					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Candamo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V ES018MSPFES175MAR001450 Río Cubia II ES018MSPFES194MAR001713 Río Nalón IV ES018MSPFES194MAT000050 Estuario del Nalón								0,196	0,157	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.906		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,018	0,21
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0507		Nombre UDU				Carreño					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Carreño									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000862 Río Aboño II ES018MSPFES145MAR001021 Río Alvares II ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V								1,330	1,064	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			10.293		Dotación de consumo doméstico				300			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,103	0,103	0,103	0,102	0,103	0,103	0,104	0,103	0,113	0,113	0,113	0,113	1,28
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0508		Nombre UDU				Caso					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Caso									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES146MAR001041 Río Nalón I ES018MSPFES143MAR000770 Arroyo de la Marea ES018MSPFES146MAR001020 Arroyo de los Arrudos ES018MSPFES150MAR001061 Embalse de Tanes ES018MSPFES147MAR001050 Río Orlé								0,171	0,137	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.331		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,017	0,017	0,017	0,017	0,19
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0509		Nombre UDU				Castrillon					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Castrillón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000900 Río Raices ES018MSPFES000MAC000040 Nalón costa ES018MSPFES000MAC000020 Costa Oeste Asturias ES018MSPFES145MAR000880 Río Ferrerías ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V								2,370	1,896	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			22.339		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,194	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,194	0,194	0,203	0,203	0,203	0,203	2,36
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0510		Nombre UDU				Corvera					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Corvera de Asturias									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000930 Río Alvares I ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V								1,799	1,439	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			15.559		Dotación de consumo doméstico				300			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,152	0,152	0,152	0,152	1,81
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0511		Nombre UDU				Gijón					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Gijón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES146MAR001020 Arroyo de los Arrudos ES018MSPFES143MAR000760 Río Piloña II ES018MSBT012-005 Villaviciosa ES018MSPFES145MAR000920 Río Piles I ES018MSPFES145MAR000861 Embalse de San Andrés de los Tacones ES018MSPFES145MAR000862 Río Aboño II ES018MSPFES145MAR000890 Río Peñafrañica - Piles II ES018MSPFES145MAR000990 Río Pinzales ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V							31,790	25,432	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			269.763		Dotación de consumo doméstico				250			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,662	2,660	2,660	2,658	2,659	2,661	2,663	2,662	2,707	2,707	2,707	2,707	32,11
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0512		Nombre UDU				Gozon					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Gozón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-003 Candás ES018MSPFES145MAT000060 Estuario de Avilés ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V								1,398	1,118	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			10.275		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,102	0,102	0,102	0,101	0,101	0,102	0,102	0,102	0,110	0,110	0,110	0,110	1,25
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0513		Nombre UDU				Grado					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Grado									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES175MAR001440 Río Cubia I ES018MSPFES175MAR001450 Río Cubia II ES018MSPFES194MAR001713 Río Nalón IV ES018MSPFES170MAR001320 Río Trubia III ES018MSPFES174MAR001430 Río de Sama							1,228	0,982	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			9.464		Dotación de consumo doméstico				325			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,107	0,107	0,107	0,107	1,28
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0506		Nombre UDU				CangasdelNarcea					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Cangas del Narcea									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES183MAR001550 Río Narcea II ES018MSPFES189MAR001650 Río Narcea III ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia ES018MSBT012-021 Navia-Narcea ES018MSPFES183MAR001540 Río Antrago ES018MSPFES188MAR001570 Río Arganza I ES018MSPFES182MAR001500 Río Cíbea ES018MSPFES182MAR001510 Río Cíbea y Río Serrantina ES018MSPFES180MAR001490 Río del Coto ES018MSPFES189MAR001622 Río Faxerúa ES018MSPFES179MAR001481 Río Muniellos II ES018MSPFES177MAR001460 Río Narcea I ES018MSPFES182MAR001530 Río Naviego I ES018MSPFES182MAR001520 Río Naviego II ES018MSPFES187MAR001560 Río Onón ES018MSPFES177MAR001470 Río Gillón								1,315	1,052	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			11.641		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,108	0,106	0,106	0,105	0,106	0,107	0,108	0,108	0,135	0,135	0,135	0,135	1,39
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0515		Nombre UDU				Langreo					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Langreo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III ES018MSPFES152MAR001100 Río Candín								3,760	3,008	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			38.289			Dotación de consumo doméstico				260		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,334	0,334	0,334	0,334	4,00
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0524		Nombre UDU				Pravia					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Pravia									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES194MAR001720 Río Aranguín ES018MSPFES194MAT000050 Estuario del Nalón ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia								0,859	0,687	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			8.034		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,076	0,076	0,076	0,076	0,89
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0533		Nombre UDU				Sariego					
Sistema de explotación			Villaviciosa		UTE			02				
Municipio			Sariego									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-004 Llantones-Pinzales-Noreña ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								0,144	0,115	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.229			Dotación de consumo doméstico				310		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013	0,15
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0532		Nombre UDU				SantoAdriano					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Santo Adriano									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES170MAR001320 Río Trubia III ES018MSPFES194MAR001713 Río Nalón IV								0,052	0,042	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			293		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,05
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0531		Nombre UDU				SanMartinReyAurelio					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			San Martín del Rey Aurelio									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES150MAR001090 Río Raigoso ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco							1,608	1,286	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			15.540		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,142	0,142	0,142	0,142	1,70
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0530		Nombre UDU				Salas					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Salas									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES194MAR001720 Río Aranguín ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V ES018MSPFES193MAR001690 Río Nonaya ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V ES018MSPFES199MAR001790 Río Llorín ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia ES018MSBT012-021 Navia-Narcea								0,555	0,444	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			4.273		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,049	0,049	0,049	0,048	0,049	0,049	0,049	0,049	0,050	0,050	0,050	0,050	0,59
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0529		Nombre UDU				Riosa					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Riosa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES165MAR001250 Río Riosa								0,190	0,152	91%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.840		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,020	0,020	0,020	0,020	0,23
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0514		Nombre UDU				Illas					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Illas									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000910 Arroyo de Villa ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia ES018MSPFES145MAR001010 Arroyo de Molleda ES018MSPFES145MAR000900 Río Raices ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V								0,120	0,096	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.017		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,12
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0525		Nombre UDU				Proaza					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Proaza									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES170MAR001320 Río Trubia III ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia							0,099	0,079	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			706		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,009	0,009	0,009	0,009	0,10
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0534		Nombre UDU				Siero					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Siero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001360 Río Nora I ES018MSPFES172MAR001330 Río Noreña ES018MSPFES145MAR000920 Río Piles I ES018MSPFES145MAR000990 Río Pinzales ES018MSBT012-004 Llantones-Pinzales-Noreña ES018MSBT012-005 Villaviciosa ES018MSBT012-006 Oviedo-Cangas de Onís ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								5,834	4,667	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			38.632		Dotación de consumo doméstico				300			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,482	0,481	0,481	0,481	0,481	0,481	0,482	0,482	0,489	0,489	0,489	0,489	5,81
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0522		Nombre UDU				Noreña					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Noreña									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES171MAR001360 Río Nora I ES018MSBT012-004 Llantones-Pinzales-Noreña ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco							0,648	0,518	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			5.146		Dotación de consumo doméstico				325			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,055	0,055	0,055	0,055	0,65
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0521		Nombre UDU				MurosdelNalon					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Muros de Nalón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES194MAT000050 Estuario del Nalón								0,236	0,189	100%		
ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco												
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.799		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,021	0,021	0,021	0,021	0,24
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0520		Nombre UDU				Morcin					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Morcín									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAL000030 Embalse de Alfилorios ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III								0,316	0,253	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			2.541			Dotación de consumo doméstico				325		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,028	0,027	0,028	0,028	0,028	0,028	0,33
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0519		Nombre UDU				Mieres					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Mieres									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III ES018MSPFES164MAR001260 Río San Juan ES018MSBT012-012 Cuenca carbonífera asturiana								3,976	3,181	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			36.700			Dotación de consumo doméstico			300			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,361	0,361	0,361	0,361	4,32
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0518		Nombre UDU				Llanera					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Llanera									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000960 Río Aboño I ES018MSPFES145MAR000930 Río Alvares I ES018MSPFES174MAR001410 Río Andallón ES018MSPFES173MAR001340 Río Nora III ES018MSPFES172MAR001330 Río Noreña ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								3,024	2,419	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			13.668		Dotación de consumo doméstico				300			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,254	0,254	0,254	0,254	3,00
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0517		Nombre UDU				Lena					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Lena									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES154MAR001130 Río Huerna I ES018MSPFES155MAR001150 Río Huerna II ES018MSPFES155MAR001140 Río Naredo ES018MSPFES161MAR001210 Río Lena ES018MSBT012-012 Cuenca carbonífera asturiana								1,162	0,929	97%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			10.452		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,096	0,096	0,096	0,095	0,096	0,096	0,096	0,096	0,100	0,100	0,100	0,100	1,17
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0527		Nombre UDU				LasRegueras					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Regueras, Las									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES174MAR001400 Río Soto ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								0,216	0,173	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.818		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,22
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0704		Nombre UDU				Nava					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Municipio			Nava									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001360 Río Nora I ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								0,012	0,01	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			5.247			Dotación de consumo doméstico			260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,049	0,049	0,049	0,049	0,57
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0707		Nombre UDU				Parres					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Municipio			Parres									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES143MAR000780 Río Mampodre ES018MSPFES144MAR000820 Río Sella III ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III ES018MSBT012-013 Región del Ponga ES018MSBT012-006 Oviedo-Cangas de Onís ES018MSBT012-007 Llanes-Ribadesella								0,648	0,518	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			5.222		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,050	0,049	0,049	0,049	0,049	0,050	0,050	0,050	0,064	0,064	0,064	0,064	0,65
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0710		Nombre UDU				Ribadesella					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Municipio			Ribadesella									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES144MAR000820 Río Sella III ES018MSPFES144MAT000080 Estuario de Ribadesella ES018MSBT012-007 Llanes-Ribadesella ES018MSPFES000MAC000070 Costa Este Asturias ES018MSPFES145MAR001000 Arroyo del Acebo ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								0,800	0,64	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			5.564		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,061	0,060	0,060	0,059	0,060	0,061	0,062	0,061	0,079	0,079	0,079	0,079	0,80
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0711 UDU0712		Nombre UDU				Cangas de Onís					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Municipio			Cangas de Onís									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES139MAR000711 Río Dobra III ES018MSPFES144MAR000820 Río Sella III ES018MSPFES142MAR000750 Río Güeña ES018MSPFES144MAR000830 Río Zardón ES018MSPFES141MAL000050 Complejo Lagos de Covadonga- Lago de La Ercina ES018MSBT012-014 Picos de Europa-Panes ES018MSBT012-006 Oviedo-Cangas de Onís ES018MSBT012-007 Llanes-Ribadesella ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco							1,008	0,806	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			6.138		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,124	0,123	0,123	0,122	0,122	0,124	0,124	0,124	0,139	0,139	0,139	0,139	1,54
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0713		Nombre UDU				Onís					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Municipio			Onís									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES142MAR000750 Río Güeña							0,145	0,116	89%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			714		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,010	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,010	0,009	0,018	0,018	0,018	0,018	0,15
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0801		Nombre UDU				Llanes					
Sistema de explotación			Llanes		UTE			03				
Municipio			Llanes									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES133MAR000640 Arroyo de las Cabras ES018MSPFES000MAC000070 Costa Este Asturias ES018MSPFES133MAR000630 Arroyo de Nueva ES018MSPFES133MAR000660 Río Cabra ES018MSPFES133MAR000650 Río Purón ES018MSBT012-007 Llanes-Ribadesella							2,547	2,038	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			13.549		Dotación de consumo doméstico				300			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,174	0,169	0,170	0,166	0,168	0,171	0,176	0,173	0,260	0,260	0,260	0,260	2,41
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0708		Nombre UDU				Piloña					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Municipio			Piloña									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES143MAR000770 Arroyo de la Marea ES018MSPFES143MAR000810 Río Espinaredo ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III ES018MSPFES143MAR000760 Río Piloña II ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES143MAR000790 Río Tendi ES018MSPFES145MAR000950 Río Pivierda ES018MSPFES143MAR000800 Río Color ES018MSBT012-005 Villaviciosa ES018MSBT012-013 Región del Ponga ES018MSBT012-006 Oviedo-Cangas de Onís ES018MSBT012-007 Llanes-Ribadesella								0,700	0,56	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			6.798		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,068	0,068	0,068	0,068	0,76
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1333		Nombre UDU				Villacarriedo					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Villacarriedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES091MAR000220 Río Pisueña I							0,292	0,234	99%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.557		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,016	0,016	0,016	0,015	0,016	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,017	0,20
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1332		Nombre UDU				VegadePas					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Vega de Pas									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES088MAR000170 Río Pas I								0,112	0,09	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				743		Dotación de consumo doméstico				310		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	0,11
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1329		Nombre UDU				Saro					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Saro									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES091MAR000220 Río Pisueña I							0,062	0,05	97%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			514		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,06
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1328		Nombre UDU				SantiurdeDeToranzo					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Santiurde de Toranzo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES090MAR000200 Río Pas III ES018MSBT012-009 Santander-Camargo ES018MSBT012-017 Puerto del Escudo								0,204	0,163	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.636		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,017	0,20
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1327		Nombre UDU				S_Santander					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Santander, Astillero, El, Camargo, Santa Cruz de Bezana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES090MAR000200 Río Pas III ES018MSBT012-017 Puerto del Escudo ES018MSPFES092MAR000250 Río Pisueña II							42,089	33,671	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			231.431		Dotación de consumo doméstico				270			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,535	3,530	3,530	3,526	3,529	3,532	3,536	3,534	3,618	3,618	3,618	3,618	42,72
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1322		Nombre UDU				Riotuerto					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Riotuerto									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES086MAR000100 Río Miera II ES018MSPFES086MAR000130 Río Revilla								0,207	0,166	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.609			Dotación de consumo doméstico			310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,017	0,017	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,018	0,21
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1321		Nombre UDU				RibamontanalMonte					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Ribamontán Al Monte									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES086MAR000110 Río Pontones ES018MSBT012-009 Santander-Camargo								0,284	0,227	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			2.309		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,023	0,023	0,023	0,023	0,27
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1335		Nombre UDU				Villafufre					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Villafufre									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES090MAR000200 Río Pas III ES018MSPFES091MAR000220 Río Pisueña I ES018MSPFES092MAR000250 Río Pisueña II								0,123	0,098	99%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			997		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	0,12
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1316		Nombre UDU				P_Noja					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Arnuelo, Bareyo, Meruelo, Noja									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES085MAR000080 Río Campiezo							2,439	1,951	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			8.738		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,164	0,159	0,159	0,154	0,157	0,161	0,166	0,163	0,261	0,261	0,261	0,261	2,33
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1412		Nombre UDU				Ramales					
Sistema de explotación			Asón		UTE			04				
Municipio			Ramales de La Victoria									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES078MAR000050 Río Asón II								0,504	0,403	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				2.953		Dotación de consumo doméstico				290		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,041	0,041	0,041	0,041	0,47
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1315		Nombre UDU				Miera					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Miera									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES086MAR000100 Río Miera II ES018MSBT012-009 Santander-Camargo								0,036	0,029	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			370		Dotación de consumo doméstico					290		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,05
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1320		Nombre UDU				RibamontanalMar					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Ribamontán Al Mar									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES000MAC000110 Santander costa								0,839	0,671	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			4.486		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,058	0,057	0,057	0,056	0,057	0,058	0,059	0,058	0,082	0,082	0,082	0,082	0,79
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1336		Nombre UDU				P_Aguanaz					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Entrambasaguas, Medio Cudeyo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES086MAR000120 Río Aguanaz ES018MSBT012-010 Alisas-Ramales								1,451	1,161	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			13.075			Dotación de consumo doméstico				260		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,110	0,110	0,110	0,109	0,109	0,110	0,110	0,110	0,116	0,116	0,116	0,116	1,34
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1311		Nombre UDU				MarinadeCudeyo					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Marina de Cudeyo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES086MAR000120 Río Aguanaz								0,588	0,47	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				5.081		Dotación de consumo doméstico				290		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,049	0,049	0,049	0,048	0,048	0,049	0,049	0,049	0,050	0,050	0,050	0,050	0,59
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1338		Nombre UDU				P_Pas					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Castañeda, Miengo, Pielagos, Puente Viesgo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES092MAR000230 Río Pas IV							4,777	3,822	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			37.917		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,316	0,315	0,315	0,314	0,315	0,315	0,316	0,316	0,332	0,332	0,332	0,332	3,85
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1218		Nombre UDU				SantiurdeDeReinosa					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Santiurde de Reinosa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES105MAR000330 Río Besaya I							0,024	0,019	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			243		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,03
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1413		Nombre UDU				Rasines					
Sistema de explotación			Asón		UTE			04				
Municipio			Rasines									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES084MAR000070 Río Ruahermosa							0,121	0,097	98%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			933		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	0,12
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1414		Nombre UDU				Ruesga					
Sistema de explotación			Asón		UTE			04				
Municipio			Ruesga									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES078MAR000050 Río Asón II ES018MSPFES078MAR000020 Río Asón I ES018MSPFES085MAR000090 Río Clarín ES018MSPFES086MAR000150 Río Miera I								0,124	0,099	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			821		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	0,12
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1416		Nombre UDU				Soba					
Sistema de explotación			Asón		UTE			04				
Municipio			Soba									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES078MAR000020 Río Asón I								0,150	0,12	96%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.134		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,015	0,015	0,015	0,015	0,16
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1417		Nombre UDU				P_Ason					
Sistema de explotación			Asón		UTE			04				
Municipio			Argoños, Ampuero, Colindres, Escalante, Laredo, Limpias, Santoña									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES084MAR000060 Río Asón III								5,516	4,413	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				39.074			Dotación de consumo doméstico				300	
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,451	0,449	0,449	0,448	0,449	0,450	0,451	0,451	0,474	0,474	0,474	0,474	5,49
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1418		Nombre UDU				CarranzaLanestosa					
Sistema de explotación			Asón		UTE			04				
Municipio			Karrantza Harana/Valle de Carranza Y Lanestosa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES083MAR002310 Río Carranza ES018MSPFES079MAR000040 Río Calera ES018MSPFES078MAR000050 Río Asón II							0,312	0,25	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			2.677		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,32
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1501		Nombre UDU				P_CastroUrdiales					
Sistema de explotación			Agüera		UTE			04				
Municipio			Castro-Urdiales									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-011 Castro Urdiales ES018MSPFES516MAR002311 Río Sámano ES018MSPFES516MAR002300 Río Mioño								4,554	3,643	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			32.672		Dotación de consumo doméstico				300			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,357	0,357	0,357	0,356	0,356	0,357	0,358	0,357	0,373	0,373	0,373	0,373	4,35
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1502		Nombre UDU				Guriezo					
Sistema de explotación			Agüera		UTE			04				
Municipio			Guriezo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES076MAR000011 Río Agüera II ES018MSPFES076MAT000230 Ría de Oriñón ES018MSBT012-011 Castro Urdiales							0,232	0,186	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			2.362		Dotación de consumo doméstico				260			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,020	0,020	0,020	0,020	0,23
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1504		Nombre UDU				VillaverdedeTrucios					
Sistema de explotación			Agüera		UTE			04				
Municipio			Valle de Villaverde									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES076MAR000012 Río Agüera I							0,019	0,015	68%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			262		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,04
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1805		Nombre UDU				P_AltodelaCruz					
Sistema de explotación			Asón		UTE			04				
Municipio			Bárcena de Cicero, Solórzano,Voto									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES085MAR000080 Río Campiezo								1,210	0,968	96%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			8.165		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,101	0,101	0,101	0,101	1,17
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1337		Nombre UDU				P_Esles					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Santa María de Cayón, Penagos									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES092MAR000250 Río Pisueña II								1,232	0,986	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				11.463		Dotación de consumo doméstico				260		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,099	0,099	0,099	0,099	1,16
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1202		Nombre UDU				ArenasDelguña					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Arenas de Iguña									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES106MAR000340 Río Casares ES018MSPFES105MAR000330 Río Besaya I ES018MSPFES111MAR000370 Río Besaya II ES018MSPFES108MAR000352 Arroyo de los Llares I ES018MSPFES108MAR000351 Arroyo de los Llares II								0,200	0,16	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.623		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,018	0,21
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0902		Nombre UDU				Cabrales					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Municipio			Cabrales									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES131MAR000610 Río Cares II ES018MSPFES132MAR000620 Río Cares III- Deva IV ES018MSBT012-014 Picos de Europa-Panes								0,368	0,294	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			2.075		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,024	0,023	0,023	0,022	0,023	0,024	0,024	0,024	0,040	0,040	0,040	0,040	0,35
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0903		Nombre UDU				P_Camaleño					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Municipio			Camaleño									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES120MAR000490 Río Deva I							0,213	0,17	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			911		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,013	0,013	0,013	0,012	0,012	0,013	0,014	0,013	0,029	0,029	0,029	0,029	0,22
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0907		Nombre UDU				Peñarrubia					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Municipio			Peñarrubia									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES126MAR000550 Río Deva II								0,048	0,038	100%		
ES018MSPFES132MAR000621 Río Deva III												
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			309		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,04
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0908		Nombre UDU				Pesaguero					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Municipio			Pesaguero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES125MAR000530 Río Bullón II							0,046	0,037	98%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			264		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,05
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0909		Nombre UDU				PosadadeValdeon					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Municipio			Posada de Valdeón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES129MAR000590 Río Cares I ES018MSBT012-018 Alto Deva-Alto Cares							0,047	0,038	98%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			414		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,05
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0913		Nombre UDU				P_VegadeLiebana					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Municipio			Vega de Liébana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES121MAR000500 Río Quiviesa I								0,006	0,005	52%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			705		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,009	0,008	0,012	0,012	0,012	0,012	0,11
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU0914		Nombre UDU				P_Liebana					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Municipio			Cabezón de Liébana, Cillorigo de Liébana, Potes									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES123MAR000510 Río Quiviesa II								0,455	0,364	99%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				3.208			Dotación de consumo doméstico				290	
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,034	0,034	0,034	0,033	0,034	0,034	0,035	0,034	0,046	0,046	0,046	0,046	0,46
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1001		Nombre UDU				P_Herrerias					
Sistema de explotación			Nansa		UTE			04				
Municipio			Herrerías									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES117MAR000470 Río Lamasón							0,080	0,064	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			592		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,008	0,008	0,008	0,008	0,08
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1004		Nombre UDU				Rionansa					
Sistema de explotación			Nansa		UTE			04				
Municipio			Rionansa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES115MAR000460 Río Vendul ES018MSPFES118MAR000480 Río Nansa III								0,124	0,099	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.000			Dotación de consumo doméstico			310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012	0,14
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1007		Nombre UDU				P_Deva					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Municipio			Val de San Vicente									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-008 Santillana-San Vicente de la Barquera							0,448	0,358	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			2.762		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,033	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,033	0,033	0,044	0,044	0,044	0,044	0,44
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1221		Nombre UDU				S_Torrelavega					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Torrelavega, Cartes, Polanco, Corrales de Buelna									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES111MAR000370 Río Besaya II								7,519	6,015	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				73.222			Dotación de consumo doméstico				270	
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,637	0,636	0,644	0,644	0,644	0,644	7,67
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1106		Nombre UDU				P_Alfoz					
Sistema de explotación			Gandarilla		UTE			04				
Municipio			Alfoz de Lloredo, Ruiloba									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES000MAC000080 Oyambre costa								0,479	0,383	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			3.085		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,035	0,035	0,035	0,034	0,034	0,035	0,035	0,035	0,047	0,047	0,047	0,047	0,47
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1309		Nombre UDU				P_Miera					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Liérganes									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES086MAR000100 Río Miera II								0,292	0,234	99%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				2.352		Dotación de consumo doméstico				290		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,027	0,027	0,027	0,027	0,29
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1203		Nombre UDU			Barcena de Pie de Concha						
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Bárcena de Pie de Concha									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES105MAR000330 Río Besaya I								0,071	0,057	99%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			645		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,08
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1204		Nombre UDU				P_MedioSaja					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Cabezón de La Sal									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES098MAR000292 Río Saja IV ES018MSBT012-008 Santillana-San Vicente de la Barquera								0,992	0,794	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			8.419			Dotación de consumo doméstico			290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,082	0,082	0,082	0,082	0,97
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1207		Nombre UDU				Cieza					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Cieza									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES111MAR000360 Río Cieza							0,048	0,038	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			513		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,06
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1209		Nombre UDU				Mazcuerras					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Municipio			Mazcuerras									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES098MAR000300 Arroyo de Ceceja ES018MSPFES098MAR000292 Río Saja IV								0,260	0,208	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			2.135		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,022	0,022	0,022	0,022	0,25
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1210		Nombre UDU				Molledo					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Molledo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES105MAR000330 Río Besaya I								0,188	0,15	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.500		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017	0,017	0,20
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1211		Nombre UDU				Pesquera					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Pesquera									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES105MAR000330 Río Besaya I							0,012	0,01	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			62		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,01
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1214		Nombre UDU				Riente					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Riente									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES098MAR000291 Río Saja III ES018MSPFES098MAR000310 Río Bayones							0,140	0,112	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			1.022		Dotación de consumo doméstico				310			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012	0,14
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1216		Nombre UDU				SanMiguelAguayo					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			San Miguel de Aguayo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES100MAR000320 Embalse de Alsa/Torina ES018MSPFES105MAR000330 Río Besaya I							0,024	0,019	100%			
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			142		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,02
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1217		Nombre UDU				P_Santillana					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Suances, Santillana Del Mar, Reocín									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES112MAR000380 Río Besaya III								3,036	2,429	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			21.659		Dotación de consumo doméstico				300			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,227	0,225	0,225	0,223	0,224	0,226	0,228	0,227	0,270	0,270	0,270	0,270	2,89
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1220		Nombre UDU				LosTojos					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Tojos, Los									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES096MAR000271 Río Saja II ES018MSPFES098MAR000291 Río Saja III ES018MSBT012-015 Cabuérniga								0,052	0,042	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			391		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,05
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1306		Nombre UDU				CorveradeToranzo					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Corvera de Toranzo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES090MAR000200 Río Pas III ES018MSPFES092MAR000250 Río Pisueña II								0,271	0,217	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021			2.002		Dotación de consumo doméstico				290			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,023	0,023	0,023	0,023	0,26
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDU	UDU1105		Nombre UDU				P_Valdaliga					
Sistema de explotación			Gandarilla		UTE			04				
Municipio			Comillas, Valdáliga, San Vicente de La Barquera									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES113MAR000410 Río del Escudo II								1,315	1,052	100%		
3. DEMANDAS												
Población estimada 2021				8.266			Dotación de consumo doméstico				290	
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,099	0,097	0,097	0,096	0,097	0,098	0,100	0,099	0,134	0,134	0,134	0,134	1,32
Observaciones												

2. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0101			Nombre UDA				Castropol				
Sistema de explotación				Eo		UTE			01			
Nombre				Castropol								
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES244MAT000020 Estuario del Eo							0,76	0,038		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			361			Dotación (m ³ /ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0,19	0,19	0,19	0,76
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0102		Nombre UDA				Valdes					
Sistema de explotación			Eo		UTE			01				
Nombre			Valdes									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES200MAR001770 Río Esva							0,02	0,001		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			10		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	5,0000	5,0000	0,005	0,005	0,02
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0201		Nombre UDA		TapiadeCasariego							
Sistema de explotación			Porcía		UTE			01				
Nombre			TapiadeCasariego									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES236MAR002170 Río Porcía							0,112	0,006		0,875		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			60		Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3,2000	3,2000	0,032	0,032	0,128
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0301		Nombre UDA				NaviadeSuarna					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Nombre			NaviadeSuarna									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua						Volumen asignado (hm³/año)		Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES208MAR001940 Arroyo de Vesada Fonte						1,135		0,027		0,4002115655 9		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			1350			Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,7089	0,7089	0,709	0,709	2,836
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0402		Nombre UDA				Cudillero					
Sistema de explotación			Esva		UTE			01				
Nombre			Cudillero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-021 Navia-Narcea							0,008	0	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		4,1200000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0404		Nombre UDA					Tineo				
Sistema de explotación			Esva		UTE			01				
Nombre			Tineo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES196MAR001760 Río Naraval							0,016	0,001	1			
ES018MSPFES197MAR001750 Río Navelgas y Bárcena												
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		7,139999999999997				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	4,0000	4,0000	0,004	0,004	0,016
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0501		Nombre UDA				Almurfe					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Almurfe									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES193MAR001700 Río Somiedo y Pigüña							0,00400000019	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			1,5		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0502		Nombre UDA				Alvariza					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Alvariza									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES193MAR001700 Río Somiedo y Pigüenza							0,00400000019	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			2		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0503		Nombre UDA				Barcena					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Barcena									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES170MAR001320 Río Trubia III							0,018194444038	0,001	0,90972220189			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		9,9527000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	5,0000	5,0000	0,005	0,005	0,02
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0504		Nombre UDA					Barzana				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Barzana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES168MAR001290 Río de Taja							0,0068333336579	0		0,85416670724		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			3		Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0505		Nombre UDA				Bimeda					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Bimeda									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES183MAR001550 Río Narcea II							0,012000000104	0,001	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		5,7401			Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3,0000	3,0000	0,003	0,003	0,012
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0506		Nombre UDA				Bodenaya					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Bodenaya									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES193MAR001690 Río Nonaya							0,024000000209	0,001		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			11,67			Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	6,0000	6,0000	0,006	0,006	0,024
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0507		Nombre UDA				Camuño					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Camuño									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES193MAR001690 Río Nonaya							0,0280000000864	0,001	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		13,8902			Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	7,0000	7,0000	0,007	0,007	0,028
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0508		Nombre UDA				CantodeCasares					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			CantodeCasares									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES161MAR001210 Río Lena							0,008000000038	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		3,3140000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0509		Nombre UDA				Caunedo					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Caunedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES191MAR001671 Río Somiedo y Saliencia							0,0063888891923	0	0,7986111490 4			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		3,7000000000000002				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0513		Nombre UDA				CRRSotodelosInfantes					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			CRRSotodelosInfantes									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V							0,068000003695	0,003		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		32,36149999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1,7000	1,7000	0,017	0,017	0,068
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0514		Nombre UDA				Endriga					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Endriga									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES191MAR001671 Río Somiedo y Saliencia							0,0026111112351	0	0,65277780878			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		1,1839999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0516		Nombre UDA				FuentesdeCorbero					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			FuentesdeCorbero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua						Volumen asignado (hm³/año)		Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-021 Navia-Narcea						0,0399999999106		0,002		0,76923075204		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		24,922000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1,2999	1,2999	0,013	0,013	0,052
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0518		Nombre UDA		KiwisPravia							
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			KiwisPravia									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V							0,03200000152	0,002	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		10		Dotación (m³/ha año)				3200				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	8,0000	8,0000	0,008	0,008	0,032
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0519		Nombre UDA				LaCasadelaPradaSL					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			LaCasadelaPradaSL									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES170MAR001320 Río Trubia III							0,053444446065	0,003		0,9543651083		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		27,346899999999998				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,014	0,014	0,014	0,014	0,056
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0521		Nombre UDA				LasVegas					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			LasVegas									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES168MAR001300 Río Teverga II							0,017083332951	0,001	0,85416664757			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		9,981899999999996				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	5,0000	5,0000	0,005	0,005	0,02
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0522		Nombre UDA				Laviana					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Laviana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III							0,012000000104	0,001		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			6		Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3,0000	3,0000	0,003	0,003	0,012
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0523		Nombre UDA				Limes					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Limes									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES183MAR001550 Río Narcea II							0,019999999553	0,001	0,9999999776 5			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		9,609999999999994				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	5,0000	5,0000	0,005	0,005	0,02
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0524		Nombre UDA					Navego				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Navego									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES182MAR001520 Río Navego II							0,087999999523	0,004	0,99999999458			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		41,43649999999995				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	2,1999	2,1999	0,022	0,022	0,088
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0525		Nombre UDA				Nimbra					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Nimbra									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES167MAR001270 Río Trubia II							0,016805556279	0,001	0,5251736337 3			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		15,039999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	8,0000	8,0000	0,008	0,008	0,032
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0526		Nombre UDA				Nonaya					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Nonaya									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES193MAR001690 Río Nonaya							0,0839999998868	0,004	0,9999999865 2			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		39,960000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	2,1000	2,1000	0,021	0,021	0,084
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0527		Nombre UDA				Noron					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Noron									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES189MAR001610 Río Rodical							0,043999999762	0,002	0,99999999458			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		20,888999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1,0999	1,0999	0,011	0,011	0,044
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0528		Nombre UDA				Olloniego					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Olloniego									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III							0,00800000038	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		3,799999999999998				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0529		Nombre UDA				Quintana					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Quintana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES194MAR001720 Río Aranguín							0,11599999666	0,006	0,99999997123			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		54,609000000000002				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	2,9000	2,9000	0,029	0,029	0,116
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0530		Nombre UDA					Rengos				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Rengos									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES183MAR001550 Río Narcea II							0,0960000000834	0,005	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		46,198700000000002				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,024	0,024	0,024	0,024	0,096
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0531		Nombre UDA				Salas					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Salas									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES193MAR001690 Río Nonaya							0,0280000000864	0,001	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			12,52		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	7,0000	7,0000	0,007	0,007	0,028
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0532		Nombre UDA				SanMartindeLodon					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			SanMartindeLodon									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V							0,079999998212	0,004		0,99999997765		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		38,280000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0533		Nombre UDA		SantiagodeSierra							
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			SantiagodeSierra									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES187MAR001560 Río Onón							0,092000000179	0,005	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		42,962000000000003				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,023	0,023	0,023	0,023	0,092
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0534		Nombre UDA				Selviella					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Selviella									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES193MAR001700 Río Somiedo y Pigüenza							0,00800000038	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		4,599999999999996				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0535		Nombre UDA		Zureda							
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Zureda									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES155MAR001150 Río Huerna II							0,028694443327	0,001	0,7970678702			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		16,219999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	8,9999	8,9999	0,009	0,009	0,036
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0536		Nombre UDA				Allande					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Allande									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES188MAR001570 Río Arganza I							0,006000000285	0	0,7500000356 2			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			3,25		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0537		Nombre UDA				Aller					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Aller									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES158MAR001201 Río Aller III							0,0280000000864	0,001	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		12,516999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	7,0000	7,0000	0,007	0,007	0,028
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0538		Nombre UDA				Candamo					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Candamo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia							0,00400000019	0	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		1,1099999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0539		Nombre UDA		Agones							
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Agones									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V							0,00400000019	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		1,2751999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0540		Nombre UDA				CRRCasazorrina					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			CRRCasazorrina									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES193MAR001690 Río Nonaya							0,019999999553	0,001	0,9999999776 5			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		9,1835000000000004				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	5,0000	5,0000	0,005	0,005	0,02
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0541		Nombre UDA		CCUUdelRobustiechu							
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			CCUUdelRobustiechu									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES188MAR001570 Río Arganza I							0,016333333475	0,001	0,68055556147			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		10,6			Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	6,0000	6,0000	0,006	0,006	0,024
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0542		Nombre UDA				CCUUMedeo					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			CCUUMedeo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES183MAR001540 Río Antrago							0,016000000076	0,001		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		7,8600000000000003				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	4,0000	4,0000	0,004	0,004	0,016
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0543		Nombre UDA				CRRCoalla					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			CRRCoalla									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES175MAR001440 Río Cubia I							0,090833335597	0,005		0,84104940368		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		50,96999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,027	0,027	0,027	0,027	0,108
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0544		Nombre UDA				FeitoyToyosa					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			FeitoyToyosa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia							0,028000000864	0,001		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		8,679999999999997				Dotación (m³/ha año)			3200			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	7,0000	7,0000	0,007	0,007	0,028
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0545		Nombre UDA				FuentedelAro					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			FuentedelAro									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-021 Navia-Narcea							0,016000000076	0,001	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		7,9800000000000004				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	4,0000	4,0000	0,004	0,004	0,016
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0546		Nombre UDA				GoldFruitsXXI					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			GoldFruitsXXI									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES164MAR001260 Río San Juan							0,046083333178	0,002	0,18581989185			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		77,563307086614174				Dotación (m³/ha año)			3200			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,062	0,062	0,062	0,062	0,248
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0547		Nombre UDA		Monteana							
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Monteana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-004 Llantones-Pinzales-Noreña							0,012000000104	0,001	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			6		Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3,0000	3,0000	0,003	0,003	0,012
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0549		Nombre UDA				Requejo					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Requejo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES173MAR001340 Río Nora III							0,012000000104	0,001		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			6		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3,0000	3,0000	0,003	0,003	0,012
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0550		Nombre UDA				RioNegro					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			RioNegro									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES159MAR001190 Río Negro I							0,028888890261	0,001	0,90277782066			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		14,540000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	8,0000	8,0000	0,008	0,008	0,032
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0551		Nombre UDA				RioSanIsidro					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			RioSanIsidro									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES157MAR001181 Río San Isidro							0,00400000019	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		2,4477000000000002				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0552		Nombre UDA		SanEstebandelasCruces							
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			SanEstebandelasCruces									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia							0,019999999553	0,001	0,9999999776 5			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		9,5		Dotación (m³/ha año)				2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	5,0000	5,0000	0,005	0,005	0,02
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0553		Nombre UDA				SorrodilesdeCibea					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			SorrodilesdeCibea									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES183MAR001550 Río Narcea II							0,03200000152	0,002		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		14,704000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	8,0000	8,0000	0,008	0,008	0,032
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0554		Nombre UDA				Tuña					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Tuña									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES189MAR001621 Arroyo de Genestaza							0,00400000019	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		1		Dotación (m³/ha año)				2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0555		Nombre UDA				Berdules					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre			Berdules									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-021 Navia-Narcea							0,052000001073	0,003		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		25,100000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1,2999	1,2999	0,013	0,013	0,052
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0556		Nombre UDA				Arganza					
Sistema de explotación			Esva		UTE			01				
Nombre			Arganza									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES197MAR001750 Río Navelgas y Bárcena							0,02	0,001	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			9		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	5,0000	5,0000	0,005	0,005	0,02
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0601		Nombre UDA				Villaviciosa					
Sistema de explotación			Villaviciosa				UTE		02			
Nombre			Villaviciosa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-005 Villaviciosa							0,0280000000864	0,001	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		13,800000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	7,0000	7,0000	0,007	0,007	0,028
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0701		Nombre UDA				Beloncio					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			Beloncio									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES143MAR000770 Arroyo de la Marea							0,00400000019	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		2,049999999999998				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0702		Nombre UDA				Ceceda					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			Ceceda									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES143MAR000761 Río Piloña I							0,01300000076	0,001		0,8125000475		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		7,889999999999997				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	4,0000	4,0000	0,004	0,004	0,016
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0703		Nombre UDA				Golondroso					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			Golondroso									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES144MAR000820 Río Sella III							0,008000000038	0	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			4		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0705		Nombre UDA				Infiesto					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			Infiesto									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III							0,008000000038	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		3,1600000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0706		Nombre UDA		LaFronqueta							
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			LaFronqueta									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES143MAR000810 Río Espinaredo							0,008000000038	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			4,25		Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0707		Nombre UDA				LaPedrera					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			LaPedrera									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-007 Llanes-Ribadesella							0,15600000322	0,008		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			75			Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,039	0,039	0,039	0,039	0,156
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0708		Nombre UDA				PalacioNevares					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			PalacioNevares									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III							0,011000000104	0,001	0,91666667536			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		5			Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	3,0000	3,0000	0,003	0,003	0,012
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0709		Nombre UDA				Pendas					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			Pendas									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III							0,00800000038	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			3		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0710		Nombre UDA				Roces					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			Roces									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III							0,041999999762	0,002	0,95454544913			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		20			Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1,0999	1,0999	0,011	0,011	0,044
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0711		Nombre UDA				Sevares					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			Sevares									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III							0,03000000152	0,002		0,9375000475		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			15			Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	8,0000	8,0000	0,008	0,008	0,032
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0712		Nombre UDA				Sotiello					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			Sotiello									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III							0,01500000076	0,001		0,9375000475		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		8,4100000000000001				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	4,0000	4,0000	0,004	0,004	0,016
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0713		Nombre UDA				Valomero					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			Valomero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III							0,00800000038	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			4		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0714		Nombre UDA		Villamayor							
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre			Villamayor									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III							0,03000000152	0,002	0,9375000475			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			15		Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	8,0000	8,0000	0,008	0,008	0,032
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0903		Nombre UDA				Camaleño					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Nombre			Camaleño									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES120MAR000490 Río Deva I							0,132	0,007	0,7674418604 7			
ES018MSPFES129MAR000580 Río Duje I												
ES018MSPFES126MAR000550 Río Deva II												
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		81,920000000000002				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	4,2999	4,2999	0,043	0,043	0,172
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0905		Nombre UDA				Potes					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Nombre			Potes									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES126MAR000550 Río Deva II							0,044	0,002		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		21,238499999999998				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	1,0999	1,0999	0,011	0,011	0,044
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0907		Nombre UDA					CabezonLiebana				
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Nombre			CabezonLiebana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-018 Alto Deva-Alto Cares							0,032	0,002	1			
ES018MSPFES125MAR000530 Río Bullón II												
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		14,545999999999999					Dotación (m³/ha año)		2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	8,0000	8,0000	0,008	0,008	0,032
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0908		Nombre UDA				CillorigoLiebana					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Nombre			CillorigoLiebana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES126MAR000550 Río Deva II							0,24	0,012	1			
ES018MSPFES126MAR000550 Río Deva II												
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		114,3			Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	5,9999	5,9999	0,06	0,06	0,24
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0909		Nombre UDA				PeñamelleraAlta					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Nombre			PeñamelleraAlta									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES132MAR000620 Río Cares III- Deva IV							0,007	0	0,4375			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		7,0814000000000004				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	4,0000	4,0000	0,004	0,004	0,016
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0910		Nombre UDA				Pesaguero					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Nombre			Pesaguero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES125MAR000540 Río Bullón I							0,082	0,004		0,8913043478 3		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		44			Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,023	0,023	0,023	0,023	0,092
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0911		Nombre UDA				VegadeLiebana					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Nombre			VegadeLiebana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES121MAR000500 Río Quiviesa I							0,081	0,004	0,84375			
ES018MSBT012-018 Alto Deva-Alto Cares												
ES018MSPFES123MAR000510 Río Quiviesa II												
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			45,616		Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	2,3900	2,3900	0,0239	0,0239	0,096
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA0912		Nombre UDA				Mazcuerras					
Sistema de explotación			Deva		UTE			04				
Nombre			Mazcuerras									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES098MAR000300 Arroyo de Ceceja							0,24	0,012		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			2,988			Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1201		Nombre UDA				LosHornillos					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Nombre			LosHornillos									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES108MAR000351 Arroyo de los Llares II							0,1080000028	0,005	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		52,03999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,027	0,027	0,027	0,027	0,108
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1202		Nombre UDA		Arenaslguña							
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Nombre			Arenaslguña									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES108MAR000351 Arroyo de los Llares II							0,00400000019	0	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			1,3		Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1203		Nombre UDA				Corralesbuelna					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Nombre			Corralesbuelna									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES112MAR000380 Río Besaya III							0,00800000038	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		3,4399999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1301		Nombre UDA		MedioCudeyo							
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Nombre			MedioCudeyo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES087MAT000160 Bahía de Santander-Interior							0,1080000028	0,005		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			51		Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,027	0,027	0,027	0,027	0,108
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1302		Nombre UDA					Renedo				
Sistema de explotación			Pas Miera			UTE			04			
Nombre			Renedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES092MAR000230 Río Pas IV							0,03599999845	0,002		0,99999995695		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			17			Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	8,9999	8,9999	0,009	0,009	0,036
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1303		Nombre UDA				Bareyo					
Sistema de explotación			Pas Miera			UTE			04			
Nombre			Bareyo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES000MAC000110 Santander costa							0,013999999553	0,001	0,6999999776 5			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		9,419999999999999				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	5,0000	5,0000	0,005	0,005	0,02
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1304		Nombre UDA				Pielagos					
Sistema de explotación			Pas Miera				UTE		04			
Nombre			Pielagos									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-009 Santander-Camargo							0,00400000038	0		0,5000000475		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			3		Dotación (m³/ha año)				2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1306		Nombre UDA				RibamontanMar					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Nombre			RibamontanMar									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES000MAC000110 Santander costa							0,00400000019	0	0,13793104103			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		13,82			Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	7,3000	7,3000	0,0073	0,0073	0,029
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1307		Nombre UDA				RibamontanMonte					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Nombre			RibamontanMonte									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-010 Alisas-Ramales							0,024	0,001		1		
ES018MSPFES086MAR000120 Río Aguanaz												
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			11		Dotación (m³/ha año)			2100				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	6,0000	6,0000	0,006	0,006	0,024
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1308		Nombre UDA		SantaMariaCayon							
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Nombre			SantaMariaCayon									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-009 Santander-Camargo							0,004	0	1			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		2,8199999999999998				Dotación (m³/ha año)			2100			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA	UDA1309		Nombre UDA				Villacarriedo					
Sistema de explotación			Pas Miera				UTE		04			
Nombre			Villacarriedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)		Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES091MAR000220 Río Pisueña I							0,00800000038	0		1		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			4,5				Dotación (m³/ha año)			2100		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA			Nombre UDA									
Sistema de explotación					UTE							
Nombre												
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua					Volumen asignado (hm ³ /año)		Volumen retorno (hm ³ /año)		Garantía Volumétrica			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)					Dotación (m ³ /ha año)							
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA			Nombre UDA									
Sistema de explotación					UTE							
Nombre												
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua					Volumen asignado (hm ³ /año)		Volumen retorno (hm ³ /año)		Garantía Volumétrica			
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)					Dotación (m ³ /ha año)							
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA			Nombre UDA									
Sistema de explotación					UTE							
Nombre												
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua						Volumen asignado (hm ³ /año)		Volumen retorno (hm ³ /año)		Garantía Volumétrica		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)						Dotación (m ³ /ha año)						
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA				Nombre UDA								
Sistema de explotación						UTE						
Nombre												
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua						Volumen asignado (hm ³ /año)		Volumen retorno (hm ³ /año)		Garantía Volumétrica		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)						Dotación (m ³ /ha año)						
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA AGRARIA												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDA			Nombre UDA									
Sistema de explotación					UTE							
Nombre												
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua						Volumen asignado (hm ³ /año)		Volumen retorno (hm ³ /año)		Garantía Volumétrica		
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)						Dotación (m ³ /ha año)						
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
Observaciones												

3. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0390					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Nombre Industrias asociadas			Celulosas de Asturias (ENCE)									
Tipo Industria			Papeleras									
Municipio			Navia									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES234MAT000030 Estuario de Navia								8,900	7,12	42%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		974		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m ³ /emp·día)		59		
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	20,95
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0391					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Nombre Industrias asociadas			Reny Picot (Lácteas Asturianas)									
Tipo Industria			Alimentación									
Municipio			Navia									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES234MAT000030 Estuario de Navia							0,816	0,653	100%			
ES018MSBT012-021 Navia-Narcea												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		317		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		7		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,80
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0564				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			P.I. Tineo									
Tipo Industria			Alimentación									
Municipio			Tineo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES189MAR001610 Río Rodical								0,096	0,077	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		38		Tasa de crecimiento		- 0,074		Dotación (m³/emp·día)		7		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,10
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0541					
Sistema de explotación			Nalón				UTE		02			
Nombre Industrias asociadas			Aserradero La Estrella									
Tipo Industria			Materiales de construcción									
Municipio			Tineo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-021 Navia-Narcea							0,036	0,029	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	180		Tasa de crecimiento		- 0,074		Dotación (m³/emp·día)		0,5			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,04
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0791				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			Fuensanta (Siero)									
Tipo Industria			Bebidas no alcohólicas									
Municipio			Siero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-006 Oviedo-Cangas de Onís								0,072	0,058	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		40		Tasa de crecimiento		- 0,074		Dotación (m ³ /emp·día)		5		
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,07
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0560					
Sistema de explotación			Nalón				UTE		02			
Nombre Industrias asociadas			Asturbega									
Tipo Industria			Bebidas no alcohólicas									
Municipio			Siero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-006 Oviedo-Cangas de Onís								0,060	0,048	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	30		Tasa de crecimiento		- 0,074			Dotación (m³/emp·día)		5		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,06
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0587				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			CAPSA Siero									
Tipo Industria			Lacteas									
Municipio			Siero									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-006 Oviedo-Cangas de Onís								3,780	3,024	100%		
ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		750		Tasa de crecimiento		- 0,074		Dotación (m³/emp·día)		14		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	3,78
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0566					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			Mantequerías Arias (Vegalencia)									
Tipo Industria			Lacteas									
Municipio			Ribera de Arriba									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia							0,096	0,077	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	19		Tasa de crecimiento		- 0,043		Dotación (m³/emp·día)		14			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,10
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0693				
Sistema de explotación			Villaviciosa				UTE		02			
Nombre Industrias asociadas			Minerales y Productos Derivados (MINERSA)									
Tipo Industria			Extracción de antracita y hulla.									
Municipio			Ribadesella									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR001000 Arroyo del Acebo								0,745	0,596	99%		
ES018MSBT012-007 Llanes-Ribadesella												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		263		Tasa de crecimiento		- 0,043		Dotación (m³/emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,76
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0595					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			ArcelorMittal España - Gijón									
Tipo Industria			Siderurgia									
Municipio			Gijón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000861 Embalse de San Andrés de los Tacones ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES194MAR1711 Río Narcea V ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V								24,996	19,997	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	4538		Tasa de crecimiento		- 0,041		Dotación (m³/emp·día)		10			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,00
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0569				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			Nestlé (Gijón)									
Tipo Industria			Alimentación									
Municipio			Gijón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-005 Villaviciosa								0,300	0,24	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		120		Tasa de crecimiento		- 0,041		Dotación (m³/emp·día)		7		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,30
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0561					
Sistema de explotación			Nalón				UTE			02		
Nombre Industrias asociadas			Canteras De Grado									
Tipo Industria			Otros									
Municipio			Grado									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES175MAR001450 Río Cubia II							0,124	0,099	86%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		52		Tasa de crecimiento		- 0,041		Dotación (m³/emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,14
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0545				
Sistema de explotación			Nalón			UTE			02			
Nombre Industrias asociadas			Central Lechera Asturiana									
Tipo Industria			Lacteas									
Municipio			Salas									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-021 Navia-Narcea								0,036	0,029	38%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		20		Tasa de crecimiento		- 0,039		Dotación (m³/emp·día)		14		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,10
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0567					
Sistema de explotación			Nalón				UTE			02		
Nombre Industrias asociadas			Aceralia Transformados (Mieres Tubos)									
Tipo Industria			Transformados metálicos									
Municipio			Mieres									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-012 Cuenca carbonífera asturiana							0,036	0,029	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	20		Tasa de crecimiento		- 0,037			Dotación (m³/emp·día)		5,5		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,04
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0549				
Sistema de explotación			Nalón			UTE			02			
Nombre Industrias asociadas			Industrias Doy-Manuel Morate									
Tipo Industria			Siderurgia									
Municipio			Oviedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES170MAR001320 Río Trubia III								0,105	0,084	97%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		30		Tasa de crecimiento		- 0,033		Dotación (m ³ /emp·día)		10		
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,11
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0548					
Sistema de explotación			Nalón				UTE		02			
Nombre Industrias asociadas			Reny Picot (Granja La Polesa)									
Tipo Industria			lacteas									
Municipio			Oviedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia								0,060	0,048	45%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	25		Tasa de crecimiento		- 0,033			Dotación (m³/emp·día)		14		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,13
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0583				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			Química del Nalón - Trubia									
Tipo Industria			Industria Química									
Municipio			Oviedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES194MAR001713 Río Nalón IV								1,572	1,258	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	313		Tasa de crecimiento		- 0,033		Dotación (m³/emp·día)		14			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	1,57
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0546					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			El Caleyo Derivados del Cemento									
Tipo Industria			Cementeras									
Municipio			Oviedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES171MAR001370 Río Gafo							0,036	0,029	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	20		Tasa de crecimiento		- 0,033		Dotación (m³/emp·día)		4,4000000000000004			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,04
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0562				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			Cementos Tudela Veguín Oviedo									
Tipo Industria			Cementeras									
Municipio			Oviedo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III								0,264	0,211	100%		
ES018MSBT012-002 Somiedo-Trubia-Pravia												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	167		Tasa de crecimiento	- 0,033		Dotación (m³/emp·día)	4,4000000000000004					
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,26
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0543					
Sistema de explotación			Nalón				UTE		02			
Nombre Industrias asociadas			Carbonar									
Tipo Industria			Otros									
Municipio			Cangas del Narcea									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES177MAR001460 Río Narcea I								0,070	0,056	97%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	26		Tasa de crecimiento		- 0,024			Dotación (m³/emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,07
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0547				
Sistema de explotación			Nalón				UTE		02			
Nombre Industrias asociadas			Aguas de Cuevas									
Tipo Industria			Alimentación									
Municipio			Aller									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-013 Región del Ponga								0,048	0,038	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	20		Tasa de crecimiento		- 0,018			Dotación (m³/emp·día)		7		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,05
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0591					
Sistema de explotación			Nalón				UTE			02		
Nombre Industrias asociadas			DuPont España									
Tipo Industria			Industria Química									
Municipio			Carreño									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco								1,512	1,21	100%		
ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V												
ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	300		Tasa de crecimiento		- 0,017			Dotación (m³/emp·día)		14		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	1,51
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0544				
Sistema de explotación			Nalón				UTE		02			
Nombre Industrias asociadas			Carreño									
Tipo Industria			Otros									
Municipio			Carreño									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000862 Río Aboño II								0,025	0,02	69%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		13		Tasa de crecimiento		- 0,017		Dotación (m³/emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,04
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0599					
Sistema de explotación			Nalón				UTE			02		
Nombre Industrias asociadas			Cementos Tudela Veguín Aboño									
Tipo Industria			Cementeras									
Municipio			Carreño									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES145MAR000862 Río Aboño II							0,141	0,113	69%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	129		Tasa de crecimiento		- 0,017		Dotación (m³/emp·día)		4,4000000000000004			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,20
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0540				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			Aeropuertos Nacionales, OA (AENA)									
Tipo Industria			Otros									
Municipio			Castrillón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000900 Río Raices								0,060	0,048	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		19		Tasa de crecimiento		- 0,011		Dotación (m³/emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,06
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0565					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			Río Narcea Gold Mines									
Tipo Industria			Otros									
Municipio			Belmonte de Miranda									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia								0,624	0,499	100%		
ES018MSPFES189MAR001630 Río Cauxa												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		218		Tasa de crecimiento		- 0,011		Dotación (m³/emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,62
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0542				
Sistema de explotación			Nalón			UTE			02			
Nombre Industrias asociadas			Canteras Arrojo									
Tipo Industria			Otros									
Municipio			Castrillón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR000900 Río Raices								0,081	0,065	96%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		30		Tasa de crecimiento		- 0,011		Dotación (m ³ /emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,08
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0592					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			ALU Ibérica AVL (Inespal)									
Tipo Industria			Transformados metálicos									
Municipio			Avilés									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES145MAT000060 Estuario de Avilés							0,580	0,464	97%			
ES018MSBT012-004 Llantones-Pinzales-Noreña												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		300		Tasa de crecimiento		- 0,002		Dotación (m³/emp·día)		5,5		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,60
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0594					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			ArcelorMittal España - Avilés									
Tipo Industria			Siderurgia									
Municipio			Avilés									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES145MAR001021 Río Alvares II ES018MSPFES145MAR000870 Embalse de Trasona ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V								24,000	19,2	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		550		Tasa de crecimiento		- 0,002		Dotación (m³/emp·día)		10		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,00
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0593					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			Fertiberia									
Tipo Industria			Industria Química									
Municipio			Avilés									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES145MAR000870 Embalse de Trasona							0,900	0,72	100%			
ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco												
ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V												
ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	178		Tasa de crecimiento	- 0,002		Dotación (m³/emp·día)		14				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,90
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0579					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			Asturiana de Zinc									
Tipo Industria			Siderurgia									
Municipio			Avilés									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-023 Somiedo-Trubia-Pravia								4,272	3,418	100%		
ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco												
ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V												
ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		800		Tasa de crecimiento		- 0,002		Dotación (m ³ /emp·día)		10		
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	4,27
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0568					
Sistema de explotación			Nalón				UTE		02			
Nombre Industrias asociadas			Minera del Norte									
Tipo Industria			Extracción de antracita y hulla.									
Municipio			Llanera									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES145MAR000960 Río Aboño I							0,106	0,085	98%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	36		Tasa de crecimiento		0,0		Dotación (m³/emp·día)		8			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,11
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0563				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			HUNOSA (Laviana)									
Tipo Industria			Otros									
Municipio			Laviana									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III								0,360	0,288	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		123		Tasa de crecimiento		0,0		Dotación (m ³ /emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,36
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0570					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Nombre Industrias asociadas			Cogersa									
Tipo Industria			Residuos									
Municipio												
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES145MAR001021 Río Alvares II							0,168	0,134	100%			
ES018MSPFES150MAR001063 Embalse de Rioseco												
ES018MSPFES194MAR001711 Río Narcea V												
ES018MSPFES194MAR001712 Río Nalón V												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	58		Tasa de crecimiento		0,0		Dotación (m³/emp·día)		8			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,17
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0552				
Sistema de explotación			Nalón			UTE			02			
Nombre Industrias asociadas			Reserva de agua industrial en Lada (1)									
Tipo Industria			Otros									
Municipio			Langreo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm ³ /año)	Volumen retorno (hm ³ /año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III								0,252	0,202	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		82		Tasa de crecimiento		0,01		Dotación (m ³ /emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,24
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0584					
Sistema de explotación			Nalón				UTE			02		
Nombre Industrias asociadas			Química Farmacéutica Bayer									
Tipo Industria			Industria Química									
Municipio			Langreo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES171MAR001380 Río Nalón III								0,156	0,125	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	29		Tasa de crecimiento		0,01		Dotación (m³/emp·día)		14			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,14
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0553					
Sistema de explotación			Nalón				UTE			02		
Nombre Industrias asociadas			Reserva de agua industrial en Soto de la Barca (1)									
Tipo Industria			Otros									
Municipio			Tineo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES189MAR001600 Embalse de la Barca								0,552	0,442	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		179		Tasa de crecimiento		0,01		Dotación (m³/emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,52
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0580					
Sistema de explotación			Nalón				UTE			02		
Nombre Industrias asociadas			Química del Nalón - Langreo									
Tipo Industria			Industria Química									
Municipio			Langreo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-012 Cuenca carbonífera asturiana							0,228	0,182	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	43		Tasa de crecimiento		0,01		Dotación (m³/emp·día)		14			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,22
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0694					
Sistema de explotación			Villaviciosa				UTE		02			
Nombre Industrias asociadas			Sidra El Gaitero									
Tipo Industria			Bebidas alcohólicas (vino/sidra)									
Municipio			Villaviciosa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES145MAT000070 Estuario de Villaviciosa							0,036	0,029	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		162		Tasa de crecimiento		0,024		Dotación (m³/emp·día)		0,5500000000000000004		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,04
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0794					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre Industrias asociadas			Fuensanta (Nava)									
Tipo Industria			Bebidas no alcohólicas									
Municipio			Nava									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-006 Oviedo-Cangas de Onís							0,120	0,096	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	65		Tasa de crecimiento		- 0,074			Dotación (m³/emp·día)		5		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,12
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI0793				
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre Industrias asociadas			Nestle (Piloña)									
Tipo Industria			Alimentación									
Municipio			Sevares									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES144MAR000840 Río Piloña III								1,692	1,354	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		200		Tasa de crecimiento		- 0,041		Dotación (m³/emp·día)		7		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	1,69
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI0792					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Nombre Industrias asociadas			Quesería Lafuente									
Tipo Industria			Alimentación									
Municipio												
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES144MAR000820 Río Sella III							0,132	0,106	100%			
ES018MSBT012-007 Llanes-Ribadesella												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		50		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		7		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,13
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI1391				
Sistema de explotación			Pas Miera				UTE		04			
Nombre Industrias asociadas			Ferroatlántica									
Tipo Industria			Siderurgia									
Municipio			Camargo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSBT012-009 Santander-Camargo								0,576	0,461	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	144		Tasa de crecimiento		0,005			Dotación (m³/emp·día)		10		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,56
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1398					
Sistema de explotación			Pas Miera				UTE		04			
Nombre Industrias asociadas			Asociación Reto a la Esperanza									
Tipo Industria			Residuos									
Municipio			Ribamontán al Monte									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES086MAR000120 Río Aguanaz							0,534	0,427	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	185		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		8			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,53
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI1394				
Sistema de explotación			Pas Miera			UTE			04			
Nombre Industrias asociadas			Andia Lácteos de Cantabria									
Tipo Industria			Lacteas									
Municipio			Piélagos									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES092MAR000230 Río Pas IV								1,066	0,853	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		205		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		14		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	1,03
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1393					
Sistema de explotación			Pas Miera			UTE			04			
Nombre Industrias asociadas			Nestlé (Santa María de Cayón)									
Tipo Industria			Alimentación									
Municipio			Santa María de Cayón									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES092MAR000250 Río Pisueña II							2,124	1,699	100%			
ES018MSBT012-009 Santander-Camargo												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		820		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		7		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	2,06
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1591					
Sistema de explotación			Agüera		UTE			04				
Nombre Industrias asociadas			Vitrificados del Norte									
Tipo Industria			Transformados metálicos									
Municipio			Guriezo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES076MAT000230 Ría de Oriñón							1,068	0,854	100%			
ES018MSPFES076MAR000011 Río Agüera II												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		513		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		5,5		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	1,03
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1590					
Sistema de explotación			Agüera				UTE		04			
Nombre Industrias asociadas			Derivados del Flúor									
Tipo Industria			Industria Química									
Municipio			Castro-Urdiales									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES000MAC000140 Castro costa							0,540	0,432	100%			
ES018MSBT012-011 Castro Urdiales												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	103		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		14			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,52
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1392					
Sistema de explotación			Pas Miera			UTE			04			
Nombre Industrias asociadas			Global Steel									
Tipo Industria			Siderurgia									
Municipio			Medio Cudeyo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES087MAT000160 Bahía de Santander-Interior								2,280	1,824	100%		
ES018MSPFES086MAR000100 Río Miera II												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		615		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		10		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	2,22
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1397					
Sistema de explotación			Pas Miera				UTE		04			
Nombre Industrias asociadas			Saint Gobain Cristalería									
Tipo Industria			Fabricación de vidrio plano									
Municipio												
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES092MAR000230 Río Pas IV							0,371	0,297	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		179		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		5,5		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,36
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1390					
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Nombre Industrias asociadas			Dynasol Elastómeros									
Tipo Industria			Transformados del caucho									
Municipio			Marina de Cudeyo									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES086MAR000100 Río Miera II							2,280	1,824	100%			
ES018MSBT012-009 Santander-Camargo												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		369		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		0,5999999999999999		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	2,22
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1297					
Sistema de explotación			Saja				UTE		04			
Nombre Industrias asociadas			Andros La Serna									
Tipo Industria			Lacteas									
Municipio			Arenas de Iguña									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES111MAR000370 Río Besaya II							0,840	0,672	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	162		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		14			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,82
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI1296				
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Nombre Industrias asociadas			Textil Santanderina									
Tipo Industria			Textil									
Municipio			Cabezón de la Sal									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES098MAR000292 Río Saja IV								1,116	0,893	100%		
ES018MSBT012-008 Santillana-San Vicente de la Barquera												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		375		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	1,08
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1295					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Nombre Industrias asociadas			Solvay Química									
Tipo Industria			Industria Química									
Municipio			Torrelavega									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES112MAR000380 Río Besaya III								29,928	23,942	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		820		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		14		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	28,93
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1293					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Nombre Industrias asociadas			Nissan Motor									
Tipo Industria			Otros									
Municipio			Los Corrales de Buelna									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES112MAR000380 Río Besaya III								2,016	1,613	100%		
ES018MSBT012-015 Cabuérniga												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		688		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	1,96
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1291					
Sistema de explotación			Saja				UTE		04			
Nombre Industrias asociadas			Bridgestone									
Tipo Industria			Transformados del caucho									
Municipio			Reocín									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES112MAR000380 Río Besaya III							0,395	0,316	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	410		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		0,5999999999999999998			
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,38
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI					UDI1288				
Sistema de explotación			Saja			UTE			04			
Nombre Industrias asociadas			Global Special Steel Products (Trefilerías Quijano)									
Tipo Industria			Transformados metálicos									
Municipio			Los Corrales de Buelna									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES112MAR000380 Río Besaya III								0,108	0,086	100%		
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021	52		Tasa de crecimiento		0,005			Dotación (m³/emp·día)		5,5		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,11
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1233					
Sistema de explotación			Saja				UTE		04			
Nombre Industrias asociadas			Polígono Barros (Ayto Los Corrales de Buelna)									
Tipo Industria			otros									
Municipio			Corrales de Buelna, Los									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSBT012-015 Cabuérniga							0,084	0,067	32%			
ES018MSPFES112MAR000380 Río Besaya III												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		93		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		8		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,26
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1232					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Nombre Industrias asociadas			Granja El Mirador									
Tipo Industria			Lacteas									
Municipio			Torrelavega									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES112MAR000380 Río Besaya III							0,072	0,058	100%			
ES018MSBT012-009 Santander-Camargo												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		5		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		14		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,07
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1230					
Sistema de explotación			Saja				UTE			04		
Nombre Industrias asociadas			Cantera Monte Dobra (Solvay)									
Tipo Industria			Industria Química									
Municipio			San Felices de Buelna									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica			
ES018MSPFES112MAR000380 Río Besaya III							0,144	0,115	100%			
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		28		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		14		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,14
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDI	UDI		Nombre UDI				UDI1294					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Nombre Industrias asociadas			Sniace									
Tipo Industria			Papeleras									
Municipio			Torrelavega									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen asignado (hm³/año)	Volumen retorno (hm³/año)	Garantía Volumétrica		
ES018MSPFES112MAR000380 Río Besaya III								8,988	7,19	100%		
ES018MSBT012-008 Santillana-San Vicente de la Barquera												
3. DEMANDAS												
Empleos equivalentes 2021		410		Tasa de crecimiento		0,005		Dotación (m³/emp·día)		59		
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	8,71
Observaciones												

4. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0101		Nombre UDIEH				Villavera					
Sistema de explotación			Esva		UTE			01				
Municipio			Tineo									
Titular de la instalación			Villavera, SL									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			6,63		Potencia instalada (kW/h)							
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	12,8
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0102		Nombre UDIEH					Burón				
Sistema de explotación			Eo		UTE			01				
Municipio			A Fonsagrada									
Titular de la instalación			Alfredo Fernández González									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			60,00		Potencia instalada (kW/h)			500				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	16,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0103		Nombre UDIEH				Chusco					
Sistema de explotación			Eo		UTE			01				
Municipio			Taramundi									
Titular de la instalación			Tainde, S.L.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			8,20		Potencia instalada (kW/h)			50				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	25,2
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0104		Nombre UDIEH					Boulloso				
Sistema de explotación			Eo		UTE			01				
Municipio			A Pontenova									
Titular de la instalación			Matilde Díaz Beodia									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			4,90		Potencia instalada (kW/h)				0			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	31,5
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0105		Nombre UDIEH				La Mouriente					
Sistema de explotación			Esva		UTE			01				
Municipio			Valdés									
Titular de la instalación			Hijos Luis Martínez Noreña S.L.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			6,71		Potencia instalada (kW/h)			80				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	63,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0106			Nombre UDIEH				Castro				
Sistema de explotación				Navia			UTE			01		
Municipio				Becerreá								
Titular de la instalación				Enel Green Power España S.L.								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				12,00			Potencia instalada (kW/h)				141	
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	31,5
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0107		Nombre UDIEH				Planta da Treita					
Sistema de explotación			Eo		UTE				01			
Municipio			Meira									
Titular de la instalación			Hidroeléctrica Da Treita S.L.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			7,00		Potencia instalada (kW/h)				250			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	121,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0109			Nombre UDIEH				Silvón				
Sistema de explotación				Navia		UTE			01			
Municipio				Allande, Boal								
Titular de la instalación				REPSOL								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				78,60			Potencia instalada (kW/h)			84.000		
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	341,64	4.099,7
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0110		Nombre UDIEH				Arbón					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Municipio			Villayón y Coaña									
Titular de la instalación			REPSOL									
Embalse relacionado			E_Arbon									
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			14,24		Potencia instalada (kW/h)			56.000				
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	583,42	7.001,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0111			Nombre UDIEH				Salime				
Sistema de explotación				Navia		UTE			01			
Municipio				Allande, Grandas de Salime, Ibias, Fonsagrada								
Titular de la instalación				Saltos del Navia S.A.								
Embalse relacionado				E_Salime								
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				127,00			Potencia instalada (kW/h)			126.000		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	105,12	1.261,4
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0112		Nombre UDIEH				Doiras					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Municipio			Allande, Boal, Pesoz e Illano									
Titular de la instalación			REPSOL									
Embalse relacionado			E_Doiras									
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			39,55		Potencia instalada (kW/h)			66.000				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	315,4
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0201			Nombre UDIEH				La Coruxera				
Sistema de explotación				Nalón			UTE		02			
Municipio				Pola de Laviana								
Titular de la instalación				EDP España								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				23,80			Potencia instalada (kW/h)			1.000		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	171,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0202		Nombre UDIEH				Tanes					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Caso									
Titular de la instalación			EDP España, SAU									
Embalse relacionado			E_Tanes									
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			350,00		Potencia instalada (kW/h)			133.000				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	368,06	4.416,8
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0203		Nombre UDIEH					Olloniego				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Oviedo									
Titular de la instalación			Hidroastur S.A.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			6,60		Potencia instalada (kW/h)				750			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	311,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0204		Nombre UDIEH				Puerto					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Oviedo y Ribera de Arriba									
Titular de la instalación			Hidroastur S.A.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)		9,40		Potencia instalada (kW/h)				1.014				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	684,3
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0205			Nombre UDIEH				San Isidro				
Sistema de explotación				Nalón			UTE		02			
Municipio				Aller								
Titular de la instalación				EDP España, SAU								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			252,80			Potencia instalada (kW/h)			3.200			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	46,7
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0206		Nombre UDIEH				La Paraya					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Aller									
Titular de la instalación			REPSOL									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			204,00		Potencia instalada (kW/h)			2.640				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	49,8
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0207		Nombre UDIEH				Murias					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Aller									
Titular de la instalación			Hidroastur S.A.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			238,60		Potencia instalada (kW/h)				6.200			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	108,9
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0208		Nombre UDIEH				La Muela					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Lena									
Titular de la instalación			Hidroeléctrica Río Lena S.A.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			466,00			Potencia instalada (kW/h)			5.000			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	37,3
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0209			Nombre UDIEH				Parana				
Sistema de explotación				Nalón			UTE		02			
Municipio				Lena								
Titular de la instalación				Fomensa Hispania S.A.								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				189,00			Potencia instalada (kW/h)			2.830		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	55,4
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0210		Nombre UDIEH				Barbao					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Lena									
Titular de la instalación			Fomensa Hispania S.L.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			292,70		Potencia instalada (kW/h)			5.000				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	62,6
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0211		Nombre UDIEH				Santa Marina					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Quirós									
Titular de la instalación			Hidroeléctrica de Quirós S.A.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			106,00			Potencia instalada (kW/h)			2.692			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	93,3
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0212		Nombre UDIEH				Las Agüeras					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Quirós									
Titular de la instalación			Hidroeléctrica de Quirós S.A.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			59,40		Potencia instalada (kW/h)			2.995				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	186,6
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0213		Nombre UDIEH					Proaza				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Quirós y Proaza									
Titular de la instalación			EDP España, SAU									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			152,10		Potencia instalada (kW/h)				48.000			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	171,07	2.052,9
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0215		Nombre UDIEH				Miranda					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Belmonte de Miranda y Pola de Somiedo									
Titular de la instalación			EDP España, SAU									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)		409,10		Potencia instalada (kW/h)		64.800						
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	622,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0216		Nombre UDIEH					Cauxa				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Belmonte de Miranda									
Titular de la instalación			Hidroeléctrica Río Lena S.A.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			91,90		Potencia instalada (kW/h)				2.723			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	108,9
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0217		Nombre UDIEH				Chomba de Plágano					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Cangas del Narcea									
Titular de la instalación			Agrupación de Energías									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			312,00		Potencia instalada (kW/h)			1.350				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	13,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0218		Nombre UDIEH				La Florida					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Cangas del Narcea									
Titular de la instalación			EDP España									
Embalse relacionado			E_LaFlorida									
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			33,05		Potencia instalada (kW/h)				10.000			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35	964,2
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0219		Nombre UDIEH				La Barca					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Tineo									
Titular de la instalación			EDP España									
Embalse relacionado			E_LaBarca									
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)		62,00		Potencia instalada (kW/h)			8.000					
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	284,08	3.409,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0220			Nombre UDIEH				Valduno II				
Sistema de explotación				Nalón		UTE			02			
Municipio				Grado y Las Regueras								
Titular de la instalación				Hidromedia S.A.								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			4,50			Potencia instalada (kW/h)			4.230			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	2.954,9
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0221		Nombre UDIEH				Valduno I					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Las Regueras									
Titular de la instalación			Hidromedia S.A.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			5,90		Potencia instalada (kW/h)			4.812				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	3.110,4
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0222		Nombre UDIEH					Huerna				
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Lena									
Titular de la instalación			Instalaciones Hidráulicas San Antonio, S.L.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			24,65		Potencia instalada (kW/h)							
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	46,7
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0223		Nombre UDIEH				Saltos de Somiedo					
Sistema de explotación			Nalón				UTE			02		
Municipio			Pola de Somiedo									
Titular de la instalación			EDP España									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			11,60				Potencia instalada (kW/h)			9.142		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	44,2
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0224			Nombre UDIEH				Priañes				
Sistema de explotación				Nalón		UTE			02			
Municipio				Oviedo y Las Regueras								
Titular de la instalación				EDP España, SAU								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			22,00			Potencia instalada (kW/h)			18.430			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	325,56	3.906,7
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0225		Nombre UDIEH				Perancho					
Sistema de explotación			Nalón		UTE			02				
Municipio			Caso y Nava									
Titular de la instalación			Ayuntamiento de Gijón									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			521,60		Potencia instalada (kW/h)			910				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6,2
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0226			Nombre UDIEH				Caldones				
Sistema de explotación				Nalón			UTE			02		
Municipio				Caso y Nava								
Titular de la instalación				Ayuntamiento de Gijón								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				0,00			Potencia instalada (kW/h)				378	
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	9,3
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0301		Nombre UDIEH				El Retorno					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Municipio			Piloña									
Titular de la instalación			Norvento Hidráulica S.L.U.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)		108,30		Potencia instalada (kW/h)		1.360						
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	47,3
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0302			Nombre UDIEH				Güeyu de Zalambral				
Sistema de explotación				Sella		UTE			03			
Municipio				Oseja de Sajambre								
Titular de la instalación				Salto de Sajambre S.A.								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				175,00			Potencia instalada (kW/h)			312		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	8,2
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0303		Nombre UDIEH				Ribota					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Municipio			Oseja de Sajambre									
Titular de la instalación			Promoción y Estudio de									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)		330,48			Potencia instalada (kW/h)			2.055				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	37,8
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0304		Nombre UDIEH				Camporriondi					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Municipio			Amieva									
Titular de la instalación			Navarro Generación									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			217,00		Potencia instalada (kW/h)			15.200				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	277,5
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0305		Nombre UDIEH				Camporriondi					
Sistema de explotación			Sella		UTE				03			
Municipio			Amieva									
Titular de la instalación			Navarro Generación									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			521,85				Potencia instalada (kW/h)			15.200		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	126,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0306			Nombre UDIEH				Purón				
Sistema de explotación				Llanes			UTE		03			
Municipio				Llanes								
Titular de la instalación				Ayuntamiento de Llanes - IDAE								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				27,30			Potencia instalada (kW/h)			413		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	71,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0307		Nombre UDIEH				San Pedro					
Sistema de explotación			Sella		UTE			03				
Municipio			Oseja de Sajambre									
Titular de la instalación			Promoción y Estudio de									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)		307,00			Potencia instalada (kW/h)			1.833				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	25,2
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0308			Nombre UDIEH				Caño				
Sistema de explotación				Sella		UTE			03			
Municipio				Cangas de Onís								
Titular de la instalación				EDP España								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			12,00			Potencia instalada (kW/h)			921			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	283,8
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0401		Nombre UDIEH				Caldevilla - Cares					
Sistema de explotación			Deva		UTE				04			
Municipio			Posada de Valdeón									
Titular de la instalación			Navarro Generación									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			199,50		Potencia instalada (kW/h)				9.800			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	205,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0402			Nombre UDIEH				Camarmeña				
Sistema de explotación				Deva		UTE			04			
Municipio				Cabrales								
Titular de la instalación				REPSOL								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			224,00			Potencia instalada (kW/h)			13.600			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	252,3
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0403		Nombre UDIEH				Arenas de Cabrales					
Sistema de explotación			Deva			UTE			04			
Municipio			Cabrales									
Titular de la instalación			REPSOL									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			74,19			Potencia instalada (kW/h)			8.877			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	441,5
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0404			Nombre UDIEH				Niserias				
Sistema de explotación				Deva		UTE			04			
Municipio				Peñamellera Alta								
Titular de la instalación				Víctor Torre Caso								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				3,99			Potencia instalada (kW/h)			161		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	189,2
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0405		Nombre UDIEH				Cucayo					
Sistema de explotación			Deva				UTE			04		
Municipio			Vega de Liébana									
Titular de la instalación			Sociedad Eléctrica del Río Frío									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			305,56				Potencia instalada (kW/h)			4.994		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	63,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0406			Nombre UDIEH				Urdón				
Sistema de explotación				Deva		UTE			04			
Municipio				Tresviso / Peñarrubia								
Titular de la instalación				REPSOL								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			385,00			Potencia instalada (kW/h)			5.952			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	94,6
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0407		Nombre UDIEH				Bárcena					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Pesquera/ Bárcena de Pie de Concha									
Titular de la instalación			REPSOL									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			220,00			Potencia instalada (kW/h)			2.720			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	34,7
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0408		Nombre UDIEH					Portolín				
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Molledo									
Titular de la instalación			Royo Energía S.L.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			18,98		Potencia instalada (kW/h)				1.500			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28	315,4
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0409		Nombre UDIEH		Arenas de Iguña							
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Arenas de Iguña									
Titular de la instalación			Hidroiguña S.L.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			7,70		Potencia instalada (kW/h)			430				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	220,8
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0410			Nombre UDIEH				Saluni				
Sistema de explotación				Saja		UTE			04			
Municipio				Los Corrales de Buelna								
Titular de la instalación				Royo Energía S.L.								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				12,28			Potencia instalada (kW/h)			644		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	279,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0413		Nombre UDIEH			Nuestra Señora de las Caldas						
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Cartes									
Titular de la instalación			Nuestra Señora de las Caldas									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			11,67			Potencia instalada (kW/h)			1.200			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	441,5
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0414			Nombre UDIEH				La Deseada				
Sistema de explotación				Saja			UTE			04		
Municipio				Ruente								
Titular de la instalación				Salvador Ernesto Molleda Fernández								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				5,50			Potencia instalada (kW/h)				150	
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	94,6
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0415		Nombre UDIEH				La Flor					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Reocín									
Titular de la instalación			Hidroeléctrica del Cadagua S.A.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)		7,94			Potencia instalada (kW/h)			320				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	208,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0416			Nombre UDIEH				Hojamarta				
Sistema de explotación				Saja			UTE			04		
Municipio				Reocín								
Titular de la instalación				Hojamarta S.A.								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				4,81			Potencia instalada (kW/h)				600	
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	473,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0417		Nombre UDIEH				Gándara					
Sistema de explotación			Asón		UTE			04				
Municipio			Soba									
Titular de la instalación			Ciener S.A.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			389,00		Potencia instalada (kW/h)			4.158				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	47,3
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0418			Nombre UDIEH				Los Mártires				
Sistema de explotación				Asón		UTE			04			
Municipio				Rasines								
Titular de la instalación				Hidrelec S.A.								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			10,62			Potencia instalada (kW/h)			536			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	126,1
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0419		Nombre UDIEH				Corerillo					
Sistema de explotación			Asón		UTE			04				
Municipio			Ampuero									
Titular de la instalación												
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			4,76		Potencia instalada (kW/h)			200				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	157,7
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0420			Nombre UDIEH				Guriezo Superior				
Sistema de explotación				Agüera			UTE			04		
Municipio				Guriezo								
Titular de la instalación				Iberdrola								
Embalse relacionado				E_ElJuncal								
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				301,79			Potencia instalada (kW/h)				1.160	
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	58,5
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0421		Nombre UDIEH				Guriezo Inferior					
Sistema de explotación			Agüera		UTE			04				
Municipio			Guriezo									
Titular de la instalación			Iberdrola									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			260,00		Potencia instalada (kW/h)			2.320				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	58,5
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0422		Nombre UDIEH				Peña de Bejo					
Sistema de explotación			Nansa		UTE			04				
Municipio			Tudanca									
Titular de la instalación			Saltos del Nansa									
Embalse relacionado			E_LaCohilla									
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			453,50		Potencia instalada (kW/h)				15.200			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	119,8
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0423		Nombre UDIEH				Rozadío					
Sistema de explotación			Nansa				UTE			04		
Municipio			Polaciones									
Titular de la instalación			Saltos del Nansa									
Embalse relacionado			E_Lastra									
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			220,76				Potencia instalada (kW/h)			11.980		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	216,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0424			Nombre UDIEH				Herrerías				
Sistema de explotación				Nansa			UTE			04		
Municipio				Rionansa								
Titular de la instalación				Saltos del Nansa								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)				101,95			Potencia instalada (kW/h)				5.600	
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	225,5
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0425		Nombre UDIEH				Herrerías					
Sistema de explotación			Nansa			UTE			04			
Municipio			Rionansa-Herrerías									
Titular de la instalación			Saltos del Nansa									
Embalse relacionado			E_Palombera									
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)		33,86		Potencia instalada (kW/h)		8.379						
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	473,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0426		Nombre UDIEH				La Inesuca					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Molledo									
Titular de la instalación			La Inesuca S.L.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			6,00		Potencia instalada (kW/h)				331			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	220,8
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0427		Nombre UDIEH				El Rescaño					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Molledo									
Titular de la instalación			Tramun Excavacions i									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)		5,18		Potencia instalada (kW/h)			336					
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
27.394,27	27.394,27	27.394,27	27.394,27	27.394,27	27.394,27	27.394,27	27.394,27	27.394,27	27.394,27	27.394,27	27.394,27	328.731,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0428		Nombre UDIEH				Torina					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			San Miguel de Aguayo, Barcena de Pie de Concha									
Titular de la instalación			REPSOL									
Embalse relacionado			E_Alsa_CH									
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			331,00			Potencia instalada (kW/h)			15.200			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	82,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0429		Nombre UDIEH				Aguayo					
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha									
Titular de la instalación			REPSOL									
Embalse relacionado			E_Mediajo									
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			790,00			Potencia instalada (kW/h)			339.200			
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	315,36	3.784,3
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH	0430			Nombre UDIEH				Solvay				
Sistema de explotación				Saja		UTE			04			
Municipio				Torrelavega y Santillana del Mar								
Titular de la instalación				Solvay Química, S.L.								
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)							Potencia instalada (kW/h)					
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	53,6
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH		Aguanes del Valledor							
Sistema de explotación	Navia		UTE		01							
Municipio	Allande											
Titular de la instalación	-											
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)	25,00		Potencia instalada (kW/h)		0							
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	63,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH					La Molina				
Sistema de explotación			Nansa		UTE			04				
Municipio			Rionansa									
Titular de la instalación			Electra La Molina S.L.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			94,11		Potencia instalada (kW/h)				10			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51	126,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH		La Penilla (Cantabria)							
Sistema de explotación			Pas Miera		UTE			04				
Municipio			Santa Maria de									
Titular de la instalación			Sociedad Nestlè									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			6,60		Potencia instalada (kW/h)			26				
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1.944,7 2	1.944,72	1.944,72	1.944,7 2	1.944,7 2	1.944,7 2	1.944,7 2	1.944,7 2	1.944,7 2	1.944,7 2	1.944,7 2	1.944,7 2	23.337, 0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH		Las Bárcenas (San Antonio,							
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			San Felices y Los Corrales de Buelna									
Titular de la instalación			Instalaciones Hidráulicas San Antonio									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			8,26		Potencia instalada (kW/h)			186				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
11.011,32	11.011,32	11.011,32	11.011,32	11.011,32	11.011,32	11.011,32	11.011,32	11.011,32	11.011,32	11.011,32	11.011,32	132.136,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH		Lutz Ebrecht							
Sistema de explotación	Navia		UTE		01							
Municipio	Allande											
Titular de la instalación	-											
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)	25,00		Potencia instalada (kW/h)		0							
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	63,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH				Maseiriños					
Sistema de explotación			Navia		UTE			01				
Municipio			Navia de Suarna									
Titular de la instalación			Central de Maseiriños S.L.									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			4,80		Potencia instalada (kW/h)				375			
Caudal objetivo y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
22.338,00	22.338,00	22.338,00	22.338,00	22.338,00	22.338,00	22.338,00	22.338,00	22.338,00	22.338,00	22.338,00	22.338,00	268.056,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH		Mazonovo							
Sistema de explotación	Eo		UTE		01							
Municipio	Taramundi											
Titular de la instalación	Tainde S.L.											
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)	6,77		Potencia instalada (kW/h)		20							
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
898,78	898,78	898,78	898,78	898,78	898,78	898,78	898,78	898,78	898,78	898,78	898,78	10.785,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH					Molino de Corveiras				
Sistema de explotación			Eo		UTE			01				
Municipio			Taramundi									
Titular de la instalación			-									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			4,50		Potencia instalada (kW/h)					13		
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
1.024,9 2	1.024,92	1.024,92	1.024,9 2	1.024,9 2	1.024,9 2	1.024,9 2	1.024,9 2	1.024,9 2	1.024,9 2	1.024,9 2	1.024,9 2	12.299, 0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH		Molino de Guxo							
Sistema de explotación			Eo		UTE			01				
Municipio			Taramundi									
Titular de la instalación			-									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			17,20		Potencia instalada (kW/h)			28				
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	9.461,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH				Molino de Logares					
Sistema de explotación			Eo		UTE				01			
Municipio			Taramundi									
Titular de la instalación			-									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)			409,60				Potencia instalada (kW/h)				0	
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
286,45	286,45	286,45	286,45	286,45	286,45	286,45	286,45	286,45	286,45	286,45	286,45	3.437,0
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIEH			Nombre UDIEH		Santa Olalla							
Sistema de explotación			Saja		UTE			04				
Municipio			Molledo									
Titular de la instalación			-									
Embalse relacionado												
2. DEMANDAS												
Salto bruto (m)		4,50		Potencia instalada (kW/h)		28						
Caudal objetivo y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
2.401,9 9	2.401,99	2.401,99	2.401,9 9	2.401,9 9	2.401,9 9	2.401,9 9	2.401,9 9	2.401,9 9	2.401,9 9	2.401,9 9	2.401,9 9	28.824, 0
Observaciones												

5. FICHAS DE UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES: CAMPOS DE GOLF

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES:												
CAMPOS DE GOLF												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIOG	UDIOG0552			Nombre UDIOG				CorveradeAsturiasGolf				
Sistema de explotación				Nalón		UTE			02			
Nombre				CorveradeAsturiasGolf								
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen (hm ³ /año)		Volumen retorno (hm ³ /año)		
T_UD_CorveraDeAsturiasGolf-MsbSomiedoTrubiaPravia								0,160				
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)				25,765			Dotación (m ³ /ha año)			6200		
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,040	0,040	0,040	0,040	0,160
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES:												
CAMPOS DE GOLF												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIOG	UDIOG0650		Nombre UDIOG		CampoGolfVillaviciosa							
Sistema de explotación			Villaviciosa		UTE			02				
Nombre			CampoGolfVillaviciosa									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen (hm³/año)		Volumen retorno (hm³/año)		
T_UD_CampoGolfVillaviciosa-R_CampoDeGolf1								0,140				
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)			22,58		Dotación (m³/ha año)			6200				
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,035	0,035	0,035	0,035	0,140
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES:												
CAMPOS DE GOLF												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIOG	UDIOG0802			Nombre UDIOG				GolfLlanes				
Sistema de explotación				Llanes		UTE			03			
Nombre				GolfLlanes								
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua								Volumen (hm ³ /año)		Volumen retorno (hm ³ /año)		
T_UDGolfBrañas_RAhijo; T_UDGolfBrañas_MASbLlanesRibadesella; T_UDUrbanizacionGolfBrañas_MASbLlanesRibadesella								0,096				
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)				36,75		Dotación (m ³ /ha año)			6200			
Volumen y distribución anual (hm ³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,057	0,057	0,057	0,057	0,228
Observaciones												

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL												
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DEMANDA OTROS USOS INDUSTRIALES:												
CAMPOS DE GOLF												
1. IDENTIFICACIÓN												
Código UDIOG	UDIOG1107		Nombre UDIOG		SanVicenteBarqueraGolf							
Sistema de explotación			Gandarilla		UTE			04				
Nombre			SanVicenteBarqueraGolf									
2. TOMAS ASOCIADAS												
Tomas masa de agua							Volumen (hm³/año)		Volumen retorno (hm³/año)			
T_UDASanVicenteBarquera							0,126					
3. DEMANDAS												
Superficie (ha)		43,92		Dotación (m³/ha año)			6200					
Volumen y distribución anual (hm³)												
Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0,068	0,068	0,068	0,068	0,272
Observaciones												