



# PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Revisión para el tercer ciclo 2022-2027

## Apéndice XV.1

Mapas de impacto potencial para los  
escenarios de emisiones RCP4.5 y RCP8.5

Versión consolidada tras consulta pública

Abril 2022

---



## ÍNDICE

<b><u>1. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL DE PÉRDIDA DE HÁBITAT PARA ESPECIES DE AGUAS FRÍAS .....</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b><u>2. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL EN EL OXÍGENO DISUELTO .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>3. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL EN LOS MACROINVERTEBRADOS.....</u></b>	<b><u>7</u></b>

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) .....	1
Figura 2. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) .....	2
Figura 3. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) .....	3
Figura 4. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) .....	4
Figura 5. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) .....	5
Figura 6. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) .....	6
Figura 7. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) .....	7
Figura 8. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) .....	8
Figura 9. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) .....	9

## 1. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL DE PÉRDIDA DE HÁBITAT PARA ESPECIES DE AGUAS FRÍAS




Figura 1. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 2. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 3. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)

## 2. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL EN EL OXÍGENO DISUELTO




Figura 4. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 5. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 6. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)

### 3. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL EN LOS MACROINVERTEBRADOS




Figura 7. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 8. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 9. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)