



PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Revisión para el tercer ciclo 2022-2027

Apéndice XV.1

**Mapas de impacto potencial para los
escenarios de emisiones RCP4.5 y RCP8.5**

**Versión para el Consejo Nacional del Agua
Noviembre 2022**

ÍNDICE

<u>1. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL DE PÉRDIDA DE HÁBITAT PARA ESPECIES DE AGUAS FRÍAS</u>	<u>1</u>
<u>2. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL EN EL OXÍGENO DISUELTO</u>	<u>4</u>
<u>3. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL EN LOS MACROINVERTEBRADOS.....</u>	<u>7</u>

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) 1

Figura 2. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) 2

Figura 3. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) 3

Figura 4. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) 4

Figura 5. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) 5

Figura 6. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) 6

Figura 7. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) 7

Figura 8. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) 8

Figura 9. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5) 9

1. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL DE PÉRDIDA DE HÁBITAT PARA ESPECIES DE AGUAS FRÍAS




Figura 1. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 2. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 3. Mapas del impacto potencial en las especies de aguas frías a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)

2. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL EN EL OXÍGENO DISUELTO




Figura 4. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 5. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 6. Mapas del impacto potencial en el oxígeno disuelto a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)

3. MAPAS DE IMPACTO POTENCIAL EN LOS MACROINVERTEBRADOS




Figura 7. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a corto plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 8. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a medio plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)




Figura 9. Mapas del impacto potencial en los macroinvertebrados a largo plazo según las sendas de emisiones consideradas (RCP4.5 y RCP8.5)