DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Allande	V/33/01022	Núcleos: Berducedo	NO3300057	Saneamiento-Berducedo	194066	4793908	Allande	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.000	NO	Rozadas de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Lloredo	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Allande	V/33/01022A	Núcleos: Celón	NO3301010	Saneamiento-Celón	209228	4793959	Allande	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.760	NO	Prada	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02004	EDAR de Pola de Allande	NO3302685	EDAR - Pola de Allande	207650	4797022	Allande	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=13.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	350.000	NO	Nisón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arganza I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02004	EDAR de Pola de Allande		EDAR - Pola de Allande: aliviadero entrada EDAR	207654	4796894	Allande	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NISON				Río Arganza I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02384	Vivienda unifamiliar en Linares	NO3303713	Vivienda unifamiliar en Linares	210597	4792731	Allande	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	913	NO	NISON	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial	V/33/01078	Piscifactoría en Cabañaquinta	NO3300162	Proceso-Piscifactoría-Cabañaquinta	290741	4779494	Aller	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=1.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.009.150	NO	Aller de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01105	Pozo Santiago 1/4 en Caborana	NO3300190	Drenaje-Mina-Pozo Santiago 1/4	275691	4784295	Aller	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.373.560	NO	Aller de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller V	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01105A	Pozo Santiago 1/4 en Caborana	NO3300191	Aseos-Mina-Pozo Santiago 1/4	275691	4784295	Aller	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0510	ACEITES Y GRASAS(<=2.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=12.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=2.00000 mg NH3/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH)	14.654	NO	Aller de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller V	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01106	Pozo Santiago 4/4 en Caborana	NO3300192	Drenaje-Mina-Pozo Santiago 4/4	275774	4784178	Aller	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.189.911	NO	Aller de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller V	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01108	Pozo San Antonio en Moreda	NO3300194	Drenaje-Mina-Pozo San Antonio	276091	4783595	Aller	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.592.100	NO	Aller de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller V	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Aller	V/33/01135B	Depuradora de Casomera	NO3303056	Núcleo: Casomera	290151	4773498	Aller	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.319	NO	Aller de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01232	Vivienda Unifamiliar en Collanzo de Aller	NO3300436	Urbana-Vivienda-Collanzo de Aller	291269	4778085	Aller	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-8.50000 Ud pH)	200	NO	Aller de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Asociación Allerana de Pescadores "El Marawayu"	V/33/01307	Piscifactoría en El Pino	NO3300549	Proceso-Piscifactoría-El Pino	295083	4775115	Aller	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=10.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=1.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	126.144	NO	Palmian de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río San Isidro	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Aguas de Cuevas, S.A.	V/33/01314	Embotelladora de agua en La Muñeca	NO3300556	Aseos-Embotelladora-La Muñeca	298341	4774444	Aller	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1107	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=200.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L)	1.095	NO	San Isidro de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01401	Vivienda Unifamiliar en Bello	NO3300848	Urbana-Vivienda-Bello	288091	4780894	Aller	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=150.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO	Aller de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Coto Minero Jove, S.A.	V/33/01514	Extracción de antracita en el Valle de Cervlago	NO3300768	Drenaje-Mina-Valle de Cervlago	277791	4778444	Aller	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.000	NO	Cervigao de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Negro I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01666-1	Piscifactoría en Serrapio	NO3301716	Proceso-Piscifactoría-Serrapio	285409	4782736	Aller	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=5.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), AMONIO(<=0.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.40000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	693.792	NO	Aller de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller IV	Desbaste,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01666-1	Piscifactoría en Serrapio	NO3301906	Aseos-Piscifactoría-Serrapio	285408	4782733	Aller	Asturias	Industrial Piscifactorías	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0322	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), INDICE DE PERMANGANATO(<=160.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=260.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Aller de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Aguas de Cuevas, S.A.	V/33/01733	Embotelladora de agua en Felechosa	NO3301899	Refrigeración-Embotelladora-Felechosa	298344	4774397	Aller	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	1107	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=20.00000 ºC)	43.333	NO	San Isidro de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río San Isidro		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01822	Central Hidroeléctrica de San Isidro	NO3302191	Refrigeración-C.Hidroeléctric-San Isidro	301645	4772629	Aller	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura río abajo(<=21.50000 ºC)	9.900	NO	San Isidro de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río San Isidro		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Valdefrarrucos	275553	4784659	Aller	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Caborana	276034	4783819	Aller	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Boo	275622	4783473	Aller	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BOO				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Moreda	277083	4783403	Aller	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Oyanco	278100	4782886	Aller	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Villanueva	276771	4783394	Aller	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero La Cortina	280684	4783117	Aller	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Corigos	282161	4782606	Aller	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Soto	284519	4782201	Aller	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Cabañaquinta	286287	4782160	Aller	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hidroastur, S.A.	V/33/01919	Central Hidroeléctrica en Murias	NO3302456	Refrigeración-C. Hidroeléctrica-Murias	281495	4779178	Aller	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura río abajo(<=21.50000 ºC)	12.964	NO	Negro	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Negro I		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Consejería de Educación	V/33/01930	Estación Invernal Fuentes de Invierno en San Isidro	NO3302474	Hostelería-Estación invernal-San Isidro	304923	4770550	Aller	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5590	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	16.912	NO	San Isidro de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río San Isidro	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Laminados de Aller, S.L.	V/33/01977	Industria de vidrio en Villanueva	NO3302615	Refrigeración-Industria de vidrio-Villanueva	276745	4783649	Aller	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	2312	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC)	12.750	NO	Aller de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02057	Vivienda unifamiliar en Collanzo	NO3302810	Vivienda unifamiliar en Collanzo	291511	4777666	Aller	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	100	NO	San Isidro de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Generación Eléctrica, S.A.U.	V/33/02096	Central Hidroeléctrica de La Paraya	NO3302908	Aseos-Central Hidroeléctrica-La Paraya	290580	4771961	Aller	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3515	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-8.50000 Ud pH)	110	NO	Aller de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aller I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02141	Vivienda unifamiliar en Villar	NO3302972	Vivienda unifamiliar en Villar	290522	4773569	Aller	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	92	NO	Aller de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02305	Vivienda unifamiliar en Villar	NO3303431	Vivienda unifamiliar en Villar	281884	4783273	Aller	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02332	Carpintería Metálica en Collanzo	NO3303485	Aseos-carpintería metálica-Collanzo	291245	4777959	Aller	Asturias	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2410	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	50	NO	ALLER DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02342	Piscifactoría en Felechosa	NO3300449	Piscifactoría en Felechosa	297788	4774897	Aller	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=3.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=0.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.20000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.768.000	NO	San Isidro de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río San Isidro	Regulación,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02411	Nave-taller en Piñeres	NO3303767	Aseos-Nave taller-Piñeres	281720	4782676	Aller	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02433	Vivienda unifamiliar en Agüeria	NO3303762	Vivienda unifamiliar en Agüeria	278082	4781560	Aller	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hijos de Esperanza Vallina S.L.	V/33/02465	Elaboración de productos cárnicos en Cuevas	NO3303691	Proceso- fábrica embutidos- Cuevas	298680	4774000	Aller	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1013	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=10.00000 mg N/L), AMONIO(<=8.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=3.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	960	NO	SAN ISIDRO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río San Isidro	Lechos Bacterianos o Biofiltros,Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hijos de Esperanza Vallina S.L.	V/33/02465	Elaboración de productos cárnicos en Cuevas	NO3303853	Aseos- fábrica embutidos- Cuevas	298708	4773957	Aller	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1013	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	225	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02466	Vivienda unifamiliar en Villar de Piñeres.	NO3303841	Vivienda unifamiliar en Villar de Piñeres.	281943	4783282	Aller	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02504	Vivienda en Moreda	NO3303989	Vivienda unifamiliar en Moreda	277593	4782095	Aller	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145	Núcleos: Amieva	NO3300278	Saneamiento-Amieva	331613	4789851	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.161	NO	Vallejón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145A	Núcleos: San Román	NO3300279	Saneamiento-San Román	328791	4790894	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.300	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145B	Núcleos: Eno	NO3300280	Saneamiento-Eno	322041	4792244	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.475	NO	Ponga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145C	Núcleos: Parcia	NO3300281	Saneamiento-Parcia	325324	4793704	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.168	NO	Ponga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145D	Núcleos: Vis	NO3300282	Saneamiento-Vis	327183	4797118	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.610	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Dobra III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145E	Núcleos: Argolibio	NO3300283	Saneamiento-Argolibio	327391	4791294	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.300	NO	Carmenero	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145F	Núcleos: Carbes	NO3300284	Saneamiento-Carbes	328639	4792117	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.971	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145G	Núcleos: Cirieño	NO3300285	EDAR-Cirieño (Oeste)	324027	4792288	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.168	NO	Ponga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145G	Núcleos: Cirieño	NO3302893	EDAR-Cirieño (Este)	324469	4792811	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.168	NO	Ponga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145H	Núcleos: Villaverde	NO3300286	Saneamiento-Villaverde	325741	4792544	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.683	NO	Cilla de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145I	Núcleos: Vega de Pervís	NO3300287	Saneamiento-Vega de Pervís	326727	4794739	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.558	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145M	Núcleo: Sames	NO3303279	Núcleos: Sames	326889	4792783	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	14.355	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Amieva	V/33/01145N	Núcleos: Cien, Vega de Cien, Camporriondi, Vega de Camporriondi y Puente de Vega	NO3303342	Urbana-EDAR-Camporriondi	328778	4790885	Amieva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	30.660	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01834	Casa rural en Precendi	NO3302239	Casa rural en Precendi	326405	4792938	Amieva	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=110.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.000	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Escorias y Derivados, S.A.	V/33/02022	Aseos oficinas en Navarro	NO3302725	Aseos oficinas en Navarro	264577	4829229	Avilés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3832	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=100.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15	NO	Alvares	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Alviadero I. 14	265830	4826355	Avilés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	MOLLEDA				Arroyo de Molleda		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Alviadero San Martín	264508	4826400	Avilés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Arroyo sin nombre				Estuario de Avilés		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Alviadero Magdalena 1	263981	4825318	Avilés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Magdalena-Tejero				Arroyo de Villa		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Alviadero Magdalena 2	264268	4825782	Avilés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Magdalena-Tejero				Arroyo de Villa		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Alviadero Magdalena 3	264339	4825759	Avilés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Magdalena-Tejero				Estuario de Avilés		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Alviadero Magdalena 4	264592	4825594	Avilés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Magdalena-Tejero				Estuario de Avilés		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Alviadero Magdalena 5	264784	4826073	Avilés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Magdalena-Tejero				Estuario de Avilés		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Alviadero Magdalena 6	264957	4826113	Avilés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Magdalena-Tejero				Estuario de Avilés		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02341	Vivienda unifamiliar en Heros	NO3301989	Vivienda unifamiliar en Heros	261742	4826117	Avilés	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Plata de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	V/33/02635-1	Alviadero de Las Vegas		Alviadero de Las Vegas	265556	4824757	Avilés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	MOLLEDA				Arroyo de Molleda		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Belmonte de Miranda	V/33/01125A	Núcleo: San Martín de Lodón	NO3300215	Saneamiento-San Martín de Lodón	240605	4804756	Belmonte de Miranda	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.300	NO	Pigüeña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Pigüeña	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Belmonte de Miranda	V/33/01125B	Núcleo: Loredo, San Cristobal, Villanueva, Oviñana, Boinás, Cezana, Montovo, Llamoso, Vigaña, Leiguarda y Balbona)	NO3301254	Saneamiento-Boinas-Varios	240791	4804977	Belmonte de Miranda	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	25.369	NO	Pigüeña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón V	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Belmonte de Miranda	V/33/01125F	EDAR de Belmonte	NO3302435	Domésticas e Industriales-EDAR Belmonte	238496	4797973	Belmonte de Miranda	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	142.350	NO	Pigüeña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Pigüeña	Otros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Belmonte de Miranda	V/33/01125F	EDAR de Belmonte		Alviadero(colector infer)-EDAR Belmonte	238503	4797969	Belmonte de Miranda	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pigüeña				Río Somiedo y Pisueña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01247	Piscifactoría en San Cristobal	NO3300451	Proceso-Piscifactoría-Pigüeña	240336	4803478	Belmonte de Miranda	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.28571 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), FOSFATOS(<=0.30000 mg PO4/L)	1.576.800	NO	Pigüeña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Pigüeña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01418	Vivienda unifamiliar en Almurfe	NO3300985	Urbana-Vivienda-Almurfe	234169	4796846	Belmonte de Miranda	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=150.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	238	NO	Pigüeña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01468	Vivienda unifamiliar en Alvariza	NO3300720	Urbana-Vivienda-Alvariza	237929	4798581	Belmonte de Miranda	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	456	NO	Pigüeña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Pigüeña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	OroValle Minerals, S.L.U.	V/33/01478-2	Mina de Oro en Boinas	NO3300731	Aseos-Oficina y Planta-Boinás	231378	4797445	Belmonte de Miranda	Asturias	Industrial Achique de Minas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0729	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.491	NO	Causa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	OroValle Minerals, S.L.U.	V/33/01478-2	Mina de Oro en Boinas	NO3300093	Drenaje-Mina-Boinás	231361	4796857	Belmonte de Miranda	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0729	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), ARSENICO(<=100.00000 µg/L), CLORUROS(<=15.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=250.00000 mg SO4/L)	1.576.800	SI	Causa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Causa	Decantación,Filtración	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	OroValle Minerals, S.L.U.	V/33/01478-2	Mina de Oro en Boinas	NO3302297	Vestuarios-Mina Boinás	231389	4796890	Belmonte de Miranda	Asturias	Industrial Achique de Minas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0729	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.015	NO	Causa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Causa	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01494	Vivienda unifamiliar en Castañedo	NO3300748	Urbana-Vivienda-Castañedo	238340	4806023	Belmonte de Miranda	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	120	NO	Narcea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01817	Central Hidroeléctrica de Miranda	NO3302181	Refrigeración-C. Hidroeléctrica-Miranda	240230	4802553	Belmonte de Miranda	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura río abajo(<=21.50000 ºC)	1.469.400	NO	Pigüeña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Pigüeña		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02319	Hotel Rural y restaurante en Belmonte	NO3303456	Hostelería- Hotel rural y restaurante-Belmonte	237518	4799435	Belmonte de Miranda	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.971	NO	PIGUEÑA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Tradego & Training, S. L.	V/33/02443	Vivienda unifamiliar en Pumadín	NO3303768	Vivienda unifamiliar en Pumadín	237376	4792680	Belmonte de Miranda	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=240.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/01137FA	Núcleo: La Cruz	NO3300251	Núcleo: La Cruz	289816	4803022	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.119	NO	CANDIN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Candín	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3300301	Saneamiento-San Julian-1	291988	4801461	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.000	NO	Baragaña la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302836	Saneamiento-San Julian-2	292460	4801804	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.300	NO	Fuente Santa de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302837	Saneamiento-Cantell	292339	4801994	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	Fuente Santa de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302838	Saneamiento-Martimporra	291985	4800574	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.314	NO	Fuente Santa de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302839	Saneamiento-Rozadas	291739	4799139	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.096	NO	Fuente Santa de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302840	Saneamiento-La Fontanina	291768	4800135	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO	Fuente Santa de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302841	Saneamiento-Santa Gadia-1	292836	4797869	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.241	NO	Fuente Santa de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302842	Saneamiento-Santa Gadia-2	292992	4797525	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.482	NO	Fuente Santa de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302843	Saneamiento-Pedrero-1	293288	4798753	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.241	NO	Fuente Santa de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302844	Saneamiento-Pedrero-2	293179	4798719	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.314	NO	Fuente Santa de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302845	Saneamiento-Suares-1	290531	4801442	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.482	NO	Baragaña la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302846	Saneamiento-Suares-2	290619	4801896	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.183	NO	Baragaña la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302848	Saneamiento-Cabañas	290328	4802151	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO	Baragaña la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302849	Saneamiento-La Cantera	289526	4802079	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.533	NO	Candín	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Candín	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148	Núcleos: San Julian, Cantell, Martimporra, Rozadas, La Fontanina, Santa Gadia, Pedrero, Suares, Cabañas y Texuca	NO3302850	Saneamiento-Texuca	289632	4802368	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.879	NO	Monte- Riega El Pingún	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Candín	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/01148A	Núcleos: Melendreros	NO3302811	Núcleos: Melendreros	294693	4798439	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.300	NO	Fuente Santa de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01410	Vivienda Unifamiliar en Martimporra	NO3300657	Urbana-Vivienda-Martimporra	291891	4800595	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO	Fuente Santa de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bimenes	V/33/02362	Polígono Industrial de Xenra	NO3303728	Polígono Industrial del Xenra (aseos de industria)	291966	4800149	Bimenes	Asturias	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	18.250	NO	FUENTE SANTA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02405	Vivienda unifamiliar en la Bonera, Bimenes	NO3303735	Vivienda unifamiliar en Bonera	293700	4801000	Bimenes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=25.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca CarboníFera Asturiana		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02485	Depuradora de Bimenes	NO3303886	Depuradora Bimenes	293708	4802293	Bimenes	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO KIELDAHL(<=20.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	45.796	NO	FUENTE SANTA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02485	Depuradora de Bimenes		Alviadero entrada depuradora Bimenes	293709	4802294	Bimenes	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	FUENTE SANTA DE				Río Piloña II		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178A	Núcleos: Serandinas	NO3302410	Núcleos: Serandinas	197274	4817319	Boal	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	22.813	NO	Navia	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Arbón	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178B	Núcleo: Doiras	NO3303887	Saneamiento - Doiras - Boal	190119	4811107	Boal	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	18.250	NO	NAVIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Arbón	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178C	Núcleo: Rozadas	NO3303907	Núcleo: Rozadas	187401	4816849	Boal	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.300	NO	Ribanco	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Porcía	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178D	Núcleo: Vega de Ouria	NO3303906	Núcleo: Vega de Ouria	185624	4817067	Boal	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.733	NO	FOLCUEIRA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Porcía	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178E	EDAR de Boal y aliviaderos asociados	NO3304115	Depuradora de Boal	192927	4815851	Boal	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=5.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=5.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=45.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	122.640	NO	PENDIA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Arbón	Nitrificación-desnitrificación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178E	EDAR de Boal y aliviaderos asociados		Aliviadero tanque de tormentas	192928	4815852	Boal	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PENDIA DE				Embalse de Arbón		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178E	EDAR de Boal y aliviaderos asociados		Aliviadero E	192400	4815991	Boal	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PENDIA DE				Embalse de Arbón		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178E	EDAR de Boal y aliviaderos asociados		Aliviadero D	192052	4815920	Boal	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PENDIA DE				Embalse de Arbón		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178E	EDAR de Boal y aliviaderos asociados		Aliviadero C	191561	4815910	Boal	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PENOUTA				Embalse de Arbón		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178E	EDAR de Boal y aliviaderos asociados		Aliviadero B	191350	4815378	Boal	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PENDIA DE				Embalse de Arbón		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Boal	V/33/01178E	EDAR de Boal y aliviaderos asociados		Aliviadero A	191030	4815270	Boal	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PENDIA DE				Embalse de Arbón		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Generación Eléctrica, S.A.U.	V/33/01574-2	Central Hidráulica en Doiras	NO3300828	Asecs-Central hidráulica-Doiras	190314	4811106	Boal	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3515	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	411	NO	NAVIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Arbón	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabrales	V/33/01071C	Núcleos: Berodia, Asiego, Poo y Puertas	NO3301227	Saneamiento-Berodia	347536	4796899	Cabrales	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.271	NO	Mirón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casaño	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabrales	V/33/01071C	Núcleos: Berodia, Asiego, Poo y Puertas	NO3301229	Saneamiento-Asiego	349013	4798643	Cabrales	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.030	NO	Casaño	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casaño	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabrales	V/33/01071C	Núcleos: Berodia, Asiego, Poo y Puertas	NO3301230	Saneamiento-Poo	351509	4796592	Cabrales	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.249	NO	Casaño	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casaño	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabrales	V/33/01071D	Núcleos: Inguanzo	NO3301228	Saneamiento-Inguanzo	348838	4796829	Cabrales	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.778	NO	Casaño	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casaño	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabrales	V/33/01071E	EDAR de Puertas	NO3301231	Saneamiento-Puertas	347702	4798826	Cabrales	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	10.091	NO	Puertas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casaño	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01071G	EDAR de Arenas de Cabrales	NO3303221	EDAR Arenas Cabrales: tratamiento completo	354133	4795544	Cabrales	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	COLIFORMES FECALES (UFC/100ml)(<=2000.00000 UFC/100 mL), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	563.500	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Nitrificación-desnitrificación,Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc),Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01071G	EDAR de Arenas de Cabrales	NO3303275	EDAR Arenas Cabrales: tratamiento intermedio por episodios de lluvia	354134	4795545	Cabrales	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabrales	V/33/01071H	EDAR de Arangas	NO3300145	Saneamiento-Arangas	354254	4798687	Cabrales	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.139	NO	Ribeles	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casaño	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabrales	V/33/01071K	Núcleo: Sotres	NO3300143	Saneamiento-Sotres	357696	4788039	Cabrales	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	25.754	NO	Toral del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Duje I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Iniciativas del Cares, S.L.	V/33/01352	Hotel mirador en Poncebos	NO3300595	Hostelería-Hotel-Poncebos	351336	4791044	Cabrales	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.30000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.312	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares II	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01466	Camping en Arenas de Cabrales	NO3300718	Hostelería-Camping-Arenas de Cabrales	353745	4795763	Cabrales	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	3.500	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Generación Eléctrica, S.A.U.	V/33/01573-2	Central Hidráulica en Arenas	NO3300827	Asecs-Central hidráulica-Valdelabarca	353249	4795831	Cabrales	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3515	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	273	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	La Casa de Juansabeli, S.L.	V/33/01578	Hotel en Juansabeli	NO3300832	Hostelería-Hotel-Juansabeli	354042	4795544	Cabrales	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.400	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Principado de Asturias	V/33/01691	Funicular de Bulnes-estación inferior	NO3301796	Funicular en Bulnes	351503	4791126	Cabrales	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	170	NO	Duje	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Duje II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Asturiana de Calcitas, S.L.	V/33/01722	Cantera en Ortiguero	NO3301873	Aseos-cantera-Ortiguero	345725	4799450	Cabrales	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	850	NO	Bedón-Las Cabras	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Principado de Asturias	V/33/01853	Funicular en Bulnes-estación superior	NO3302298	Aseos-funicular en Bulnes	351957	4788868	Cabrales	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	450	NO	Bulnes de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Generación Eléctrica, S.A.U.	V/33/02238	Central Hidroeléctrica de Camarmeña	NO3303205	Central Hidroeléctrica de Camarmeña	351365	4791305	Cabrales	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3515	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02251	Vivienda unifamiliar en Las Arenas	NO3303334	Vivienda unifamiliar en Las Arenas	352659	4796648	Cabrales	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO	Ribeles	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casaño	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02367	Quesería en La Vega de Encima	NO3303667	Quesería en La Vega de Encima	353451	4797238	Cabrales	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1053	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=10.00000 mg N/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=5.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.250	NO	RIBELES	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Casaño	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabranes	V/33/01182A	Núcleos: Torazo	NO3302504	Núcleos: Torazo	306036	4806827	Cabranes	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=24.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=28.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	36.500	NO	Piloña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabranes	V/33/01182C	EDAR de Santa Eulalia	NO3302746	EDAR de Santa Eulalia	303231	4811370	Cabranes	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	22.813	NO	Vilalaba	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de la Ría	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabranes	V/33/01182D	Núcleos: Los Villares	NO3303241	Núcleos: Los Villares	300731	4808965	Cabranes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.847	NO	Punegro	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabranes	V/33/01182E	Núcleo: Pandenes	NO3303242	Núcleos: Pandenes	299834	4808812	Cabranes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=80.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.884	NO	Solar del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01595	Taller artesano en Santa Eulalia de Cabranes	NO3301110	Aseos-Taller artesano-Santa Eulalia	305091	4809545	Cabranes	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3832	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	37	NO	Sales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02240	Taller artesanal y vivienda en Villanueva	NO3303300	Taller artesanal y vivienda en Villanueva	305366	4809812	Cabranes	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2041	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	391	NO	Sales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candamo	V/33/01289	Núcleos: San Román y Aces	NO3301548	Saneamiento en San Román	251843	4814868	Candamo	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=50.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=15.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	33.100	NO	Naltón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naltón V	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candamo	V/33/01289A	Núcleos: Ferreras (Bº Quintana Arriba)	NO3301749	Saneamiento-Ferreras(Bº Quintana Arriba)	250773	4814883	Candamo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.261	NO	Caleón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naltón V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candamo	V/33/01289B	Núcleos: Llamero	NO3302707	Saneamiento-Llamero	254560	4815073	Candamo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.600	NO	Dele	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naltón V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candamo	V/33/01289C	Núcleos: Ventosa, Villanueva, Cuero y Ferreras	NO3302709	Saneamiento-Ventosa-Varios	252392	4814882	Candamo	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	30.419	NO	Naltón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naltón V	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candamo	V/33/01289E	Núcleos: Grullos, Sandiche y Murias	NO3303483	Saneamiento en Sandiche	252447	4813253	Candamo	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=50.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=15.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	32.900	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naltón V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candamo	V/33/01289F	Núcleos: San Tirso y Barrio de Campollano	NO3302708	Saneamiento-San Tirso	249432	4815844	Candamo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.700	NO	Meridón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naltón V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candamo	V/33/01289F	Núcleos: San Tirso y Barrio de Campollano	NO3303525	Barrio de Campollano	248920	4815382	Candamo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.500	NO	Meridón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naltón V	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candamo	V/33/01289G	Núcleo: Santoseso	NO3303912	Saneamiento- Santoseso	249197	4816357	Candamo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.494	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naltón V	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candamo	V/33/01289H	Núcleo: Valdemora	NO3304012	Saneamiento - Valdemora	252244	4817388	Candamo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.548	NO	REGUEIRON DE EL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naltón V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candamo	V/33/01289I	Núcleo: Otero	NO3304013	Saneamiento - Otero	248384	4814944	Candamo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.708	NO	MERIDON	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naltón V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Molino del Partidor, S.L.	V/33/01258	Hotel-Restaurante en Soto de Cangas	NO3300463	Hostelería-Hotel Restaur.-Soto de Cangas	331141	4801295	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	7.300	NO	Covadonga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas de Onís	V/33/01274A	Núcleos: Tornín	NO3300512	Saneamiento-Tornín	327178	4798401	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L),	17.958	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas de Onís	V/33/01274B	Núcleos: Intriago y Següenco.	NO3300513	Saneamiento-Intriago y Següenco	330056	4801403	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.757	NO	Entradas de las	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Filtración	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas de Onís	V/33/01274C	Cabañas en la Majada de Gumartini	NO3302054	Domésticas-EDAR 1-Gumartini	337268	4793730	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	450	NO	Covadonga	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas de Onís	V/33/01274C	Cabañas en la Majada de Gumartini	NO3302135	Domésticas-EDAR 2-Gumartini	337255	4793662	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	450	NO	Covadonga	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas de Onís	V/33/01274D	Cabaña habitat en Gumartini	NO3302355	Domesticas-cabaña habitat-Gumartini	337317	4793732	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Covadonga	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas de Onís	V/33/01274E	Núcleo: Peruyes	NO3302969	Saneamiento-Peruyes 1	329051	4807613	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	Sella	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas de Onís	V/33/01274E	Núcleo: Peruyes	NO3302970	Saneamiento-Peruyes 2	329291	4807600	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	Zardón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zardón	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa	V/33/01345	Area recreativa de Covadonga en Buferrera	NO3300588	Centro de visitantes en Buferrera	334591	4796294	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=1.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=10.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.381	NO	Covadonga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa	V/33/01345	Area recreativa de Covadonga en Buferrera	NO3301070	Arboretum en Buferrera	338798	4793550	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=1.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=10.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.407	NO	Covadonga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01405	Hotel-Restaurante "La Pasera" en La Venta	NO3300652	Hostelería-Hotel Restaurante-La Venta	330691	4801645	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	8.578	NO	Güeña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01430	Hotel-Restaurante en La Requexada	NO3300678	Hostelería-Hotel Restaurant-La Requexada	334226	4801070	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.260	NO	Güeña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01437	Vivienda unifamiliar en Mestas de Con	NO3300685	Urbana-Vivienda-Mestas de Con	336543	4801076	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Güeña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01451	Vivienda unifamiliar en Intriago	NO3300701	Urbana-Vivienda-Intriago	334563	4800815	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	273	NO	Orandi de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01460	Almacén de bebidas en Susierra	NO3300710	Asecs-Almacen-Susierra	329791	4801895	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	183	NO	Güeña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01490	Apartamentos turísticos en Llano de Con	NO3300743	Proceso-Apartamento turístico-Llano Con	336648	4799683	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	620	NO	Tabardín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01552	Vivienda unifamiliar en Corain	NO3300806	Urbana-Vivienda-Corain	332726	4801779	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	131	NO	Chico	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01621	Hotel Rural en Sucuevas	NO3301026	Hotel Rural en Sucuevas	336391	4799994	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO	Tabardín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01643	Vivienda unifamiliar en La Riera	NO3301620	Vivienda unifamiliar en La Riera	331293	4799325	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Covadonga	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01655	Bar Mª Rosa en Lagos de Covadonga	NO3301679	Hostelería-Bar-Lagos de Covadonga	339174	4793019	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5630	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.285	NO	Covadonga	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Soluciones de Edificación Integrales y Sostenibles, S.A.	V/33/01716	Caseta de obras en Ricao	NO3301857	Caseta de obras en Ricao	324835	4807191	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4122	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	207	NO	Sella	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/33/01732	Estación de Servicio en El Portazgo	NO3301897	Proceso-gasolinera-El Portazgo	323191	4806295	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=10.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	205	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/33/01732	Estación de Servicio en El Portazgo	NO3301923	Aseos-gasolinera-El Portazgo	323191	4806295	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	822	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/33/01732	Estación de Servicio en El Portazgo	NO3303367	Lavado-gasolinera-El Portazgo	323191	4806295	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=10.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	1.000	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Desengrasado,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01760	Apartamentos turísticos en Torio	NO3301994	Apartamentos turísticos en Torio	330505	4800210	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	Entradas de las	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01764	Vivienda unifamiliar en Margolles	NO3301998	Vivienda unifamiliar en Margolles	331364	4805692	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Zardón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01799	Vivienda unifamiliar en La Riera	NO3302123	Vivienda unifamiliar en La Riera	331583	4798814	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Covadonga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01823-1	Central Hidroeléctrica de Caño	NO3302192	Refrigeración-C. Hidroeléctrica-Caño	326543	4798696	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura río abajo(<=21.50000 ºC)	6.745	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao	NO3302250	EDAR Ricao: tratamiento completo	324664	4807026	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=12.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KIELDAHL(<=5.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=3.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	4.993.200	NO	SELLA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao	NO3302549	EDAR Ricao: tratamiento intermedio EDAR en episodios de lluvia	324663	4807027	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO	SELLA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Narciandi	330080	4802064	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	GÜEÑA				Río Güeña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Suserra	330431	4801895	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Güeña				Río Güeña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Soto de Cangas	331046	4801566	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	GÜEÑA				Río Güeña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Corao	332278	4801267	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Güeña				Río Güeña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Ricao	323350	4806800	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SELLA				Río Sella III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Las Rozas	325574	4804511	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SELLA				Río Sella III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Cangas de Onís	327025	4802843	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SELLA				Río Sella III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Cangas de Onís	327238	4802173	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SELLA				Río Sella III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Neda	329253	4802019	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	GÜEÑA				Río Güeña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Neda	329265	4802014	Cangas de Onís	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	GÜEÑA				Río Güeña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02011	Vivienda unifamiliar en La Granda	NO3302698	Vivienda unifamiliar en La Granda	328474	4807923	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	150	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02150	Apartamentos turísticos en Soto de la Enserta	NO3302990	Apartamentos turísticos en Soto de la Enserta	335170	4800318	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	591	NO	Grancha la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Estación de Servicio Cabrales, S.L.	V/33/02184	Estación de Servicio en Cangas de Onís	NO3303117	Aseos-estación de servicio-Cangas de Onís	327758	4802278	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	242	NO		Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Sella III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Estación de Servicio Cabrales, S.L.	V/33/02184	Estación de Servicio en Cangas de Onís	NO3303337	Lavado-estación de servicio-Cangas de Onís	327758	4802278	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	912	NO		Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Sella III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Estación de Servicio Cabrales, S.L.	V/33/02184	Estación de Servicio en Cangas de Onís	NO3303338	Proceso-escorrentía contaminada-E.S.Cangas de Onís	327758	4802278	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	73	NO		Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Sella III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Alojamientos Llerices, S.L.	V/33/02303	Hotel-Geriátrico en Llerices	NO3303419	Hotel-Geriátrico en Llerices	332093	4798287	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	8731	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO	COVADONGA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02497	Apartamento Rural en Mestas de Con	NO3303881	Vivienda unifamiliar en Cangas de Onís	336378	4800132	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	TABARDIN	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Güeña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02529	Vivienda unifamiliar y Restaurante en Olicio	NO3303960	Vivienda unifamiliar y restaurante en Olicio	328325	4804772	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5610	ACEITES Y GRASAS(<=0.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH$.00000-9.00000 Ud pH)	1.460	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02535	Vivienda y Residencia Canina en La Torre	NO3303961	Vivienda y Residencia Canina en La Torre	337168	4801512	Cangas de Onís	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Industrial clase 1	5590	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DA$(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), NITROGENO KIELDAHL(<=10.00000 mg N/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH$.50000-9.50000 Ud pH)	434	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02578	Vivienda en Mestas de Con	NO3304022	Vivienda unifamiliar en Mestas de Con	336900	4800526	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02589	Vivienda y Bar-tienda en Llanu - Mestas de Con	NO3304108	Vivienda y Bar-Tienda en Mestas de Con	336690	4799206	Cangas de Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S630	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	550	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02594	Vivienda en Llano de Margolles	NO3304033	Vivienda - Llano de Margolles	329360	4808300	Cangas de Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	120	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	TYC Narcea Special Research, S.L.	V/33/01195	Industria minera en Vega de Rengos	NO3300379	Achique de mina y escorrentías - Mina - Vega de Rengos	205357	4771993	Cangas del Narcea	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	32.480	NO	NARCEA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea I		Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	TYC Narcea Special Research, S.L.	V/33/01195	Industria minera en Vega de Rengos	NO3301020	Aseos - Mina - Vega de Rengos	205300	4771763	Cangas del Narcea	Asturias	Industrial Achique de Minas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	7.130	NO	NARCEA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea I		Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	TYC Narcea Special Research, S.L.	V/33/01195	Industria minera en Vega de Rengos	NO3301021	Refrigeración-Mina-Vega Rengos	205131	4768889	Cangas del Narcea	Asturias	Industrial Achique de Minas	Refrigeración	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L)	3.088	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea I			AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223	Núcleos: Resto del municipio	NO3300418	Dispersos-Resto del municipio	208711	4783149	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110.332	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223A	Núcleos: Leitariegos	NO3300419	Saneamiento-Leitariegos	221249	4786353	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naviego I		Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223AC	Núcleos: Las Tiendas	NO3302936	Núcleos: Las Tiendas	216428	4780446	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.891	NO	Cibea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223AD	Núcleos: Carballo	NO3302937	Núcleos: Carballo	215857	4779959	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.585	NO	Cibea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cibea	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223AF	Núcleos: Ridera	NO3302938	Núcleos:Ridera	223565	4785131	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.679	NO	Ridera de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223AG	Núcleos: Ventanueva, Posada de Rengos y Caldevilla de Rengos	NO3303042	Núcleo: Ventanueva, Posada de Rengos y Caldevilla	205501	4773615	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	20.988	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223AH	Núcleos: Trasmonte (Arriba y Abajo)	NO3303041	Núcleo: Trasmonte (Arriba y Abajo)	209478	4771724	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.135	NO	Guillón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gillón		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223AI	Núcleo: Rengos	NO3303047	Rengos 1	204511	4769386	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.074	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea I		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223AI	Núcleo: Rengos	NO3303049	Rengos 2	204690	4769533	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	420	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223AJ	Núcleos: Luberio y Agüera del Coto	NO3303252	Núcleos: Luberio y Agüera del Coto	204099	4780459	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.475	NO	Coto del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río del Coto		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223AK	Núcleo: Besullo	NO3303277	Saneamiento Besullo-1	204978	4787881	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.373	NO	Arganza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arganza I		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223AK	Núcleo: Besullo	NO3303278	Saneamiento Besullo-2	204657	4788165	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.602	NO	Pumar	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arganza I		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223B	Núcleos: Trones	NO3300420	Saneamiento-Trones	207768	4787757	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.264	NO	Rechilón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223C	Núcleos: Gedrez	NO3300421	Saneamiento-Gedrez	205828	4788387	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.852	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223D	Núcleos: Cibuyo	NO3300422	Saneamiento-Cibuyo	208901	4781009	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	17.958	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223E	Núcleos: Perandones	NO3300423	Saneamiento I-Perandones	208654	4782961	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.388	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223E	Núcleos: Perandones	NO3301498	Saneamiento II-Perandones	208747	4782858	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.380	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223F	Núcleos: Saburcio	NO3300424	Saneamiento-Saburdio	208338	4779372	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.285	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223G	Núcleos: Gillón	NO3300425	Saneamiento-Gullón	210596	4769557	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.000	NO	Gullón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gillón	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223H	Núcleos: Regla de Naviego	NO3301623	Saneamiento-Regla de Naviego	211148	4775024	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.855	NO	Naviego	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naviego II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223I	Área Industrial de Tebongo	NO3301587	Área Industrial de Tebongo	214848	4793093	Cangas del Narcea	Asturias	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	41.278	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223JA	Núcleos: Villar de Adralés	NO3301759	Núcleos: Villar de Adralés	209425	4786328	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.300	NO	Narcea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223K	Núcleos: San Pedro de Coliema	NO3301761	Núcleos: San Pedro de Coliema	217520	4792841	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.672	NO	Antriago	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Antriago	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223M	Núcleos: Borracán	NO3301864	Núcleos: Borracán	213491	4785041	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.380	NO	Naviego	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223N	Núcleos: Cobos	NO3301867	Nucleos: Cobos	213849	4781705	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.020	NO	Naviego	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223O	Núcleos: Villarmental	NO3302150	Núcleos: Villarmental	215877	4777722	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=36.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.040	NO	Tablados de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223PA	Núcleos: Villategil	NO3302364	Núcleos: Villategil	212291	4780140	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.559	NO	Naviego	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223QA	Núcleos: Villacibrán	NO3302365	Núcleos: Villacibran	212713	4773969	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.884	NO	Naviego	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223R	Núcleos: Folgueraju	NO3302563	Núcleos: Folgueraju	210030	4776543	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.971	NO	Naviego	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223S	Núcleos: Cerezaliz	NO3302564	Núcleos: Cerezaliz	221104	4783713	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.185	NO	Onón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223T	Núcleos: Fondos de Villa	NO3302565	Núcleos: Fondos de Villa	213184	4779347	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=35.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=46.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.389	NO	Naviego	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223U	Núcleos: Castiello	NO3302566	Núcleos: Castiello	219674	4788651	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.555	NO	Onón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223V	Núcleos: Villalar	NO3302568	Núcleos: Villalar	215905	4788605	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.942	NO	Antriago	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223W	Núcleos: Robledo de Tainas	NO3302569	Núcleos: Robledo de Tainas	219839	4785548	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.789	NO	Onón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223X	Núcleos: Villanueva de San Cristóbal	NO3302570	Núcleos: Villanueva de San Cristóbal	214640	4785944	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.920	NO	Cabañal del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223Y	Núcleos: Casares	NO3302571	Núcleos: Casares	205434	4783476	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.920	NO	Cerveriz de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cangas del Narcea	V/33/01223Z	Núcleos: Irrondo de Besullo	NO3302665	Núcleos: Irrondo de Besullo	205188	4785984	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.490	NO	Argarza	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01442	Vivienda unifamiliar en La Veiguiella-Onón	NO3300690	Urbana-Vivienda-La Veiguiella	219345	4790841	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=5.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Onón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Onón	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01484	Carpintería en Las Mestas	NO3300737	Asecs-Carpintería-Las Mestas	213210	4780849	Cangas del Narcea	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Naviego	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Marroncín, S.L.	V/33/01508	Hotel y Restaurante en Las Mestas	NO3300762	Hostelería-Hotel Restaurante-Las Mestas	213154	4781104	Cangas del Narcea	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	876	NO	Naviego	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01520	Vivienda unifamiliar en San Julian de Arbás	NO3300774	Urbana-Vivienda-San Julian de Arbás	216911	4771607	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	350	NO	Naviego	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naviego I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01672	Panadería en Perlies	NO3301733	Panadería en Perlies	209477	4783528	Cangas del Narcea	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1071	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), Sólidos Gruesos(<=0.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), Materias Sedimentables ml/l(<=0.50000 ml/l), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	980	NO	Narcea	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01753	EDAR de Cangas del Narcea	NO3301972	EDAR de Cangas del Narcea	212883	4789167	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=12.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KIELDAHL(<=5.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=2.57143 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.42857 mg NO3/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH)	650.000	NO	NARCEA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01753	EDAR de Cangas del Narcea		Bombeo- aliviadero de Obanca	211760	4787310	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NARCEA					Río Narcea III	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01753	EDAR de Cangas del Narcea		Bombeo- aliviadero de Corias	211807	4787371	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NARCEA					Río Narcea III	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Calizas Alper, S.A.	V/33/02002	Planta de hormigón en Rengos	NO3302760	Aseos-Planta de hormigón-Rengos	205007	4769144	Cangas del Narcea	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Narcea	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Usuarios de Vertido de Moncó	V/33/02358	Viviendas unifamiliares en Moncó	NO3303658	Viviendas unifamiliares en Moncó	204436	4770592	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=75.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=150.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=40.00000 mg N/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=15.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO	NARCEA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02564	Vivienda unifamiliar en Tremao de Carballo	NO3304011	Aseos vivienda	215073	4780378	Cangas del Narcea	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01663DD	Aliviaderos SGS Colunga		Aliviadero-bombeo de Pumarín	324022	4815153	Caravia	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Arroyo La Forquita					Costa Este Asturias	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cementos Tudela Veguín, S.A.	V/33/01154	Cantera El Perecil en Perlora	NO3300307	Aguas de achique - cantera - El Perecil	276986	4828463	Carreño	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0811	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), Selenio microg/l.Se(<=1.80000 microg/l)	3.275.000	SI	ESPASA DE	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Regulación,Desarenado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cementos Tudela Veguín, S.A.	V/33/01154	Cantera El Perecil en Perlora	NO3304238	Aseos - cantera - El Perecil	276815	4828512	Carreño	Asturias	Industrial Achique de Minas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.000	NO	ESPASA DE	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Desbaste,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Carreño	V/33/01224AA	Núcleos: Tamón (Barrios de Velilla, Vega y Huelga)	NO3300427	Saneamiento-Tamón	270890	4823895	Carreño	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.475	NO	Llongas de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Inversiones Esven, S.L.	V/33/01319	Estación de servicio en La Machina	NO3300561	Aseos-Gasolinera-La Machina	271175	4826525	Carreño	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO	Llongas de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Inversiones Esven, S.L.	V/33/01319	Estación de servicio en La Machina	NO3301064	Proceso-Gasolinera-La Machina	271175	4826525	Carreño	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.080	NO	Llongas de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Prendes Oil, S.L.	V/33/01338	Estación de servicio en Guimarán	NO3300581	Aseos-Gasolinera-Guimarán	276474	4826203	Carreño	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO	RECONCO	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Prendes Oil, S.L.	V/33/01338	Estación de servicio en Guimarán	NO3301060	Proceso-Gasolinera-Guimarán	276504	4826214	Carreño	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=175.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=20.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=600.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO	Reconco	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01522	Vivienda unifamiliar en El Valle	NO3300776	Urbana-Vivienda-El Valle	274240	4823965	Carreño	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	273	NO	Fuentefría	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	V/33/01645	Estación de Servicio en El Montico (MI)	NO3301645	Aseos y restaurante - Estación de Servicio (MI) - El Montico	272290	4821435	Carreño	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=140.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.307	NO	LLOREDA DE	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Desengrasado,Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	V/33/01645	Estación de Servicio en El Montico (MI)	NO3304001	Escorrentías contaminadas - Estación de Servicio (MI) - El Montico	272291	4821436	Carreño	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=10.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	125	NO	LLOREDA DE	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Desengrasado	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	V/33/01646	Estación de servicio en El Montico (MD)	NO3301003	Aseos y restaurante - Estación de servicio (MD) - El Montico	272085	4821850	Carreño	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=140.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.307	NO	Lloreda de *	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Desengrasado,Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	V/33/01646	Estación de servicio en El Montico (MD)	NO3304002	Escorrentías contaminadas - Estación de servicio (MD) - El Montico	272086	4821851	Carreño	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=10.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	166	NO	LLOREDA DE	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Desengrasado	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3300481	Escorrentías Acería-C48	270616	4825111	Carreño	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), FLUORUROS(<=10000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=500.00000 ug/L)	2.193.260	SI	LLONGAS DE	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Neutralización,Oxidación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3300483	Aseos-Oficinas-C107 Arcelor Avilés	267258	4826431	Carreño	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=150.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.800	NO	Llongas de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3300491	Escorrentías varias zonas -C81	270086	4825491	Carreño	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	17.520	NO	LLONGAS DE	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3302723	EDAR pluviales tratamiento de escorias	270711	4825123	Carreño	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2452	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	18.000	NO	LLONGAS DE	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Neutralización	AAI-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Estación de Servicio Espíritu Santo, S.L.	V/33/01774	Almacén de gasóleos en Logrezana	NO3302252	Escorrentía-Almacén gasóleos-Logrezana	269542	4826225	Carreño	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO	Llongas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01893	Vivienda unifamiliar en La Mata	NO3302356	Vivienda unifamiliar en La Mata	275131	4824678	Carreño	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=100.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	274	NO	Fuentefría	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01924	Vivienda unifamiliar en Fondo	NO3302462	Vivienda unifamiliar en Fondo	275513	4824581	Carreño	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	50	NO	Fuentefría	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Funerarios de Avilés, S.L.	V/33/02054	Tanatorio en Candás	NO3302795	Tanatorio en Candás	275930	4826788	Carreño	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9603	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Grianda de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02078	Lagar de sidra en El Valle	NO3302856	Lagar de sidra en El Valle	275302	4824490	Carreño	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1103	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	231	NO	Fuentefría	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02149	Vivienda unifamiliar en Vega	NO3302989	Vivienda unifamiliar en Vega	275493	4824443	Carreño	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Fuentefría	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Carreño	V/33/02483	Centro de Iniciativa Rural de Tamón	NO3303868	Aseos de Centro Rural en Tamón	271433	4823667	Carreño	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	8790	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	LLONGAS DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02524	Vivienda unifamiliar en Yabio-Perbora	NO3303928	Aseos vivienda en Yabio	275508	4827691	Carreño	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=260.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=20.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), Materias Sedimentables ml/l(<=300.00000 ml/l), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02525	Vivienda en Pervera, Carreño	NO3303959	Vivienda Unifamiliar en Manzaneda. Carreño	277965	4825268	Carreño	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Carreño	V/33/02673	Área industrial Tabaza I y Tabaza II	NO3302520	Polígono Industrial Tabaza I y II	270424	4825313	Carreño	Asturias	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 2 con sustancias peligrosas	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=3.00000 mg/l), TRICLOROMETANO(<=6.50000 µg/L), CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20 ºC(<=1500.00000 µS/cm), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=1.50000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=50.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=0.80000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), FOSFATOS(<=2.00000 mg PO4/L)	368.650	SI	Llongas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Caso	V/33/01179A	Núcleos: Veneros, Perdones, Tama, Busprid, La Felguerina y Tozo	NO3301384	Saneamiento Caso - varios núcleos	304842	4786553	Caso	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	42.559	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Embalses de Tanes-Rioseco	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Caso	V/33/01179B	Depuradora de Soto de Caso	NO3300348	Depuradora de Soto de Caso	312242	4781491	Caso	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	18.177	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Caso	V/33/01179D	Núcleos: Cabañaderecha	NO3303083	Núcleos: Cabañaderecha	303841	4793495	Caso	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.716	NO	Mares de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Caso	V/33/01179E	EDAR La Encrucijada - Campo de Caso	NO3303115	Saneamiento La Encrucijada-Campo de Caso	305376	4780854	Caso	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=33.80000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=78.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=0.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.720	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Caso	V/33/01179G	Núcleo: Caleao	NO3303711	Núcleo: Caleao	304336	4780651	Caso	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), PH(<=9.00000 Ud pH)	16.538	NO	SARRUDOS DE LOS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de los Arrudos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Astur Aquaculture, S.L.U.	V/33/01252	Piscifactoría en Veneros de Caso	NO3300456	Proceso-Piscifactoría-Venero de Caso	310532	4783002	Caso	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	31.536.000	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01471	Camping en La Felguerina	NO3300723	Hostelería-Camping-La Felguerina	306791	4780094	Caso	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.855	NO	Caleao	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Principado de Asturias	V/33/01541	Casona de Redes en Vega de Brañagallones	NO3300795	Edificio principal de la Casona de Redes	311316	4773794	Caso	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.044	NO	Monasterio	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Principado de Asturias	V/33/01541	Casona de Redes en Vega de Brañagallones	NO3301128	Inst.exteriores de la Casona de Redes	311891	4774994	Caso	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Monasterio	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Tanes	304874	4786548	Caso	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Embalses de Tanes-Rioseco		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Abantro	306343	4786101	Caso	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORLÉ				Embalses de Tanes-Rioseco		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Prieres	307185	4786459	Caso	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORLÉ				Río Orle		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo aguas abajo Orle	309383	4785877	Caso	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORLÉ				Río Orle		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Caballes	306342	4784882	Caso	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Embalses de Tanes-Rioseco		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Les Llanes	308197	4783270	Caso	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón II		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V33/01826OD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Ciampo de Caso	309226	4785445	Caso	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ornnes Volumus Plus, S.L.	V/33/02191	Quesería y Restaurante en Bueres	NO3303137	Quesería y restaurante en Bueres	308950	4787286	Caso	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1053	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.176	NO	Aguas subterráneas indirecto	Categoría I		Normal	Región del Ponga	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Castrillón	V/33/01185D	Aliviaderos del Saneamiento de la Zona Sureste del Concejo de Castrillón (Quiloño y Pillarno).		Aliviadero Pipe	259085	4824211	Castrillón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CUADRO DE EL				Río Raices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Castrillón	V/33/01185D	Aliviaderos del Saneamiento de la Zona Sureste del Concejo de Castrillón (Quiloño y Pillarno).		Aliviadero Taboyas	259258	4825051	Castrillón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	RAICES DE				Río Raices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Castrillón	V/33/01185D	Aliviaderos del Saneamiento de la Zona Sureste del Concejo de Castrillón (Quiloño y Pillarno).		Aliviadero de Moire	258135	4822761	Castrillón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Raices de				Río Raices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Castrillón	V/33/01185D	Aliviaderos del Saneamiento de la Zona Sureste del Concejo de Castrillón (Quiloño y Pillarno).		EBAR La Cangueta	260543	4824153	Castrillón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CANDALIEGA DE LA				Río Raices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Castrillón	V/33/01185D	Aliviaderos del Saneamiento de la Zona Sureste del Concejo de Castrillón (Quiloño y Pillarno).		Aliviadero de Las Barzanas	259182	4825299	Castrillón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Raices de				Río Raices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Asociación "Gijón una ciudad para todos"	V/33/01321	Asociación de minusválidos en Las Barzanas	NO3300563	Urbana-Vivienda-Las Barzanas	258794	4825157	Castrillón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	8732	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO	Aguas subterráneas indirecto	Categoría I		Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Embutidos Vallina, S.A.	V/33/01340	Fabricación de productos cárnicos en La Laguna	NO3300583	Proceso-Cárnicos-La Laguna	261190	4823395	Castrillón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1013	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.850	NO	Aguas superficiales directo	Categoría III		Normal	Río Raices	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01367	Vivienda unifamiliar en Cangueta	NO3300611	Urbana-Vivienda-La Cangueta	260490	4824095	Castrillón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	550	NO	Aguas subterráneas indirecto	Categoría I		Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01545	Vivienda unifamiliar en Las Bárcenas	NO3300799	Urbana-Vivienda-Las Bárcenas	258990	4825270	Castrillón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	Aguas subterráneas indirecto	Categoría I		Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01636	Vivienda unifamiliar en La Loba	NO3301595	Urbana-Vivienda-La Loba	257528	4825971	Castrillón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	100	NO	Aguas subterráneas indirecto	Categoría I		Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Pasek España, S.A.	V/33/01711-1	Cerámica en Llodares	NO3301839	Aseos-Cerámica en Llodares	257353	4824946	Castrillón	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2320	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Aguas superficiales directo	Categoría III		Normal	Río Raices	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01736	Hotel en San Miguel de Quiloño	NO3301914	Hotel en San Miguel de Quiloño	261591	4826812	Castrillón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	894	NO	Aguas subterráneas indirecto	Categoría I		Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Aliviadero-bombeo Santa María del Mar	258068	4828550	Castrillón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	FERRERIA				Río Ferrerías		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Aliviadero-bombeo de Arnao	259537	4829009	Castrillón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Ferrota de				Avilés costa		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Aliviadero-bombeo Coto Carcedo-La Plata	260927	4827573	Castrillón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Plata de la				Río Raices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Aliviadero Coto Carcedo	260693	4827928	Castrillón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Raices de				Río Raices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Aliviadero Raices Nuevo	262213	4828964	Castrillón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Raices de				Río Raices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02058	Vivienda unifamiliar en San Miguel de Quiloño	NO3302715	Vivienda unifamiliar en San Miguel de Quiloño	260509	4827095	Castrillón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	90	NO	Aguas subterráneas indirecto	Categoría I		Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Castropol	V/33/01459	Núcleos: Brul	NO3300709	Saneamiento-Brul	181584	4827942	Castropol	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	36.500	NO	Aguas superficiales directo	Categoría III		Normal	Costa Oeste Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Castropol	V/33/02038	EDAR de Tol	NO3302762	EDAR de Tol	180035	4827424	Castropol	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	53.474	NO	Aguas superficiales directo	Categoría III		Normal	Costa Oeste Asturias	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, SAU (COGERSA)	V/33/02201	Punto limpio en Castropol	NO3303208	Aseos- Punto limpio- Castropol	177455	4827301	Castropol	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	55	NO	Aguas subterráneas indirecto	Categoría I		Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, SAU (COGERSA)	V/33/02201	Punto limpio en Castropol	NO3303209	Escorrentía - Punto limpio- Castropol	177455	4827301	Castropol	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=15.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=75.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=0.70000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=0.40000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.800	NO	Aguas subterráneas indirecto	Categoría I		Normal	Eo-Navia-Narcea	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02325	Vivienda unifamiliar en Castropol	NO3303474	Vivienda unifamiliar en Presa	172875	4821322	Castropol	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02399	Vivienda unifamiliar en Lantoira	NO3303716	Vivienda unifamiliar en Lantoira	175216	4823899	Castropol	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02633	Residencia canina en La Ronda (Tol)	NO3304104	Lavado casetas-residencia canina-La Ronda	181720	4827230	Castropol	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	266	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Coaña	V/33/01009	Núcleos: Folgueiras, Meiro, Trelles	NO3300017	Saneamiento-Meiro, Folgueiras y Trelles	196254	4825410	Coaña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	19.054	NO	Navia	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Meiro	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Coaña	V/33/01009A	Núcleos: Jarrio, Jarrio y Hospital de Jarrio	NO3300018	Saneamiento-Jarrio	198338	4828134	Coaña	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	20.301	NO	Astas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Estuario de Navia	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Coaña	V/33/01009CA	Polígono Industrial de Jarrio	NO3301908	Polígono Industrial de Jarrio	196140	4828248	Coaña	Asturias	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=25.71429 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	138.700	NO	Pinto del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Coaña	V/33/01009D	Núcleo: Coaña	NO3303373	Núcleo: Coaña	196630	4825290	Coaña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	19.436	NO	Meiro de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Meiro	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Terranova Energy Corp., S.A.U.	V/33/01914	Parque eólico en Alto de Abara	NO3302425	Aseos-Parque eólico-Alto de Abara	194322	4826301	Coaña	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3518	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=100.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	37	NO	Meiro de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01992	Vivienda unifamiliar en Sequeiro	NO3302659	Vivienda unifamiliar en Sequeiro	197089	4820734	Coaña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Sequeiro de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02507	Vivienda vacacional en Nadou	NO3303898	Vivienda vacacional en Nadou	193597	4821748	Coaña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Parem, S.L.	V/33/02581-1	Aserradero de Maderas en Mohías	NO3304111	Escorrentía parque de maderas	197359	4828542	Coaña	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1610	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Desbaste,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Parem, S.L.	V/33/02581-1	Aserradero de Maderas en Mohías	NO3304112	Aseos aserradero	197356	4828494	Coaña	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	120	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02595	Vivienda unifamiliar en Torce, Coaña	NO3304040	Vivienda en Torce	195374	4827418	Coaña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Colunga	V/33/01128B	Núcleos: La Riera	NO3301440	Saneamiento-La Riera	315193	4816057	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	9.724	NO	Pivierda	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pivierda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Minerales y Productos Derivados, S.A. (Minersa)	V/33/01412	Mina Emilio de Fluorita en Valdemolina	NO3300859	Aseos - mina - Colunga	320118	4814111	Colunga	Asturias	Industrial Achique de Minas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0899	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.064	NO	ESPASA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Espasa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Minerales y Productos Derivados, S.A. (Minersa)	V/33/01412	Mina Emilio de Fluorita en Valdemolina	NO3300960	Aguas achique - mina - Colunga	320117	4814110	Colunga	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0899	FLUORUROS(<=1900.00000 ug/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L)	315.360	SI	ESPASA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Espasa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01428	Vivienda unifamiliar en Huernes	NO3300676	Urbana-Vivienda-Huernes	317891	4817795	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	120	NO	Costero	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Arcenlega, S.A.(Hotel Los Caspios)	V/33/01641	Hotel en Bueño	NO3301607	Piscina-Hostelería-Bueño	319076	4816669	Colunga	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	40	NO	Costero	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01663	SGS Colunga-EDAR Colunga	NO3301700	EDAR-Colunga-tratamiento completo	316466	4817720	Colunga	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	COLIFORMES FECALES (UFC/100mL)(<=100.00000 UFC/100 mL), COLIFORMES TOTALES (UFC/100mL)(<=500.00000 UFC/100 mL), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=12.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=5.00000 mg N/L), AMONIO(<=2.20000 mg NH4/L), NITRATOS(<=55.42857 mg NO3/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	655.200	NO	PIVIERDA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pivierda	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01663	SGS Colunga-EDAR Colunga	NO3301819	Aliviadero intermedio de Colunga	316539	4817937	Colunga	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	% Reducción de DBO5(<=20.00000 unidad), % Reducción Sólidos en Suspensión(<=50.00000 unidad), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO	Pivierda	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pivierda	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01670	Vivienda unifamiliar en La Riera	NO3301729	Urbana-Vivienda-La Riera	312193	4814974	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	224	NO	Libardón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pivierda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01682	Vivienda unifamiliar en La Riera	NO3301760	Vivienda unifamiliar en La Riera	314843	4816235	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.00000-9.00000 Ud pH)	18	NO	Pivierda	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01734	Vivienda unifamiliar en La Riera	NO3301900	Vivienda unifamiliar en La Riera	314757	4816197	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	120	NO	Libardón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01754	Vivienda unifamiliar en Colunga	NO3301979	Vivienda unifamiliar en Colunga	313091	4814995	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=100.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Pivierda	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Instituto de Educación Secundaria "Luces" de Colunga MEC	V/33/02248	Instituto de Educación Secundaria en Luces	NO3302964	Aseos-instituto secundaria-Luces	313483	4819824	Colunga	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.483	NO	Llomba de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02353	Vivienda unifamiliar en Piernica	NO3303592	Vivienda unifamiliar en Pernica	312024	4816639	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	109	NO	BELDREDO	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02438	Edificación unifamiliar en Friera, Colunga	NO3303764	Edificación unifamiliar en Friera	316188	4816498	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	COCEÑA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloerda	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Colunga	V/33/02579	Depuradoras en Luces (Palmián, La Rasa y Vallín)	NO3304053	Saneamiento de Palmián (Luces)	314658	4821532	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=100.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=250.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.614	NO	Río Limeside	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Colunga	V/33/02579	Depuradoras en Luces (Palmián, La Rasa y Vallín)	NO3304054	Saneamiento de La Rasa (Luces)	314241	4820904	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=100.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=250.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.789	NO	LLASTRA DE LA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Colunga	V/33/02579	Depuradoras en Luces (Palmián, La Rasa y Vallín)	NO3304055	Saneamiento Vallín (Luces)	314942	4820399	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.336	NO	FRAYON	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02617	Vivienda en Castiello	NO3304070	Vivienda unifamiliar en Castiello	311280	4819040	Colunga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	640	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Sensible	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	GONVARRI ASTURIAS, SA	V/33/01059-2	Fábrica de productos transformados del acero	NO3300104	Proceso-Taller Sector A-Cancienes	268290	4822080	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	2561	CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	24.000	NO	Alvares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Alvares I	Neutralización,Oxidación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	GONVARRI ASTURIAS, SA	V/33/01059-2	Fábrica de productos transformados del acero	NO3301161	Asecs -Taller Sector A - Cancienes	268280	4822145	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2561	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=18.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.915	NO	Alvares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Alvares I	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consejería de Educación	V/33/01287	Centro de Alto Rendimiento en Trasona	NO3300529	Asecs-Centro Alto Rendimiento-Trasona	267390	4824195	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	ACEITES Y GRASAS(<=1.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=30.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	14.600	NO	Alvares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Embalse de Trasona	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	V/33/01323	Núcleos: Mora, Nubledo, El Cabañón, Faflián	NO3301562	Saneamiento-Mora	268260	4822190	Corvera de Asturias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.873	NO	Alvares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Alvares I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	V/33/01323	Núcleos: Mora, Nubledo, El Cabañón, Faflián	NO3301563	Saneamiento-Nubledo	267630	4823570	Corvera de Asturias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.856	NO	Alvares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Embalse de Trasona	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	V/33/01323	Núcleos: Mora, Nubledo, El Cabañón, Faflián	NO3301565	Saneamiento-El Cabañón	267890	4821560	Corvera de Asturias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.388	NO	Alvares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Alvares I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	V/33/01323	Núcleos: Mora, Nubledo, El Cabañón, Faflián	NO3301566	Saneamiento-Faflián	267570	4825930	Corvera de Asturias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.020	NO	Alvares	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Minerales y Productos Derivados, S.A. (Minersa)	V/33/01344	Extracción minera en El Llano (Mina Moscona)	NO3300587	Drenaje-Mina-El Llano	268590	4819545	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0899	COLOR(<=0.05000 Pt), FLUORUROS(<=3500.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	208.598	SI	Lavares de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Alvares I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Minerales y Productos Derivados, S.A. (Minersa)	V/33/01344	Extracción minera en El Llano (Mina Moscona)	NO3301067	Asecs-Mina-El Llano	268590	4819545	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial Achique de Minas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0899	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	560	NO	Lavares de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Alvares I	Desbaste,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	GONVARRI ASTURIAS, SA	V/33/01515-1	Fábrica de productos transformados del acero	NO3300769	Proceso-Taller Sector B-Cancienes	268312	4822722	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 3 con sustancias peligrosas	2561	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), FLUORUROS(<=1000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=3000.00000 µg/L)	9.000	SI	ALVARES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Alvares I	Neutralización,Oxidación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	GONVARRI ASTURIAS, SA	V/33/01515-1	Fábrica de productos transformados del acero	NO3300952	Asecs-Taller Secor B-Cancienes	268312	4822722	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2561	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.610	NO	ALVARES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Alvares I	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01582	Pintura de bobinas en Avilés	NO3300836	Purgas-Linea de Pintura-Arcelor Avilés	267655	4826427	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2452	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	35.040	NO	Llongas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Sin tratamiento	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01582	Pintura de bobinas en Avilés	NO3301678	Asecs-Linea de Pintura-C112 Arcelor Avilés	267655	4826427	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=45.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO	Llongas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3300473	Escorrentía Talleres-C25	267527	4826390	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2452	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=50.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	9.817	NO	LLONGAS DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Desengrasado,Decantación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3300480	Escorrentía Laminación - C43	268322	4826215	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2452	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(<=9.50000 Ud pH)	1.081.050	NO	LLONGAS DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3301973	Escorrentías varias zonas -C45	269698	4825744	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	92.100	NO	LLONGAS DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3301974	Asecs-Comedor-C108 Arcelor Avilés	267639	4826393	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=50.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.000	NO	Llongas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3301975	Asecs-Inst.Laminación-C106 Arcelor Avilés	268397	4826208	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	24.090	NO	Llongas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3302722	Asecs-Planta Escorias-C114 Arcelor Avilés	271069	4825097	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.000	NO	Llongas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3302724	Escorrentía Bomberos-C110	267812	4826244	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=50.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.500	NO	LLONGAS DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Aliviadero de Moriana	268180	4821670	Corvera de Asturias	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Alvares				Río Alvares I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Aliviadero-bombeo de Nubledo	268222	4822986	Corvera de Asturias	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALVARES				Río Alvares I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Aliviadero-bombeo de Trasona	267581	4826060	Corvera de Asturias	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Alvares				Río Alvares II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Corvera	V/33/02195	Naves industriales almacenamiento en Solís	NO3303151	Naves-almacenaje-Solís	268361	4821246	Corvera de Asturias	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0162	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	470	NO	Alvares	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Desbaste,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02246	Vivienda unifamiliar en Solís	NO3300854	Vivienda unifamiliar en Solís	269932	4818861	Corvera de Asturias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Alvares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Alvares I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02309	Vivienda unifamiliar en Cancienes	NO3303435	Vivienda unifamiliar en Cancienes	268110	4821096	Corvera de Asturias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	73	NO	Reguero del Palomo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares I	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	V/33/02475	Aliviadero Los Balagares		Aliviadero Los Balagares	267329	4825501	Corvera de Asturias	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALVARES				Río Alvares II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01024	Camping en La Concha de Arteao	NO3300060	Aseos-Camping-La Concha de Arteao	242311	4827650	Cudillero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.900	NO	Uncin	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01129A	EDAR de Novellana	NO3302447	Tratamiento completo-EDAR-Novellana	235375	4829434	Cudillero	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), COLIFORMES FECALES (UFC/100mL)(<=100.00000 UFC/100 mL), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=15.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=1.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=45.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	54.750	NO	Lindebarcas de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc),Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01129B	Saneamiento y EDAR del Río Esqueiro	NO3303374	EDAR Río Esqueiro- Tratamiento completo	239027	4829079	Cudillero	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	COLIFORMES FECALES (UFC/100mL)(<=100.00000 UFC/100 mL), COLIFORMES TOTALES (UFC/100mL)(<=100.00000 UFC/100 mL), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=15.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), ENTEROCOCOS (UFC/100ml.)(<=100.00000 UFC/100 mL), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=13.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=1.50000 mg P/L), PH(5.00000-9.00000 Ud pH)	200.000	NO	Esqueiro	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Esqueiro	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01129B	Saneamiento y EDAR del Río Esqueiro	NO3303796	EDAR Río Esqueiro: tratamiento intermedio en episodios de lluvia	239903	4829047	Cudillero	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		32.461	NO	ESQUEIRO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Esqueiro	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01129B	Saneamiento y EDAR del Río Esqueiro		Aliviadero-Bombeo San Pedro	239891	4829679	Cudillero	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ESQUEIRO				Río Esqueiro		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01129B	Saneamiento y EDAR del Río Esqueiro		Aliviadero-Bombeo Oviñana Nº 3	239171	4830126	Cudillero	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Portiella				Costa Oeste Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01129B	Saneamiento y EDAR del Río Esqueiro		Aliviadero-Bombeo Oviñana Nº 2.	237735	4829787	Cudillero	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	VIVIGO DE				Costa Oeste Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01129B	Saneamiento y EDAR del Río Esqueiro		Aliviadero-Bombeo Oviñana Nº1	238520	4830859	Cudillero	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	San Cilleo				Costa Oeste Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	San Pedro de la Ribera, S.L.	V/33/01399	Camping San Pedro de La Ribera en Cudillero	NO3300645	Aseos-Camping-Aseos de La Ribera	239754	4829086	Cudillero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=45.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	24.637	NO	Esqueiro	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Esqueiro	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	ADENOR ENERGY, S.A.	V/33/01549-1	Estación de servicio en Las Dueñas	NO3300803	Aseos-Gasolinera-Las Dueñas	244032	4827222	Cudillero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO	Sta. Ana	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	ADENOR ENERGY, S.A.	V/33/01549-1	Estación de servicio en Las Dueñas	NO3301130	Proceso-Gasolinera-Las Dueñas	244032	4827222	Cudillero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.080	NO	Sta. Ana	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hotel Restaurante Azpiazu, S.L.	V/33/01579	Hotel Restaurante en Campofrío	NO3300833	Hostelería-Hotel-Campofrío	247827	4827093	Cudillero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.920	NO	Aguilar de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02028	Taller de carpintería en Prámaro	NO3302735	Taller de carpintería en Prámaro	238776	4827703	Cudillero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	116	NO	Esqueiro	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02043	Aliviadero El Pozo		Aliviadero El Pozo-Cudillero	245599	4827441	Cudillero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cudillero				Costa Oeste Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Degaña	V/33/01193	Núcleos: Fondos de Vega	NO3301459	Saneamiento-Fondos de Vega	204450	4763115	Degaña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.050	NO	Ibias	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Degaña	V/33/01193A	Núcleos: Cerredo	NO3302574	Núcleo: Cerredo	214210	4760370	Degaña	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	73.000	NO	Ibias	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Degaña	V/33/01193B	Núcleos: Degaña	NO3303127	Núcleos: Degaña	208236	4760340	Degaña	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	20.988	NO	Ibias	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Degaña	V/33/01193C	Núcleos: Rebollar	NO3303128	Núcleos: Rebollar	205885	4761393	Degaña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.767	NO	Ibias	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Degaña	V/33/01193D	Centro de interpretación del medio en Degaña	NO3303222	Centro de interpretación del medio en Degaña	207290	4760503	Degaña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	200	NO	Ibias	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias I	Desarenado	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Degaña	V/33/01193E	Depuradora de Tablado	NO3303539	Depuradora de Tablado	202470	4762590	Degaña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	2.760	NO	Colleda de la	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de El Franco	V/33/01199A	Núcleos: La Barraca	NO3300384	Saneamiento-La Barraca	188106	4829988	El Franco	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	5.519	NO	Torbas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de El Franco	V/33/01199B	Núcleo: San Pelayo	NO3300385	Saneamiento-San Pelayo	188521	4829909	El Franco	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	6.110	NO	Torbas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01622	Vivienda unifamiliar en Pividal	NO3301057	Urbana-Vivienda-Pividal	187866	4830833	El Franco	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Costero	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01811	Vivienda unifamiliar en San Juan	NO3302172	Vivienda unifamiliar en San Juan	188427	4827403	El Franco	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=100.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Merrieu de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01948	Vivienda unifamiliar en El Franco	NO3302535	Vivienda unifamiliar en El Franco	187691	4830515	El Franco	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Pividal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02035	Hotel en San Juan	NO3302757	Hotel en San Juan	188372	4827359	El Franco	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	90	NO	Merrieu de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02097	Vivienda unifamiliar en San Juan	NO3302907	Vivienda unifamiliar en San Juan	188428	4827450	El Franco	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Merrieu de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02134	Casa rural en Romaelle	NO3302958	Casa rural en Romaelle	186909	4819424	El Franco	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO	Llanda	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02204	Centro de atención a personas mayores en Arancedo	NO3303220	Centro de atención a personas mayores en Arancedo	190084	4823758	El Franco	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO	Arancedo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02381	Vivienda unifamiliar en San Pelayo	NO3303682	Vivienda unifamiliar en San Pelayo	188516	4829779	El Franco	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	547	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02527	Vivienda unifamiliar en La Caridad	NO3303920	Vivienda unifamiliar en La Caridad	189339	4829460	El Franco	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=250.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	328	NO	Merrieu de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	SIROKO MOTORCYCLE S.L.	V/33/02592	Hotel en Mernes	NO3304038	Hotel en Mernes	189350	4829758	El Franco	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	1.750	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cofinex, S.L.	V/33/01158	Vivienda unifamiliar en Bernaoces	NO3300311	Urbana-Vivienda-Bernueces	287291	4820995	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO	San Miguel de ***	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01343	Vivienda Unifamiliar en El Monte	NO3300586	Urbana-Vivienda-El Monte	283391	4814895	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	Piles	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Daniel González Riestra, S.L.	V/33/01457-1	Reciclaje de chatarra en San Andrés de Tacones	NO3300707	Aseos zona original-Reciclaje de chatarra-S.A. de Tacones	277870	4820943	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	602	NO	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Daniel González Riestra, S.L.	V/33/01457-1	Reciclaje de chatarra en San Andrés de Tacones	NO3300945	Escorrentía contaminada -Reciclaje de chatarra-S.A. de Tacones	277890	4820995	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3900	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), CADMIO(<=30.00000 µg/L), CIANUROS LIBRES(<=200.00000 µg/L), CROMO(<=200.00000 µg/L), COBRE(<=300.00000 µg/L), HIERRO(<=1000.00000 µg/L), FLUORUROS(<=10000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), O-XILENO(<=50.00000 µg/L), PLOMO(<=2000.00000 µg/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=200.00000 mg SO4/L), TRICLOROETILENO(<=20.00000 µg/L), TOLUENO(<=50.00000 µg/L), TETRACLOROETILENO(<=40.00000 µg/L), ZINC(<=2000.00000 µg/L)	17.333	SI	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Físico-químico	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Daniel González Riestra, S.L.	V/33/01457-1	Reciclaje de chatarra en San Andrés de Tacones	NO3303807	Aseos zona nueva - Reciclaje de chatarra - S.A de Tacones	277748	4821119	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	602	NO	ABOÑO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01467	Vivienda unifamiliar en Cenero	NO3300719	Urbana-Vivienda-Cenero	279290	4815795	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH≤5.50000-9.50000 Ud pH)	109	NO	Pinzales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cementerios de Gijón, S.A.	V/33/01536	Cementerio en Monte Deva	NO3300790	Equipamiento colectivo-Cementerio-Deva	289791	4820345	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9603	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	1.916	NO	Peña Francia de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01560	Vertedero de la Cantera Dolomía de Aceralia	NO3300814	Listados-Vertadero Dolomía-C13calor Gijón	279905	4825118	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), MANGANESO(<=2000.00000 µg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH), PLOMO(<=200.00000 µg/L), ZINC(<=1000.00000 µg/L)	17.280	SI	Pinzales	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Neutralización	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01584	Vivienda unifamiliar en Cimadevilla	NO3300838	Urbana-Vivienda-Cimadevilla	290941	4823395	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Noro de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, SAU (COGERSA)	V/33/01603	Centro integral de gestión de residuos	NO3301714	Balsa decantación-RDC	273084	4819503	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3832	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=30.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	152.457	NO	Oscura de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Regulación,Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Reciclajes del Cantábrico S.L.	V/33/01652	Reciclaje de residuos de construcción en Veranes	NO3301650	Escorrentía-Residuos de construcción-Veranes	276791	4816835	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3831	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.331	NO	VERANES	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pinzales	Desbaste,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Reciclajes del Cantábrico S.L.	V/33/01652	Reciclaje de residuos de construcción en Veranes	NO3304102	Aseos-Reciclaje residuos construcción-Veranes	276836	4816839	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3831	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	632	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01662	Residencia Geriátrica en La Pedrera	NO3301717	Equip colectivo-Geriátrico-La Pedrera	282471	4817982	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	8731	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.300	NO	Piles	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01665	Restaurante en La Figar	NO3301715	Aseos-Restaurante-La Figar	279680	4816781	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.000	NO	Pinzales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01676	Vivienda unifamiliar en Caravedo	NO3301751	Vivienda unifamiliar en Caravedo	279873	4819202	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Pinzales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Areneros de Oliveres, S.L.	V/33/01706	Gravera en Serín	NO3301833	Aseos-Gravera en Serín	273332	4818511	Gijón	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0812	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	20	NO	Oscura de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01745	Factoría de Gijón	NO3300472	Proceso-EDARI Somonte-C12 Arcelor Gijón	277878	4821099	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	FLUORUROS(<=3000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	459.900	SI	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Físico-químico	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01745	Factoría de Gijón	NO3300475	Purgas-Baterías coque-C2E-Arcelor Gijón	279686	4823006	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2452	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	48.100	NO	PINZALES	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Decantación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01745	Factoría de Gijón	NO3300476	Escorrent contam-Baterías coque-C2F-Arcelor Gijón	279715	4823091	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	FLUORUROS(<=3000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	1.314.000	SI	Pinzales	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Sin tratamiento	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01745	Factoría de Gijón	NO3300482	Escorrent contam-Parque minerales-C5-Arcelor Gijón	280021	4823897	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2452	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	341.640	NO	PINZALES	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Sin tratamiento	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01745	Factoría de Gijón	NO3300488	Purgas-Hornos Altos-C7-Arcelor Gijón	279070	4823069	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	FLUORUROS(<=3000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	1.535.000	SI	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Otros	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01745	Factoría de Gijón	NO3300489	Purgas-EDAR Hornos Altos-C8 Arcelor Gijón	278774	4822796	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2452	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	215.120	NO	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Físico-químico	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01745	Factoría de Gijón	NO3300494	Proceso-EDAR BOF-C1 Arcelor Gijón	279605	4822491	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), CIANUROS LIBRES(<=1000.00000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=50.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), FLUORUROS(<=3000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=200.00000 µg/L)	942.277	SI	PINZALES	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Físico-químico	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01745	Factoría de Gijón	NO3300497	Proceso-EDARI Chapa Carril Alambrón-C9Arcelor Gijón	278518	4822557	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), FLUORUROS(<=3000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	595.570	SI	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Decantación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01745	Factoría de Gijón	NO3302720	Aseos-EDAR Aboño-C15-Arcelor Gijón	279462	4823429	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=50.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	87.600	NO	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01745	Factoría de Gijón	NO3302721	EDAR FECALES PINZALES-ZONA SUR-ARCELOR GIJON	279462	4822443	Gijón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	2452	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28575 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	76.650	NO	PINZALES	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Sociedad de Salvamento Marítimo y Seguridad Marítima	V/33/01770	Centro de Formación en Veranes	NO3302012	Proceso-Formación-Veranes	277313	4818895	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	ACEITES Y GRASAS(<=16.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=85.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=1.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=185.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.600	NO	VERANES	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pinzales	Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01918	Vivienda unifamiliar en San Andrés	NO3302434	Vivienda unifamiliar en San Andrés	275808	4820892	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Paseras las	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01965	Vivienda unifamiliar en Fontaciera	NO3302584	Vivienda unifamiliar en Fontaciera	280235	4817215	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	Pinzales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01967	Vivienda unifamiliar en Los Caños	NO3302586	Vivienda unifamiliar en Los Caños	279740	4820195	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Pinzales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ferrosadim, S.L.	V/33/01985	Planta de aglomeración de residuos siderúrgicos (Factoría de Arcelor Gijón)	NO3302631	Factoría Arcelor-Gijón-Sadim	278362	4822164	Gijón	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3000	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.259	NO	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño II	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Pocade, S.L.	V/33/01989	Depósito de tierras en Carbaínos	NO3302655	Depósito de tierras en Carbaínos	277520	4816742	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	43.553	NO	Veranes	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pinzales	Regulación,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero El Quemadero Piles2	285626	4819832	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	MEREDAL DE				Río Piles I		AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Granda a Cabueñes Pilas 3	285437	4820599	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	MEREDAL DE				Río Piles I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Anselmo Solar Piles 4	286417	4822711	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	MEREDAL DE				Río Piles I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Nuevo Roces Piles 9	284924	4821245	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BRAÑA DE LA				Río Peñafrancia - Piles II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Huertas de ocio Llantones 2	283850	4818535	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILES				Río Piles I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Redonda Llantones 1	282733	4817164	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILES				Río Piles I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Grupo Piles 8	286621	4822999	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILES				Río Piles I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero DAT Palacio de los Deportes Plelin 1	287390	4823666	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	MEREDAL DE				Río Peñafrancia - Piles II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero La Pontica Pisón 2	289721	4821951	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	LLOREDA DE				Río Peñafrancia - Piles II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Molino Piles 1	285560	4819457	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILES				Río Piles I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Pozo Canal del Molino 1	285883	4819845	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILES				Río Piles I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Vegapresas Piles 10	286674	4819302	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	MEREDAL DE				Río Piles I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Linares Meredal 1	287260	4817470	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	MEREDAL DE				Río Piles I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Senda Peñafrancia 1	287192	4822708	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAN MIGUEL DE				Río Peñafrancia - Piles II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero La Nisal San Miguel 1	287257	4820897	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAN MIGUEL DE				Río Peñafrancia - Piles II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Caleyona Santurio 1	288367	4820406	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SANTUARIO DE				Río Peñafrancia - Piles II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero El Cruce Peñafrancia 4	289437	4821185	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PEÑA FRANCIA DE				Río Peñafrancia - Piles II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Cuadrante Peñafrancia 3	290003	4821989	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	LLOREDA DE				Río Peñafrancia - Piles II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02025	Aliviaderos cuenca Este-Gijón		Aliviadero Senda Peñafrancia 2	287231	4822479	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAN MIGUEL DE				Río Peñafrancia - Piles II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero Piñera Salcedo Pinzales 4	278913	4818611	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	OSCURO				Río Pinzales		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero Venta Veranes Sotiello 1	279342	4820295	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	VERANES				Río Pinzales		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero-bombeo Sotiello Pinzales 2	279552	4820479	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PINZALES				Río Pinzales		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero Pol. Ind. Roces Arquímedes Pilón 8	281947	4820214	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TREMAÑES DE				Gijón costa		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero Pol. Ind. Bankunión 2 Pinzales 3	280527	4823221	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PINZALES				Río Aboño II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero Pol. Ind. Roces Pilón 1	283056	4821211	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TREMAÑES DE				Gijón costa		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero Alcampo Pilón2	282577	4821471	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TREMAÑES DE				Gijón costa		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero Santa Bárbara Pilón 3	282468	4822214	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TREMAÑES DE				Gijón costa		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero La Picota Pilón 4	282368	4822566	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TREMAÑES DE				Gijón costa		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero Pol. Ind. Mora Garay Pilón 5	283086	4823530	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TREMAÑES DE				Gijón costa		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero Trefilería Moreda Pilón 6	282991	4823684	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TREMAÑES DE				Gijón costa		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMA)	V/33/02026	Aliviaderos cuenca Oeste-Gijón		Aliviadero-bombeo Somonte 3 Pinzales 1	279822	4821275	Gijón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CERCA DE				Río Pinzales		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02048	Vivienda unifamiliar en Veranes	NO3302784	Vivienda unifamiliar en Veranes	277353	4819897	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Veranes	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02131	Vivienda unifamiliar en Huerces	NO3302947	Vivienda unifamiliar en Huerces	283885	4817526	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Vega de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02137	Residencia Geriátrica en Ruedes	NO3302011	Asecs-Residencia-Ruedes	280625	4815324	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	8790	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Pinzales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA)	V/33/02153	Instalaciones del SERIDA en La Olla	NO3303008	Instalaciones del SERIDA en La Olla	291555	4819161	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0161	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.265	NO	Llovieda	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ingeniería de Valorizaciones Metálicas, S.L. (INVALMET, S.L.)	V/33/02165	Almacén de residuos sólidos en Veriña	NO3303044	Oficinas-almacén residuos sólidos-Veriña	279563	4824209	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	900	NO	Aboño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	UTE Ballou	V/33/02210	Oficinas obra urbanización en San Andrés	NO3303232	Oficinas obra urbanización en San Andrés	276898	4820545	Gijón	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4211	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	120	NO	Aboño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02256	Industria láctea en Peñafernuz	NO3303347	Industria láctea en Peñafernuz	278444	4814713	Gijón	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	ACEITES Y GRASAS(<=9.50000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=39.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=70.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=8.40000 mg N/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	Pinzales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón	V/33/02302	Criadero de ponis de raza Asturcón en Caldones	NO3303417	Criadero de ponis de raza Asturcón en Caldones	289480	4817351	Gijón	Asturias	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0143	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	459	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02326	Taller de reparación de maquinaria agrícola en Fano	NO3303475	Lavado de maquinaria agrícola en Fano	288156	4813786	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Restaurante La Tabla	V/33/02335	Restaurante en Fano	NO3303524	Domésticas-restaurante-Fano	287887	4815462	Gijón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5610	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	540	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02423	Vivienda unifamiliar en Peñafernuz-Cenero	NO3303759	Vivienda unifamiliar en Peñafernuz	278775	4815140	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02463	Centro de reciclado en Gijón	NO3303843	Centro de reciclado de vehículos (Asecs)	281890	4820768	Gijón	Asturias	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	182	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Arcillas Refractarias, S.A. (Arciresa)	V/33/02513	Fabricación de hormigón y almacenaje en Carbaínos	NO3303930	Asecs Industria en Carbaínos	276655	4815688	Gijón	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2361	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.000	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Arcillas Refractarias, S.A. (Arciresa)	V/33/02513	Fabricación de hormigón y almacenaje en Carbaínos	NO3303931	Escorrentía industrial en Carbaínos	276759	4815600	Gijón	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2361	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.400	NO	VERANES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pinzales	Desarenado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02551	Vivienda unifamiliar en Granda	NO3303965	Vivienda unifamiliar en Granda (Gijón)	284809	4819664	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02780	Vivienda en Deva	NO3304264	Vivienda en Cazanes	291244	4820691	Gijón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Automóviles Gozcar, C.B.	V/33/01491	Taller mecánico en Santa Eulalia de Nembro	NO3300744	Aseos-Taller-Santa Eulalia de Nembro	273841	4832245	Gozón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	132	NO	Cañeo del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Automóviles Gozcar, C.B.	V/33/01491	Taller mecánico en Santa Eulalia de Nembro	NO3301114	Proceso-Taller-Santa Eulalia de Nembro	273841	4832245	Gozón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	132	NO	Cañeo del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Rainy Cape, S.L.	V/33/01562	Hotel rural en Verdicio	NO3300816	Hostelería-Hotel rural-Verdicio	268690	4834045	Gozón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.50000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO	Camporriundo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3300470	Proceso-EDARI laminación-C102 Arcelor Avilés	267997	4826333	Gozón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	ACEITES Y GRASAS(<=50.00000 mg/l), CIANUROS LIBRES(<=1000.00000 µg/L), CROMO(<=3000.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), FLUORUROS(<=1000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=1000.00000 µg/L)	1.728.000	SI	Llongas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Neutralización	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ARCELORMITTAL ESPAÑA, S. A.	V/33/01746	Factoría de Avilés	NO3300479	Escorrentía Laminación-C41	267935	4826373	Gozón	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2452	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	2.374.308	NO	LLONGAS DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alvares II	Fangos Activados	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Campañía Algarve 2005, S.A.	V/33/01779	Bar Cuatro Vientos en Viodo	NO3302058	Bar en Viodo	270470	4837645	Gozón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5630	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	172	NO	Gaviera de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01807-1	Vivienda unifamiliar en Bocines	NO3302161	Vivienda unifamiliar en Bocines	275900	4830684	Gozón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=100.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	540	NO	Granda de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Alviadero-bombeo La Llantada	271922	4831588	Gozón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Llantada de				Costa Este Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02055	SGS de la ría de Avilés		Alviadero-bombeo Polígono de Maqua	265892	4831870	Gozón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Viońo de				Estuario de Avilés		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/33/02166	Estación de servicio en Luanco	NO3303045	Aseos-estación de servicio-Luanco	272892	4832221	Gozón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	314	NO	Cañeo del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/33/02166	Estación de servicio en Luanco	NO3303153	Industrial-estación de servicio-Luanco	272834	4832172	Gozón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.686	NO	Cañeo del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02480	Vivienda en La Ren, Cardo	NO3303864	Vivienda unifamiliar en Cardo	272424	4829206	Gozón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Monielo Gastronomía, S.L.	V/33/02543	Restaurante Parque-Playa de Monielo	NO3303951	Restaurante parque-playa de Monielo	274450	4834774	Gozón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Asturfun, S.L.	V/33/02563-1	Planta de recogida, selección, tratamiento y almacenamiento temporal de residuos metálicos	NO3303981	Escorrentías contaminadas - Planta de residuos metálicos - Gozón	267935	4829935	Gozón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3811	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.134	NO	VIOÑO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Viońo	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Asturfun, S.L.	V/33/02563-1	Planta de recogida, selección, tratamiento y almacenamiento temporal de residuos metálicos	NO3304091	Aseos - Planta de residuos metálicos - Gozón	267936	4829936	Gozón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3811	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO	VIOÑO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Viońo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02585	Vivienda en Viońo	NO3304003	Aseos vivienda en Viońo	269162	4831600	Gozón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Candás	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Grado	V/33/01072A	Núcleos: Bº La Caleya	NO3300147	Saneamiento-BºLa Caleya	255094	4803495	Grado	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.943	NO	Sama de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Sama	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Grado	V/33/01072B	Núcleos: Fuejo y parte de Berció	NO3300148	Saneamiento-Fuejo y parte de Bercio	258885	4806747	Grado	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.950	NO	Natón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Natón IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Grado	V/33/01072C	Núcleos: Berció (La Vega)	NO3301702	Saneamiento-Berció	259081	4805387	Grado	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	14.600	NO	Natón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Natón IV	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Grado	V/33/01072D	DEPURADORA DE LLERA	NO3303473	Depuradora de Llera- Tratamiento completo	256934	4808192	Grado	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	COLIFORMES FECALES (UFC/100mL)(<=100.000000 UFC/100 mL), COLIFORMES TOTALES (UFC/100mL)(<=500.000000 UFC/100 mL), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=18.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), ENTEROCOCOS (UFC/100mL)(<=1.00000 UFC/100 mL), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	165.710	NO	Sama de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Sama	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Grado	V/33/01072D	DEPURADORA DE LLERA		Bombeo- Alviadero en Dorō	254911	4801335	Grado	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAMA DE				Río de Sama		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Grado	V/33/01072D	DEPURADORA DE LLERA		Alviadero en Llera	256887	4808106	Grado	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Sama de				Río de Sama		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01255	Piscifactoría en Alcubiella	NO3300460	Proceso-Piscifactoría-Alcubiella	251655	4805471	Grado	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.153.600	NO	Menendez	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cubia I	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Piscifactorías Somines y Barganeiro, S.L.	V/33/01256	Piscifactoría en Somines	NO3300461	Proceso-Piscifactoría-Somines	256963	4806488	Grado	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=3.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=0.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.20000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.915.490	NO	Sama de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Sama	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Piscifactoría del Alba, S.A.	V/33/01257	Piscifactoría en Agüera	NO3300462	Proceso-Piscifactoría-Agüera	250376	4804255	Grado	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.768.000	NO	Cubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cubia I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Piscifactorías Somines y Barganeiro, S.L.	V/33/01276	Piscifactoría en Torno	NO3300515	Proceso-Piscifactoría-Torno	244591	4802683	Grado	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=3.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=0.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.20000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.322.981	NO	VEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cubia I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Principado de Asturias	V/33/01693	Vivero forestal en La Mata	NO3301805	Oficinas y máquina limp-Vivero-La Mata	251305	4807479	Grado	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0161	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	42	NO	Cubia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Principado de Asturias	V/33/01693	Vivero forestal en La Mata	NO3301848	Lavado filtros-Vivero-La Mata	251163	4807306	Grado	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	0161	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	126	NO	Cubia	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cubia II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01794	Restaurante en Villandás	NO3302098	Restaurante en Villandás	243038	4801088	Grado	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	144	NO	Vega	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cubia I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02127	Vivienda unifamiliar en Pereda	NO3302941	Vivienda unifamiliar en Pereda	249355	4804702	Grado	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Santa Cristina	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02178	EDAR del río Cubia (Grado)	NO3303077	EDAR del río Cubia- Tratamiento completo	251965	4810029	Grado	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=10.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=90.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=5.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=3.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=36.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.540.400	NO	Nalón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02178	EDAR del río Cubia (Grado)		EDAR del río Cubia-trat. prim. episodios lluviosos	251879	4809950	Grado	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cubia				Río Cubia II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02178	EDAR del río Cubia (Grado)		EDAR del río Cubia- Aliviadero nº 1	251698	4809432	Grado	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CUBIA				Río Cubia II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02178	EDAR del río Cubia (Grado)		EDAR del río Cubia- Aliviadero nº 2	252432	4809357	Grado	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02178	EDAR del río Cubia (Grado)		EDAR del río Cubia- "By pass" de la EDAR	251878	4809949	Grado	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS	% Reducción de DBO5(20.00000-100.00000 unidad), % Reducción Sólidos en Suspensión(50.00000-100.00000 unidad)		NO	CUBIA				Río Cubia II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02329	Restaurante en Villanueva de Grado	NO3303478	Domésticas- Restaurante-Villanueva de Grado	250490	4804769	Grado	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.387	NO	CUBIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02346-1	Vivienda unifamiliar en La Mata	NO3303585	Vivienda unifamiliar en La Mata	251794	4807008	Grado	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO	San Martín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02398	Vivienda unifamiliar en La Barraca	NO3303714	Vivienda unifamiliar en La Barraca	249870	4808410	Grado	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02590	Vivienda en Llantrales	NO3304009	Aseos vivienda en Llantrales	251180	4806485	Grado	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	182	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.	V/33/02613	Subestación eléctrica en Grado	NO3304093	Escorrentía pluvial de bancadas de transformadores	257471	4808406	Grado	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3513	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO	ANDALLON	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Grandas de Salime	V/33/01131	Depuradora de Grandas de Salime	NO3300231	Saneamiento - Grandas de Salime	185680	4792444	Grandas de Salime	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=25.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	228.125	NO	Grandas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Salime	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Grandas de Salime	V/33/01131B	Núcleos: San Julián, Malneira y Valdedo	NO3303355	Núcleos: San Julián, Malneira y Valdedo	182974	4790902	Grandas de Salime	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=150.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.074	NO	Soutón del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Salime	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139	Núcleos: San Antolín	NO3300257	EDAR-San Antolín	184753	4772704	Ibias	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	22.272	NO	Ibias	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139	Núcleos: San Antolín		Aliviadero- San Antolín	184774	4772403	Ibias	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	IBIAS				Río Ibias II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139B	Núcleos: El Bao	NO3303012	Saneamiento-El Bao	200084	4762262	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.117	NO	Collada de la	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139C	Núcleos: Fondodevilla	NO3303013	Saneamiento-Fondodevilla	193603	4760537	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.913	NO	Luña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Luña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139D	Núcleos: Cecos	NO3303014	Saneamiento-Ceco I (margen izquierda)	185892	4770546	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=32.14286 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.117	NO	Ibias	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139D	Núcleos: Cecos	NO3303015	Saneamiento-Cecos II (margen derecha)	185839	4770592	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.117	NO	Ibias	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139E	Núcleos: Lamela, Luiña, Buso	NO3303061	EDAR Lamela-Luiña-Buso	192641	4759163	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=39.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=36.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=4.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.012	NO	Luiña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Luiña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139F	Núcleo: Fresno	NO3303062	Depuradora El Fresno	192983	4759839	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=39.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=36.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=4.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	755	NO	LUIÑA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Luiña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139G	Núcleo: Villarmeirín	NO3303319	Núcleo: Villarmeirín	197358	4762132	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	610	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139H	Núcleo: Marentes	NO3303320	Núcleo: Marentes	182610	4777401	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.200	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139I	Núcleo: Torga	NO3303321	Núcleo: Torga	192203	4763238	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	990	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139J	Núcleo: Sisterna	NO3303322	Núcleo: Sisterna	200969	4762537	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	930	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139K	Núcleo: Boiro	NO3303323	Núcleo: Boiro	186258	4767585	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.260	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139L	Núcleo: Andeo	NO3303324	Núcleo: Andeo	187787	4773438	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	930	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139M	Núcleo: Lagóseiro	NO3303325	Núcleo: Lagóseiro	185586	4770514	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.590	NO	Bouza de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139N	Núcleo: Ferreira	NO3303326	Núcleo: Ferreira	183845	4774178	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.200	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139O	Núcleo: Pelliceira	NO3303327	Núcleo: Pelliceira	187082	4761776	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	450	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139P	Núcleo: Pradías	NO3303328	Núcleo: Pradías	189229	4773654	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139Q	Núcleo: Busante	NO3303329	Núcleo: Busante	190026	4764901	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139R	Núcleo: Sena	NO3303330	Núcleo: Sena	177891	4774102	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.750	NO	Bouza de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navia IV	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139S	Núcleo: Dou	NO3303331	Núcleo: Dou	186813	4775160	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	825	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139T	Núcleo: Villarcebollín	NO3303332	Núcleo: Villarcebollín	186605	4770381	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	825	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139U	Núcleo: Villares de Abajo	NO3303333	Núcleo: Villares de Abajo	192375	4759444	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	450	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ibias	V/33/01139V	Núcleo: Tormaleo	NO3303343	Núcleo: Tormaleo	194271	4760925	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.450	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01963	Vivienda unifamiliar en Cecos	NO3302580	Vivienda unifamiliar en Cecos	186007	4770501	Ibias	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Ibias	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio	V/33/02733	Tormaleo: vaciado corta minera La Campa	NO3304299	Vaciado corta minera - La Campa - Tormaleo	196197	4760821	Ibias	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Drenaje de mina	0899	BENZO(A)PIRENO(<=0.00022 µg/L), CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=1000.00000 µS/cm), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NIQUEL(<=15.00000 µg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=450.00000 mg SO4/L)	9.672.500	SI	LLANELO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibias II	Regulación,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Illano	V/33/01017	Núcleo: Illano	NO3300046	Saneamiento-Illano	186897	4804885	Illano	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.300	NO	Navia	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Doiras	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Illano	V/33/01017A	Núcleo: Cademorio	NO3300047	Saneamiento-Cademorio	189656	4809102	Illano	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	31.244	NO	Carballeira de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Doiras	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Illano	V/33/01017B	Núcleo: Gio	NO3300048	Saneamiento-Gio	188804	4807686	Illano	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.000	NO	Gio de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Doiras	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Illano	V/33/01017C	Complejo deportivo en Illano	NO3301584	Equipamiento-Complejo deportivo-Illano	186269	4805964	Illano	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9604	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=75.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.132	NO	Navia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Illas	V/33/01006A	Núcleos: La Laguna	NO3300004	Saneamiento-La Laguna	261157	4823035	Illas	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.403	NO	Candalega de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Raicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Illas	V/33/01006B	Núcleos: Calavero	NO3303245	Núcleos: Calavero	257094	4820334	Illas	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	7.143	NO	CUADRO DE EL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Raicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Química del Nalón, S.A.	V/33/01030	Industria Química en Ciaño	NO3300074	Proceso-Química-Ciaño	283193	4796585	Langreo	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 2 con sustancias peligrosas	1910	ANTRACENO(<=1.20000 µg/L), BENZO(A)PIRENO(<=0.50000 µg/L), BENZO(B)FLUORANTENO(<=2.00000 µg/L), BENZO(G, H, I)PERILENO(<=2.00000 µg/L), BENZO(K)FLUORANTENO(<=2.00000 µg/L), CLORUROS(<=200.00000 mg/L), CLORO TOTAL(<=0.50000 mg HClO/L), CIANUROS LIBRES(<=200.00000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), FLUORANTENO(<=1.30000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.95000 mg NH4/L), NITRATOS(<=26.00000 mg NO3/L), FÓSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), NAFTALENO(<=6.00000 µg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), PLOMO(<=70.00000 µg/L), SULFATOS(<=500.00000 mg SO4/L), ZINC(<=200.00000 µg/L)	125.000	SI	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Langreo	V/33/01069A	Núcleos: Les Cubes-Ciaño	NO3300132	Saneamiento-Les Cubes-Ciaño	284991	4794095	Langreo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.460	NO	Villar de *	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Langreo	V/33/01069BA	Núcleos: Santianes	NO3302085	Saneamiento-Santianes	280208	4799440	Langreo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.475	NO	Santianes	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01083	Pozo Candín I en La Felguera	NO3300167	Drenaje-Mina-Pozo Candín I	283891	4799495	Langreo	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	648.142	NO	Candín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Candín	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01084	Pozo Candín II 1/6 en La Felguera	NO3300168	Drenaje-Mina-Pozo Candín II	282732	4798773	Langreo	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	208.540	NO	GAMONAL DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Candín	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01114	Pozo María Luisa 1/5 en Ciaño	NO3300202	Drenaje-Mina-Pozo Mª Luisa en Ciaño	283777	4796449	Langreo	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.750.000	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01116-1	Pozos: Samuño, San Luis y Mª Luisa	NO3300204	Drenaje-Mina-Samuño	282920	4794363	Langreo	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.807.101	NO	SAMUÑO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Otros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Herson Hispania, S.A.	V/33/01339	Fabricación de hormigón en Entrepeñas	NO3300582	Asess-Hormigón-Entrepeñas	276834	4801667	Langreo	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	22	NO	Nalón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01630	Pozo Fondón (Aguas de Mina)	NO3301598	Drenaje-Mina-Pozo Fondón	281792	4797850	Langreo	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	597.341	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	La Cantera de Bahoto, S.L.	V/33/01720	Cantera en Bahoto	NO3301938	Proceso-cantera-Bahoto	276935	4801893	Langreo	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0812	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	208	NO	Nalón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826	EDAR Frieres	NO3302196	EDAR Frieres: tratamiento completo	277423	4800509	Langreo	Asturias	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=8.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=4.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=13.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.92857 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	17.202.130	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826	EDAR Frieres	NO3302197	EDAR Frieres: tratamiento intermedio episodios lluviosos	277474	4800367	Langreo	Asturias	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=56.00000 mg/L)	3.690.733	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Lada	280612	4798833	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAN MIGUEL				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero La Felguera	281190	4798661	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero Sama Puente (margen izquierda)	281903	4797641	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Sama (margen derecha)	282361	4797431	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero Sama Parque	282639	4796980	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero Ciaño Parque	283460	4796467	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero Puente Yago	280926	4799379	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CANDIN				Río Candín		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero Instituto	281346	4799213	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CANDIN				Río Candín		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero La Pomar	281778	4798874	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CANDIN				Río Candín		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero El Trabanquín	284938	4796062	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	VILLAR DE				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Mumi Auxiliar	283625	4796522	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero Parque del Doriado (Río Triana)	282608	4797010	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero de Pando	282609	4798826	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CANDIN				Río Candín		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero de Tuilla	284951	4799927	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CANDIN				Río Candín		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Alviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Alviadero-bombeo Frieres II	277831	4800271	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Alviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Alviadero Polígono de Riaño	278592	4800595	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Alviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Alviadero Riaño Pueblo	279310	4800350	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Alviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Alviadero Barros	280043	4800083	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CANDIN				Río Candín		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Alviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Alviadero El Sutu	281175	4799115	Langreo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CANDIN				Río Candín		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Castronalón, C.B.	V/33/02112	Estación de Servicio en Carabín	NO3302692	Domésticas-Estación de Servicio-Carabín	281507	4797769	Langreo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	200	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Castronalón, C.B.	V/33/02112	Estación de Servicio en Carabín	NO3303038	Escorrentías y baldeos de zonas contaminadas Estación de Servicio-Carabín	281508	4797769	Langreo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.700	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Desarenado,Desengrasado		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Castronalón, C.B.	V/33/02112	Estación de Servicio en Carabín	NO3304059	Lavado de vehículos Estación de Servicio-Carabín	281509	4797769	Langreo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(25.00000-80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.700	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Desengrasado,Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Agrupación Deportiva La Braña	V/33/02177	Piscina en La Braña	NO3303075	Piscina en La Braña	280221	4799953	Langreo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9604	CLORO TOTAL(<=1.10000 mg HClO/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	450	NO	BRAÑA DE LA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Candín	Filtración		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Langreo	V/33/02304	Núcleo de Riparapa/Ronderina	NO3303686	Depuradora de Riparapa	283622	4797866	Langreo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.937	NO	GAMONAL DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02549	Vivienda en La Nava 13	NO3303986	Vivienda unifamiliar en La Nava	284025	4800125	Langreo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Langreo	V/33/02844	Núcleo: El Carmen	NO3304350	Saneamiento - El Carmen	278137	4797856	Langreo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.395	NO	SAN MIGUEL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Fangos Activados		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Las Regueras	V/33/01278	Núcleos: Santullano y Otura	NO3300517	EDAR-Santullano y Otura: tratamiento completo	260101	4810876	Las Regueras	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.581	NO	ANDALLON	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Andallón	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Las Regueras	V/33/01278A	Depuradora del Río Andallón	NO3303420	Depuradora del río Andallón-Tratamiento completo	258690	4808350	Las Regueras	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=2.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	54.805	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV	Fangos Activados		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Las Regueras	V/33/01278A	Depuradora del Río Andallón		Aliviadero-Bombeo en Tahoces	259511	4807852	Las Regueras	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Embalse de Priañes		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01612	Vivienda unifamiliar en Paladín	NO3300926	Urbana-Vivienda-Paladín	255910	4809820	Las Regueras	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	182	NO	Soto	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Soto	Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01631	Vivienda unifamiliar en Paladín	NO3301179	Urbana-Vivienda-Paladín	255920	4809701	Las Regueras	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Soto	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Soto	Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01698	Vivienda unifamiliar en Las Regueras	NO3301820	Vivienda unifamiliar en Las Regueras	263790	4813385	Las Regueras	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	457	NO	Tuernes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Filtración		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01784	Vivienda unifamiliar en Marinas	NO3302071	Vivienda unifamiliar en Marinas	262189	4810572	Las Regueras	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	132	NO	Andallón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01797	Vivienda unifamiliar en Marinas	NO3302116	Vivienda unifamiliar en Marinas	262232	4810579	Las Regueras	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110	NO	Nora	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Andallón	Fangos Activados		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Educación y Medio Ambiente, S.L.	V/33/01939	Centro de Educación Ambiental en Marinas	NO3302478	Centro Educacion Ambiental en Marina	262325	4810655	Las Regueras	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.160	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02072	Vivienda unifamiliar en Paladín	NO3302833	Vivienda unifamiliar en Paladín	255902	4809540	Las Regueras	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	220	NO	Soto	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gómez Camacho, C.B.	V/33/02129	Casa de Aldea en Escampiero	NO3302942	Casa de Aldea en Escampiero	261131	4808793	Las Regueras	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.460	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01112	Pozo Carrio 1/2 en Carrio	NO3300199	Drenaje-Mina-Pozo Carrio 1/2	290686	4792986	Laviana	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.592.000	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	No aplica		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01112A	Pozo Carrio 1/2 en Carrio	NO3300200	Aseos-Mina-Pozo Carrio1/2	290707	4792941	Laviana	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0510	ACEITES Y GRASAS(<=2.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=12.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), AMONIO(<=2.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH)	7.315	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Otros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Laviana	V/33/01176A	Núcleos: Villoría	NO3300339	Saneamiento-Villoría	291868	4788586	Laviana	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	40.208	NO	Villoría	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Villoría	Fangos Activados	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Laviana	V/33/01176I	Núcleos: Merujal	NO3303246	Núcleos: Merujal	287982	4786439	Laviana	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	9.147	NO	Montán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Villoria	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Laviana	V/33/01176J	Núcleos: Las Quintanas	NO3303247	Depuradora Las Quintanas	288482	4789070	Laviana	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	5.362	NO	Montán	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Laviana	V/33/01179K	Núcleos: La Bárgana, Cuesta Los Valles y Brañavleja	NO3303274	Núcleos:La Bárgana y Brañavleja	288218	4785352	Laviana	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	5.457	NO	Villoria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Villoria	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01824	Central Hidroeléctrica de La Corujera	NO3302193	Refrigeración-C.Hidroeléctri-La Corujera	292568	4790374	Laviana	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura río abajo(<=21.50000 ºC)	28.600	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero Barredos	290818	4793073	Laviana	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	GARAMIOS DE LOS				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero La Sota	291315	4792151	Laviana	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero Laviana	291592	4791746	Laviana	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02627	Vivienda unifamiliar en Villarín	NO3304096	Vivienda unifamiliar en Villarín	293625	4795836	Laviana	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO	GARAMIOS DE LOS	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Lena	V/33/01133	Núcleos: Lena (varios)	NO3301343	Saneamiento-Campomanes-Varios	270198	4783528	Lena	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH≤5.50000-9.50000 Ud pH)	145.788	NO	Huerna	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Lena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Lena	V/33/0133C	Núcleo: Columbiello	NO3300238	Saneamiento-Columbiello	270405	4780567	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	5.201	NO	CAUDAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Lena	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Lena	V/33/0133D	Núcleos: Alcedo de Felgueras	NO3300239	Saneamiento-Alcedo	271550	4778452	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	5.110	NO	Valbuena de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Lena	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Lena	V/33/0133F-1	Núcleo: San Feliz	NO3303039	Saneamiento - San Feliz	270411	4783365	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	4.745	NO	CAUDAL	Categoría III	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Lena	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Lena	V/33/0133G	Núcleos: San Miguel del Río y Pajares	NO3303132	Saneamiento - San Miguel del Río y Pajares	272988	4766669	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	13.012	NO	CAUDAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pajares I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Lena	V/33/0133H	Núcleo: Jomezana	NO3303133	Saneamiento - Jomezana	268790	4771121	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	10.494	NO	Jomezana de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Huerna II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Lena	V/33/0133I	Núcleo: Espinedo	NO3303134	Saneamiento - Espinedo (EDAR)	269517	4771737	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	5.037	NO	Collado del Pando	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Huerna II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Lena	V/33/0133I	Núcleo: Espinedo	NO3303135	Fosa séptica de Espinedo	269632	4771497	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	672	NO	Collado del Pando	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Huerna II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Instalaciones y Construcciones Gardi, S.L.	V/33/01425	Construcción de Hotel en Palacio de Felgueras	NO3300672	Hotel-Hostelería-Palacio de Felgueras	271741	4778812	Lena	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH≤5.50000-9.50000 Ud pH)	2.738	NO	Valbuena de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Lena	Desbaste,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Unión Española de Explosivos, S.A.	V/33/01426-2	Depósito de explosivos en Columbiello	NO3300673	Asecs-Depósito explosivos-Columbiello	270490	4780894	Lena	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	7220	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=150.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	256	NO	Caudal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Elbehoteis. S.L. (Antiguo Parador de Pajares)	V/33/01485	Hotel restaurante en el puerto de Pajares	NO3300738	Hostelería-Hotel-Puerto Pajares	273794	4763944	Lena	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH≤5.50000-9.50000 Ud pH)	6.478	NO	Valgrande	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pajares I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01503	Guardería de vehículos en Vallinas	NO3300757	Asecs-Guardería de vehículos-Vallinas	272040	4785345	Lena	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	40	NO	Caudal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01509	Vivienda unifamiliar en Sorribas	NO3300763	Urbana-Vivienda unifamiliar-Sorribas	269840	4779844	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	7	NO	Caudal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01675	Hotel en Los Pontones	NO3301750	Hotel en Los Pontones	268831	4767516	Lena	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH≤6.00000-9.00000 Ud pH)	2.245	NO	Collado del Pando	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Huerna I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Villallana	272029	4785296	Lena	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Lena		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Pola de Lena	270130	4783492	Lena	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Lena		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Mercado de Ganado	270426	4781638	Lena	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CAUDAL				Río Lena		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Vega del Ciego	270551	4779801	Lena	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CAUDAL				Río Lena		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Vega del Rey	270908	4778862	Lena	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CAUDAL				Río Lena		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828OD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Ciampomarea	270729	4776618	Lena	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CAUDAL				Río Lena		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A. (Aucalsa)	V/33/02193	Área de mantenimiento La Ablaneda	NO3303145	Área de mantenimiento La Ablaneda	269103	4762771	Lena	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3312	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.227	NO	Valgrande	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Dragados, S.A.	V/33/02436	Lote VI- drenaje túneles Sotiello	NO3303693	Drenaje-túneles Lote VI-Sotiello	269553	4774480	Lena	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Drenaje de mina	4213	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO	TESO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Huerna II	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Dragados, S.A.	V/33/02437	Lote VI- drenaje túneles Teso	NO3303695	Drenaje-túneles Lote VI-Teso	270088	4775418	Lena	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Drenaje de mina	4213	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO	COLLADO DEL PANDO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Huerna II	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02467	Vivienda en Columbiello	NO3303857	Vivienda unifamiliar en Columbiello	271027	4780464	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=0.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=0.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=0.00000 mg/L), AMONIO(<=0.00000 mg NH4/L), PH(<=0.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)	V/33/02468	Drenaje túneles Pajares	NO3302313	Drenaje túneles Pajares - Los Pontones	268780	4767455	Lena	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Drenaje de mina	4212	HIDROCARBUROS(<=0.20000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.037.600	NO	Huerna	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Huerna I	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Escanda Asturiana, S.L.	V/33/02541	Tratamiento de cereal de escanda	NO3303962	Tratamiento de Cereal de Escanda	269616	4773757	Lena	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1061	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	540	NO	COLLADO DEL PANDO	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Huerna II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S.A. (CEDIPSA)	V/33/02651	Estación de servicio MI y MD en Lena	NO3304126	Escorrentías contaminadas - Estación servicio MD - Pola de Lena	271527	4785037	Lena	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.000	NO	CAUDAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Lena	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S.A. (CEDIPSA)	V/33/02651	Estación de servicio MI y MD en Lena	NO3304127	Aseos - Estación servicio MD - Pola de Lena	271528	4785037	Lena	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), % Reducción de Amonio(<=60.00000 unidad), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.232	NO	CAUDAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Lena	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S.A. (CEDIPSA)	V/33/02651	Estación de servicio MI y MD en Lena	NO3304130	Escorrentías contaminadas - Estación servicio MI - Pola de Lena	271529	4785038	Lena	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	440	NO	CAUDAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Lena	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S.A. (CEDIPSA)	V/33/02651	Estación de servicio MI y MD en Lena	NO3304131	Aseos - Estación servicio MI - Pola de Lena	271529	4785039	Lena	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), % Reducción de Amonio(<=60.00000 unidad), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	493	NO	CAUDAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Lena	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02684	Vivienda en Casorvida	NO3304190	Vivienda en Casorvida	272925	4775554	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02728	Vivienda en Malveo	NO3304301	Vivienda en Malveo	271977	4776465	Lena	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023	EDAR de Villabona y aliviaderos asociados	NO3303773	Depuradora de Villabona: tratamiento intermedio por episodios de lluvia	274209	4817312	Llanera	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO	ABOÑO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023	EDAR de Villabona y aliviaderos asociados	NO3303780	Depuradora de Villabona: tratamiento completo	274208	4817311	Llanera	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	COLIFORMES FECALES (UFC/100mL)(<=2000.00000 UFC/100 mL), COLIFORMES TOTALES (UFC/100mL)(<=10000.00000 UFC/100 mL), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=5.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=30.00000 mg O2/L), ENTEROCOCOS (UFC/100mL)(<=100.00000 UFC/100 mL), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=1.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	98.899	NO	ABOÑO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Nitrificación-desnitrificación,Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc),Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023	EDAR de Villabona y aliviaderos asociados		Aliviadero C (La Vega)	272635	4816296	Llanera	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ABOÑO DE				Río Aboño I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023	EDAR de Villabona y aliviaderos asociados		Aliviadero B (Robledo)	272286	4816266	Llanera	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ABOÑO DE				Río Aboño I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023	EDAR de Villabona y aliviaderos asociados		Aliviadero A (Villabona)	271768	4816361	Llanera	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ABOÑO DE				Río Aboño I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023	EDAR de Villabona y aliviaderos asociados		Aliviadero D (Tablad ello)	273672	4817007	Llanera	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ABOÑO DE				Río Aboño I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023	EDAR de Villabona y aliviaderos asociados		Aliviadero final de colector Villabona	274210	4817313	Llanera	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ABOÑO DE				Río Aboño I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023C	Aliviadero en Castiello		Aliviadero-red urbana-Castiello	273298	4813540	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Robledo del				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023D	Núcleos: San Cucao	NO3303251	Núcleos: San Cucao	266062	4812575	Llanera	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.200	NO	Gafanes de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023E	Núcleos: Bauro y San Cucao (parcialmente)	NO3303253	Núcleos: Bauro y San Cucao-parcialmente	266446	4813262	Llanera	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.570	NO	Gafanes de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023G	Núcleos: Los Guisarros (Abarrio)	NO3303255	Núcleos: Los Guisarros (Abarrio)	268231	4815551	Llanera	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.380	NO	Trobica de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanera	V/33/01023H	Núcleos: Fonciello	NO3303256	Núcleos: Fonciello	273021	4810931	Llanera	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.570	NO	Robledo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Centro Penitenciario de Villabona	V/33/01280	Centro penitenciario en Villabona	NO3300520	Centro penitenciario - Villabona	272786	4817714	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=15.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), AMONIO(<=1.50000 mg NH4/L), NITRATOS(<=50.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=1.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), FOSFATOS(<=1.30000 mg PO4/L)	164.250	NO	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Fangos Activados,Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01282	Vivienda unifamiliar en Proxia	NO3300522	Urbana-Vivienda-Proxia	274939	4813708	Llanera	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-8.50000 Ud pH)	500	NO	Reguera de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias S.L.	V/33/01335	Fábrica de aglomerado asfáltico en Abarrio	NO3300578	Aseos Taller	268725	4815260	Llanera	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2399	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	165	NO	Trobica de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias S.L.	V/33/01335	Fábrica de aglomerado asfáltico en Abarrio	NO3301068	Limpieza de Planta y Petroleado de Camiones	268593	4815292	Llanera	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2399	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.400	NO	Trobica de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Desbaste,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias S.L.	V/33/01335	Fábrica de aglomerado asfáltico en Abarrio	NO3301069	Lavado de Taller y Maquinaria	268822	4815263	Llanera	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2399	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	134	NO	Trobica de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Desbaste,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias S.L.	V/33/01335	Fábrica de aglomerado asfáltico en Abarrio	NO3303950	Aseos Oficina	268895	4815271	Llanera	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2399	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	165	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S.A. (CEDIPSA)	V/33/01372	Estación de servicio en Pruvia	NO3300616	Proceso-Gasolinera-Pruvia-Izda	274382	4812662	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	116	NO	Reguera de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S.A. (CEDIPSA)	V/33/01372	Estación de servicio en Pruvia	NO3302786	Proceso-Gasolinera-Pruvia-dcha	274443	4812713	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	49	NO	Reguera de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01464	Vivienda unifamiliar en Fonciello	NO3300716	Urbana-Vivienda-Fonciello	272990	4811295	Llanera	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Robledo del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01523	Almacén venta minorista y mayorista en Llanera	NO3300777	Aseos-Almacen-Llanera	275608	4815279	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	175	NO	Robledo del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Saica Natur Norte, S.L.	V/33/01615-1	Centro de recuperación de papel y cartón en Ables	NO3300936	Centro recuperación papel y cartón-Ables	269627	4811840	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3832	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO	Trobica de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/33/01761	Estación de servicio en Robledo	NO3300984	Proceso MD1-Estación de Servicio-Robledo	273411	4812795	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	192	NO	ROBLEDO DEL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Desarenado,Desengrasado	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/33/01761	Estación de servicio en Robledo	NO3302138	Aseos MD-Estación de Servicio-Robledo	273412	4812796	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=180.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6.483	NO	ROBLEDO DEL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/33/01761	Estación de servicio en Robledo	NO3302139	Proceso MD2-Estación de Servicio-Robledo	273413	4812797	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	ROBLEDO DEL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Desarenado,Desengrasado	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/33/01761	Estación de servicio en Robledo	NO3302140	Proceso MI1-Estación de Serv-Robledo	273414	4812798	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	90	NO	ROBLEDO DEL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Desarenado,Desengrasado	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/33/01761	Estación de servicio en Robledo	NO3302141	Aseos MI-Estación de Servicio-Robledo	273415	4812799	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=180.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	10.775	NO	ROBLEDO DEL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/33/01761	Estación de servicio en Robledo	NO3302142	Proceso MI2-Estación de Servicio-Robledo	273416	4812800	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	37	NO	ROBLEDO DEL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Desarenado,Desengrasado	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01901	Vivienda unifamiliar en San Cucao	NO3302381	Vivienda unifamiliar en San Cucao	266494	4814047	Llanera	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Gafares de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Viastur Concesionaria del Principado de Asturias, S.A.	V/33/02033	Estación de Servicio en Llanera	NO3302743	Aseos-estación de servicio en Llanera	273141	4813480	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.200	NO	Robledo del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Viastur Concesionaria del Principado de Asturias, S.A.	V/33/02033	Estación de Servicio en Llanera	NO3303228	Proceso-estación de servicio en Llanera	273141	4813480	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	150	NO	Robledo del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Desarrollos Avícolas de Asturias, S.L.	V/33/02059	Explotación avícola en San Cucao	NO3303037	Aseos-Instalación avícola en San Cucao	265947	4812551	Llanera	Asturias	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0147	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	25	NO	Gafares de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02143	Vivienda unifamiliar en Tuernes El Pequeño	NO3302974	Vivienda unifamiliar en Tuernes El Pequeño	265110	4812865	Llanera	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	100	NO	Tuernes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02304	Hotel Restaurante en La Miranda	NO3300969	Hostelería-Restaurante-La Miranda	269551	4817755	Llanera	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.920	NO	Alvares	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	MPD Fluorspar, S.L.U.	V/33/02337	Minas de Villabona	NO3300308	Aguas achique - mina - Villabona	271380	4815780	Llanera	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0899	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=1500.00000 µS/cm), FLUORUROS(<=3600.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	100.000	SI	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Regulación,Desarenado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	MPD Fluorspar, S.L.U.	V/33/02337	Minas de Villabona	NO3302143	Escorrentías contaminadas - mina - Villabona	271381	4815781	Llanera	Asturias	Industrial Achique de Minas	Industrial clase 2 con sustancias peligrosas	0899	FLUORUROS(<=3600.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	717	SI	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	MPD Fluorspar, S.L.U.	V/33/02337	Minas de Villabona	NO3303526	Aseos - mina - Villabona	271365	4815735	Llanera	Asturias	Industrial Achique de Minas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0899	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.200	NO	Aboño de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Pruvia	274845	4811587	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Reguera de la				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Lugo de Llanera	272157	4813308	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pando de *				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Santa Rosa	273043	4812365	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Robledo del				Río Noreña		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Silvota	272269	4810529	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Parque Tecnológico	272269	4810538	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Asipo	269368	4812099	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Trobica de				Río Nora III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Posada	269263	4812035	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Trobica de				Río Nora III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero San Cucao	268018	4811406	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero EBAR Arroyo	269162	4810939	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Trobica de				Río Nora III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Cayés	271041	4810840	Llanera	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Tratamientos Asfálticos, S.A. (TRASFALT)	V/33/02444	Fabricación de conglomerados asfálticos en Villabona	NO3303793	Aseos-Tratamientos Asfálticos-Villardeveyo	269316	4815855	Llanera	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4211	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	354	NO	ABOÑO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Tratamientos Asfálticos, S.A. (TRASFALT)	V/33/02444	Fabricación de conglomerados asfálticos en Villabona	NO3303794	Escorrentía- Tratamientos Asfálticos-Villardeveyo	269316	4815855	Llanera	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	4211	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.341	NO	ABOÑO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	MPD Fluorspar, S.L.U.	V/33/02639	Mina Cucona - autorización temporal de vertido del agua almacenada	NO3304122	Aguas de achique - Mina Cucona	272286	4816266	Llanera	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Drenaje de mina	0899	FLUORUROS(<=2.35000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), NIQUEL(<=6.00000 µg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=350.00000 µg/L)	461.725	SI	ABOÑO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aboño I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02704	Vivienda en Santa Cruz	NO3304209	Vivienda en Santa Cruz Llanera	282877	4816104	Llanera	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanes	V/33/01172B	Núcleo: Los Callejos	NO3300334	Núcleos: Callejos, La Venta y Pta.Nuevo	345586	4807022	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.920	NO	Beódn-Las Cabras	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de las Cabras	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01172FA	EDAR y Alviaderos del Valle de San Jorge	NO3302747	EDAR del Valle de San Jorge	348201	4810801	Llanes	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	COLIFORMES FECALES (UFC/100ml),(<=100.00000 UFC/100 ml), COLIFORMES TOTALES (UFC/100ml),(<=500.00000 UFC/100 ml), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=15.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=5.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=3.85714 mg NH4/L), NITRATOS(<=36.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	352.773	NO	Beódn-Las Cabras	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de las Cabras	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01172FA	EDAR y Alviaderos del Valle de San Jorge		EBAR de Nueva	343115	4812015	Llanes	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NUEVA DE				Arroyo de Nueva		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01172FA	EDAR y Alviaderos del Valle de San Jorge		EBAR de La Huelga	346116	4812425	Llanes	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAN CECILIO DE				Estuario de Ribadesella		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01172FA	EDAR y Alviaderos del Valle de San Jorge		EBAR de San Antolín	347711	4811676	Llanes	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ROMECA DE				Estuario de Ribadesella		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanes	V/33/01172G	Núcleo: Vibaño	NO3303306	Saneamiento de Vibaño	346629	4807304	Llanes	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	23.135	NO	Beódn-Las Cabras	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de las Cabras	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanes	V/33/01172H	Núcleo: Puente Nuevo	NO3303307	Saneamiento de Puente Nuevo	345120	4806582	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.004	NO	Beódn-Las Cabras	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de las Cabras	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01172I	Alviaderos Saneamiento de San Roque del Acebal		Bombeo-Alviadero de San Roque Sureste	360242	4806064	Llanes	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Arroyo El Toyu				Río Purón		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01172I	Alviaderos Saneamiento de San Roque del Acebal		Alviadero en el Bolao	356941	4807266	Llanes	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Carrocedo				Costa Este Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Calizas Ornamentales de Asturias, S.L.	V/33/01200-1	Industria de piedra caliza en Llanes	NO3300386	Proceso-Piedra caliza-Llanes	344992	4804395	Llanes	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Beódn-Las Cabras	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Calizas Ornamentales de Asturias, S.L.	V/33/01200-1	Industria de piedra caliza en Llanes	NO3300387	Aseos-Piedra caliza-Llanes	344942	4803595	Llanes	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	150	NO	Beódn-Las Cabras	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de las Cabras	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Truchastur, S.A.	V/33/01241	Piscifactoría en Purón (Molino)	NO3300445	Proceso-Piscifactoría-Purón (Molino)	362392	4806344	Llanes	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=3.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=6.00000 mg/L), AMONIO(<=1.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.10000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	23.652.000	NO	Purón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Purón	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Beódn Acuacultura, S.L.	V/33/01242	Piscifactoría en Vibaño, Llanes	NO3300446	Proceso-Piscifactoría-Vibaño, Llanes	345892	4807095	Llanes	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=3.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=0.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.20000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	18.921.600	NO	CABRAS DE LAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de las Cabras	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	El Molino de Tresgrandas, S.L.	V/33/01359-1	Hotel en Tresgrandas	NO3300803	Hostelería-Hotel-Tres Grandas	369592	4803694	Llanes	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	650	NO	Cabra *	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Promociones Turísticas Playas de Llanes, S.L.	V/33/01440	Camping en Andrín	NO3300688	Hostelería-Camping-Andrín	362392	4806494	Llanes	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.000	NO	Purón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Purón	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Promociones Turísticas Playas de Llanes, S.L.	V/33/01440	Camping en Andrín	NO3301103	Vaciado piscina-Camping-Andrín	362392	4806494	Llanes	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	CLORO TOTAL(<=0.50000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	750	NO	Purón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Purón		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01473-1	Camping La Paz en Vidiago	NO3300725	Hostelería-Camping-Vidiago	366114	4806515	Llanes	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	24.980	NO	Novales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Carburantes Llanes, S.L.	V/33/01501	Estación de Servicio en Posada de Llanes	NO3300755	Aseos-Gasolinera-Posada de Llanes	347075	4808790	Llanes	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.000000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	912	NO	Bedón-Las Cabras	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de las Cabras	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Carburantes Llanes, S.L.	V/33/01501	Estación de Servicio en Posada de Llanes	NO3301116	Proceso-Gasolinera-Posada de Llanes	347075	4808790	Llanes	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	540	NO	Bedón-Las Cabras	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de las Cabras	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01511	Vivienda unifamiliar en Villahormes	NO3300765	Urbana-Vivienda-Villahormes	346042	4811545	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Llagañas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01531	Vivienda unifamiliar en Rales	NO3300785	Urbana-Vivienda-Rales	346992	4808170	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Bedón-Las Cabras	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cealtra, S.A.	V/33/01611	Cantera Cosagra	NO3300914	Asecs - Cantera - Finca Cosagra	344867	4802620	Llanes	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	630	NO	Bedón-Las Cabras	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Zardón, S.A.	V/33/01616	Molino y vivienda unifamiliar en Quintana	NO3300941	Urbana-Vivienda molino-Quintana	350075	4808725	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	CALABRÉS	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de las Cabras	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01624	Vivienda unifamiliar en La Pereda	NO3301165	Vivienda unifamiliar en La Pereda	357042	4807169	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Carrocedo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01668	Vivienda unifamiliar en Nueva	NO3301724	Vivienda unifamiliar en Nueva	342744	4810539	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	256	NO	Nueva de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01669	Vivienda unifamiliar en Lledías	NO3301728	Vivienda unifamiliar en Lledías	349127	4808628	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Bedón-Las Cabras	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	CC.PP. Residencial Llanes-Andrín	V/33/01685	Urbanización residencial en Andrín	NO3301027	Saneamiento-Urbanización-Andrín	360697	4806920	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.200	NO	Purón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01712	Vivienda unifamiliar en Belmonte	NO3301841	Vivienda unifamiliar en Belmonte	339470	4811985	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Guadamia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01780-1	Vivienda unifamiliar en Telledo	NO3302059	Vivienda unifamiliar en Telledo	341049	4805894	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	330	NO	Piedrahita de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de las Cabras	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01889	Vivienda unifamiliar en Naves	NO3302353	Vivienda unifamiliar en Naves	347070	4811297	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Romeca de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Estuario de Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01972	Vivienda unifamiliar en Rales	NO3302601	Vivienda unifamiliar en Rales	346748	4808433	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	225	NO	Bedón-Las Cabras	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02138	Vivienda unifamiliar en Rales	NO3302965	Vivienda unifamiliar en Rales	346906	4808374	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	60	NO	Bedón-Las Cabras	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02324	Vivienda unifamiliar en Mestas	NO3303470	Vivienda unifamiliar en Mestas	341427	4806014	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	256	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02354	Vivienda unifamiliar en Villanueva de Ardisana	NO3303598	Vivienda unifamiliar en Villanueva de Ardisana	343545	4805614	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	62	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02393	Vivienda unifamiliar en Belmonte de Pría	NO3303680	Vivienda unifamiliar en Belmonte de Pría	339684	4811430	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=260.00000 mg O2/L), INDICE DE PERMANGANATO(<=160.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	182	NO	Guadamia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02395	Vivienda unifamiliar en La Borbolla	NO3303701	Vivienda en La Borbolla	367597	4802933	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Río Cabra	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Selva Asturiana S.L.	V/33/02412	Explotación turística sostenible en Bolao	NO3303732	Explotación turística sostenible en Bolao	357205	4806605	Llanes	Asturias	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.664	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Llanes	V/33/02439	Aliviadero de Las Bárcenas		Aliviadero Las Bárcenas	357859	4808343	Llanes	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CARROCEDO				Costa Este Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Piedralobal S.L.	V/33/02499	Albergue en La Portilla	NO3303901	Aseos centro de quinoterapia en Llanes	358485	4807634	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	8732	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	ENDIMIÓN S.A.	V/33/02573	Vivienda en el Vallín	NO3303995	Turismo Rural en el Vallín	344919	4807953	Llanes	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02582	Vivienda en Meré	NO3304004	Vivienda en Meré	344895	4804956	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	108	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Pedrayes Inversiones SLU	V/33/02674	Vivienda en Ería Sabina	NO3304168	Vivienda aislada en La Ería Sabina	348107	4809408	Llanes	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	540	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Mieres	V/33/01001A	Núcleos. Villar de Gallegos	NO3300002	Saneamiento-Villar de Gallegos	270604	4789335	Mieres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.205	NO	Gallegos de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01092	Pozo San José 1/3 en Turón	NO3300176	Drenaje-Mina-Pozo San José 1/3	277546	4787668	Mieres	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L)	1.860.000	NO	TURON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Turón II	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01093	Pozo Barredo en Mieres	NO3300177	Drenaje-Minas-Pozo Barredo	274575	4791704	Mieres	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.089.794	NO	Serrón de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01094	Pozo Polio 1/3 a 2 Km. de Riosturbio	NO3300178	Drenaje-Mina-Pozo Polio	279559	4793109	Mieres	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L)	2.505.000	NO	POLIO DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río San Juan	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01097-1	Pozo Tres Amigos en Vegadotos	NO3300181	Drenaje-Mina-Pozo Tres Amigos	278542	4793922	Mieres	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	ACEITES Y GRASAS(<=1.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=20.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), AMONIO(<=1.50000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=825.00000 mg SO4/L)	91.584	NO	SAN JUAN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río San Juan	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01098	Pozo San Nicolás 1/4 en La Llerosa	NO3300183	Drenaje-Mina-Pozo San Nicolas 1/4	274128	4793688	Mieres	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.994.898	NO	Santirso	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01107	Pozo Santa Bárbara 1/5 en Turón	NO3300193	Drenaje-Mina-Pozo Santa Bárbara 1/5	279291	4788695	Mieres	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.810.000	NO	Turón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Turón I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01141-1	Aguas de achique del Pozo Figaredo en La Arquera	NO3300264	Drenaje mina sin actividad - Pozo Figaredo	275211	4787798	Mieres	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	900.000	NO	Turón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Turón II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01228-1	Central Térmica de La Pereda	NO3300432	Industrial-C.Térmica-La Pereda	271870	4794980	Mieres	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3516	ACEITES Y GRASAS(<=3.00000 mg/l), CLORUROS(<=1000.00000 mg/L), CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=5000.00000 µS/cm), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=8.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), HIERRO(<=500.00000 µg/L), INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITRATOS(<=17.71429 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=0.50000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=2000.00000 mg SO4/L), Temperatura rio abaja(<=21.50000 ºC), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=30.00000 ºC)	173.000	NO	CAUDAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01710	Vivienda unifamiliar en Casavieidra	NO3301838	Vivienda unifamiliar en Casavieidra	271982	4788859	Mieres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-8.50000 Ud pH)	365	NO	Valdecuna de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828	EDAR Baiña	NO3302200	EDAR Baiña :tratamiento completo	271162	4795012	Mieres	Asturias	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=10.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=4.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.92857 mg NH4/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH)	8.307.815	NO	CAUDAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828	EDAR Baiña	NO3302201	EDAR Baiña: tratamiento intermedio episodios lluviosos	271146	4795047	Mieres	Asturias	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=175.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L)	469.964	NO	Caudal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Baiña	270313	4794987	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Ablaña	272135	4794863	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Pol. Ind. Fábrica de Mieres	273015	4794202	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Rebollada	272665	4794507	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Suenos-Perfrisa	273457	4793886	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero San Juan dcha. (sur)	274192	4793231	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAN JUAN				Río San Juan		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo San Juan izda (norte)	274187	4793552	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Pol. Ind. Gonzalín	274175	4792269	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero P.R. Vega de Arriba	274346	4791676	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Pol. Ind. Vega de Arriba	274225	4790813	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Santullano	273862	4789387	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Estación Santullano	273807	4789074	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Turón	273782	4788034	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TURON				Río Turón II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Ujo	273455	4787558	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Collarzo	273906	4786436	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Santa Cruz	274265	4786352	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Bustiello	274705	4785912	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Tanuelo	273488	4786564	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Caudal				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Orietla	274203	4786356	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo Santa Bárbara	276826	4787766	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Turón				Río Turón II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo La Veguina	277111	4787686	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Turón				Río Turón II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo La Cuadriella	277692	4787843	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Turón				Río Turón II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero-bombeo El Pedroso	273836	4789811	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CAUDAL				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01828DD	Aliviaderos SGS Cuenca del Caudal		Aliviadero Los Cuarteles	275244	4785209	Mieres	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALLER DE				Río Aller V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Roglass Astur, S.A.	V/33/02151	Aliviadero de la red de saneamiento del suelo industrial en Sovilla		Aliviadero-red saneamiento suelo Ind. -Sovilla	273374	4786532	Mieres	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Aller de				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/02376	Escombrera Sector 4 Pozo Figaredo	NO3303675	Escorrentías Sector 4 - Escombrera - Figaredo	275272	4787791	Mieres	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	22.549	NO	TURON	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Turón II	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Hullenas del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/02603	Escombrera San Nicolás	NO3304057	Escorrentía-Escombrera-Pozo San Nicolás	271699	4795334	Mieres	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.205	NO	CAUDAL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Morcín	V/33/01147	Núcleos: Argame, La Foz, Las Mazas, Santa Eulalia, El Río y Vegas de San Esteban	NO3300299	Saneamiento-La Foz- Varios	266438	4798674	Morcín	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	125.515	NO	Caudal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Morcín	V/33/01147A	Núcleos: Resto de núcleos	NO3300300	Saneamiento-Resto del municipio	264679	4795325	Morcín	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	51.465	NO	Morcín	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Morcín	V/33/01147B	Polígono Industrial de Argame	NO3302245	Núcleos de Morcín y Polígono Industrial de Argame	266474	4798488	Morcín	Asturias	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), Materias Sedimentables ml/l(<=0.50000 ml/l), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	191.990	NO	CAUDAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras El Naval, S.L.	V/33/01301	Extracción de caliza, yeso y creta en Peñamiel	NO3300543	Proceso-Cantera-Peñamiel	267890	4795795	Morcín	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L)	31	NO	Fresnedo de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Riosa	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras El Naval, S.L.	V/33/01301	Extracción de caliza, yeso y creta en Peñamiel	NO3301048	Aseos-Cantera-Peñamiel	267890	4795795	Morcín	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=31.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=22.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L)	750	NO	Fresnedo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01505	Vivienda unifamiliar en Las Vegas de San Esteban	NO3300759	Urbana-Vivienda-Las Vegas de San Esteban	265440	4796545	Morcín	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	360	NO	Morcín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02036	Vivienda unifamiliar en Las Vegas de San Esteban	NO3302758	Vivienda unifamiliar en Las Vegas de San Esteban	264959	4795532	Morcín	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	420	NO	Morcín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02442	EDAR de Riosa	NO3303812	EDAR DE RIOSA- Tratamiento completo	267464	4794890	Morcín	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=2.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.50000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	613.200	NO	FRESNEDO DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Riosa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero/bombeo Playa del Aguilar	248965	4826289	Muros de Nalón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Sin nombre				Costa Oeste Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero/bombeo de El Villar	247665	4826746	Muros de Nalón	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	AGUILAR DE				Costa Oeste Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Peñacaballar, S.L.	V/33/02410	Parrilla merendero en Can de Villar- Reborio	NO3303749	Doméstica-Parrilla/Merendero-Reborio	249932	4826560	Muros de Nalón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	288	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	En-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias	V/33/02566	Punto Limpio en San Esteban de Pravia	NO3303991	Aseos - Punto limpio - San Esteban de Pravia	250524	4826059	Muros de Nalón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3811	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	313	NO	NALON	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Estuario del Nalón	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias	V/33/02566	Punto Limpio en San Esteban de Pravia	NO3303992	Escorrentías contaminadas - Punto limpio - San Esteban de Pravia	250525	4826060	Muros de Nalón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3811	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.719	NO	NALON	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Estuario del Nalón	Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303642	Depuradora de Pruneda	299300	4805360	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.293	NO	Solar del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303643	Depuradora de Fuensanta (Ovín)	298850	4802250	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.074	NO	Fuente Santa de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303644	Depuradora de Piloñeta	297370	4801860	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.738	NO	Fuente Santa de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303645	Depuradora de Gradáfila (Cazoso)	296680	4801940	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.994	NO	Fuente Santa de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303646	Depuradora de El Campanal	295720	4801480	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Fuente Santa de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303647	Saneamiento de Ceceda	301515	4803445	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.403	NO	Piloña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303650	Depuradora de El Caspio	294220	4802010	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.314	NO	Fuente Santa de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303651	Saneamiento de La Puente	294800	4802390	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.504	NO	Fuente Santa de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303655	Depuradora de Vega de Tresali (La Riviya)	299732	4803485	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Piloña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303656	Depuradora de Sienra	300820	4803340	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.971	NO	Piloña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303657	Depuradora de Tresalí	298690	4803879	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.957	NO	SOLAR DEL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303862	Depuradora de Travesedo	295300	4801966	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	657	NO	FUENTE SANTA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Nava	V/33/01183	Varios Núcleos	NO3303863	Depuradora de El Barru (Buyeres)	298818	4802864	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	PILOÑA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01654	Bar-Tienda en Fuentesanta	NO3301676	Bar-Tienda en Fuensanta	300081	4802490	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	712	NO	Fuente Santa de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/33/01731	Estación de Servicio en El Remedio	NO3301921	Aseos-gasolinera-El Remedio	293770	4805528	Nava	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	822	NO	Miravete	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/33/01731	Estación de Servicio en El Remedio	NO3301922	Proceso-gasolinera-El Remedio	293770	4805528	Nava	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=15.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	138	NO	Miravete	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora I	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01763	Fábrica de jabones en Fuentesanta	NO3301997	Fábrica de jabones en Fuentesanta	299236	4802644	Nava	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2041	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	95	NO	Fuente Santa de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Carancos	302897	4803214	Nava	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Sienra	300898	4803291	Nava	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo La Revuelta	299572	4803175	Nava	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Ángel de la Guarda	297896	4803939	Nava	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Nava	297448	4803913	Nava	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02039	Instalaciones deportivas en Nava	NO3302763	Instalaciones deportivas en Nava	296631	4807387	Nava	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Canal de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial	V/33/02388	Piscifactoría en Nava	NO3300076	Proceso-Piscifactoría-Montesquiso	299747	4802416	Nava	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Piscifactorías	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=5.00000 mg O2/L), Materias Sedimentables ml/l(<=25.00000 ml/l), AMONIO(<=0.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.40000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	551.880	NO	Pendón de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Vertical Tratamientos y Aplicaciones, S.L.	V/33/02477	Vivienda unifamiliar en Grandiella	NO3303867	Vivienda unifamiliar en Grandiella	300682	4802873	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	547	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	ASEAMO	V/33/02505	Oficinas en Nava	NO3303905	Aseos de oficinas	293454	4805411	Nava	Asturias	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02544	Vivienda y Nave en Frainoquiso	NO3303975	Aseos Centro Jardinería en Frainoquiso	300105	4802557	Nava	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	271	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hijas de Cifuentes Llorián, S.L.	V/33/02628	Cantera El Engullo en Nava	NO3304310	Proceso - Planta de lavado de áridos - Vivbas	295575	4807455	Nava	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0812	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	19.000	NO	PILOÑA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña I	Regulación,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Desarrollos y Metas, S. L. (DEYMET)	V/33/01571	Cantera Rencaños en Burmargall	NO3300825	Aseos-Cantera-Buamargall	203937	4823645	Nava	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	333	NO	Frejuña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Navia	V/33/01922	E.D.A.R. de Bárzana	NO3302459	E.D.A.R. de Bárzana	205616	4828931	Navia	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.000	NO	Vega de *	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Benito Sistemas de Carpintería, S.A.	V/33/02018	Carpintería en Villaoril	NO3301774	Doméstica (aseos) 1	201711	4827147	Navia	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	20	NO	Villaoril de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Benito Sistemas de Carpintería, S.A.	V/33/02018	Carpintería en Villaoril	NO3302550	Doméstica (aseos) 2	201641	4827146	Navia	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	40	NO	Villaoril de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Benito Sistemas de Carpintería, S.A.	V/33/02018	Carpintería en Villaoril	NO3302732	Doméstica (aseos) 3	201694	4827028	Navia	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	20	NO	Villaoril de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Benito Sistemas de Carpintería, S.A.	V/33/02018	Carpintería en Villaoril	NO3302733	Doméstica (aseos) 4	201764	4827058	Navia	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	20	NO	Villaoril de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Noreña 2	279995	4807860	Noreña	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Matadero	279584	4807637	Noreña	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02550	Vivienda en La Felguera de Noreña	NO3303964	Vivienda unifamiliar en la Felguera de Noreña	283180	4812480	Noreña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Onís	V/33/01063	Núcleos: Bobia de Arriba	NO3304107	Bobia de Arriba	338771	4798996	Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.652	NO	TENEBROSO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Decantación	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Onís	V/33/01063B	Núcleos: Sirviella	NO3300109	Saneamiento-Sirviella	339420	4800583	Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.876	NO	Güeña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Onís	V/33/01063F	Núcleo: Demués	NO3302991	Saneamiento-Demués	338315	4798175	Onís	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.577	NO	Tabardín	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Turismo y Aventura, S.L.	V/33/01533	Camping Picos de Europa y Apartamentos turísticos en Avín	NO3300787	Vertido instalaciones camping en Avín	342017	4799657	Onís	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	51.100	NO	Güeña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02474	Depuradora de Benia de Onís	NO3303876	Depuradora de Benia de Onís - Tratamiento completo	339781	4800156	Onís	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	47.090	NO	GÜEÑA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02474	Depuradora de Benia de Onís	NO3303877	Depuradora de Benia de Onís - Tratamiento intermedio por episodios de lluvia	339782	4800157	Onís	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO	GÜEÑA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Güeña	Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02474DD	Aliviaderos del saneamiento de Benia de Onís y su entorno		Aliviadero-bombeo Villar	339442	4800378	Onís	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	GÜEÑA				Río Güeña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02474DD	Aliviaderos del saneamiento de Benia de Onís y su entorno		Aliviadero-bombeo Benia de Este	340578	4799771	Onís	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	GÜEÑA				Río Güeña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02474DD	Aliviaderos del saneamiento de Benia de Onís y su entorno		Aliviadero-bombeo Benia Oeste	339980	4800010	Onís	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	GÜEÑA				Río Güeña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Química del Nalón, S.A.	V/33/01136-1	Industria química en Trubia	NO3300244	Vertido -Industria Química-Trubia	259793	4803761	Oviedo	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 2 con sustancias peligrosas	2014	ANTRACENO(<=1.00000 µg/L), BENZO(A)PIRENO(<=1.10000 µg/L), BENZO(B)FLUORANTENO(<=2.00000 µg/L), BENCENO(<=5.00000 µg/L), BENZO(G, H, I)PERILENO(<=2.00000 µg/L), BENZO(K)FLUORANTENO(<=2.00000 µg/L), TRICLOROMETANO(<=3.00000 µg/L), CLORUROS(<=1000.00000 mg/L), COLOR(<=0.05000 Pt), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DICLOROMETANO(<=20.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), ETILBENCENO(<=5.00000 µg/L), FLUORANTENO(<=3.00000 µg/L), HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS (PAHS)(<=0.05000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), SUMA M+P XILENO(<=5.00000 µg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=10.00000 mg NO3/L), O-XILENO(<=5.00000 µg/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), NAFTALENO(<=2.00000 µg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), TRICLOROBENCENOS (SUMA 1, 2,	235.425	SI	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01181I	Saneamiento de la cuenca del arroyo del Llano	NO3302695	Saneamiento-arroyo del Llano	262830	4806525	Oviedo	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	76.650	NO	Nora	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01181K	Núcleos: Cuetos y Peñalba	NO3302952	Núcleos: Cuetos y Peñalba	272630	4803498	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.475	NO	Presa de la *	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01181L	Núcleos: El Campón y La Tellera	NO3302954	Núcleos: El Campón y La Tellera	267579	4803107	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.560	NO	Llamaoscura	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gafo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01181N	EDAR compacta de La Braña	NO3303054	Núcleos: La Braña	276886	4801864	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.369	NO	Nalón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01181Ñ	Núcleos: Brañes y La Venta	NO3303362	Núcleos: Brañes y La Venta	263993	4810737	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.281	NO	Nora	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01181O	Núcleo: La Grandota	NO3303363	Núcleo: La Grandota	273898	4802577	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=35.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.734	NO	Bendones de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01181Q	Núcleos: Llandellena de Abajo	NO3303588	Núcleos: Llandellena de Abajo	270447	4797081	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	386	NO	Riega	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01181R	Núcleo: Ayones	NO3303613	Núcleo: Ayones	265213	4802674	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.380	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras La Belonga, S.A.	V/33/01502	Explotación de caliza a cielo abierto en Latores	NO3300756	Aseos-Cantera-Latores	265690	4801295	Oviedo	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	296	NO	Gafo	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gafo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Real Oviedo, S.A.D.	V/33/01543-1	Instalaciones deportivas en El Requexón	NO3300797	Aseos-Real Oviedo-Requexón	271413	4810821	Oviedo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO	Nora	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Desbaste,Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01724	EDAR de Trubia	NO3301878	EDAR Trubia-tratamiento completo	260076	4804878	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=12.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=5.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=3.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=36.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	544.000	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01724	EDAR de Trubia	NO3301946	EDAR Trubia-tratam interm. por episodios lluviosos	260076	4804878	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS		0	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01821	Central Hidroeléctrica de Priañes	NO3302190	Refrigeración-C. Hidroeléctrica-Priañes(Grupo1 y2)	258968	4807650	Oviedo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura rio abajo(<=21.50000 ºC)	56.448	NO	Nora	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01821	Central Hidroeléctrica de Priañes	NO3303364	Refrigeración-C Hidroeléctrica-Priañes (Grupo 3)	258968	4807650	Oviedo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura rio abajo(<=21.50000 ºC)	33.800	NO	Nora	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA)	V/33/01825	EDAR Villapérez	NO3302194	EDAR Villapérez: tratamiento completo	271183	4809763	Oviedo	Asturias	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=7.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=42.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=13.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=4.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=12.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.30000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=0.50000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), FOSFATOS(<=0.80000 mg PO4/L)	37.172.716	NO	Nora	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora II	Nitrificación-desnitrificación,Físico-químico,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA)	V/33/01825	EDAR Villapérez	NO3302195	EDAR Villapérez: tratamiento intermedio por episodios de lluvia	271400	4809254	Oviedo	Asturias	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	% Reducción de DBO5(20.00000-100.00000 unidad), % Reducción Sólidos en Suspensión(60.00000-100.00000 unidad)	3.000.000	NO	Nora	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA)	V/33/01827	EDAR de San Claudio	NO3302198	EDAR San Claudio: tratamiento completo	262866	4804263	Oviedo	Asturias	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=5.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=36.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=3.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=10.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.10000 mg NH4/L), NITRATOS(<=30.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=0.45000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), FOSFATOS(<=0.70000 mg PO4/L)	7.441.265	NO	Llapices san Cla. de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Llápices	Nitrificación-desnitrificación,Físico-químico,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA)	V/33/01827	EDAR de San Claudio	NO3302199	EDAR San Claudio: tratamiento intermedio por episodios de lluvia	263057	4804268	Oviedo	Asturias	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	% Reducción de DBO5(25.00000-100.00000 unidad), % Reducción Sólidos en Suspensión(60.00000-100.00000 unidad), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.824.707	NO	Llapices san Cla. de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Llápices	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01832-1	Vivienda unifamiliar en Requejo	NO3302232	Vivienda unifamiliar en Requejo	262439	4807054	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01845	Vivienda unifamiliar en Molina	NO3302270	Vivienda unifamiliar en Molina	263372	4806476	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Llano del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01860	EDAR Compacta de Ladines	NO3302315	Saneamiento Ladines	266461	4809399	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.520	NO	Nora	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01861	EDAR Compacta de Villapérez	NO3302316	Saneamiento Lugarín, Nora y la Pedrera	270122	4810212	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.500	NO	Nora	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01862	EDAR Compacta de Quintana	NO3302317	Saneamiento Quintana	267980	4810005	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	850	NO	Folgueres	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01863	EDAR Compacta de la Piñera	NO3302318	Saneamiento Villanueva	269405	4810108	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	806	NO	Nora	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01864	EDAR Compacta de Folgueras	NO3302319	Saneamiento de Folgueras	267574	4809784	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.160	NO	Folgueres	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01865	EDAR Compacta de Santa Apolonia	NO3302320	Saneamiento de Caravia	274474	4804568	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.623	NO	Faro del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01866	EDAR Compacta de El Cruce	NO3302321	Saneamiento Cuesta Ayones	263860	4802422	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	551	NO	Gafo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gafo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01867	EDAR Compacta de Santo Medero	NO3302322	Saneamiento Santo Medero	265997	4803062	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	18.067	NO	Gafo	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gafo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01868	EDAR Compacta de la Manjoya	NO3302323	Saneamiento El Medio	268040	4802333	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.390	NO	Gafo	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gafo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01871	EDAR Compacta de Pintoria	NO3302326	Saneamiento en Pertín y Pintora	260187	4802886	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.920	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01872	EDAR Compacta de Sograndio	NO3302327	Saneamiento Sograndio de Abajo	260922	4802565	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.575	NO	Nalón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01873	EDAR Compacta de Camales	NO3302328	Saneamiento Camales	255826	4801998	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.168	NO	Sama de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Sama	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01874	EDAR Compacta Calcabo	NO3302329	Saneamiento de San Andres (zona 1)	257620	4800301	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.553	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01875	EDAR Compacta de Feleches	NO3302330	Saneamiento Feleches	260897	4805082	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.194	NO	Llapices san Cla. de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Llápices	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01876	EDAR Compacta de Torre	NO3302331	Saneamiento La Torre	261826	4804767	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	68	NO	Llapices san Cla. de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Llápices	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01877	EDAR Compacta de Villarmil	NO3302332	Saneamiento Villarmil	261638	4804206	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.258	NO	Villarmil de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Llápices	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01878	EDAR Compacta de El Valle	NO3302333	Saneamiento El Valle	262734	4805735	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.801	NO	Nora	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01879	EDAR Compacta de Maxa	NO3302334	Saneamiento La Maja	261588	4805045	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	544	NO	Llapices san Cla. de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Llápices	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01880	EDAR Compacta de Llovera	NO3302335	Saneamiento Llovera y Rozavillar	272750	4802599	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.695	NO	Bendones de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01881	EDAR Compacta de Bendones	NO3302336	Saneamiento Bendones	272722	4801878	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.667	NO	Bendones de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01882	EDAR Compacta de Arieves	NO3302337	Saneamiento Arieves (zona 2)	274099	4800650	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	702	NO	Nalón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01883	EDAR Compacta de Cortina	NO3302338	Saneamiento Cortina	273054	4800959	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.646	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hidroastur, S.A.	V/33/01920	Central Hidroeléctrica en Puerto	NO3302457	Refrigeración-C. Hidroeléctrica-Puerto	262424	4801032	Oviedo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura río abajo(<=21.50000 ºC)	17.527	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hidroastur, S.A.	V/33/01921	Central Hidroeléctrica en Oloniego	NO3302458	Refrigeración-C.Hidroeléctrica-Oloniego	269871	4798557	Oviedo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura río abajo(<=21.50000 ºC)	17.523	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02013	EDAR de Oloniego	NO3301077	EDAR Oloniego-bat.interm. por episodio lluvioso	270460	4798880	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS		0	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02013	EDAR de Oloniego	NO3302697	EDAR Oloniego-tratamiento completo	270431	4798840	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=13.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=36.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	468.000	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02013	EDAR de Oloniego		Aliviadero de Tudela Veguín	274731	4801313	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02013	EDAR de Oloniego		Aliviadero del Barrio de San José (San Roque)	273889	4800972	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02013	EDAR de Oloniego		Aliviadero de Arieves	273699	4800798	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02013	EDAR de Oloniego		Aliviadero de Tudela Agüeria	272608	4800039	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02013	EDAR de Oloniego		Aliviadero de Santolaya	271726	4799733	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02013	EDAR de Oloniego		Aliviadero de Santianes	271135	4798812	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02013	EDAR de Oloniego		Aliviadero de La Manzaneda y EDAR Oloniego	270437	4798872	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02013	EDAR de Oloniego		Aliviadero y bombeo de Oloniego	270539	4798115	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Promociones Hotel El Palacio de Asturias, S.L.	V/33/02186-1	Hotel en Los Arenales	NO3303122	Hotel en Los Arenales	270309	4803687	Oviedo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.410	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	GAL GOV, S.A.U.	V/33/02259	Cantera en El Llagú	NO3302966	Escorrentía-Cantera Lafarge-Latores	265190	4801128	Oviedo	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=70.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	36.675	NO	Gafo	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gafo	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02307	Vivienda unifamiliar en Las Cabañas	NO3303434	Vivienda unifamiliar en Las Cabañas	264458	4800487	Oviedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02351	Aliviaderos del SGS de San Claudio		Aliviadero Las Campas	266466	4805234	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Llapices san Cla. de				Arroyo de Llápices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02351	Aliviaderos del SGS de San Claudio		Aliviadero Pedruño	265488	4804620	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Llapices san Cla. de				Arroyo de Llápices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02351	Aliviaderos del SGS de San Claudio		Aliviadero Fábrica de Loza	263634	4804390	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Llapices san Cla. de				Arroyo de Llápices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02351	Aliviaderos del SGS de San Claudio		Aliviadero Sandín	263263	4804312	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Llapices san Cla. de				Arroyo de Llápices		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ovi-Can, C.B.	V/33/02357	Guardería canina en Santa Marina de Piedramuelle	NO3303612	Aseos-guardería canina-Santa Marina de Piedramuelle	264179	4803802	Oviedo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5590	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	274	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero EBAR de Villapérez	271326	4809522	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Oviedo Sur-Espíritu Santo	272605	4806876	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Oviedo Norte - El Conceyín	272111	4807716	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02518	EDAR Las Caldas	NO3300354	EDAR de Las Caldas: tratamiento completo	263171	4800970	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=10.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=4.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=3.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=50.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=3.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.599.719	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02518	EDAR Las Caldas	NO3304071	EDAR de las Caldas: tratamiento intermedio por episodios de lluvia	263170	4800966	Oviedo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS		890.911	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón IV	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02518DD	Aliviaderos del saneamiento de la cuenca media del río Nalón (EDAR de Las Caldas)		Aliviadero San Lázaro	269382	4803845	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	LLAMAOSCURA				Río Gafo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02518DD	Aliviaderos del saneamiento de la cuenca media del río Nalón (EDAR de Las Caldas)		Aliviadero-bombeo de Montecerrao I	268458	4803706	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	LLAMAOSCURA				Río Gafo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02518DD	Aliviaderos del saneamiento de la cuenca media del río Nalón (EDAR de Las Caldas)		Aliviadero Montecerrao II	268146	4803160	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	LLAMAOSCURA				Río Gafo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02518DD	Aliviaderos del saneamiento de la cuenca media del río Nalón (EDAR de Las Caldas)		Aliviadero Centro Médico	267430	4802194	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	LLAMAOSCURA				Río Gafo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02518DD	Aliviaderos del saneamiento de la cuenca media del río Nalón (EDAR de Las Caldas)		Aliviadero-bombeo La Manjoya	267351	4801567	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	LLAMAOSCURA				Río Gafo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02518DD	Aliviaderos del saneamiento de la cuenca media del río Nalón (EDAR de Las Caldas)		Aliviadero-bombeo Ayones	268346	4801418	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	GAFO				Río Gafo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02518DD	Aliviaderos del saneamiento de la cuenca media del río Nalón (EDAR de Las Caldas)		Aliviadero-bombeo Las Caldas	262746	4801802	Oviedo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	GAFO				Río Gafo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Quesería Lafuente, S.A.	V/33/01036-1	Producción de lácteos en Arriondas	NO3300081	Refrigeración-Mantequería-La Becilla	322465	4806992	Parres	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=2.00000 mg N/L), PH(7.00000-8.00000 Ud pH)	100.000	NO	Chico	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Parres	V33/01144A	Núcleos: Sobrepiedra	NO3300269	Saneamiento-Sobrepiedra	325564	4804460	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.577	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Parres	V33/01144B	Núcleo: Cofiño	NO3300270	Saneamiento-Cofiño	319344	4808773	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=8.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6.643	NO	Fios	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Parres	V33/01144C	Núcleo: Collía	NO3300271	Saneamiento-Collía	322321	4807760	Parres	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	11.442	NO	Bodes de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Parres	V33/01144D	Núcleo: Ozanes	NO3300272	Saneamiento-Ozanes	323226	4804301	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	9.855	NO	Piloña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Parres	V33/01144E	Núcleo: Arenas	NO3300273	Saneamiento-Arenas	324791	4804420	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6.664	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Parres	V33/01144F	Núcleo: Bode	NO3300274	Saneamiento-Bode	324391	4807045	Parres	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	9.606	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Parres	V33/01144I	Núcleo: Llames de Parres-Barrio Collado	NO3300277	Saneamiento-LLames de Parres	321283	4802685	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.884	NO	Beleño	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Parres	V33/01144J	Núcleos: LLerandi	NO3302691	Núcleos: Llerandi	320003	4798860	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.833	NO	Beleño	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Grupo Hotelero del Casaño, S.L.	V33/01238	Hotel El Capitán en Parres	NO3300442	Proceso-Hotel El Capitán-Parres	326082	4803315	Parres	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	9.125	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V33/01535	Hotel Rural en Santianes del Terrón	NO3300789	Hostelería-Hotel-Santianes del Terrón	324091	4805345	Parres	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.562	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V33/01618	Vivienda unifamiliar en Santianes de Tornín	NO3301028	Urbana-Vivienda-Santianes	327134	4797449	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	HORMIGONES DEL SELLA, SL	V33/01644	Cantera en Arriondas	NO3301644	Cantera en Arriondas	322066	4807153	Parres	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	660	NO	Fios	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Club Básico Deportivo El Esmerillon	V33/01658	Piscifactoría en Romillo	NO3301194	Piscifactoría en Romillo	323338	4803715	Parres	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.30000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	315.360	NO	Mampodre	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Mampodre	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V33/01667	Vivienda unifamiliar en Vega de los Caseros	NO3301718	Vivienda unifamiliar-Vega de Los Caseros	325867	4803463	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V33/01678	Vivienda unifamiliar en Castañera	NO3301243	Vivienda unifamiliar en Castañera	322793	4805364	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	329	NO	Piloña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V33/01805	Casa rural en Mesariegos	NO3302149	Casa rural en Mesariegos	326215	4808419	Parres	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	95	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V33/01808	Vivienda unifamiliar en Fuentes	NO3302162	Vivienda unifamiliar en Fuentes	326455	4807764	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Arriondas Nº 2	322952	4805857	Parres	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Arriondas Nº 1	322962	4805734	Parres	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Santa Rita	323374	4804728	Parres	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Arriondas Nº 3	323302	4806783	Parres	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SELLA				Río Sella III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Villanueva	325674	4803557	Parres	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SELLA				Río Sella III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V33/01892	Vivienda unifamiliar en Ozanes	NO3302354	Vivienda unifamiliar en Ozanes	323003	4803988	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	Piloña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02049	Nave en Arriondas	NO3302785	Aseos nave en Arriondas	322391	4807008	Parres	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1812	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	200	NO	Fios	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02081	Vivienda unifamiliar en San Juan de Parres	NO3302862	Vivienda unifamiliar en San Juan de Parres	326832	4802098	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	263	NO	Guegu Prietu de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02355	Vivienda unifamiliar en Bodes	NO3303599	Vivienda unifamiliar en Bodes	321666	4809749	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	51	NO	Bodes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02368	Vivienda unifamiliar en Santianes de Tornín	NO3303669	Vivienda unifamiliar en Santianes de Tornín	327025	4797707	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	144	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02591	Apartamentos Turísticos en Bodes	NO3304020	Apartamentos en Bodes	321654	4809632	Parres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Grupo El Abarcadoriu S.L.	V/33/02623	Bodega de elaboración de vinos en Nevares	NO3304103	Proceso y Aseos-Bodega Vino-Nevares	319760	4806242	Parres	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1102	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	196	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Regulación,Desbaste,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029	Núcleo: Mier	NO3300071	Núcleo: Mier	364105	4797382	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	9.724	NO	CARES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029A	Núcleo: Trescares	NO3300072	Núcleo: Trescares	361323	4797380	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	6.478	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029B	Núcleos: Caraves, Llonín, Rozagas, Oceño, Ruenes, Alles	NO3300073	Saneamiento-Caraves	359785	4797218	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	1.380	NO	Cares	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029B	Núcleos: Caraves, Llonín, Rozagas, Oceño, Ruenes, Alles	NO3301202	Saneamiento-Llonín	365771	4799293	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	5.387	NO	Sangual del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029B	Núcleos: Caraves, Llonín, Rozagas, Oceño, Ruenes, Alles	NO3301203	Saneamiento-Rozagas	356573	4798673	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.365	NO	Jano	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029B	Núcleos: Caraves, Llonín, Rozagas, Oceño, Ruenes, Alles	NO3301204	Saneamiento-Oceño	358909	4795223	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	3.285	NO	Cares	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029B	Núcleos: Caraves, Llonín, Rozagas, Oceño, Ruenes, Alles	NO3301205	Saneamiento Ruenes	359040	4799310	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	8.672	NO	JANO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029B	Núcleos: Caraves, Llonín, Rozagas, Oceño, Ruenes, Alles	NO3301208	Saneamiento Alles	362552	4799213	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	11.957	NO	GRANDA LA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029D	Núcleo: Niserias	NO3303068	Saneamiento: Niserias	364091	4798209	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	5.475	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029E	Núcleo: Socampo	NO3303072	Núcleos: Socampo	361170	4798993	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	6.475	NO	SEDO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Alta	V/33/01029F	Núcleo: Trespalacios	NO3303073	Núcleos: Trespalacios	361093	4799457	Peñamellera Alta	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	5.475	NO	SEDO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01488	Hotel La Molinuca en Llonín	NO3300741	Proceso-Hotel Restaurante-La Molinuca	366542	4798494	Peñamellera Alta	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	1.125	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070	Núcleos: Cuñaba, Cenébanes	NO3300133	Saneamiento: Cuñaba	367432	4794297	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.628	NO	DEVA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070	Núcleos: Cuñaba, Cenébanes	NO3304078	Saneamiento: Cenébanes	369166	4797744	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	1.708	NO	ABANDAMES DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070A	Núcleos: Abandames	NO3300134	Saneamiento-Abandames	369816	4798213	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=16.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L)	7.095	NO	Abandames de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070C	Núcleos: Suarías	NO3300136	Saneamiento-Suarías	371297	4796812	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=16.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L)	4.993	NO	Deva	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070E	Núcleos: Nargaines	NO3300138	Saneamiento-Nargaines	375899	4799384	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.920	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070G	Núcleo: Buelles	NO3300140	EDAR-Buelles 1	375855	4799009	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.562	NO	DEVA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070G	Núcleo: Buelles	NO3302905	EDAR-Buelles 2	375317	4799212	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.716	NO	DEVA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070H	Núcleos: Alevia	NO3300141	Saneamiento-Alevia	370597	4798978	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=16.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L),	4.533	NO	Deva	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070I	Núcleos: Bores	NO3300142	Saneamiento-Bores	369987	4798076	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	7.136	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070J	Núcleos: Merodio	NO3302975	Saneamiento-Merodio	374625	4797616	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.884	NO	Deva	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070K	Núcleos: San Esteban	NO3302976	Saneamiento-San Esteban	365264	4793142	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.248	NO	Galamería de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070L	Núcleos: Robriguero	NO3302977	Saneamiento-Robriguero	368481	4797178	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.964	NO	Cares	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070M	Núcleos: El Mazo	NO3302978	Saneamiento-El Mazo	373839	4798637	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.051	NO	Deva	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070N	Núcleos: Cavandi	NO3302979	Saneamiento-Cavandi	367708	4798539	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.511	NO	Cares	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/01070R	Núcleos: Para	NO3302980	Saneamiento-Para	367925	4797929	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.117	NO	Cares	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01070P	EDAR de Panes	NO3303226	EDAR de Panes: tratamiento completo	372487	4798574	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH)	228.125	NO	DEVA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Nitrificación-desnitrificación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01070P	EDAR de Panes	NO3303266	EDAR Panes: tratamiento intermedio	372488	4798575	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		118.625	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02119	Vivienda unifamiliar en Merodio	NO3302928	Vivienda unifamiliar en Merodio	376281	4797162	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Suspino de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nansa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02321	Taller mecánico en Mazo	NO3303458	Taller mecánico en El Mazo	373714	4798292	Peñamellera Baja	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	198	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/02571	Aliviaderos de la EDAR de Panes		Aliviadero de Ciriano	372487	4798574	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Cares III- Deva IV		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/02571	Aliviaderos de la EDAR de Panes		Aliviadero-bombeo de Siejo	371574	4798366	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Cares III- Deva IV		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñamellera Baja	V/33/02571	Aliviaderos de la EDAR de Panes		Aliviadero de Panes	371482	4798252	Peñamellera Baja	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Cares III- Deva IV		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02908	Vivienda y Dos Apartamentos en Colosía	NO3304422	Vivienda y Dos Apartamentos en Colosía	370680	4797400	Peñamellera Baja	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.044	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Pesoz	V/33/01558	Núcleos: Pesoz	NO3300383	Saneamiento1-Pesoz	385198	4797309	Pesoz	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.220	NO	Agueira	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Es-Navia-Narcea	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Pesoz	V/33/01558	Núcleos: Pesoz	NO3300812	Saneamiento2-Pesoz	385198	4797309	Pesoz	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Agueira	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Es-Navia-Narcea	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Saltos del Navia, C.B.	V/33/01903	Central Hidroeléctrica de Salime	NO3302400	Refrigeración-C.Hidroeléctrica-Salime	187600	4794264	Pesoz	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	ACEITES Y GRASAS(<=0.20000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=5.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.198.647	NO	Navia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Doiras		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Nestlé España, S.A.	V/33/01047-1	Fábrica de NESTLE en Sevares	NO3302368	Refrigeración-NESTLÉ-Sevares	317250	4803521	Piloña	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	1082	PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730.000	NO	Piloña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Nestlé España, S.A.	V/33/01047-1	Fábrica de NESTLE en Sevares	NO3302532	Proceso Osmosis-NESTLE-Sevares	317250	4803521	Piloña	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	CLORUROS(<=85.00000 mg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=5.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=10.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=2.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=3.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=18.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=15.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=1.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=85.00000 mg SO4/L)	70.000	NO	Piloña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01263	Vivienda unifamiliar en El Camín de Pasau el Riu	NO3300500	Urbana-Vivienda-Camín d Pasau Riu	312991	4804145	Piloña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	350	NO	Piloña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Piloña	V/33/01267A	Aliviadero de Coya		Aliviadero de Coya	305303	4803857	Piloña	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Piloña				Río Piloña II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Piloña	V/33/01267C	Aliviaderos: Vallobal-Miyares y San Román		Aliviadero-bombeo Vallobal-Miyares	313240	4804673	Piloña	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Borines				Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01516	Vivienda unifamiliar en La Barquera	NO3300770	Urbana-Vivienda-La Barquera	313766	4804470	Piloña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	109	NO	Borines	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01608	Vivienda unifamiliar en El Orrín	NO3301171	Urbana-Vivienda -El Orrín	309141	4801765	Piloña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Espinaredo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01757	Vivienda unifamiliar en Sevares	NO3301985	Vivienda unifamiliar en Sevares	316280	4803917	Piloña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	200	NO	Color	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01758	Vivienda unifamiliar en Tabayón	NO3301987	Vivienda unifamiliar en Tabayón	308777	4796238	Piloña	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Espinaredo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Espinaredo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Villar de Huergo	317976	4803433	Piloña	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Sevares	317516	4803347	Piloña	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Villamayor	313606	4803892	Piloña	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero Infiesto	309121	4801893	Piloña	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Espinaredo				Río Espinaredo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero La Pialla	309038	4801866	Piloña	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Migoya	306815	4803207	Piloña	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo Serjiedo	305956	4804097	Piloña	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero-bombeo La Devesa	304449	4803501	Piloña	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PILOÑA				Río Piloña II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01838	SGS Sella y Piloña-EDAR Ricao		Aliviadero San Román	311145	4802460	Piloña	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Riega				Río Piloña III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Arsida Piloña, S.L.	V/33/02155	Hotel rural en Coya	NO3303016	Hotel rural en Coya	304687	4804580	Piloña	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.000	NO	Piloña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	HORMIGONES DEL SELLA. SL	V/33/02215	Cantera en La Peridilla	NO3303243	Cantera en La Peridilla	306390	4799447	Piloña	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0812	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Manea de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Juan Luis Bobes Prieto, S.L.	V/33/02223	Centro geriátrico en Bárcena	NO3301463	Centro geriátrico en Bárcena	316739	4805700	Piloña	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	8731	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	G.R.A. Blanco Inversiones y Servicios, S.L.	V/33/02300	Estación de Servicio en Sevares	NO3303414	Proceso-Estación de Servicio-Sevares	315908	4803945	Piloña	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	164	NO	Piloña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	G.R.A. Blanco Inversiones y Servicios, S.L.	V/33/02300	Estación de Servicio en Sevares	NO3303446	Lavado-Estación de Servicio-Sevares	315908	4803945	Piloña	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.884	NO	Piloña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	G.R.A. Blanco Inversiones y Servicios, S.L.	V/33/02300	Estación de Servicio en Sevares	NO3303448	Aseos-Estación de Servicio-Sevares	315908	4803945	Piloña	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	416	NO	Piloña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Lácteos Piloña S.C.	V/33/02320	Quesería en Pintueles	NO3303459	Quesería en Pintueles	308700	4805114	Piloña	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1053	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Doble	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	New Construction, S.L.	V/33/02372	Cantera en El Tejedal	NO3303674	Escorrentía-cantera "Collaín del río Pasón"	317501	4796184	Piloña	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	0811	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	200	NO	Tendi	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Tendi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Aguas de Borines, S.A.	V/33/02408	Fabrica de aguas minerales embotelladas	NO3303724	Fabrica de agua mineral embotellada	312082	4807776	Piloña	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1107	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=3000.00000 µS/cm), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=18.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=2.50000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=0.20000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	19.308	NO	BORINES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Aguas de Borines, S.A.	V/33/02408	Fabrica de aguas minerales embotelladas	NO3303758	Aseos de Industria en Borines	312096	4807760	Piloña	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1107	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	250	NO	BORINES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Artesanos Cerveceros de Asturias, S. L.	V/33/02494	Fabrica de Cerveza en Borines	NO3303894	Fabrica de cerveza en Borines	312082	4807776	Piloña	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1105	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=110.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=50.00000 mg NO3/L), Fosfatos mg/l P2O5(<=6.00000 mg/l), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO	BORINES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piloña III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027	Núcleos: Sobrefoz	NO3300063	Saneamiento A-Sobrefoz	322977	4781982	Ponga	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	13.687	NO	Ventaniella de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ponga	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027	Núcleos: Sobrefoz	NO3301216	Saneamiento B-Sobrefoz	323084	4782266	Ponga	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.464	NO	Ventaniella de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Región del Ponga	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027A	Núcleos: Viego	NO3300064	Saneamiento-Viego	327871	4784944	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	15.330	NO	Santa Bustia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027B	Núcleos: Caselles	NO3300065	Saneamiento-Caselles	330691	4785294	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	1.051	NO	Porcíes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027C	Núcleos: San Ignacio	NO3300066	Saneamiento-San Ignacio	329642	4786689	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.628	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027D	Núcleos: EDAR Sellaño	NO3300067	Saneamiento-Sellaño y Tribierto	321384	4791741	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.752	NO	Valle Moro de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027E	Núcleos: Cadenaba	NO3300068	Saneamiento-Cadenaba	322622	4785162	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=150.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L)	723	NO	Ponga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ponga	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027F	Núcleos: Beleño	NO3300069	Saneamiento A-Beleño	323931	4784073	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=0.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L)	5.190	NO	Ponga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ponga	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027F	Núcleos: Beleño	NO3301233	Saneamiento B-Beleño	323828	4784081	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L)	5.125	NO	Ponga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ponga	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027G	Núcleos: Sobrefoz (zona baja)	NO3302687	Núcleos: Sobrefoz (zona baja)	323129	4782727	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.679	NO	Ventanella de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ponga	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027H	Núcleos: Taranes	NO3302993	Saneamiento-Taranes	320349	4785251	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.154	NO	Taranes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ponga	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027I	Núcleos: Abiegos	NO3302994	Saneamiento-Abiegos	322586	4784601	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.234	NO	Ponga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ponga	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027J	Núcleos: Priesca	NO3302995	Saneamiento-Priesca	321916	4791097	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.380	NO	Ponga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027K	Núcleos: Cazo	NO3302998	Saneamiento-Cazo	320260	4792350	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.445	NO	Valle Moro de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Valle Moro	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027L	Núcleos: Los Laderos	NO3302997	Saneamiento-Los Laderos	319983	4792667	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	657	NO	Valle Moro de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Valle Moro	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ponga	V/33/01027M	Núcleos: Viboli	NO3302998	Saneamiento-Viboli	328947	4783075	Ponga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	657	NO	Porcíes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01553	Hotel Rural en Vidosa	NO3300807	Hostelería-Hotel Rural-Vidosa	330391	4786444	Ponga	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.563	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01246	Piscifactoría en Barganeiro	NO3300450	Proceso-Piscifactoría-Barganeiro	245842	4819056	Pravia	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=3.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=0.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.20000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.614.400	NO	Aranguín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranguín	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Linpac Packaging Pravia, S.A.U.	V/33/01415	Almacén de productos terminados en Quintana	NO3303147	Industria 2- Fábrica- Quintana	243691	4817764	Pravia	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2222	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.970	NO	ARANGUIN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranguín	Desengrasado,Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Linpac Packaging Pravia, S.A.U.	V/33/01415	Almacén de productos terminados en Quintana	NO3303148	Industria 3- Fábrica- Quintana	243761	4817806	Pravia	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2222	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	822	NO	ARANGUIN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranguín	Desengrasado,Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Linpac Packaging Pravia, S.A.U.	V/33/01415	Almacén de productos terminados en Quintana	NO3303150	Industria 1- Fábrica- Quintana	243452	4817661	Pravia	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2222	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	ARANGUIN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranguín	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Asociación Deportiva de Pesca Fluvial Mestas del Narcea	V/33/01445	Piscifactoría en Pravia	NO3300894	Proceso-Piscifactoría-Pravia	243642	4817674	Pravia	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=3.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=0.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.20000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.522.368	NO	Aranguín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranguín	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero/Bombeo de Peñaullan	249743	4820606	Pravia	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero/Bombeo de Prahúa	248793	4819685	Pravia	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero de Forcinas	248692	4818545	Pravia	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero de El Viso	248124	4817593	Pravia	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Narcea				Río Nalón V		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero/Bombeo de Corias	246334	4815257	Pravia	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Narcea				Río Nalón V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero de Agones	248231	4820411	Pravia	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Aranguín				Río Aranguín		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero de Pravia	248532	4820219	Pravia	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero/bombeo de Santianes	249766	4820747	Pravia	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Linpac Packaging Pravia, S.A.U.	V/33/02156	Aseos fábrica envases en Vegafriosa	NO3303025	Aseos-fábrica envases-Vegafriosa	241152	4816864	Pravia	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2222	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO	ARANGUIN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranguín	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02402	Vivienda unifamiliar en Quintana	NO3303727	Vivienda unifamiliar en Quintana (Pravia)	244336	4817695	Pravia	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=25.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02453	Vivienda unifamiliar en Quintana-Pravia	NO3303792	Vivienda unifamiliar en Quintana.	244107	4817558	Pravia	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02459	Vivienda unifamiliar en Las Tablas	NO3303837	Vivienda unifamiliar en Las Tablas	244413	4817494	Pravia	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO	ARANGUIN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranguín	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008	Aliviadero-bombeo de Proaza		Aliviadero-bombeo de Proaza	255688	4793774	Proaza	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Trubia				Río Trubia III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008A	Núcleos: Fabar	NO3300008	Saneamiento-Fabar	249765	4787083	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.000	NO	Teverga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008B	Núcleos: Proacina	NO3300009	Saneamiento-Proacina	252805	4791825	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.500	NO	Trubia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008D	Núcleos: Caranga de Abajo	NO3300011	Saneamiento-Caranga de Abajo	253196	4789929	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.960	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008E	Núcleos: Bandujo	NO3300012	Saneamiento-Bandujo	250514	4789562	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=25.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.416	NO	Bandujo de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008F	Núcleos: Sograndio, Murias y Barrio del Fontán	NO3300013	Saneamiento-Sograndio y Murias	252597	4793334	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.238	NO	Murias de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008F	Núcleos: Sograndio, Murias y Barrio del Fontán	NO3300918	Saneamiento-Barrio de Fontán	253072	4793380	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=80.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	985	NO	Teverga	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008G	Núcleos: Busñello	NO3300014	Saneamiento-Busñello	250201	4787648	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.840	NO	Teverga	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008I	Núcleos: Villamejín	NO3300016	Saneamiento-Villamejín	255414	4792206	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.008	NO	Fayas las	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008J	Núcleo: Serandi	NO3300015	Depuradora-Serandi	256726	4793585	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	19.345	NO	Mesa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Proaza	V/33/01008K	NUCLEO: LINARES	NO3303977	Nucleo: Linares	254650	4796510	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.738	NO	Reguero de Sabadia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01818	Central Hidroeléctrica de Proaza	NO3302182	Refrigeración-C. Hidroeléctrica-Proaza	255041	4792852	Proaza	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura río abajo(<=21.50000 ºC)	680.920	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02014	Vivienda unifamiliar en Proaza	NO3302700	Vivienda unifamiliar en Proaza	255216	4792843	Proaza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Trubia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201	Núcleos: Barzana, Murias y Coañana	NO3301571	Saneamiento-Bárzana-Varios	257690	4782694	Quirós	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	23.717	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201A	Núcleos: Bermiego	NO3300389	Saneamiento-Bermiego	257890	4787594	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6.570	NO	Fontana de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc),Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201B	Núcleos: Llanuces	NO3300390	Saneamiento-Llanuces	262193	4782102	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.577	NO	Trubia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201C	Núcleos: Tene	NO3300391	Saneamiento-Tene	256472	4788227	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.497	NO	Aguenas de Re.de las	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201D	Núcleos: San Salvador	NO3300392	Saneamiento-San Salvador	257681	4783337	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.577	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201E	Núcleos: Torazo	NO3300393	Saneamiento-Torazo	256390	4785694	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.00000-9.00000 Ud pH)	2.562	NO	Trubia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201F	Núcleos: Las Llanas y Cuevas	NO3300394	Saneamiento-Cuevas, Las Llanas	262590	4777594	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.358	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201G	EDAR de Ricabo	NO3303136	EDAR de Ricabo	257833	4777848	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.567	NO	Ricabo de *	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201H	EDAR de Villamarcel	NO3303138	Saneamiento Villamarcel	259090	4780694	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.402	NO	Ricabo de *	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia II	Otros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201I	EDAR de Las Vallinas	NO3303139	Saneamiento Las Vallinas	257990	4783594	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	10.512	NO	Molinos de los	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201J	EDAR de Cienfuegos	NO3303140	Saneamiento Cienfuegos	261659	4779969	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.511	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201K	EDAR de Villar de Cienfuegos	NO3303141	Saneamiento Villar de Cienfuegos	262262	477992S	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.694	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201L	EDAR de Aciera	NO3303142	Saneamiento Aciera	255725	4787684	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.365	NO	Melen	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201M	EDAR de Fresnedo	NO3303143	Saneamiento Fresnedo	263190	4776547	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	657	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201N	EDAR de Cortes	NO3303144	Saneamiento Cortes	263455	4775533	Quirós	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.416	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201Ñ	Núcleo: Bárzana	NO3303698	E.D.A.R de Bárzana (depuradora Bárzana)	256571	4784815	Quirós	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=30.00000 mg N/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=45.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	40.972	NO	TRUBIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201Ñ	Núcleo: Bárzana	NO3303710	Depuradora Bárzana- Tratamiento intermedio en episodios de lluvia.	256579	4784789	Quirós	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO	TRUBIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Regulación,Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Quirós	V/33/01201Ñ	Núcleo: Bárzana		Aliviadero de Bárzana.	258155	4782803	Quirós	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TRUBIA				Río Trubia II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadedeva	V/33/01134A	Núcleos: Boquerizo, Bojes	NO3300241	Saneamiento: Boquerizo y Bojes	370920	4804000	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.902	NO	Cabra *	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadedeva	V/33/01134C	Núcleos: Noriega	NO3302739	Saneamiento-Noriega 1	372556	4802563	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=15.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.120	NO	Amijo	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadedeva	V/33/01134C	Núcleos: Noriega	NO3302740	Saneamiento-Noriega 2	372435	4802418	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=15.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.500	NO	Amijo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadedeva	V/33/01134C	Núcleos: Noriega	NO3302741	Saneamiento-Noriega 3	372523	4802321	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=15.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.400	NO	Amijo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadedeva	V/33/01134D	Núcleo: Villanueva	NO3302962	Saneamiento-Villanueva Oeste	373750	4802282	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.171	NO	Amijo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadedeva	V/33/01134D	Núcleo: Villanueva	NO3302963	Saneamiento-Villanueva Este	374610	4801867	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.741	NO	Deva	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Camping Colombres, C.B.	V/33/01432	Camping en Vegas Grandes	NO3300680	Hostelería-Camping-Vegas Grandes	372692	4803694	Ribadedeva	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.600	NO	Amijo	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Urbanización Las Helgueras de Noriega	V/33/01671	Viviendas unifamiliares en Noriega	NO3301730	Urbana-Viviendas-Noriega	372383	4802422	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.160	NO	Amijo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01742	Vivienda unifamiliar en Vilde	NO3301943	Vivienda unifamiliar en Vilde	375492	4802794	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Deva	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Estuario de Tina Mayor	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02047	Vivienda unifamiliar en La Franca	NO3302783	Vivienda unifamiliar en La Franca	372175	4805196	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	200	NO	Amijo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02122	Vivienda unifamiliar en Noriega	NO3302933	Vivienda unifamiliar en Noriega	372432	4802404	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	144	NO	Amijo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02322	EDAR de La Franca	NO3303466	EDAR La Franca: tratamiento completo	371835	4805358	Ribadedeva	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	COLIFORMES FECALES (UFC/100mL)(<=100.000000 UFC/100 mL), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=12.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=7.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=90.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	236.425	NO	Cabra *	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Nitrificación-desnitrificación,Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc),Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02322	EDAR de La Franca	NO3303666	EDAR La Franca: tratamiento intermedio en episodios de lluvia	371834	4805357	Ribadedeva	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS		23.762	NO	Cabra *	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cabra	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02322	EDAR de La Franca		Aliviadero-bombeo La Franca	372148	4805175	Ribadedeva	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	AMIJO				Río Cabra		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02322	EDAR de La Franca		Aliviadero La Franca	372344	4804952	Ribadedeva	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	AMIJO				Río Cabra		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02322	EDAR de La Franca		Aliviadero-bombeo El Peral	373922	4804445	Ribadedeva	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Amijo				Río Cabra		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02322	EDAR de La Franca		Aliviadero-bombeo Colombres-este	375573	4803450	Ribadedeva	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Deva				Estuario de Tina Mayor		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02322	EDAR de La Franca		Aliviadero Colombres-oeste	374381	4803702	Ribadedeva	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Amijo				Río Cabra		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Bepamar, S.C.	V/33/02348	Explotación avícola en Colombres	NO3303589	Aseos-explotación avícola-Colombres	371979	4803736	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=125.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	420	NO	AMIJO	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02386	Vivienda unifamiliar en Vilde	NO3303687	Vivienda unifamiliar en Vilde	375424	4802761	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Innominado	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Estuario de Tina Mayor	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, SAU (COGERSA)	V/33/02387	Punto Limpio en Ribadedeva	NO3303690	Aseos-Punto limpio-Ribadedeva	373672	4803367	Ribadedeva	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	55	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02486	Apartamentos turísticos en Colombres	NO3303900	Apartamentos turísticos en Colombres	374634	4803289	Ribadedeva	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=260.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9100.00000 Ud pH)	730	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadedeva	V/33/02487	Saneamiento de la Haya	NO3303892	Depuradora de La Haya	375604	4802133	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	6.570	NO	DEVA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Estuario de Tina Mayor	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02878	Vivienda en Vilde	NO3304465	Vivienda en Vilde	375413	4802805	Ribadedeva	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Les Molins	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Estuario de Tina Mayor	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadesella	V/33/01076C	Polígono Industrial Guadamía	NO3301680	Polígono Industrial Guadamía	338246	4811011	Ribadesella	Asturias	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=3.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=0.20000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	71.175	NO	Guadamía	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadesella	V/33/01076D	Núcleos: Alea	NO3302930	Saneamiento-Alea	325307	4812200	Ribadesella	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	8.000	NO	CASTAÑAR DEL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo del Acebo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadesella	V/33/01076E	Núcleos: Cuevas	NO3302931	Saneamiento-Cuevas	332362	4811073	Ribadesella	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	8.000	NO	CUEVA DE LA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01886	Camping en Vega	NO3301775	Camping en Vega	327441	4815673	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	3.195	NO	Acebo del *	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo del Acebo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Inversiones Casgam, S.L.	V/33/01905	Vivienda unifamiliar-1 en Santianes	NO3302406	Vivienda unifamiliar-1 en Santianes	333305	4809858	Ribadesella	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	274	NO	Santianes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Inversiones Casgam, S.L.	V/33/01906	Vivienda unifamiliar-2 en Santianes	NO3302407	Vivienda unifamiliar-2 en Santianes	333297	4809877	Ribadesella	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Santianes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01995	Taller artesanal en Berbes	NO3302663	Taller artesanal en Berbes	326262	4815773	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Acebo del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01999	Casa de aldea en Junco	NO3302670	Casa de aldea en Junco	333102	4812267	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Club de Golf "La Rasa de Berbes"	V/33/02009	Campo de golf en Berbes	NO3302693	Aseos-campo de golf-Berbes	326077	4814752	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	3.510	NO	Lloreo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02102	Vivienda unifamiliar en Cuerres	NO3302911	Vivienda unifamiliar en Cuerres	339498	4812200	Ribadesella	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Guadamía	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02144	Almacén de construcción en Camargo	NO3302742	Aseos-almacén construcción-Camargo	336836	4812446	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	90	NO	Guadamia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02217	Restaurante en Vega	NO3302798	Restaurante en Vega	327392	4816269	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5610	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	635	NO	Acebo del *	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ramón Cabrales Bada, S.L.	V/33/02222	Aseos aserradero en Camango	NO3302870	Aseos-Oficina-Camango	336806	4811311	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110	NO	Guadamia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ramón Cabrales Bada, S.L.	V/33/02222	Aseos aserradero en Camango	NO3302927	Aseos-Nave-Camango	336735	4811365	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Guadamia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02245	Taller de carpintería en Collera	NO3302706	Aseos-taller carpintería-Collera	334663	4812772	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	70	NO	Sella	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02421	Vivienda unifamiliar en Santianes del Agua	NO3303744	Vivienda en Santianes	333467	4810073	Ribadesella	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	912	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02452	Vivienda en la riega de los Molinos	NO3303795	Vivienda unifamiliar en Berbes	326128	4815542	Ribadesella	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02523	Vivienda en Linares	NO3303940	Vivienda unifamiliar en La Vega	327714	4813391	Ribadesella	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02570	Apartamentos turísticos y piscina en El Toral	NO3304086	Apartamentos turísticos en El Toral	332835	4812385	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.606	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02570	Apartamentos turísticos y piscina en El Toral	NO3304087	Piscina Apartamentos turísticos en El Toral	332830	4812366	Ribadesella	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	CLORO TOTAL(<=0.10000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	52	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llanes-Ribadesella	Otros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Mantequerías Arias, S.A.	V/33/0103S-1	Fábrica de Arias en Vegalencia	NO3300079	Proceso-lácteos-Vegalencia	267750	4798870	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	CLORUROS(<=500.00000 mg/L), CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=2800.00000 µS/cm), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), FOSFATOS(<=5.00000 mg PO4/L)	250.025	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064A	Núcleos: El Picón	NO3300113	Saneamiento-El Picón	267029	4799189	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	526	NO	Caudal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064B	Núcleos: Vegalencia	NO3300114	Saneamiento-Vegalencia	267877	4798812	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.370	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064C	Núcleos: Tellego	NO3300115	Saneamiento-Tellego	267573	4798861	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.322	NO	Nalón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064D	Núcleos: Fresnedo	NO3300116	Saneamiento-Fresnedo	268095	4799107	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.300	NO	Nalón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064DD	Aliviadero-bombeo de Soto de Ribera		Aliviadero-bombeo incorporación Soto de Ribera	266898	4799160	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CAUDAL				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064E	Núcleos: Soto de Rey	NO3300117	Saneamiento-Soto de Rey	267883	4798880	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	22.141	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064F	Núcleos: La Barquera	NO3300118	Saneamiento-La Barquera	267056	4799833	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.467	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064G	Núcleos: Las Segadas	NO3300119	Saneamiento-Las Segadas	267390	4799795	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.715	NO	Nalón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064H	Núcleos: Palomar	NO3300120	Saneamiento-Palomar	263856	4799335	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.219	NO	Nalón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064I	Núcleos: Polledo -La Roza	NO3300121	Saneamiento-Polledo, La Roza	266108	4799521	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6.701	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064J	Núcleos: Alto Caleyo-Cogollo-Ferreros	NO3300122	Saneamiento-Alto Caleyo-Cogollo-Ferreros	265895	4799907	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	33.441	NO	Nalón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064K	Núcleos: Bueño	NO3300123	Saneamiento-Bueño	264232	4799744	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	8.738	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064M	Núcleos: Lavarejos	NO3300125	Saneamiento-Lavarejos-Norte	262092	4798894	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.555	NO	Nalón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064M	Núcleos: Lavarejos	NO3302910	Saneamiento-Lavarejos-Sur	261903	4798348	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.314	NO	Nalón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribera de Arriba	V/33/01064N	Núcleos: Sardín	NO3300126	Saneamiento-Sardín	269001	4797787	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.409	NO	Nalón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01181P	ETAP de Cabornio	NO3303594	Agua tratamiento de fangos-ETAP de Cabornio	263726	4799574	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3600	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=70.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=25.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=26.00000 mg N/L), AMONIO(<=13.00000 mg NH4/L), NITRITOS(<=0.50000 mg NO2/L), NITRATOS(<=2.50000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=0.50000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.000	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oviedo	V/33/01181P	ETAP de Cabornio	NO3303595	Aseos-ETAP de Cabornio	263270	4798425	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3600	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	330	NO	Barrea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01190A-2	Central térmica de Soto de Ribera	NO3300372	Purgas Torre Soto III - CT Soto	266855	4799716	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3516	ALUMINIO(<=200.00000 µg/L), BENZO(A)PIRENO(<=0.02000 µg/L), BENZO(B)FLUORANTENO(<=0.06000 µg/L), BENZO(G, H, I)PERILENO(<=0.06000 µg/L), BENZO(K)FLUORANTENO(<=0.06000 µg/L), CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), CLORO TOTAL(<=0.20000 mg HClO/L), COBRE(<=60.00000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), HIERRO(<=1000.00000 µg/L), FLUORUROS(<=1500.00000 µg/L), FLUORANTENO(<=0.03000 µg/L), INDENO(1, 2, 3-CD)PIRENO(<=0.06000 µg/L), MERCURIO(<=0.20000 microg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), AMONIO(<=12.82000 mg NH4/L), PLOMO(<=6.80000 µg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=28.00000 ºC), ZINC(<=40.00000 µg/L)	876.000	SI	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01190A-2	Central térmica de Soto de Ribera	NO3300373	Proceso - Desulfuradora - CT Soto	266633	4799735	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3516	ALUMINIO(<=1000.00000 µg/L), BORO(<=300000.00000 µg/L), CADMIO(<=5.00000 µg/L), CLORUROS(<=6000.00000 mg/L), COBRE(<=10.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=150.00000 mg O2/L), FLUORUROS(<=25000.00000 µg/L), MERCURIO(<=3.00000 microg/l), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), Selenio microg/l Se(<=800.00000 microg/l), SULFATOS(<=4000.00000 mg SO4/L)	55.188	SI	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Físico-químico,Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01190A-2	Central térmica de Soto de Ribera	NO3300374	Lixiviados - Depósito de cenizas - CTSoto	266056	4799744	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3516	BORO(<=7000.00000 µg/L), CADMIO(<=1.60000 µg/L), CLORUROS(<=35.00000 mg/L), FLUORUROS(<=5000.00000 µg/L), MERCURIO(<=0.80000 microg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), Selenio microg/l Se(<=14.00000 microg/l), SULFATOS(<=1000.00000 mg SO4/L)	91.200	SI	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01190A-2	Central térmica de Soto de Ribera	NO3303921	Proceso - Lavados - CT Soto	266634	4799736	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3516	ACEITES Y GRASAS(<=1.50000 mg/l), CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), CLORO TOTAL(<=0.20000 mg HClO/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), HIERRO(<=5000.00000 µg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), Selenio microg/l Se(<=50.00000 microg/l), SULFATOS(<=5000.00000 mg SO4/L), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=28.00000 ºC)	525.600	SI	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01190A-2	Central térmica de Soto de Ribera	NO3303923	Escorrentía - Parque de carbones - CT Soto	266635	4799737	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3516	ACEITES Y GRASAS(<=1.50000 mg/l), FLUORANTENO(<=0.10000 µg/L), NAFTALENO(<=0.20000 µg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), Selenio microg/l Se(<=50.00000 microg/l)	34.000	SI	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Regulación,Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01190A-2	Central térmica de Soto de Ribera	NO3303982	Evacuación conjunta proceso - CT Soto	266632	4799734	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3516	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L)	0	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01744	C. T. de ciclo combinado en Soto de Ribera	NO3301952	Refrigeración G1 CTCC Soto	266589	4799856	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial Refrigeración	Refrigeración	3519	CLORUROS(<=125.00000 mg/L), CLORO TOTAL(<=0.50000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=800.00000 mg SO4/L)	936.613	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Otros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01744	C. T. de ciclo combinado en Soto de Ribera	NO3302025	Proceso G1 CTCC Soto	266589	4799856	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial Refrigeración	Industrial clase 1	3519	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=5000.00000 µS/cm), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=70.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH)	250.000	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Neutralización	AAI	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01744	C. T. de ciclo combinado en Soto de Ribera	NO3302026	Aseos G1 y G2 CTCC Soto	266589	4799856	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial Refrigeración	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3519	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	2.000	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naón III	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01744	C. T. de ciclo combinado en Soto de Ribera	NO3302090	Refrigeración G2 CTCC Soto	266589	4799856	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial Refrigeración	Refrigeración	3519	CLORUROS(<=125.00000 mg/L), CLORO TOTAL(<=0.50000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=800.00000 mg SO4/L)	895.253	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naón III		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01744	C. T. de ciclo combinado en Soto de Ribera	NO3302091	Proceso G2 CTCC Soto	266589	4799856	Ribera de Arriba	Asturias	Industrial Refrigeración	Industrial clase 1	3519	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=5000.00000 µS/cm), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=70.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	250.000	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naón III	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02518DD	Alviaderos del saneamiento de la cuenca media del río Nalón (EDAR de Las Cañitas)		Alviadero Bueño	264336	4799768	Ribera de Arriba	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Naón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01123	Pozo Montsacro 2/3 en La Foz de Morcín	NO3300212	Refrigeración-Mina-Pozo Montsacro 2/3	266890	4791895	Riosa	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	0510	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=25.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=30.00000 ºC)	86.400	NO	Fresnedo de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Riosa		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01124	Pozo Montsacro 1/3 en La Foz de Morcín	NO3300213	Drenaje-Mina-Pozo Montsacro 1/3	266890	4791895	Riosa	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	929.000	NO	Fresnedo de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Riosa	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Riosa	V/33/01132	Núcleos: Llamo, Panderraices, La Granja, Felgueria, Cantera, Murtelleu, Collado, Grandiella, Gaberes, Porcio y Teleno, Zorera, Doñajandi, Nocalinos, Agüeres, Juncar, Cuba, Las Llanes, Cordal, Villameri	NO3301310	Saneamiento-Riosa-Varios	266455	4791211	Riosa	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	36.427	NO	Grandiella de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Riosa	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Riosa	V/33/01132A	Núcleos: Saneamiento - La Vega (Parte 1 y 2, La Avá, Nijeres y Prunadiella).	NO3300254	Saneamiento-La Vega	265890	4789945	Riosa	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	111.033	NO	Fresnedo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Riosa	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02089	Hotel rural en El Conjedo	NO3302847	Hostal "La Aldea Soñada"	265412	4791220	Riosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	501	NO	Grandiella de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Salas	V/33/01020B	Núcleos: La Espina	NO3300055	EDAR La Espina: tratamiento completo	231001	4810273	Salas	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	30.879	NO	BRAÑAMEANA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nonaya	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Salas	V/33/01020D	Núcleo: San Justo de las Dorigas	NO3303741	Núcleo: San Justo de las Dorigas	246191	4813532	Salas	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.662	NO	Reguero afluente del río Narcea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naón V	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	A-WARE ASTURIAS SLU	V/33/01191-1	Producción de mozzarellas y otros productos derivados de la leche	NO3300375	Proceso - Industria lácteas - Salas	236947	4811086	Salas	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=8.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=75.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=5.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), NITRATOS(<=88.57143 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	225.000	NO	NONAYA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nonaya	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01225	Vivienda unifamiliar en La Rodriga	NO3300429	Urbana-Vivienda-La Rodriga	245091	4811352	Salas	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	470	NO	Narcea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Naón V	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01435	Vivienda unifamiliar en Mallecín	NO3300683	Urbana-Vivienda-Mallecín	237423	4810702	Salas	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Nonaya	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	A-WARE ASTURIAS SLU	V/33/01554-1	Producción de mozzarellas y otros productos derivados de la leche	NO3300808	Refrigeración - Industria lácteas - Salas	236911	4811101	Salas	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	1054	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=5.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), Temperatura rio abaja(<=21.50000 ºC), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=20.00000 ºC)	201.000	NO	NONAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nonaya		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	OroValle Minerals, S.L.U.	V/33/01664-1	Mina de Carlés	NO3301701	Drenaje-Mina-Carlés	236783	4805767	Salas	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0729	ARSENICO(<=500.00000 µg/L), BARIO(<=3000.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), INDICE DE FENOLES(<=0.50000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), NITRATOS(<=150.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=100.00000 mg SO4/L)	315.000	SI	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea V	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	OroValle Minerals, S.L.U.	V/33/01664-1	Mina de Carlés	NO3302004	Aseos-Mina-Carlés	236904	4805940	Salas	Asturias	Industrial Achique de Minas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0729	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=50.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	220	NO	Narcea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cerasespina, S.L.	V/33/01896	Fábrica de ladrillos en La Espina	NO3302766	Red1: Aseos-cantera y fábrica ladrillos-El Zarrín	230219	4809556	Salas	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2332	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=9.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=10.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=9.00000 mg N/L), AMONIO(<=4.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.80000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.680	NO	Brañameana de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nonaya	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cerasespina, S.L.	V/33/01896	Fábrica de ladrillos en La Espina	NO3302767	Red2:Cuenca1-cantera y fábrica ladrillos-El Zarrín	230156	4809544	Salas	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2332	HIDROCARBUROS(<=1.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=180.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	16.233	NO	Brañameana de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nonaya	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cerasespina, S.L.	V/33/01896	Fábrica de ladrillos en La Espina	NO3302768	Red3:Cuenca2-cantera y fábrica ladrillos-El Zarrín	230217	4809502	Salas	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2332	HIDROCARBUROS(<=7.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=45.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.691	NO	Brañameana de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nonaya	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cerasespina, S.L.	V/33/01896	Fábrica de ladrillos en La Espina	NO3302769	Red4:Cuencas 3y4-cantera y fábrica ladr-El Zarrín	230342	4809442	Salas	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2332	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	30.858	NO	Brañameana de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nonaya	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Alviaderos EDAR Soto del Barco		Alviadero/Bombeo de Cornellana	244473	4811639	Salas	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Narcea				Río Naón V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01937	Vivienda unifamiliar en Godán	NO3302502	Vivienda unifamiliar en Godán	236335	4809054	Salas	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	San Vicente	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Reciclajes Valle del Narcea, S.L.	V/33/02537	Planta de Valorización de RCDs en Salas	NO3303945	Escorrentías Planta	245636	4811726	Salas	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3832	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=35.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.000	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sorniedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Martín de Oscos	V/33/01127	Núcleo: San Martín	NO3300222	Saneamiento-San Martín	179002	4797656	San Martín de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	17.374	NO	San Martín	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüeira II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Martín de Oscos	V/33/01127A	Núcleo: San Pelayo	NO3300223	Saneamiento-San Pelayo	181538	4795265	San Martín de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L)	10.129	NO	San Martín	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüeira II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Martín de Oscos	V/33/01127B	Núcleo: Villarquille	NO3300224	Saneamiento-Villarquille	178891	4791943	San Martín de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.132	NO	Agueira	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüeira II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Martín de Oscos	V/33/01127C	Núcleos: Bousoño y Trasmonte	NO3300225	Saneamiento-Bousoño	183600	4802009	San Martín de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	Año	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Martín de Oscos	V/33/01127C	Núcleos: Bousoño y Trasmonte	NO3301325	Saneamiento-Trasmonte	177465	4794096	San Martín de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.920	NO	Agueira	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Martín de Oscos	V/33/01127D	Núcleo: Labiaron	NO3300226	Saneamiento-Labiarón	179616	4800621	San Martín de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.475	NO	Ferreira	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ahío	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Martín de Oscos	V/33/01127E	Núcleos: Revoqueira	NO3302352	Núcleos: Revoqueira	180582	4798921	San Martín de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.391	NO	Ferreira	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02622	Vivienda con sala anexa para procesado artesanal de alimentos.	NO3304099	Vivienda con sala anexa envasado alimentos en Mazo de Mon	183486	4798461	San Martín de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01109	Pozo Cerezal en La Cerezal	NO3300196	Drenaje-Mina-Pozo Cerezal	287924	4793031	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L)	980.000	NO	Santa Bárbara de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01111	Pozo San Mamés 1/3 en Sotrondio	NO3300198	Drenaje-Mina-Pozo San Mames 1/3	289041	4794495	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L)	1.260.000	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01120	Pozo Sotón 1/3 en El Entrego	NO3300208	Drenaje-Mina-Pozo Sotón	287191	4795595	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.380.000	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01120A	Pozo Sotón 1/3 en el Entrego	NO3300209	Aseos-Mina-Pozo Sotón	287191	4795595	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0510	ACEITES Y GRASAS(<=2.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=12.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), AMONIO(<=2.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH)	6.644	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01504	Vivienda unifamiliar en Santa Bárbara	NO3300758	Urbana-Vivienda unifamiliar-Sta Bárbara	287966	4793110	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=25.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	60	NO	Santa Bárbara de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero El Entrego Parque	285748	4796255	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero El Serrallu	288084	4794499	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero Sotrondio	288253	4794776	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero Blimea	289688	4794484	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Mumi Principal	284614	4796408	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Carrocera	286985	4796114	San Martín del Rey Aurelio	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CAMPERONA DE LA				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Tirso de Abres	V/33/01011	Núcleos: La Torre y Vegas de Abajo	NO3300023	Saneamiento-Vegas de Abajo, La Torre	164518	4815138	San Tirso de Abres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.249	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Tirso de Abres	V/33/01011A	Núcleos: Barrio Las Veigas	NO3300024	Saneamiento-Bº Las Veigas	164353	4814938	San Tirso de Abres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	986	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Tirso de Abres	V/33/01011B	Núcleos: Vilela de Abajo, Sobrelavega y Vegas	NO3300025	Saneamiento-Vilela Abajo, Sobrelavega...	164464	4815238	San Tirso de Abres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.059	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Tirso de Abres	V/33/01011C	Area recreativa en El Llano	NO3300026	Aseos-Area recreativa-El Llano	164267	4814605	San Tirso de Abres	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-7.50000 Ud pH)	90	NO	Eo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Tirso de Abres	V/33/01011C	Area recreativa en El Llano	NO3301175	Vaciado-Piscina-El Llano	164280	4814593	San Tirso de Abres	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	CLORO TOTAL(<=0.50000 mg/l)	1.080	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Tirso de Abres	V/33/01011DA	Núcleos: Ellale	NO3302033	Edar de Ellale-Vilar	164027	4813870	San Tirso de Abres	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.000	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos	V/33/01126	Santa Eulalia de Oscos y Pumares	NO3300218	Saneamiento-Santa Eulalia de Oscos	173595	4797075	Santa Eulalia de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.183	NO	AGUEIRA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüeira I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos	V/33/01126A	Núcleos: Lineras	NO3300219	Saneamiento-Lineras	172298	4796531	Santa Eulalia de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.183	NO	Agueira	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agueira I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos	V/33/01126C	Núcleos: Barcia	NO3300221	Saneamiento-Barcia	172985	4800247	Santa Eulalia de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.570	NO	Desuarado	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Desbaste,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos	V/33/01126C	Núcleos: Barcia	NO3301268	Urbana-Vivienda-Barcia	172985	4800247	Santa Eulalia de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	320	NO	Desuarado	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos	V/33/01126D	Núcleos: Ferreira	NO3302379	Núcleos: Ferreira	175556	4794436	Santa Eulalia de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.482	NO	Agueira	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agueira I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01674	Vivienda unifamiliar en Santa Eulalia de Oscos	NO3301747	Vivienda unifamiliar en Santa Eulalia de	174088	4796158	Santa Eulalia de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Agueira	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02336	Bar-Mesón en Mazonovo	NO3303408	Bar- Mesón en Mazonovo	174052	4794722	Santa Eulalia de Oscos	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5630	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	615	NO	Sandesa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santo Adriano	V/33/01184	Depuradora Proaza-Santo Adriano	NO3302920	Depuradora Proaza - Santo Adriano	257246	4796001	Santo Adriano	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=150.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=45.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	45.624	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Nitrificación-desnitrificación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santo Adriano	V/33/01184	Depuradora Proaza-Santo Adriano		Aliviadero Villanueva (Santo Adriano)	256918	4795849	Santo Adriano	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Trubia				Río Trubia III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santo Adriano	V/33/01184A	Núcleos: Dosango	NO3300363	Saneamiento-Dosango	259040	4795120	Santo Adriano	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.920	NO	Xanas de las	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santo Adriano	V/33/01184C	Núcleos: Tuñón	NO3301464	Saneamiento-Tuñón 1	257856	4797325	Santo Adriano	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Otros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santo Adriano	V/33/01184C	Núcleos: Tuñón	NO3302711	Saneamiento-Tuñón 2	258083	4797609	Santo Adriano	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Trubia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Otros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01576	Vivienda unifamiliar en Villanueva	NO3300830	Urbana-Vivienda-Villanueva	256251	4795057	Santo Adriano	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO	Trubia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Sariego	V/33/01203	Núcleos: Castañera	NO3300396	Núcleo: Castañera	290089	4810174	Sariego	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.927	NO	SECO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Sariego	V/33/01203B	EDAR de Moral	NO3302694	EDAR de Moral	293475	4808753	Sariego	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	14.600	NO	Nora	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01813	Vivienda unifamiliar en Barbecho	NO3302174	Vivienda unifamiliar en Barbecho	291476	4809595	Sariego	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=100.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=38.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias	V/33/02108	Oficina Punto Limpio en La Masanti	NO3302919	Aseos-Punto limpio-La Masanti	291615	4808431	Sariego	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Moncisa Formación y Control, S.L.	V/33/02269	Aulas de Formación en Pedrosa	NO3303369	Aulas de Formación en Pedrosa	295084	4808872	Sariego	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	913	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02298	Vivienda unifamiliar en Santianes	NO3303409	Vienda unifamiliar en Santianes	292897	4808125	Sariego	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02340	Bar en La Masanti	NO3303527	Bar en La Masanti	291824	4808083	Sariego	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5630	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	179	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero San Román	296740	4809310	Sariego	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NORA				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Pedrosa	294324	4808507	Sariego	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SARIEGO DE				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Carcabada	293793	4808461	Sariego	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NORA				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero El Canal	292907	4810562	Sariego	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TEJERA DE LA				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Santianes	293475	4808746	Sariego	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	FUENTE DEL POZON DE				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero EBAR Lamasanti	292329	4807888	Sariego	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NORA				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Yeguada Finca Maeza, S.L.	V/33/02501	Centro Hípico Yeguada Finca Maeza	NO3303896	Aseos Yeguada Finca Maeza	295225	4809221	Sariego	Asturias	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0143	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.500	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01086	Pozo Mosquitera I y II en Tudía	NO3300170	Drenaje-Mina-Pozos Mosquitera I y II	286454	4801281	Siero	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L)	1.190.000	NO	CANDIN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Candín	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/01137G	Urbanización Parque de Lieres	NO3300252	Saneamiento-Urbanización-Lieres	291265	4806146	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.125	NO	MIRAVETE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/01137W	Aliviadero de La Sierra y P.I. Bravo		Aliviadero de La Sierra y PI Bravo	274485	4807647	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NORA				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/01137X	Aliviadero en El Campo		Aliviadero en El Campo	275600	4806400	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NORA				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/01137Y	Aliviadero Santa Marina		Aliviadero Santa Marina	278204	4805831	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NORA				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/01137Z	Núcleo: La Rasa	NO3304351	Núcleo: La Rasa	287746	4802925	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.015	NO	MUERTE DE LA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Nora I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01308	Vivienda unifamiliar en el Lugarín	NO3300550	Urbana-Vivienda-Lugarín	286091	4808295	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L)	146	NO	Seco ****	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01329	Vivienda unifamiliar en Vega Muñiz	NO3300571	Urbana-Vivienda-Vega Muñiz	282391	4805619	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01360	Vivienda unifamiliar en el Berrón	NO3300604	Urbana-Vivienda-El Berron	286091	4808295	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	220	NO	Seco ****	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01364	Vivienda Unifamiliar en Roseco-Muño	NO3300808	Urbana-Vivienda- Roseco-Muño	283891	4813295	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO	Cogollo del Monte de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste	V/33/01390-1	Cuartel militar en Siero - USAC Cabo Noval	NO3300635	Equipamiento colectivo-Cuartel-Siero	278125	4809074	Siero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	73.000	NO	Noreña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01443	Vivienda unifamiliar en San Martín de Anes	NO3300691	Urbana-Vivienda-San Martín de Anes	280090	4814495	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	450	NO	Pinzales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01474	Vivienda unifamiliar en Atrás	NO3300726	Urbana-Vivienda-Atrás	287191	4811795	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	456	NO	Noreña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01517	Vivienda unifamiliar en San Martín de Anes	NO3300771	Urbana-Vivienda-San Martín de Anes	281440	4815270	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Piles	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01565	Vivienda unifamiliar en Fuentemera	NO3300819	Urbana-Vivienda-Fuentemera	277740	4805745	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01596	Vivienda unifamiliar en Vega Muñiz	NO3301818	Urbana-Vivienda-Vega Muñiz	281041	4805845	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Sedes, S.A.	V/33/01619	Parque de Maquinaria de Viella	NO3301004	Proceso - Almacén maquinaria - Viella	273977	4807565	Siero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3312	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	223	NO	NORA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora II	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Sedes, S.A.	V/33/01619	Parque de Maquinaria de Viella	NO3301005	Aseos - Almacén maquinaria - Viella	273140	4807615	Siero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3312	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	178	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)	V/33/01627	Pozo Pumarabule (Aguas de Mina)	NO3301801	Drenaje-Mina-Pumarabule	287058	4803095	Siero	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	21.000	NO	Muerte de la	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01696	Vivienda unifamiliar en Hevia	NO3301808	Vivienda unifamiliar en Hevia	279688	4805876	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01707	Vivienda unifamiliar en Vega Muñiz	NO3301832	Vivienda unifamiliar en Vega Muñiz	282392	4805503	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Productos Refractarios Asturianos para la Siderurgia, S.A.	V/33/01709-1	Refractaria en el Berrón	NO3301837	Aseos-Refractaria-El Berrón	281907	4806965	Siero	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2320	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	66	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01739	Restaurante en La Collada	NO3301927	Restaurante en La Collada	288091	4811445	Siero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	720	NO	Noreña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01752	Vivienda unifamiliar en La Collada	NO3301971	Vivienda unifamiliar en La Collada	287891	4811495	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	500	NO	Noreña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Río Candín	286144	4801295	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CANDIN				Río Candín		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01926	Vivienda unifamiliar en La Barganiza	NO3302464	Vivienda unifamiliar en La Barganiza	276270	4813489	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=270.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO	Fuente de la Canal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gómez Oviedo, S.L.	V/33/01941	Almacén en La Belga	NO3302517	Aseos-Almacén-La Belga	274628	4811856	Siero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4299	ACEITES Y GRASAS(<=3.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	125	NO	Reguera de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Refractaria, S.A.U.	V/33/01960	Fábrica de productos cerámicos refractarios	NO3302554	Aseos-Cerámica refractaria-P.I. Buenavista	279855	4806993	Siero	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2320	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.160	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01966	Vivienda unifamiliar en Amiella	NO3302585	Vivienda unifamiliar en Amiella	282291	4812295	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	165	NO	Noreña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	HORMIGONES DEL SELLA, SL	V/33/02010	Planta de hormigón en Venta la Salve	NO3302696	Aseos-planta de hormigón-Venta La Salve	285265	4806854	Siero	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	220	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	HORMIGONES DEL SELLA, SL	V/33/02010	Planta de hormigón en Venta la Salve	NO3303131	Aseos 2-planta de hormigón-Venta La Salve	285261	4806893	Siero	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	220	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02015	Vivienda unifamiliar en Ceñal	NO3302701	Vivienda unifamiliar en Ceñal	287911	4812285	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Noreña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/33/02023	Estación de servicio en Viella_N*96018_A8 con Carretera de Viella	NO3302726	Domésticas-Estación de servicio	274826	4808353	Siero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.546	NO	Noreña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/33/02023	Estación de servicio en Viella_N*96018_A8 con Carretera de Viella	NO3303050	Lavado de vehículos-Estación de servicio	274878	4808268	Siero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	132	NO	Noreña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02041	Vivienda unifamiliar en Amiella	NO3302750	Vivienda unifamiliar en Arriella	282016	4811470	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Noreña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ignacio Arbesú Cimadevilla y 4, C.B.	V/33/02159	Lagar de sidra en El Campo	NO3301180	Lagar de sidra en El Campo	278261	4804771	Siero	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1103	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Fuente Santa de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	MPD Fluorspar, S.L.U.	V/33/02270	Explotación Minera en Huergo	NO3303372	Aguas achique - mina - Huergo	288614	4813086	Siero	Asturias	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0899	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=1800.00000 µS/cm), FLUORUROS(<=1900.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	193.290	SI	MEREDAL DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piles I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	MPD Fluorspar, S.L.U.	V/33/02270	Explotación Minera en Huergo	NO3303375	Aseos-Mina-Huergo	288606	4813085	Siero	Asturias	Industrial Achique de Minas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0899	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.200	NO	MEREDAL DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piles I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	MPD Fluorspar, S.L.U.	V/33/02270	Explotación Minera en Huergo	NO3303850	Escorrentías contaminadas - mina - Huergo	288585	4813202	Siero	Asturias	Industrial Achique de Minas	Industrial clase 2 con sustancias peligrosas	0899	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=1800.00000 µS/cm), FLUORUROS(<=1900.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	634	SI	MEREDAL DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Piles I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Llaneza Martínez, S.L.	V/33/02290	Lagar de sidra en Fonciello	NO3303395	Lagar de sidra en Fonciello	278369	4806396	Siero	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1103	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.253	NO	Nora	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Tampico Inversiones Unipersonales, S.L.	V/33/02323	Estación de servicio en Ferrera	NO3301965	Lavado de superficies - Estación de servicio - Ferrera	282444	4808261	Siero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	Celles de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Noreña	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02338	Vivienda unifamiliar en Pueblo	NO3303530	Vivienda unifamiliar en Pueblo	285578	4812441	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02359	Vivienda unifamiliar en Cardaño	NO3303608	Vivienda unifamiliar en Cardaño	287519	4802364	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	274	NO	Candín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cuenca Carbonífera Asturiana	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02370	Residencia geriátrica en Conjedo	NO3303244	Residencia geriátrica en Conjedo	291713	4806074	Siero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	8731	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	MIRAVETE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero-red urbana-Folgueras	272783	4807137	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero de Sta-Copper	272450	4810481	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Lugones Norte	273073	4810264	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero EBAR Venta del Gallo	271899	4810568	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Lugones Sur	271430	4808834	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Los Peñones	271610	4808858	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero de Hevia	280349	4806338	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero CLAS	274375	4807641	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Viella	274202	4807247	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero EBAR Espíritu Santo	272592	4807019	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Argüelles	278951	4807775	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Aliviaderos SGS Nora-Noreña		Aliviadero Balbona	277299	4808258	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Suai	274276	4809382	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Fresneda Urbanización	274060	4809895	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Fresneda Pueblo	273926	4809765	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero PRYCA	273436	4810127	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero-EBAR de Lieres	290600	4806345	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema separativo (escorrentía)	OTROS			NO	NORA				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero-EBAR El Palacio	291523	4806164	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	MIRAVETE				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		EBAR de Bergueres (nº5)	285788	4807434	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NORA				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero de Bobes	275719	4808877	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Noreña				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Mercado de Ganado-Pola de Siero	285051	4807129	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero FEVE	283977	4807263	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Instituto-Pola de Siero	283894	4807769	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero EDAR- Pola de Siero	283878	4807800	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero La Carrera	282851	4806695	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Mudarri	282568	4806444	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Vaquería	282446	4805762	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Venta del Soto	281903	4805492	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Xixón	281376	4805755	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Orial	280264	4806391	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Foncalito	278924	4806343	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Meres	277137	4806170	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Las Llamargas	277721	4806869	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Cibeles	276845	4806735	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero La Polesa	276518	4806951	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Granda	276250	4807004	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Sierra	275456	4806952	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02374	Alviaderos SGS Nora-Noreña		Alviadero Colloto	273690	4806801	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nora				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02400	Vivienda unifamiliar en Siero	NO3303743	Vivienda unifamiliar en El Castro, Siero	289900	4809162	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	SECO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/02440	Alviadero en Llames		Alviadero en Llames	274050	4806900	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NORA				Río Nora II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02448	Vivienda en Faza de Abajo, Muñó	NO3303811	Vivienda en Faza de Abajo	286892	4811839	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02460	Vivienda unifamiliar en Bendición	NO3303810	Vivienda unifamiliar en Bendición	282919	4804402	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	274	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02473	Vivienda unifamiliar en la Figarona	NO3303854	Vivienda unifamiliar en La Figarona	281903	4811457	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/02491	Alviadero Tiñana		Alviadero Tiñana	276942	4805881	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NORA				Río Nora I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02510	Vivienda en Otero-Celles, Siero	NO3303904	Vivienda unifamiliar en Otero-Celles	282983	4808774	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/02514	Alviadero en Casa de Anes		Alviadero en casa de Anes	280826	4809786	Siero	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NOREÑA				Río Noreña		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02555	Vivienda unifamiliar en Aramil	NO3303974	Vivienda unifamiliar en La Reguerona	288904	4807465	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/02557	Núcleo: La Cabaña 1	NO3303983	Núcleo: La Cabaña 1	284913	4808746	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=130.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=340.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=120.00000 mg/L), AMONIO(<=75.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.180	NO	SECO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Siero	V/33/02558	EDAR La Cabaña 2	NO3303984	EDAR La Cabaña 2	285560	4808975	Siero	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.050	NO	SECO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nora I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Panalastur, S.L.	V/33/02609	Fábrica de hormigón en Xixón	NO3304079	Fábrica hormigón - Lavado cubas y escorrentías contaminadas - Xixón	281790	4805670	Siero	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=25.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	275	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oviedo-Cangas de Onís	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Fundación Barredo	V/33/02680	Centro de experimentación con fuego y túnel de ensayos	NO3304283	Asesa - Centro de experimentación con fuego - San Pedro de Anes	281486	4812107	Siero	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	7219	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	390	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Llantones-Pinzales-Noreña	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Area de Servicio El Alba, S.A.	V/33/01470	Estación de Servicio en Comillera	NO3300722	Estación de servicio en Comillera	299091	4789645	Sobrescobio	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	324	NO	Nalón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nalón III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01815	Central Hidroeléctrica de Tanes	NO3302176	Refrigeración-C. Hidroeléctrica-Tanes	301333	4788342	Sobrescobio	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura rio abajo(<=21.50000 ºC)	1.069.200	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Nalón VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01815	Central Hidroeléctrica de Tanes	NO3302857	Proceso-C. Hidroeléctrica-Tanes	301333	4788344	Sobrescobio	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3515	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	200.000	NO	NALON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Nalón VI	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo ETAP Rioseco (Comillera)	298979	4789623	Sobrescobio	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Río Nalón III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo Rioseco (San Ginés)	300448	4788287	Sobrescobio	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	NALON				Embalses de Tanes-Rioseco		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01826DD	Aliviaderos SGS Cuenca Minera del río Nalón		Aliviadero-bombeo La Polina	300034	4788231	Sobrescobio	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ALBA DEL				Embalses de Tanes-Rioseco		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Somiedo	V/33/01138	Núcleos: El Coto	NO3301629	Saneamiento El Coto	236470	4775185	Somiedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.952	NO	Cueva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Saliencia	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Somiedo	V/33/01138C	Núcleo: Saliencia	NO3300256	Saneamiento-Saliencia	238237	4777400	Somiedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=15.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=5.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH)	12.264	NO	Saliencia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Saliencia	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Somiedo	V/33/01138E-1	Planta embotelladora de agua en Puente Bobia	NO3302793	Aseos y limpieza - Planta embotelladora - Puente Bobia	239006	4776764	Somiedo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1107	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=150.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.582	NO	Saliencia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Saliencia	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Somiedo	V/33/01138G	EDAR de Pola de Somiedo	NO3303066	Saneamiento- Pola de Somiedo	234968	4777052	Somiedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	11.432	NO	Somiedo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Saliencia	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Somiedo	V/33/01138H	Núcleo: Santullano	NO3303281	Núcleo: Santullano	230541	4784785	Somiedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.850	NO	Pigüeña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pigüeña	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Somiedo	V/33/01138I	Núcleo: Arbellales	NO3303600	Núcleo: Arbellales	241071	4776775	Somiedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.178	NO	Saliencia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Saliencia	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Somiedo	V/33/01138L	Núcleo: Robledo	NO3304233	Saneamiento - Robledo	229079	4782558	Somiedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.375	NO	PIGÜEÑA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pigüeña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01448	Vivienda unifamiliar en Endriga	NO3300698	Urbana-Vivienda-Endriga	243051	4776002	Somiedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Saliencia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Saliencia	Filtración,Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01599	Vivienda unifamiliar en Aguino	NO3301053	Urbana-Vivienda- Aguino	233824	4777741	Somiedo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Aguino	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Somiedo-Trubia-Pravia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01819	Central Hidroeléctrica de La Malva	NO3302186	Aseos-C. Hidroeléctrica-La Malva	235406	4778889	Somiedo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3515	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8	NO	Somiedo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Somiedo y Saliencia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Estación de Servicio La Isla, S.L.	V/33/01481	Estación de servicio en Riberas de Pravia	NO3300734	Aseos-Gasolinera-Riberas de Pravia	251175	4820847	Soto del Barco	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	913	NO	Cotollano	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Estuario del Nalón	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Estación de Servicio La Isla, S.L.	V/33/01481	Estación de servicio en Riberas de Pravia	NO3301118	Proceso-Gasolinera-Riberas de Pravia	251142	4820852	Soto del Barco	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.971	NO	Veneros de los	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Estuario del Nalón	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01932	Aliviaderos EDAR Soto del Barco		Aliviadero de Soto del Barco	251082	4824424	Soto del Barco	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Nalón				Estuario del Nalón		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Tapia de Casariego	V/33/01075A	Núcleo: Limayosa	NO3300156	Saneamiento-Limayosa	182588	4823062	Tapia de Casariego	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.840	NO	Valle del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Porcía	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Tapia de Casariego	V/33/01075B	Núcleos: Rapalcuarto y Calambre	NO3300157	Saneamiento-Rapalcuarto, Calambre	180311	4830363	Tapia de Casariego	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	29.565	NO	Calambre de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Tapia de Casariego	V/33/01075D	Núcleos: Vega de Acevedín	NO3302384	Núcleos: Vega de Acevedín	182213	4822401	Tapia de Casariego	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.600	NO	Valle del *	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Porcía	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01684	Vivienda unifamiliar en La Veguina	NO3300908	Vivienda unifamiliar en La Veguina	184051	4823746	Tapia de Casariego	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Porcía	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Karting Asturmendez, S.L.	V/33/02171	Circuito de Karting en Salave- Tapia	NO3303058	Aseos - circuito de Karting - Salave	184586	4829028	Tapia de Casariego	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	200	NO	Muria	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02385	Vivienda unifamiliar en La Ventosa	NO3303685	Vivienda unifamiliar en La Ventosa	181982	4830298	Tapia de Casariego	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO	MURIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02864	Vivienda en Mantarais	NO3304152	Vivienda - Mantarais	162003	4830388	Tapia de Casariego	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH/6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Taramundi	V/33/01010D	Depuradora de Taramundi	NO3303463	Depuradora-Taramundi	165395	4808515	Taramundi	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=30.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=150.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=30.00000 mg N/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=50.00000 mg NO3/L), PH/6.00000-9.00000 Ud pH)	43.113	NO	Turia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Turia	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Taramundi	V/33/01010D	Depuradora de Taramundi		Aliviadero (Taramundi este)	167296	4809133	Taramundi	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cabreira				Río Turia		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Taramundi	V/33/01010D	Depuradora de Taramundi		Aliviadero (Taramundi)	166997	4808710	Taramundi	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Turia				Río Turia		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Taramundi	V/33/01010D	Depuradora de Taramundi		Aliviadero-bombeo (Vega de Zarza-Taramundi	165567	4808761	Taramundi	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Turia				Río Turia		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Teverga	V/33/01012	Núcleos: San Salvador y Campiello	NO3300027	S.Salvador-Campiello	248287	4783573	Teverga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	8.541	NO	Teverga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Teverga II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Teverga	V/33/01012A	Núcleos: Taja	NO3300028	Saneamiento-Taja	241906	4784264	Teverga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	7.227	NO	Laja de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Taja	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Teverga	V/33/01012B	Núcleos: Urria	NO3300029	Saneamiento-Urria	243623	4783982	Teverga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L)	13.140	NO	Laja de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Taja	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Teverga	V/33/01012C	Núcleos: Focella	NO3300030	Saneamiento-Focella	251180	4776533	Teverga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	986	NO	Teverga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Teverga I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Teverga	V/33/01012D	Núcleos: Carrea	NO3300031	Saneamiento-Carrea	249939	4781217	Teverga	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH/6.00000-9.00000 Ud pH)	1.577	NO	Teverga	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Teverga II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Teverga	V/33/01012E	Saneamiento y EDAR de Teverga (Núcleos: Santianes, Bárzana, Entrago, San Martín y La Plaza)	NO3302433	Depuradora: Santianes, Bárzana, Entrago,San Martín y La Plaza	248786	4784782	Teverga	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=5.00000 mg P/L), PH/6.00000-9.00000 Ud pH)	292.000	NO	TEVERGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trubia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Teverga	V/33/01012E-DD	Aliviaderos-bombeos de Entrago y de San Martín de Teverga		Aliviadero-bombeo Entrago	248766	4784832	Teverga	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TEVERGA				Río Trubia III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Teverga	V/33/01012E-DD	Aliviaderos-bombeos de Entrago y de San Martín de Teverga		Aliviadero-bombeo San Martín	248299	4783565	Teverga	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	TEVERGA				Río Teverga II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Naturgy Generación Térmica, S.L.U.	V/33/01168-2	Central Térmica del Narcea	NO3300326	Llaviados-Balsa cenizas-Soto de la Barca	225826	4798675	Tineo	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3516	ARSENICO(<=15.00000 µg/L), CROMO VI(<=60.00000 µg Cr VI/L), CROMO(<=60.00000 µg/L), COBRE(<=10.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), FLUORUROS(<=1000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NIQUEL(<=5.00000 µg/L), NITRATOS(<=5.00000 mg NO3/L), PH/6.00000-9.00000 Ud pH), Selenio(<=10.00000 µg/L), ZINC(<=15.00000 µg/L)	20.000	SI	NARCEA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de la Barca	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Naturgy Generación Térmica, S.L.U.	V/33/01168-2	Central Térmica del Narcea	NO3301023	Escorrentía contaminada -Térmica-Soto de la Barca	224880	4798832	Tineo	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	3516	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=1000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=10.00000 mg N/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=1.00000 mg P/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH), SULFATOS(<=1000.00000 mg SO4/L), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=30.00000 ºC)	1.000.000	NO	NARCEA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de la Barca	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Naturgy Generación Térmica, S.L.U.	V/33/01168-2	Central Térmica del Narcea	NO3301024	Aseos-Térmica-Soto de la Barca	224880	4798832	Tineo	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3516	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=10.00000 mg N/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=1.00000 mg P/L), PH/6.00000-9.00000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=30.00000 ºC)	350.000	NO	NARCEA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de la Barca	Desbaste,Desarenado,Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Tineo	V/33/01194	Núcleos: El Crucero.	NO3301450	Saneamiento El Crucero	213192	4811750	Tineo	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH/6.00000-9.00000 Ud pH)	28.835	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navelgas y Bárcena	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Tineo	V/33/01194B	EDAR de Navelgas	NO3303269	EDAR de Navelgas	213888	4811739	Tineo	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH/6.50000-9.00000 Ud pH)	39.735	NO	Navelgas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navelgas y Bárcena	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Tineo	V/33/01194C	Núcleos: Tuña	NO3303272	EDAR de Tuña	226398	4797323	Tineo	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH/6.50000-9.00000 Ud pH)	37.048	NO	Genestaza de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Genestaza	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Tineo	V/33/01194D	Núcleo: Gera	NO3303538	Núcleo: Gera	216574	4800419	Tineo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH/6.00000-9.00000 Ud pH)	5.548	NO	Gera	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gera	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01771	Casa rural en Naraval	NO3302013	Casa Rural en Naraval	213862	4814027	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	90	NO	Eava	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01781	SGS Tineo - EDAR Tineo	NO3302069	EDAR Tineo: tratamiento completo	223216	4802665	Tineo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=7.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=38.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=5.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.10000 mg NH4/L), NITRATOS(<=33.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.330.000	NO	VILLAR	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Rodical	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01781	SGS Tineo - EDAR Tineo	NO3302536	EDAR Tineo: tratamiento intermedio por episodios de lluvia	223217	4802666	Tineo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	Sólidos Gruesos(<=0.00000 mg/l)	0	NO	Villar	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Rodical	Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01781	SGS Tineo - EDAR Tineo		Aliviadero de Tineo	223163	4803265	Tineo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	VILLAR				Río Rodical		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/01781	SGS Tineo - EDAR Tineo		Aliviadero de El Cruceiro	225475	4804343	Tineo	Asturias	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	VILLAR				Río Rodical		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01801	Central Hidroeléctrica de La Barca	NO3302128	Refrigeración-C. Hidroeléctrica-Calabazos	232114	4801765	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura río abaj(<=21.50000 ºC)	1.750.167	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea V	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01801	Central Hidroeléctrica de La Barca	NO3302851	Proceso-C. Hidroeléctrica-Calabazos	232114	4801768	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3515	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	120.000	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea V	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01820	Central Hidroeléctrica de La Florida	NO3302187	Refrigeración-C.Hidroeléctric-La Florida	223060	4798521	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3515	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), Temperatura río abaj(<=21.50000 ºC)	55.800	NO	Narcea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	EDP España, S.A.U.	V/33/01820	Central Hidroeléctrica de La Florida	NO3302188	Aseos-C.Hidroeléctrica-La Florida	223061	4798521	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3515	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	50	NO	Narcea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea IV	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01829	Apartamentos turísticos en Murias	NO3302216	Apartamentos turísticos en Murias	217280	4805283	Tineo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	144	NO	Obona de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01844	Vivienda unifamiliar en El Pedregal	NO3302269	Vivienda unifamiliar en El Pedregal	226748	4807301	Tineo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	288	NO	Liséroso	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Naturgy Generación Térmica, S.L.U.	V/33/01959	Vertedero de residuos NO peligrosos en Buseiro	NO3302553	Lixiviados-Vertedero-CTNarcea	221624	4796736	Tineo	Asturias	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3821	ALUMINIO(<=200.00000 µg/L), CADMIO(<=0.60000 µg/L), CLORUROS(<=625.00000 mg/L), COBRE(<=3.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=32.00000 mg O2/L), FLUORUROS(<=7000.00000 µg/L), MERCURIO(<=2.00000 microg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NIQUEL(<=23.00000 µg/L), NITRATOS(<=509.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=1900.00000 mg SO4/L), ZINC(<=11.00000 µg/L)	10.000	SI	Narcea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narcea IV	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02030	Casa rural en La Rebollada	NO3302736	Casa rural en La Rebollada	217314	4812852	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Navelgas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02133	Taller eléctrico de vehículos en Tineo	NO3302949	Taller eléctrico vehículos-Tineo	223234	4799031	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	288	NO	Narcea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02457	Bar y tienda rural en San Martín de Forcayao	NO3303804	Aseos-Bar y tienda rural- San Martín de Forcayao	214809	4808755	Tineo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02538	Vivienda unifamiliar en La Estrella	NO3303967	Vivienda unifamiliar en La Estrella	218669	4802455	Tineo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02574	Taller de reparación y vivienda en San Martín de Forcallao	NO3303997	Aseos de taller de reparación y vivienda	214920	4808853	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	270	NO	CORNAS	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02574	Taller de reparación y vivienda en San Martín de Forcallao	NO3304090	Tren de lavado de taller de reparación	214912	4808848	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=90.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	766	NO	CORNAS	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02586	Apartamento Turístico en Valle de Tablado	NO3304034	Apartamento turístico en Valle de Tablado	218666	4808016	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	100	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02600	Apartamentos Rurales en Tineo	NO3304061	Apartamentos rurales en Buenavista - Tineo -	221880	4803619	Tineo	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Industrial clase 1	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	876	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02678	Vivienda y albergue turístico "Casa Ricardo"	NO3304322	Vivienda y albergue turístico - Casa Ricardo - Campello	214226	4804303	Tineo	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.214	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Valdés	V/33/01021	Núcleos: Soto de Trevías y Trevías Antiguo	NO3300056	Saneamiento-Soto de Trevías y Trevías	222096	4822269	Valdés	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.10000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	48.000	NO	Esva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Esva	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Valdés	V/33/01021A	Núcleos: Brieves	NO3302290	EDAR de Brieves	222783	4820791	Valdés	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.578	NO	Esva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Esva	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Valdés	V/33/01021D	EDAR de Sabugo	NO3303290	EDAR de Sabugo	208816	4828249	Valdés	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.388	NO	Mayor	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Casa Consuelo, S.L.	V/33/01317	Bar restaurante en Otur	NO3300559	Hostelería-Restaurante-Otur	209664	4827097	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.232	NO	Pedrera de la	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Caracteristicas del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01337	Vivienda unifamiliar en El Pinillo-Otur	NO3300580	Urbana-Vivienda-El Pinillo	209446	4827467	Valdés	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=200.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L)	12	NO	Pedrera de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S.A. (CEDIPSA)	V/33/01376	Estación de servicio en Quintana	NO3300620	Aseos-Gasolinera-Quintana	224257	4826788	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	274	NO	Chugar el	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S.A. (CEDIPSA)	V/33/01376	Estación de servicio en Quintana	NO3302789	Proceso-Gasolinera-Quintana	224257	4826788	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	89	NO	Chugar el	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01378	Estación de servicio en Brieves	NO3300623	Aseos-Gasolinera-Brieves	222938	4820826	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	50	NO	Esva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Esva	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01378	Estación de servicio en Brieves	NO3301608	Proceso-Gasolinera-Brieves	222938	4820826	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO	Esva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Esva	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Camping Otur, S.L.	V/33/01551	Camping en Villar de Sabugo	NO3300805	Hosteleria-Camping-Villar de Sabugo	209417	4827770	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.584	NO	Pedrera de la	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Club de Pesca La Socala	V/33/01679	Piscifactoría en El Pontigón	NO3301757	Proceso-Piscifactoría-El Pontigón	223234	4818031	Valdés	Asturias	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=3.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.20000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	129.600	NO	Muñas de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Llorín	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/33/01730	Estación de Servicio en Almuña	NO3301895	Proceso-gasolinera-Almuña	215639	4826242	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	680	NO	Barcellina	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/33/01730	Estación de Servicio en Almuña	NO3301920	Aseos-gasolinera-Almuña	215639	4826242	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	822	NO	Barcellina	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02093	Hotel rural en Portizuelo	NO3302890	Hotel rural en Portizuelo	215909	4827493	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO	Barcia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/33/02349	Estación de servicio en Villlar	NO3301893	Proceso-gasolinera-Villlar	211482	4826281	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	52	NO	Olla de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/33/02349	Estación de servicio en Villlar	NO3301916	Lavado vehículos-gasolinera-Villlar	211482	4826281	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.000	NO	Olla de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/33/02349	Estación de servicio en Villlar	NO3301917	Aseos-gasolinera-Villlar	211519	4826253	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	822	NO	Olla de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02401	Vivienda unifamiliar en Pontigón	NO3303717	Vivienda unifamiliar en Pontigón	222903	4818328	Valdés	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02416	Vivienda unifamiliar en Ferrera de Muñas	NO3303734	Vivienda en Ferrera de Muñas	228188	4820173	Valdés	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), INDICE DE PERMANGANATO(<=225.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	182	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02489	EDAR de Luarca	NO3302575	EDAR de Luarca	214007	4825457	Valdés	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	COLIFORMES FECALES (UFC/100mL)(<=100.000000 UFC/100 mL), COLIFORMES TOTALES (UFC/100mL)(<=500.00000 UFC/100 mL), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=10.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=55.00000 mg O2/L), ENTEROCOCOS (UFC/100mL)(<=100.00000 UFC/100 mL), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=6.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=8.00000 mg N/L), AMONIO(<=1.60000 mg NH4/L), NITRATOS(<=30.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=1.50000 mg P/L), PH(6.50000-9.00000 Ud pH)	2.083.550	NO	Negro *	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Negro II	Nitrificación-desnitrificación,Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02489	EDAR de Luarca	NO3303696	EDAR Luarca: tratamiento intermedio en episodios lluviosos	214008	4825458	Valdés	Asturias	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO	NEGRO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Negro II	Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02489DD	Aliviaderos del SGS La Capitana. Luarca		Aliviadero-Bombeo La Capitana	214374	4826798	Valdés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Negro *				Río Negro II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02489DD	Aliviaderos del SGS La Capitana. Luarca		Aliviadero-bombeo Portizuelo	215976	4827010	Valdés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Barrera la				Costa Oeste Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02489DD	Aliviaderos del SGS La Capitana. Luarca		Aliviadero de Almuña	215872	4826751	Valdés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Barrera la				Costa Oeste Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias (Cadasa)	V/33/02489DD	Aliviaderos del SGS La Capitana. Luarca		Aliviadero- bombeo Barrio de San Juan	215396	4827299	Valdés	Asturias	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BARCELLINA				Costa Oeste Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Maderas García Hermanos, S.L.	V/33/02490	Aserradero en Cadavedo	NO3303917	Escorrentía y Proceso Parque de Rollo	226058	4826892	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1610	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.146	NO	CADAVEDO DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Desbaste,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Maderas García Hermanos, S.L.	V/33/02490	Aserradero en Cadavedo	NO3303918	Escorrentía Parque de Maderas	225985	4826815	Valdés	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1610	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	818	NO	CADAVEDO DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Oeste Asturias	Regulación,Desbaste,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02502	Vivienda unifamiliar en Cadavedo	NO3303899	Vivienda unifamiliar en Cadavedo	227018	4827187	Valdés	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02503	Vivienda unifamiliar en Valdés	NO3303895	Vivienda unifamiliar en Valdés	225967	4826883	Valdés	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02509	Vivienda unifamiliar en Otur	NO3303902	Vivienda unifamiliar en Otur- Valdés	210430	4826828	Valdés	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vegadeo	V/33/01013A	Núcleos: Vega de Villar y San Martín	NO3300033	Saneamiento-Vega de Villar, San Martín	173849	4817044	Vegadeo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.275	NO	Montouto	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Suarón	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vegadeo	V/33/01013B	Núcleos: Molejón	NO3300034	Saneamiento-Molejón	176630	4813506	Vegadeo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.074	NO	Suarón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Suarón	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vegadeo	V/33/01013C	Núcleos: Monticelo	NO3300035	Saneamiento-Monticelo	175414	4811260	Vegadeo	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	15.768	NO	Suarón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vegadeo	V/33/01013D	Núcleos: Louteiro	NO3300036	Saneamiento-Louteiro	170949	4820314	Vegadeo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.440	NO	Louteiro de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Eslsuario del Eo	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vegadeo	V/33/01013F	Núcleo: La Braina-Valdevilla	NO3300038	Saneamiento-La Braina-Valdevilla	168237	4816955	Vegadeo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=25.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.800	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vegadeo	V/33/01013G	Núcleo: Valdevilla	NO3300039	Saneamiento-Valdevilla	167854	4816374	Vegadeo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=25.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.320	NO	Eo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vegadeo	V/33/01013H	Núcleos: La Braira	NO3300040	Saneamiento-La Braira	168031	4816987	Vegadeo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=25.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	725	NO	Eo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vegadeo	V/33/01013I	Núcleos: Entreseca	NO3300041	Saneamiento-Entreseca	168536	4817995	Vegadeo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=25.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.200	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01495	Vivienda unifamiliar en Piantón	NO3300749	Urbana-Vivienda-Piantón	173926	4819848	Vegadeo	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Suarón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villanueva de Oscos	V/33/01016	Núcleos: Villanueva de Oscos	NO3300044	Saneamiento-Villanueva de Oscos	179678	4802972	Villanueva de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.821	NO	Villanueva de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüeira I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villanueva de Oscos	V/33/01016C	Núcleo: Regodesebes	NO3303079	Núcleo: Regodesebes	172957	4802630	Villanueva de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=38.57143 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.458	NO	Desuarado	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villanueva de Oscos	V/33/01016D	Núcleos: Salgueiras (nueva depuradora)	NO3303488	Saneamiento: Salgueiras 1	173500	4804050	Villanueva de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L),	4.995	NO	Desuarado	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüeira I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villanueva de Oscos	V/33/01016D	Núcleos: Salgueiras (nueva depuradora)	NO3303489	Saneamiento: Salgueiras 2	173800	4803600	Villanueva de Oscos	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L),	2.305	NO	Desuarado	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüeira I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Granderrobte Desserts, S.L.	V/33/01026	Productos Lácteos en Quintes	NO3300062	Proceso-Productos Lácteos-Quintes	294004	4821890	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	32.000	NO	Tuerva de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01397	Vivienda unifamiliar en Arroes de Arriba	NO3300543	Urbana-Vivienda-Arroes de Arriba	295347	4820725	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	50	NO	España	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río España	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01403	Vivienda unifamiliar en el Fonduxu	NO3300650	Urbana-Vivienda-El Fonduxu	296112	4820538	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=30.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	456	NO	Venta de las Ranes	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01427	Explotación ganadera y vivienda unifamiliar en La Vega	NO3300675	Urbana-Vivienda-La Vega	309391	4817695	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0141	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Sebrayo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01492-2	Camping La Rasa en La Busta	NO3300745	Camping La Rasa	311341	4820645	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.500	NO	Llomba de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Manuel Busto Amandi, S.A.	V/33/01498-1	Elaboración de sidra en La Rasa	NO3300752	Proceso-Llagar-La Rasa	311732	4820576	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1103	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=1.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=5.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=1.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	21.000	NO	LLOMBA DE LA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Funerarias Valdedíos, S.A.	V/33/01512	Tanatorio en Fuentes	NO3300766	Asecs-Tanatorio-Fuente	302691	4816545	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9603	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	409	NO	Ría de la *	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01589	Vivienda unifamiliar en Bº Monasterio	NO3300843	Urbana-Vivienda-Monasterio	298441	4824095	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	Mierón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01617	Desguaces Juan en San Justo	NO3300982	Asecs-Desguace de vehículos-San Justo	298128	4821353	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	250	NO	Tirito	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01617	Desguaces Juan en San Justo	NO3301675	Proceso-Desguace de vehículos-San Justo	298128	4821353	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3	NO	Tirito	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01629	Pensión en El Puente	NO3301169	Pensión en el Puente	294431	4820833	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5590	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.744	NO	España	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río España	Desbaste,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Restaurante El Pinal, S.L.	V/33/01648	Restaurante en El Curviello	NO3301007	Restaurante en El Curviello	292203	4819744	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.775	NO	Noro de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01653	Vivienda unifamiliar en La Riera	NO3301670	Urbana-Vivienda-La Riera	294225	4817255	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	90	NO	España	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01699	Vivienda unifamiliar en Fonduxu	NO3301829	Vivienda unifamiliar en Fonduxu	295446	4820393	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO	Caño arroyo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, S.L.	V/33/01743	Estación de Servicio en Venta las Ranas	NO3301948	Proceso y lavado-Estación Servicio-Venta las Rana	297011	4820806	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=10.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	192	NO	Venta de las Ranas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, S.L.	V/33/01743	Estación de Servicio en Venta las Ranas	NO3301949	Asecs-Estación Servicio- Venta las Ranas	297011	4820806	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	820	NO	Venta de las Ranas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01890-1	Vivienda unifamiliar en Oles	NO3302299	Vivienda unifamiliar en Oles	304241	4823251	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	640	NO	Llata de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Isabel Roldán e Hijos - Comunidad de Herederos	V/33/01891	Hotel en Moriyón	NO3302144	Hotel en Moriyón	306800	4817898	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=32.14286 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	350	NO	Molinuco del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Rupra Gestión, S.L.	V/33/01894	Apartamentos turísticos en Valeri	NO3302357	Apartamentos turísticos en Valeri	296606	4813262	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	540	NO	Valdediós	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01897	Vivienda unifamiliar en Valdaces	NO3302301	Vivienda unifamiliar en Valdaces	304684	4819222	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	164	NO	Miyares	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01904	Vivienda unifamiliar en San Martín	NO3302405	Vivienda unifamiliar en San Martín	305359	4821195	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=35.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=150.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=75.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7	NO	Ría de la "	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01916	Vivienda unifamiliar en San Martín	NO3302431	Vivienda unifamiliar en San Martín	305394	4821146	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	24	NO	Ría de la "	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01976	Vivienda unifamiliar en Santa Ana	NO3300921	Vivienda nº 78 - Barrio Santa Ana	294979	4823983	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	81	NO	Escalera de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01991	Vivienda unifamiliar en Quintueles	NO3302658	Vivienda unifamiliar en Quintueles	292619	4822879	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	140	NO	Noro de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/01997	Vivienda unifamiliar en Candanal	NO3302668	Vivienda unifamiliar en Candanal	293877	4815484	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	España	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02051	Vivienda unifamiliar en Cimadevilla	NO3302792	Vivienda unifamiliar en Cimadevilla	293416	4822920	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Tuerva de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Red Turística Menorquina, S.L.	V/33/02103	Hotel Restaurante en Quintueles	NO3302914	Domésticas-Hotel Restaurante-Quintueles	292718	4821658	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	ACEITES Y GRASAS(<=3.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.380	NO	Bonagua de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Regulación,Desbaste,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Red Turística Menorquina, S.L.	V/33/02103	Hotel Restaurante en Quintueles	NO3302944	Piscina-Hotel Restaurante-Quintueles	292718	4821658	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=36.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	312	NO	Bonagua de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Llagar Castañón, S.L.	V/33/02106	Lagar de sidra en Quintueles	NO3302917	Lagar de sidra en Quintueles	292316	4821139	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1103	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.600	NO	Noro de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Avelfo de la Peña, S.L.	V/33/02110	Vivienda unifamiliar en Valbúcar	NO3302699	Vivienda unifamiliar en Valbucar	302471	4815041	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	54	NO	Valdebarcana	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias	V/33/02164	Punto Limpio en La Rasa	NO3303043	Asecs y vestuarios-Punto Limpio-La Rasa	311456	4820672	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Llomba de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Villaviciosa Golf, S.L.	V/33/02168	Campo de Golf en Villaviciosa	NO3303004	Aseos-Campo de golf-Cazanes	301432	4817870	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	14.121	NO	Abanyo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02220	Vivienda unifamiliar en San Miguel	NO3303250	Vivienda unifamiliar en San Miguel	292511	4821102	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	496	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Panadería La Mariñana, S.L.	V/33/02228	Panadería en Quintes	NO3303280	Proceso-panadería-Quintes	294484	4823459	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1071	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	811	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02233	Bar Restaurante en Castiello	NO3303286	Bar Restaurante en Castiello	310904	4819532	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.500	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02239	Hotel rural en Argüero	NO3300823	Hostelería-Hotel Rural-Argüerín	300534	4824118	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	825	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02292	Apartamentos rurales en Selorio	NO3303397	Apartamentos rurales en Selorio	311567	4822253	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	876	NO	Costero	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	FAC Nhorte, S.L.	V/33/02364	Campamento Juvenil en Argüero	NO3303670	Aseos y cocina-zona baja campamento-Argüero	300626	4821328	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=35.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=150.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=45.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	372	NO	Los Malatos	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Costa Este Asturias	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	FAC Nhorte, S.L.	V/33/02364	Campamento Juvenil en Argüero	NO3304327	Aseos-zona alta campamento-Argüero	300608	4821243	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5530	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	150	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02378	Vivienda unifamiliar en Llavares	NO3303315	Vivienda unifamiliar en Llavares	302311	4814854	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	502	NO	Valdebarcana	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02380	Vivienda unifamiliar en Candanal	NO3303681	Vivienda unifamiliar en Candanal	293422	4815422	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02403	Vivienda unifamiliar en Valbucar	NO3303718	Vivienda unifamiliar en Valbucar	302448	4815210	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), INDICE DE PERMANGANATO(<=25.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02428	Vivienda unifamiliar en San Martín del Mar	NO3303750	Vivienda unifamiliar en Villaviciosa	305307	4821114	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	274	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02461	Vivienda en Las Llamargas, Quintes	NO3303849	Vivienda unifamiliar en las Llamargas, Quintes	293841	4822180	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02481	Vivienda en Quintes	NO3303875	Vivienda unifamiliar en Quintes	294661	4823239	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	360	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02492-1	Fábrica artesanal de cerveza en Amandi	NO3304042	Proceso y aseos - Fabricación cerveza - Amandi	302031	4815899	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1105	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=120.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=110.00000 mg/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	53	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Maetmasie, S.L.	V/33/02508	Vivienda en Celada	NO3303943	Vivienda en Celada	300871	4810934	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02553	Vivienda en La Celada, Villaviciosa	NO3303987	Vivienda unifamiliar en Celada	300895	4810926	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02568	Vivienda en Santa Mera	NO3303993	Vivienda en Santa Mera	310703	4821859	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02583	Finca de Arándanos en El Gobernador	NO3304007	Aseos finca de arándanos	302000	4821639	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	25	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	The Unkempt Houses, S.L.	V/33/02760	Apartamentos Turísticos en El Villar	NO3304246	Apartamentos Turísticos en El Villar	305888	4824466	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.460	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villaviciosa	V/33/02779	Núcleo: Poreño	NO3304338	Saneamiento - Poreño	301911	4811421	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.760	NO	Barranco de Poreño	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de la Ría	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ingenieros, Construcción y Naves, S.L. (rogaco)	V/33/02801	Vivienda en San Martín del Mar	NO3304304	Vivienda en San Martín del Mar	306038	4821672	Villaviciosa	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/33/02848	Obrador en Quintuales	NO3304367	Obrador en Quintuales	293339	4823306	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1071	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	73	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hogar de Lelu Turismo Rural, S.L.	V/33/02935	Apartamentos Turísticos en Quintes	NO3304488	Apartamentos turísticos en Quintes	294175	4822126	Villaviciosa	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.752	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Villaviciosa	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros,Nitrificación-desnitrificación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villayón	V/33/01014	Núcleos: Arbón	NO3301196	Saneamiento-Arbón	199424	4821005	Villayón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.680	NO	Arroyo innominado	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Arbón	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villayón	V/33/01014A	Núcleos: Oneta	NO3300043	Saneamiento-Oneta	203288	4818829	Villayón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.862	NO	Brañuas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Arbón	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villayón	V/33/01014B	Núcleos: Herías	NO3303006	Núcleos: Herías	202598	4816414	Villayón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO	Pontiga de la "	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Arbón	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villayón	V/33/01014C	Núcleo: Villayón	NO3300042	Saneamiento-Villayón	200317	4817336	Villayón	Asturias	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	16.790	NO	Villayón de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse de Arbón	Otros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villayón	V/33/01014D	Saneamiento de El Barrio y San Pelayo	NO3303465	EDAR de El Barrio	199224	4821848	Villayón	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.125	NO	San Pelayo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navia V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Generación Eléctrica, S.A.U.	V/33/01575-2	Central Hidraulica en Arbón	NO3300829	Aseos-Central hidráulica-Arbón	198342	4820793	Villayón	Asturias	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3515	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	273	NO	NAVIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navia V	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Yernes y Tameza	V/33/02208	EDAR de Villabre	NO3303230	Núcleos: Villabre y Villaruiz	246370	4793570	Yernes Y Tameza	Asturias	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.688	NO	Villabre	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cubia I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/48/00833	Vivienda unifamiliar en Artzentales	NO4800462	Aseos-vivienda unifamiliar-Artzentales	481099	4790298	Artzentales	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Aguera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Karrantza	V/48/00217	Núcleos: Carranza	NO4800677	Vertido colector general	470781	4787647	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=35.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	199.473	NO	CARRANZA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Carranza	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Cantera Carranza - Karrantza Harrobi, S. L.	V/48/00422	Planta de fabricación de hormigón en el Bº de la Cadena	NO4800211	Proceso-Hormigones-Bº de La Cadena	469492	4788434	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	5.000	NO	Carranza	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cantera Carranza - Karrantza Harrobi, S. L.	V/48/00423	Cantera de piedra en Venta La Perra	NO4800212	Escorrentía pluvial subcuenca B	468849	4788649	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	5.000	NO	Carranza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cantera Carranza - Karrantza Harrobi, S. L.	V/48/00423	Cantera de piedra en Venta La Perra	NO4800578	Sanitarias Edificio Control	469024	4788782	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	49	NO	CARRANZA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cantera Carranza - Karrantza Harrobi, S. L.	V/48/00423	Cantera de piedra en Venta La Perra	NO4800579	Sanitarias Zona Taller	468870	4788702	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	65	NO	CARRANZA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cantera Carranza - Karrantza Harrobi, S. L.	V/48/00423	Cantera de piedra en Venta La Perra	NO4800580	Escorrentía pluvial subcuenca D	469017	4788773	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6.000	NO	CARRANZA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Lácteos de Karrantza, S.L.	V/48/00606	fabricación de productos lácteos en Karrantza	NO4800438	proceso-fca productos lácteos-Karrantza	470870	4787611	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	93.900	NO	Callejo del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Carranza	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Guvac Leche, S.A.	V/48/00922	Cooperativa de leche de Karrantza	NO4800576	Preparación leche en Karrantza	470574	4786001	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=150.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=300.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=170.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=30.00000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(<=9.00000 Ud pH)	8.020	NO	Carranza	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/48/01045	Explotación avícola de engorde en Karrantza	NO4800619	explotación avícola de engorde en Karrantza	469269	4786311	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	0147	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	55	NO	BALALASTRA DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Mancomunidad de las Encartaciones	V/48/01066	Actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques naturales	NO4800624	actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques naturales	472280	4788236	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.275	NO	CALLEJUELA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/48/01394	Vivienda aislada	NO4800443	Aseos-vivienda- (Bº La Tejera)	471484	4785104	Karrantza Harana/Valle de Carranza	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	CARRANZA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Lanestosa	V/48/00929	EDAR de Lanestosa	NO4800572	proceso-EDAR-Lanestosa	464085	4785573	Lanestosa	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	20.000	NO	Calera	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Calera	Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00982	Núcleo: Cobarón	NO4800591	Depuradora: Kobarón	488328	4799470	Muskiz	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.500	NO	MORENILLO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Castro costa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Trucios-Turtzioz	V/48/00141	Núcleos: Trucios	NO4800711	Aguas urbanas o asimilables del núcleo Trucios	479142	4795272	Trucios-Turtzioz	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	4.720	NO	AGUERA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Agüera I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/48/00452	Vivienda unifamiliar en Bº Pando	NO4800221	Urbana-Vivienda-Bº El Pando	478994	4791492	Trucios-Turtzioz	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Agüera	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüera I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00093	EDAR Trucios/Turtzioz	NO4800613	EDAR Trucios/Turtzioz	479012	4792641	Trucios-Turtzioz	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	204.546	NO	AGUERA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüera I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00093	EDAR Trucios/Turtzioz		Aliviadero Pozo PR29	478913	4792393	Trucios-Turtzioz	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS			NO	AGUERA				Río Agüera I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00093	EDAR Trucios/Turtzioz		Aliviadero Pozo PR18	478973	4791786	Trucios-Turtzioz	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS			NO	AGUERA				Río Agüera I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159	Núcleos: Cigüenza, Novales, Toñanes, Oreña,El Barriuco (La Busta), Bº Lloredo, Bº Fresnedo y Bº San Pedro	NO3900205	Saneamiento-Cigüenza	404259	4804656	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.614	NO	Presa de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Oyambre costa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159	Núcleos: Cigüenza, Novales, Toñanes, Oreña,El Barriuco (La Busta), Bº Lloredo, Bº Fresnedo y Bº San Pedro	NO3900712	Saneamiento-Novales	404163	4803847	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	19.637	NO	Biescas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Oyambre costa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159	Núcleos: Cigüenza, Novales, Toñanes, Oreña,El Barriuco (La Busta), Bº Lloredo, Bº Fresnedo y Bº San Pedro	NO3900714	Saneamiento-Oreña	407519	4806011	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	14.373	NO	Regato de Rogería	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Suances costa	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159	Núcleos: Cigüenza, Novales, Toñanes, Oreña,El Barriuco (La Busta), Bº Lloredo, Bº Fresnedo y Bº San Pedro	NO3900715	Saneamiento-Bº Lloredo	406521	4800592	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.278	NO	Saja	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja IV	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159	Núcleos: Cigüenza, Novales, Toñanes, Oreña,El Barriuco (La Busta), Bº Lloredo, Bº Fresnedo y Bº San Pedro	NO3900716	Saneamiento-Bº Fresnedo	406116	4801730	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.285	NO	Saja	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159	Núcleos: Cigüenza, Novales, Toñanes, Oreña,El Barriuco (La Busta), Bº Lloredo, Bº Fresnedo y Bº San Pedro	NO3900717	Saneamiento-Bº San Pedro	406789	4801439	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.927	NO	Saja	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja IV	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159A	Asecs Parque Público de Novales	NO3900203	Saneamiento-Parque Público de Novales	404278	4803718	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	547	NO	Biescas de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159B	Núcleos: Cobreces	NO3900204	Saneamiento-Cobreces	401433	4804566	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	23.141	NO	Conchuga de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159D	Núcleo: Toñanes	NO3900713	Saneamiento-Toñanes	403019	4805025	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	25.550	NO	PRESA DE LA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Oyambre costa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159E	Saneamiento en La Busta	NO3900202	Saneamiento-La Busta	404385	4800160	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=40.00000 mg O2/L), INDICE DE PERMANGANATO(<=360.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.344	NO	SAJA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja IV	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo	V/39/00159F	Saneamiento en Caborredondo	NO3901418	Saneamiento-Caborredondo	406253	4806310	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	28.835	NO	Cueva del Valle	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Suances costa	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01160	Vivienda en Novales	NO3901985	Urbana- Vivienda- Novales	404378	4803591	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	BIESCAS DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Oyambre costa	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01230	Vivienda en Novales	NO3902098	Urbana-Vivienda_Novales	403466	4803887	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	PRESA DE LA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Oyambre costa	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01266	Vivienda en Novales	NO3902163	Urbana - Vivienda - Novales	403753	4804254	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01294	Vivienda en Cigüenza	NO3902328	Urbana - Vivienda - Cigüenza	404553	4804423	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	493	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	García Monterrubio, Patricia Carolina	V/39/01386	Vivienda en Cobreces	NO3902397	Vivienda - Urbana - Cobreces	401444	4805233	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	642	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01407	Vivienda en Cigüenza	NO3902129	Urbana - Vivienda - Cigüenza	404607	4804340	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01443	Vivienda en Viallán	NO3902377	Urbana - Vivienda - Viallán	407859	4805275	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	458	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01451	Vivienda en Oreña	NO3902428	Urbana - Vivienda - Oreña	406686	4805466	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	482	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01552	Vivienda en Cigüenza	NO3902575	Urbana - Vivienda - Cigüenza	404267	4804501	Alfoz de Lloredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	821	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sardillera-San Vicente de la Barquera		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ampuero	V/39/00036	Núcleos: La Nogalera	NO3900054	Saneamiento-La Nogalera	466271	4799680	Ampuero	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	113.846	NO		Aaón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón III		Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00112	Bar El Salmón en Udalla	NO3900148	Urbana-Vivieda-Udalla	463614	4795848	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO		Aaón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón III		Regulación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00174	Vivienda unifamiliar Bº Coterillo	NO3900223	Urbana-Vivienda-Bº Coterillo	465194	4798442	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO		Aaón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales		Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00235	Vivienda Unifamiliar en Bº Barcena	NO3900286	Urbana-Vivienda-Bº Barcena	467601	4798845	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO		Toberas de las	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ruahermosa		Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00379	Nave industrial en Rocillo	NO3900431	Asecs-Nave industrial-Rocillo	466044	4798392	Ampuero	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	391	NO		Aaón	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Asón III		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Residencia La Salceda	V/39/00604	Urbanización en Bárcena de Udalla	NO3901030	Saneamiento-urbanización-Bárcena Udalla	464118	4796741	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	1.752	NO		Aaón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Promociones Hoz de Marrón, S.L.	V/39/00738	Urbanización en Hoz de Marrón	NO3901395	Saneamiento-Urbanización-Hoz de Marrón	464065	4798102	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	1.825	NO		Aaón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales		Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00766	Viviendas unifamiliares en Hoz de Marrón	NO3901436	Urbana-Vivienda-Hoz de Marrón	464042	4798465	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	511	NO		Arroyo de La Cueva	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00770	Vivienda en Bº Bernales - Ampuero	NO3901449	Vivienda en Bº Bernales - Ampuero	467000	4797883	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	511	NO		Vallino de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales		Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Promociones Hoz de Marrón, S.L.	V/39/00778	Urbanización en Hoz de Marrón	NO3901462	Saneamiento-Urbanización-Hoz de Marrón	464065	4797039	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	1.460	NO		ASON	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales		Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Urbanización Coterillo	V/39/00895	Urbanización en Coterillo	NO3901628	Saneamiento-Urbanización-Coterillo	464790	4797801	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	2.190	NO		Aaón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales		Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01161	Obrador de mermeladas en Santisteban	NO3901963	Urbana - Vivienda + Obrador-Santisteban	468190	4800349	Ampuero	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1089	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	186	NO		Pijarón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Castro Urdiales		Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01229	Vivienda rural en Ampuero	NO3902093	Alojamiento rural -Ampuero	464076	4795897	Ampuero	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	552	NO			Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales		Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ampuero	V/39/01292	Núcleo: calle La Pedregosa y calle del Progreso	NO3902202	Saneamiento - C/ La Pedregosa	466055	4799786	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	7.300	NO		ASON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña		Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ampuero	V/39/01292	Núcleo: calle La Pedregosa y calle del Progreso	NO3902203	Saneamiento - C/ del Progreso	466182	4798427	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	7.300	NO		ASON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón III		Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01329	Alojamiento turístico en Ampuero	NO3902323	Alojamiento turístico - Ampuero	468188	4800335	Ampuero	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	224	NO			Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Castro Urdiales		Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01333	Vivienda en Barrio Santisteban	NO3902290	Urbana - Vivienda - Bº Santisteban	468503	4800870	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	475	NO			Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Castro Urdiales		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01423	Vivienda en Santisteban	NO3902376	Urbana - Vivienda - Santiesteban	467536	4800025	Ampuero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	91	NO			Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Castro Urdiales		Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Arnieva	V/39/00165	Núcleos: Barriopalacio, Calga	NO3900213	Saneamiento-Calga y Barriopalacio	417393	4783177	Arnieva	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	5.730	NO		Casares	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casares		Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Arnieva	V/39/00165A	Saneamiento en Villasuso	NO3900708	Saneamiento-Villasuso	418537	4784642	Arnieva	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	14.600	NO		Casares	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casares		Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Arnievas	V/39/00165B	Saneamiento en Cotillo	NO3901400	Saneamiento-Cotillo	420342	4783360	Arnievas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.037	NO	Pila	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casares	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Andros La Sarna, S.L.U.	V/39/00015-1	Industria alimentaria en La Sarna	NO3900016	Proceso-Alimentos-Arenas de Iguña	415088	4781082	Arenas de Iguña	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1089	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	474.500	NO	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Arenas de Iguña	V/39/00124	Núcleos: San Juan de Raicedo, La Serna, Valdeiguña y Los Llanes	NO3900160	Saneamiento-Valdeiguña- Varios	414950	4782546	Arenas de Iguña	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	89.498	NO	Casares	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Casares	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Arenas de Iguña	V/39/00124B	Núcleos: Las Fraguas y Pedredo	NO3900162	Depuradora: Las Fraguas y Pedredo	414104	4783001	Arenas de Iguña	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	51.100	NO	Llanes de los	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de los Llanes II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00465-1	Vivienda unifamiliar en La Serna de Iguña	NO3900837	Urbana-Vivienda-Serna de Iguña	415293	4780443	Arenas de Iguña	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña	NO3900942	EDAR Arenas de Iguña: Tratamiento completo	414658	4782713	Arenas de Iguña	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=10.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	434.851	NO	BESAYA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya II	Nitrificación-desnitrificación,Físico-químico,Ultrafiltración u Ósmosis inversa	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña	NO3901902	EDAR Arenas de Iguña - trat. interm. EDAR eplasd. lluviosos	414672	4782707	Arenas de Iguña	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	% Reducción de DBO5(20.00000-100.00000 unidad), % Reducción Sólidos en Suspensión(50.00000-100.00000 unidad), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO	BESAYA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya II	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Aliviadero de Arenas 2	414803	4782234	Arenas de Iguña	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Aliviadero de Arenas 1	414853	4781834	Arenas de Iguña	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Aliviadero de La Serna	415178	4780763	Arenas de Iguña	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Aliviadero de Santa Cruz 2	415253	4780398	Arenas de Iguña	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01136	Vivienda en Pedredo	NO3901973	Urbana- Vivienda- Pedredo	413485	4782790	Arenas de Iguña	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	96	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Calsalmiga	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00157	Vivienda Unifamiliar en El Ribero	NO3900200	Aseos-Vivienda-El Ribero	450894	4791743	Arredondo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=2.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=20.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	273	NO	Bustablado	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Arredondo	V/39/00261A	E.D.A.R. de Arredondo	NO3900790	E.D.A.R.-Arredondo	451774	4791613	Arredondo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	43.800	NO	Asón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Arredondo	V/39/00261B	E.D.A.R. de Bustablado	NO3901469	Saneamiento-E.D.A.R.-Bustablado	448523	4792116	Arredondo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=45.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=15.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	21.900	NO	Asón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00361	Vivienda unifamiliar en Val de Asón	NO3900413	Urbana-Vivienda-Val de Ason	450704	4788253	Arredondo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Asón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00393	Dos viviendas en Arredondo	NO3900446	Urbana-2Viviendas-Arredondo	450544	4791793	Arredondo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	766	NO	Bustablado	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01260	Cabaña en Bustablado	NO3902161	Urbana - Vivienda - Bustablado	448152	4790492	Arredondo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	49	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00292	Vivienda Unifamiliar en Barcena de Cicero	NO3900344	Urbana-Vivienda-Barcena de Cicero	458088	4807334	Bárcena de Cicero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO	Escalante	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00298	Vivienda Unifamiliar en LaMadrid	NO3900350	Urbana-Vivienda-Lamadrid	457643	4807294	Bárcena de Cicero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	657	NO	Escalante	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Maderas García Diego, S.A.	V/39/00305	Almacén de madera en Cicero	NO3900357	Aseos-Almacém de madera-Cicero	460794	4806142	Bárcena de Cicero	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	500	NO	Asón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00402	Vivienda Unifamiliar en Bárcena de Cicero	NO3900455	Urbana-Vivienda-Barcena de Cicero	457854	4807268	Bárcena de Cicero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	547	NO	Escalante	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Entidad de Conservación del Polígono de Ambrosero	V/39/00413-1	Polígono Industrial en Ambrosero	NO3900468	Proceso-E.D.A.R. Polígono-Ambrosero	456948	4807825	Bárcena de Cicero	Cantabria	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	87.600	NO	Rugama	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero	V/39/00519	Saneamiento y Polígono Industrial en Ambrosero	NO3900849	Saneamiento-Ambrosero	456894	4807843	Bárcena de Cicero	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	38.872	NO	Rugama	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras y Hormigones Quintana, S.A.	V/39/00848	Fabricación de hormigón en Gama	NO3900134	Proceso-Lavados-Hormigón-Gama	456751	4807757	Bárcena de Cicero	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	1.412	NO	Rugama	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Desbaste,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero	V/39/01066	Núcleo: Moncalián	NO3901860	Saneamiento Núcleo Moncalian	455385	4805273	Bárcena de Cicero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.424	NO	RUGAMA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Marismas de Santoña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01419	Apartamentos turísticos en Vidular	NO3902393	Apartamentos turísticos - Vidular	456947	4802984	Bárcena de Cicero	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	642	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Centro de Jardinería San Mamés de Meruelo S. L.	V/39/01562	Centro de jardinería en Ambrosero	NO3902226	Asecs - Centro jardinería - Ambrosero	456054	4806765	Bárcena de Cicero	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	462	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Alviadero de Bárcena 2	414158	4776064	Bárcena de Pie De Concha	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Alviadero de Bárcena	413934	4775889	Bárcena de Pie De Concha	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Alviadero de Cobejo 1	413733	4775538	Bárcena de Pie De Concha	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BISUEÑA				Río Besaya I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Alviadero de Cobejo 2	413588	4775349	Bárcena de Pie De Concha	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BISUEÑA				Río Besaya I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bareyo	V/39/00035	Núcleos: Ajo	NO3900053	Depuradora: Ajo	450458	4815431	Bareyo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	50.000	NO	Bandera de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Santander costa	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Bareyo	V/39/01084	Saneamiento Núcleos: Bareyo y Güemes	NO3901868	Saneamiento- Bareyo y Güemes	449692	4810934	Bareyo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	43.800	NO	CABRA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Campiezo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01226	Vivienda en Güemes	NO3902096	Urbana-Vivienda-Güemes	449301	4812362	Bareyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	428	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00308	Almacén en el Polígono "Curva de la Muerte"	NO3900360	Asecs-Almacén-Curva de la Muerte	398493	4795994	Cabezón de la Sal	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Naves de Rey de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal	NO3900876	E.D.A.R. de Casar de Periedo	404854	4798670	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-8.50000 Ud pH)	2.263.730	NO	Saja	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja IV	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal	NO3901969	EDAR Casar de Periedo- trat. interm. EDAR epiacd. Lluviosos	404837	4798613	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	% Reducción de DBO5(20.00000-100.00000 unidad), % Reducción Sólidos en Suspensión(50.00000-100.00000 unidad), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO	SAJA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja IV	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-1	399293	4793769	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PONTONILLA DE				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-2	399693	4794084	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PONTONILLA DE				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-3	399643	4794244	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PONTONILLA DE				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-4	399563	4794344	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PONTONILLA DE				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-5	399813	4795094	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PONTONILLA DE				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-6	399693	4795744	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PONTONILLA DE				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-7	399493	4795344	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PONTONILLA DE				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-8	401393	4796444	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PONTONILLA DE				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-9	401643	4796344	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PONTONILLA DE				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-11	403543	4797394	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-12	403193	4797544	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-13	403443	4797594	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-14	404143	4797944	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-15	404993	4799144	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-16	404893	4799064	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal	V/39/01103	Alviaderos de Cabezón de la Sal		Alviadero 1 en Cabezón de la Sal	398776	4795834	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	PONTONILLA DE				Río Saja IV		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal	V/39/01212	Núcleo: Casar de Periedo (norte)	NO3902067	Saneamiento - Casar de Periedo (norte)	404851	4799111	Cabezón de la Sal	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	49.132	NO	SAJA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja IV	Sin tratamiento	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00132	Vivienda Unifamiliar en Friama	NO3900170	Urbana-Vivienda-Friama	370492	4778494	Cabezón de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(<=11.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	73	NO	Bullón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bullón II	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00136	Vivienda en Friama	NO3900174	Urbana-Vivienda-Friama	370542	4778301	Cabezón de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Bullón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00193	Vivienda unifamiliar en Vieda	NO3900242	Urbana-Vivienda-Vieda	370892	4777894	Cabezón de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Ariezo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00245	Vivienda unifamiliar en Puente Asnil	NO3900296	Urbana-Vivienda-Puente Asnil	372203	4776027	Cabezón de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO	Bullón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00283	Dos viviendas unifamiliares en Friama	NO3900335	Urbana-Vivienda-Friama	370788	4777901	Cabezón de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	576	NO	Bullón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00284	Vivienda unifamiliar en Friama	NO3900336	Urbana-Vivienda-Friama	370592	4778194	Cabezón de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO	Bullón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	El Covaju, S.L.	V/39/00332	Hotel en Bº Medio de Aceñaba	NO3900384	Hostelería-Hotel-Medio de Aceñaba	371292	4776594	Cabezón de Liébana	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	S510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.490	NO	Bullón	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Bullón II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Camping Picos de Europa, S.C.	V/39/00872	Camping y varias viviendas en Cabezón de Liébana	NO3901595	Camping en Puente Asnil	372406	4775425	Cabezón de Liébana	Cantabria	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	S530	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.014	NO	Bullón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bullón II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00914	Apartamentos turísticos en Cambarco	NO3901657	Apartamentos-Cambarco	373200	4778640	Cabezón de Liébana	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	S510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.650	NO	Ariezo de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bullón II	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01096	Vivienda en Aceñaba	NO3901890	Urbana - Vivienda- Aceñaba	370944	4776505	Cabezón de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	72	NO	BULLON	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bullón II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01307	Camping en Vieda	NO3902217	Camping - Vieda	370800	4777769	Cabezón de Liébana	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	S530	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.117	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabuérniga	V/39/00260	Núcleos: Viaña, Valle, Terán, Sopeña, Selores, Renedo, Fresneda	NO3900743	Saneamiento-Sopeña-Varios	395358	4787924	Cabuérniga	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	63.072	NO	Saja	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cabuérniga	V/39/00804	Saneamiento y Depuración en Carmona y San Pedro	NO3900312	Saneamiento-Carmona	389430	4790129	Cabuérniga	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	20.075	NO	HOYAMALA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo Quiverda	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00213	Diez bungalows en Camaleño	NO3900264	Asecs-Bungalows-Camaleño	362032	4778755	Camaleño	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S530	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(<=11.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.737	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Deva II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hermanos Guerra García, S.C.	V/39/00290	Camping en Camaleño	NO3900342	Hostelería-Camping-Camaleño	364892	4779794	Camaleño	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	S530	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.125	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00319	Bar-Restaurante Los Molinos en Los Llanos	NO3900371	Hostelería-Restaurante-Los Llanos	360986	4777935	Camaleño	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	S610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.515	NO	Deva	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad Propietarios La Molina I	V/39/00351	Hotel en La Molina de Turieno	NO3900403	Hostelería-La Molina de Turieno	366992	4779394	Camaleño	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	7.300	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hotel El Oso, S.L.	V/39/00499	Hotel en Cosgaya	NO3900626	Hostelería-Hotel-Cosgaya	359242	4775144	Camaleño	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	S510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	8.213	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Casado Cuesta, S.L.	V/39/00510-1	Hotel en Fuente Dé	NO3900810	Asecs-Hotel-Fuente Dé	352792	4778264	Camaleño	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	S510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	10.680	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva I	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-Mieses	367070	4779344	Camaleño	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-Congarna	365070	4779574	Camaleño	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-Beares	364247	4779454	Camaleño	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-La Frecha	363637	4779111	Camaleño	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-Baro	363337	4779262	Camaleño	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-San Pelayo	363019	4779404	Camaleño	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-Camaleño	362321	4779022	Camaleño	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00624	Vivienda unifamiliar en Turieno	NO3901108	Urbana-Vivienda-La Molina	365592	4779594	Camaleño	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00709	E.D.A.R. de Areños	NO3901333	Saneamiento-E.D.A.R. Areños	359205	4775630	Camaleño	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=10.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	51.830	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00710	E.D.A.R. de Espinama	NO3901334	Saneamiento-E.D.A.R. Espinama	355020	4776091	Camaleño	Cantabria	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=10.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	56.431	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva I	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gestión Inmobiliaria Calycanto S.L.	V/39/01031	Alojamiento rural en Enterría	NO3901739	Alojamiento-Enterría	359504	4776576	Camaleño	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.833	NO	DEVA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01055	Vivienda en Porbalelle	NO3901849	Vivienda en Porbalelle	364431	4781258	Camaleño	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	91	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01234	Vivienda en Artañin	NO3902097	Urbana-Vivienda-Artañin	363818	4781918	Camaleño	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	218	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Camargo	V/39/00060	Núcleos: Escobedo y Camargo	NO3900087	Saneamiento-Camargo	428218	4805991	Camargo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	54.750	NO	Boo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Bahía de Santander-Interior	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Camargo	V/39/00060	Núcleos: Escobedo y Camargo	NO3900899	Depuradora: Escobedo	427431	4805455	Camargo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	54.700	NO	Boo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Camargo	V/39/00060A	Saneamiento en Igollo Bº La Esprilla	NO3900930	Urbana-Igollo	427573	4809814	Camargo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=10.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	91.250	NO	Otero	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Virgen del Mar costa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Grupo Empresarial Sadisa, S.L.	V/39/00080-1	Fábrica de hormigones	NO3900567	Aseos-Hormigón-Camargo	428020	4810165	Camargo	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.628	NO		Categoría III	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/39/00548	Estación de Servicio en Herrera	NO3900892	Proceso-Estación de Servicio-Herrera	429264	4808081	Camargo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=1.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	615	NO	Boo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Bahía de Santander-Interior	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	A.D. Cantabria, S.A.	V/39/00841	Nave para uso comercial en Igollo	NO3901723	Aseos - Nave - Igollo	427082	4809852	Camargo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	550	NO	Arroyo de Irma o de Otero	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Virgen del Mar costa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	A.D. Cantabria, S.A.	V/39/00841	Nave para uso comercial en Igollo	NO3901724	Aparcamiento - Nave - Igollo	427082	4809852	Camargo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	27	NO	Arroyo Irma o de Otero	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Virgen del Mar costa	Otros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras de Santander, S.A.	V/39/01091	Fabricación de hormigón fresco en Bº La Verde	NO3902152	Aseos oficina - Fábrica de hormigón - La Verde	429206	4807638	Camargo	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	132	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras de Santander, S.A.	V/39/01091	Fabricación de hormigón fresco en Bº La Verde	NO3902153	Aseos cantera - Fábrica de hormigón - La Verde	429100	4807545	Camargo	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	596	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras de Santander, S.A.	V/39/01091	Fabricación de hormigón fresco en Bº La Verde	NO3902154	Aseos planta - Fábrica de hormigón - La Verde	429381	4807708	Camargo	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	750	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras de Santander, S.A.	V/39/01091	Fabricación de hormigón fresco en Bº La Verde	NO3902155	Proceso- Fábrica de hormigón - La Verde	429389	4807699	Camargo	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)		0811		45.000	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Palomera Obras y Proyectos, S.L.	V/39/01297	Planta de obtención de áridos en Camargo	NO3902302	Escorrentía contaminada - Camargo	428607	4807082	Camargo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4311	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.460	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cartes	V/39/00041-1	Núcleos: Riocorvo y Bedicó	NO3900062	Dispersos - Riocorvo, Bedicó	413373	4798258	Cartes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.140	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	ESTRADA MARTIN S.L.	V/39/00163	Almacenamiento en El Ansar	NO3901733	Vivienda 1 - Almacenamiento - El Asnar	413693	4797694	Cartes	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	75	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	ESTRADA MARTIN S.L.	V/39/00163	Almacenamiento en El Ansar	NO3901734	Vivienda 2 - Almacenamiento - El Asnar	413693	4797694	Cartes	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	75	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	HISAMAR GRASAS, S.A.	V/39/00859	Elaboración subproductos cárnicos en Mercadal	NO3900330	Proceso-Productos cárnicos-Mercadal	412243	4797344	Cartes	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1013	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	900	NO	BESAYA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cartes	V/39/00932	Saneamiento en El Corral	NO3901690	Saneamiento en El Corral	410974	4795266	Cartes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.687	NO	Chico de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cartes	V/39/00933	Núcleo: San Miguel de Cohicillos	NO3901691	Saneamiento - San Miguel de Cohicillos	410310	4795541	Cartes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.687	NO	CHICO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SOS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero-bombeo Cartes	413475	4798576	Cartes	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cartes	V/39/01115	Núcleo Yermo	NO3902057	Saneamiento- Yermo	412128	4795418	Cartes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.307	NO	CHICO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cartes	V/39/01118	Núcleo: Sierra Elsa	NO3901916	Saneamiento- Sierra Elsa	412625	4797686	Cartes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.405	NO	BESAYA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Castañeda	V/39/00042A-2	E.D.A.R. de Pomaluengo y La Cueva	NO3900063	Saneamiento-Pomaluengo y La Cueva	424598	4795203	Castañeda	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	87.600	NO	Pisueña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Castañeda	V/39/00042B	E.D.A.R. de Villabañez	NO3900064	E.D.A.R. de Villabáñez	422328	4796462	Castañeda	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	47.523	NO	Pas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00252	Vivienda unifamiliar en Socobio	NO3900303	Urbana-Vivienda-Socobio	424293	4796493	Castañeda	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.277	NO	Pisueña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Rioa Pia, S.L.	V/39/00343	Vivienda Unifamiliar en Villabañez	NO3900396	Urbana-Vivienda-Villabañez	422355	4795688	Castañeda	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00528A	Alivios de sistema colector de Saneamiento de la cuenca media del río Pisueña (Modificación nº 1). Tramo: Sarón-Vargas		Aliviadero Pomaluengo I	424594	4795308	Castañeda	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pisueña				Río Pisueña II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00528A	Alivios de sistema colector de Saneamiento de la cuenca media del río Pisueña (Modificación nº 1). Tramo: Sarón-Vargas		Aliviadero Pomaluengo II	423657	4795731	Castañeda	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pisueña				Río Pisueña II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00528A	Alivios de sistema colector de Saneamiento de la cuenca media del río Pisueña (Modificación nº 1). Tramo: Sarón-Vargas		Aliviadero La Muela	425139	4795559	Castañeda	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pisueña				Río Pisueña II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Integraciones Ambientales de Cantabria, S.A.	V/39/00749	Vertedero de residuos no peligrosos en Castañeda	NO3901411	Asecs-Vertedero-Castañeda	425550	4799051	Castañeda	Cantabria	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3821	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	413	NO	Carrimont	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Oxidación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01237	Alojamiento rural en Mijares	NO3902119	Alojamiento rural - Mijares	423860	4794728	Castañeda	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras de Santullán, S.A.	V/39/00092-1	Extracción de minerales no metálicos en Santullán	NO3900122	Proceso-Cantera-Santullan	482814	4799142	Castro Urdiales	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0899	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), Materias Sedimentables ml/l(<=0.50000 ml/l), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), SULFATOS(<=2000.00000 mg SO4/L)	350	NO	Suma	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00115	Vivienda Unifamiliar en Otañes	NO3900151	Urbana-Vivienda-Otañes	484294	4797492	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	250	NO	Mioño	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00170	Vivienda unifamiliar en La Helguera	NO3900219	Urbana-Vivienda-La Helguera	479865	4800097	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.180	NO	Cabañapera	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río SámaÑo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00180	Vivienda unifamiliar en Samano	NO3900229	Urbana-Vivienda-Samano	481260	4800859	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.168	NO	Samano	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00196	Vivienda Unifamiliar en Bº Hoz de Samano	NO3900245	Urbana-Vivienda-Bº Hoz de Samano	481077	4801384	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.168	NO	Brazamar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00222	Vivienda unifamiliar en Barrio La Helguera	NO3900273	Urbana-Vivienda-Bº La Helguera	479694	4800192	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Cabañapera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00223	Vivienda Unifamiliar en Baltezana	NO3900274	Urbana-Vivienda-Baltezana	486158	4798315	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Nocedillo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00225	Vivienda Unifamiliar en Baltezana	NO3900276	Urbana-Vivienda-Baltezana	486194	4798392	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Nocedillo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00226	Vivienda en Baltezana	NO3900277	Urbana-Vivienda-Baltezana	486174	4798422	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Nocedillo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00227	Vivienda en Baltezana	NO3900278	Urbana-Vivienda-Baltetezana	486204	4798283	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Nocedillo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00228	Vivienda Unifamiliar en Bº El Manzanal	NO3900279	Urbana-Vivienda-Bº El Manzanal	485797	4798997	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Nocedillo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00243	Vivienda en Helguera	NO3900294	Urbana-Vivienda-Helguera	480365	4800225	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.168	NO	Sámano	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00244	Vivienda unifamiliar en San Juan de Baltezana	NO3900295	Urbana-Vivienda-S.Juan de Baltezana	485951	4798635	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	225	NO	Nocedillo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Urbanización Los Llanos	V/39/00398-1	Viviendas unifamiliares en Bº La Helguera	NO3900451	Saneamiento-Urbanización-Bº Helguera	479694	4800192	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.752	NO	Sámano	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río SámaNo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios "Los Naranjos"	V/39/00410	Urbanización en Sámano	NO3900463	Saneamiento-Urbanización-Samano	479992	4800198	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.132	NO	Cabañapera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Barrio Villanueva 146-B	V/39/00426	Urbanización en Otañes	NO3900480	Saneamiento-Urbanización-Otañes	484946	4797020	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.672	NO	Miño	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Urbanización San Nicolás I	V/39/00440-1	Urbanización en Sámano	NO3900494	Saneamiento-Urbanización-Samano	481294	4801292	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.682	NO	Sámano	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río SámaNo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Europa Capital LLC	V/39/00449-1	Vivienda unifamiliar en Baltezana	NO3900503	Urbana-Vivienda-Baltezana	486114	4798357	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.168	NO	Nocedillo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Baltezana, 181	V/39/00490-1	Urbanización en Baltezana	NO3900835	Saneamiento-Urbanización-Baltezana	486344	4798342	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	5.694	NO	Nocedillo	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Castro costa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Los Limoneros	V/39/00501	Urbanización "Los Limoneros" en Otañes	NO3900925	Saneamiento-Urbanización-Otañes	484744	4797242	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	8.322	NO	Miño	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miño	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00508	Vivienda unifamiliar en Sámano	NO3900865	Urbana-Vivienda-Sámano	481363	4801391	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	547	NO	Brazamar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Urbanización Los Chopos	V/39/00561	Urbanización 11viviendas en Lusa	NO3900629	Saneamiento-Urbanización11-Lusa	483444	4799812	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	3.212	NO	Miño	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miño	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	C.P. Urbanización Señorío de Lusa	V/39/00562	Urbanización 4 viviendas en Lusa	NO3900631	Saneamiento-Urbanización4-Lusa	483444	4799812	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	1.168	NO	Miño	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miño	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Cdad. Prop. Señorío de Otañes	V/39/00660	Urbanización en Otañes	NO3901213	Saneamiento-Urbanización-Otañes	484414	4797042	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	6.570	NO	Callejamala	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Mioño	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Dolomitas del Norte, S.A.	V/39/00715	Planta de calcinación de caliza y dolomía	NO3901377	Aseos-Planta calcinación-Santullán	483299	4799047	Castro Urdiales	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	913	NO	Mioño	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Mioño	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00736	Vivienda unifamiliar en Otañes	NO3901389	Urbana-Vivienda-Otañes	484996	4796885	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Mioño	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00747	Vivienda unifamiliar en Otañes	NO3901408	Urbana-Vivienda-Otañes	484647	4797070	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=25.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Callejamala	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Mioño	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00768	Vivienda en Sámano	NO3901438	Urbana-Vivienda-Sámano	479452	4799915	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Arroyo de Gamonal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN)	V/39/00896	Alviadero El Vallegón		Alviadero El Vallegón	481103	4799878	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Tabernilla				Río Sámaño		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Los Naranjos	V/39/00901	Urbanización en Otañes	NO3900927	Saneamiento-Urbanización-Otañes	484808	4797286	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.388	NO	Mioño	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Mioño	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN)	V/39/01264	PSIR AIEP Castro Urdiales 2ª Fase - Escorrentía de sistema separativo		Escorrentía pluvial - PSIR AIEP Castro Urdiales 2ªFase	480985	4798476	Castro Urdiales	Cantabria	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Desbordamiento de sistema separativo (escorrentía)	OTROS	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)		NO	TABERNILLA				Río Sámaño		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01322	Vivienda en Otañes	NO3902279	Urbana - Vivienda - Otañes	484622	4797108	Castro Urdiales	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	241	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cieza	V/39/00043A	Núcleos: Villasuso y Villayuso	NO3900068	Depuradora: Villasuso y Villayuso	411863	4786188	Cieza	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	60.590	NO	Cieza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cieza	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cieza	V/39/01529	Núcleo: Collado	NO3902409	Saneamiento - Collado	411197	4788025	Cieza	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.330	NO	CORRALES LOS	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00106	Vivienda Unifamiliar en Ojedo	NO3900143	Urbana-Vivienda-Ojedo	368942	4780194	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	0	NO	Deva	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00188	Vivienda en Ojedo	NO3900237	Urbana-Vivienda-Ojedo	369242	4780644	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Deva	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo	NO3900935	EDAR Castro Cillorigo: tratamiento completo	369502	4783064	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=10.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	2.049.840	NO	DEVA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	Nitrificación-desnitrificación,Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo	NO3901941	EDAR Castro Cillorigo - trat. interm. EDAR episcd. Lloseosa	369429	4782851	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO	DEVA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-Pendes-Castro	369784	4783809	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-Tama	369688	4782328	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-Ojedo	369126	4780423	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Quesos Río Corvera, S.L.	V/39/00982	Fabricación de quesos en Bejes	NO3901753	Aseos y lavado-Quesería-Bejes	366876	4788819	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1053	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(7.00000-9.00000 Ud pH)	560	NO	Corvera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01183	Vivienda en Armaño	NO3902016	Vivienda en Armaño	368410	4781705	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	402	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana	V/39/01357	Núcleo: Lebeña	NO3902312	Núcleo: Lebeña	370977	4785922	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.440	NO	CASARES DE LOS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana	V/39/01358	Núcleo: Colio	NO3902313	Núcleo: Colio	366582	4783684	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	606	NO	SORDA DE LA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana	V/39/01359	Núcleo:Llayo	NO3902314	Núcleo: Llayo	370843	4780772	Cillorigo de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	600	NO	FRAGUA DE LA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Comillas	V/39/00040	Núcleos: Ruiseñada y Rioturbio	NO3900061	Saneamiento-Ruiseñada	394943	4802994	Comillas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	16.097	NO	arroyo de la Ruiseñada	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Ría de Oyambre	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Comillas	V/39/00040	Núcleos: Ruiseñada y Rioturbio	NO3901429	Saneamiento-Rioturbio	393243	4802144	Comillas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.562	NO	Regato de Bichurchas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Ría de Oyambre	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo	V/39/00103G	Núcleos: Castillo Pedroso, Esporzuela, Corvera, Cillero, Quintana y Villegar	NO3900729	Saneamiento-Corvera-Varios	422677	4784343	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	56.137	NO	REGUEDA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero Alceda	425188	4783340	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pas				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero Ontaneda	424826	4783853	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pas				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero Esporzuela-San Vicente	423967	4785096	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pas				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero Villegar 1	423500	4785751	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Saramillo				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero Villegar 2	423313	4785963	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pas				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero Borleña	423174	4787569	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Borleña de				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero Prases	423240	4788529	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pas				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero Corvera	423317	4791064	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pas				Río Pisueña II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00719	Piscifactoría en Esporzuela	NO3901349	Piscifactoría - Esporzuela	422322	4783831	Corvera de Toranzo	Cantabria	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	63.072	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00774	Vivienda unifamiliar en Alceda	NO3901457	Urbana-Vivienda-Alceda	425831	4781887	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Arroyo de La Canal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01174	Vivienda en Quintana de Toranzo	NO3901996	Urbana-Vivienda-Quintana de Toranzo	420323	4787420	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	642	NO	BORLENA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01253	Vivienda en Alceda	NO3902169	Urbana - Vivienda - Alceda	425651	4782955	Corvera de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Entrambasaguas	V/39/00039C	Saneamiento en Hornedo	NO3901271	Saneamiento-Hornedo	448608	4801315	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	27.375	NO	Entrambasaguas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aguanaz	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Entrambasaguas	V/39/00039GA	Núcleos: Navajeda	NO3900060	Saneamiento-Navajeda	444224	4802027	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	61.137	NO	Riotuerto	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aguanaz	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00150-1	Vivienda unifamiliar en Navajeda	NO3900192	Urbana-Vivienda-Navajeda	444294	4801543	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(>=3.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	Riotuerto	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00173	Vivienda unifamiliar en Entrambasaguas	NO3900222	Urbana-Vivienda-Entrambasaguas	446262	4802312	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Entrambasaguas	Categoría I	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Aguanaz	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00254	Vivienda Unifamiliar (Molino) en Hornedo	NO3900305	Vivienda en Hornedo	447958	4801593	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.460	NO	Entrambasaguas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aguanaz	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00286	Vivienda unifamiliar en Entrambasaguas	NO3900338	Vivienda en Entrambasaguas	445415	4802449	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	Entrambasaguas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aguanaz	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00341	Vivienda en Navajeda	NO3900394	Urbana-Vivienda-Navajeda	444444	4801543	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	657	NO	Riotuerto	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aguanaz	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Clyanor, S.A.	V/39/00518	Naves industriales en Hoznayo	NO3900863	Proceso-Naves industriales-Hoznayo	443459	4804168	Entrambasaguas	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9699	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=80.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	21.900	NO	Entrambasaguas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aguanaz	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00760	Vivienda unifamiliar en El Bosque	NO3901426	Geotermia-Vivienda-El Bosque	441864	4804953	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Refrigeración	OTROS	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=3.00000 ºC)	6.660	NO	Miera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Entrambasaguas	V/39/01137	Núcleo: Santa Marina	NO3901918	Saneamiento - Santa Marina	442644	4803034	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.741	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01201	Alojamiento rural en Entrambasaguas	NO3902048	Alojamiento rural- Entrambasaguas	447637	4801847	Entrambasaguas	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	462	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01224	Vivienda en Entrambasaguas	NO3902089	Urbana - Vivienda - Entrambasaguas	445396	4802260	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01399	Vivienda en Hornedo	NO3902353	Urbana - Vivienda - Hornedo	449673	4802449	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01462	Vivienda en Entrambasaguas	NO3902416	Urbana - Vivienda - Entrambasaguas	444389	4803418	Entrambasaguas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00220	Vivienda unifamiliar en Baranda	NO3900271	Urbana-Vivienda-Baranda	457294	4810523	Escalante	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	790	NO	Escalante	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00253	Vivienda Unifamiliar en Palacios	NO3900304	Urbana-Vivienda-Palacios	457194	4810493	Escalante	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	127	NO	Escalante	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Escalante	V/39/00262	Núcleos:Noval, Comocio, Rionegro, La Lastra, El Alvareo	NO3900739	Saneamiento-El Alvareo-Varios	458366	4809200	Escalante	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.899	NO	Escalante	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Marismas de Santoña	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00141	Almacén de aperos en Tresagua	NO3900179	Aseos-Almacén-Tresagua	473594	4800992	Guriezo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9161	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Aguera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00349	Vivienda unifamiliar en Adino	NO3900401	Urbana-Vivienda-Adino	473244	4799042	Guriezo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Landera de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüera II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00428	Vivienda unifamiliar en El Puente	NO3900482	Urbana-Vivienda-El Puente	473294	4799192	Guriezo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Landera de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüera II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01131	Vivienda y box de caballos en Adino	NO3902027	Vivienda en Adino	473146	4799404	Guriezo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Prourqui 2000, S.L.	V/39/01204	Dos viviendas en Adino	NO3902051	Urbana-Vivienda 1-Adino	472914	4799232	Guriezo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	526	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Prourqui 2000, S.L.	V/39/01204	Dos viviendas en Adino	NO3902054	Urbana-Vivienda 2-Adino	472887	4799201	Guriezo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	526	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01239	Vivienda en Guriezo	NO3902118	Urbana - Vivienda - Guriezo	472387	4799765	Guriezo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00139	Vivienda unifamiliar en Beranga	NO3900177	Urbana-Vivienda-Beranga	453296	4807277	Hazas de Cesto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(2.00000 -11.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO	Campiazo	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Campiezo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00346	Vivienda unifamiliar en Beranga	NO3900398	Vivienda en Beranga	453084	4806021	Hazas de Cesto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Campiazo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Campiezo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00780	Alivio de sistema colector de Saneamiento de la Cuenca Media - Alta del río Campiazo. (Modificación nº1)		Aliviadero Hazas de Cesto	452922	4805184	Hazas de Cesto	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Campiazo				Río Campiezo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00780	Alivio de sistema colector de Saneamiento de la Cuenca Media - Alta del río Campiazo. (Modificación nº1)		Aliviadero Praves	453553	4807551	Hazas de Cesto	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Campiazo				Río Campiezo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)	V/39/00868	Matadero sanitario en Hazas de Cesto	NO3901585	Proceso-Matadero sanitario-Hazas de Cesto	450548	4807926	Hazas de Cesto	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1011	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	3.000	NO	Arroyo San Juan/ Arroyo de Bañadero	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01376	Vivienda en Beranga	NO3902317	Urbana - Vivienda - Beranga	453087	4808154	Hazas de Cesto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00169	Refugio-Cabaña en Bielva	NO3900218	Urbana-Cabaña-Bielva	382292	4796844	Herrerías	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Rehoya de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00695	E.D.A.R. Camijanes	NO3901301	Saneamiento-E.D.A.R. Camijanes	379553	4798188	Herrerías	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=10.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	80.227	NO	Nansa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nansa III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00696	E.D.A.R. Casamaría	NO3901302	Saneamiento-E.D.A.R. Casamaría	377465	4797574	Herrerías	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	29.200	NO	Suspino de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nansa III	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Alurnan, S.L.	V/39/01211	Alojamientos turísticos en Camijanes	NO3902079	Alojamiento turístico en Camijanes	378961	4798265	Herrerías	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.526	NO	NANSA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nansa III	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Lamasón	V/39/00685	Saneamiento en Quintanilla	NO3901268	Saneamiento-Quintanilla	379686	4790339	Lamasón	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	11.826	NO	Nansa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Lamasón	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Hearsa, S.L.	V/39/00164-1	Lavado de vehículos y venta de carburantes en El Callejo	NO3900211	Proceso-Lavado coches-El Callejo	464435	4805273	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.320	NO	ASON	Categoría III	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Desarenado,Desengrasado,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Nugasa Norte, S.A.	V/39/00214	Centro comercial en El Callejo	NO3900265	Aseos-Centro comercial-El Callejo	464682	4805584	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(2.00000-11.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.380	NO	Arroyo El Regatón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Camping Apolo, S.L.	V/39/00314	Camping en El Callejo	NO3900366	Hostelería-Camping-El Callejo	463994	4805292	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.250	NO	Asón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Lidl Supermercados, S.A.U.	V/39/00407	Supermercado en Laredo	NO3900460	Aseos-Supermercado-Laredo	464319	4805362	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.285	NO	Asón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00555	Nave Almacén en Laredo	NO3900941	Nave almacén-Laredo	464094	4805842	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	22	NO	Asón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Vidal de la Peña Automóviles, S.L.	V/39/00576	Reparación de automóviles en Laredo	NO3900968	Urbana-Reparación automóviles-Laredo	464264	4805202	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	408	NO	Asón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00716	Vivienda unifamiliar en Laredo	NO3901344	Urbana-Vivienda-Laredo	463099	4805109	Laredo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Arroyo de la Jurisdicción	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Aldi Supermercados, S.L.	V/39/00765	Supermercado en Laredo	NO3901435	Escorrentías industrial-Supermercado-Bº El Call	464333	4805279	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.312	NO	Arroyo innominado	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Desengrasado	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Aldi Supermercados, S.L.	V/39/00765	Supermercado en Laredo	NO3901442	Aseos-Supermercado-Bº El Callejo	464330	4805341	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	250	NO	Arroyo Innominado	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Mercadona, S.A.	V/39/00782	Supermercado en el Bº El Callejo	NO3901474	Proceso y Aseos-Supermercado-Bº El Callejo	464333	4805280	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.904	NO	Innominado	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Mercadona, S.A.	V/39/00782	Supermercado en el Bº El Callejo	NO3901483	Escorrentía contaminada-Supermercado-Bº El Callejo	464252	4805157	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.614	NO	Arroyo innominado	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de Santoña	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Grupo Itevelesa, S.L.	V/39/00911	Estación de ITV en Laredo	NO3901396	Aseos-Inspección Vehículos	464307	4805305	Laredo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Arroyo innominado	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00233	Vivienda unifamiliar en Iseca Vieja	NO3900284	Urbana-Vivienda-Iseca Vieja	369983	4778744	Liendo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.168	NO	Bulón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Tyrega, S.A.	V/39/00327	Vivienda Unifamiliar en Hazas	NO3900379	Urbana-Vivienda -Hazas	469444	4805192	Liendo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	RECUEVA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Urbanización Las Gandarillas	V/39/00400	Urbanización en Hazas	NO3900453	Saneamiento-Urbanización-Hazas	469844	4805062	Liendo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.066	NO	RECUEVA/COSTERO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Santoña costa	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00773	E.D.A.R. en Liendo	NO3901456	Saneamiento-EDAR-Liendo	470718	4804935	Liendo	Cantabria	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219.000	NO	Arroyo de Rocillo	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Santoña costa	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00773	E.D.A.R. en Liendo		Aliviadero-EDAR-Liendo	470748	4804975	Liendo	Cantabria	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Arroyo de Rocillo				Santoña costa		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Liendo	V/39/01102	Aliviaderos del saneamiento de Liendo		Aliviadero en Liendo al arroyo Recueva	469931	4805052	Liendo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Arrollo Recueva				Santoña costa		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Liendo	V/39/01102	Aliviaderos del saneamiento de Liendo		Aliviadero 1 en Liendo al arroyo de Rocillo	469990	4803577	Liendo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Arroyo de Rocillo				Santoña costa		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Liendo	V/39/01102	Aliviaderos del saneamiento de Liendo		Aliviadero 2 en Liendo al arroyo de Rocillo	469984	4803574	Liendo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Arroyo de Rocillo				Santoña costa		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01112	Vivienda en Hazas	NO3901802	Urbana - Vivienda - Hazas	468950	4804879	Liendo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01278	Vivienda en Los Campizos	NO3902176	Urbana - Vivienda - Campizos	469721	4805526	Liendo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Castro Urdiales	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00104	Vivienda Unifamiliar en La Vega	NO3900141	Urbana-Vivienda-La Vega	439643	4798643	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	0	NO	Miera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Liérganes	V/39/00125	Núcleos: Liérganes	NO3900163	Depuradora: Liérganes	440562	4799445	Liérganes	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	228.125	NO	MIERA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miera II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Liérganes	V/39/00125A	Núcleo: Barrio Bucarrero en Pamanes	NO3901747	Depuradora: Barrio Bucarrero en Pamanes	438336	4800522	Liérganes	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=45.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	87.600	NO	Pamanes de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Pámanes	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00142	Restaurante y vivienda en Pamanes	NO3900180	Urbana-Vivienda restaurante-Pamanes	437286	4800762	Liérganes	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	440	NO	Pamanes de	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Arroyo de Pámanes	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00288	Vivienda unifamiliar en el Bº los Prados	NO3900340	Urbana-Vivienda-Bº Los Prados	440893	4799857	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.051	NO	Miera	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miera II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Retevisión I, S.A.U.	V/39/00679	Aseos Centro Radiocomunicación	NO3901254	Aseos-Centro Radiocomunicación-Peña Caba	436932	4803188	Liérganes	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	4	NO	Cubón del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01199	Dos viviendas en Bucarrero	NO3902040	Urbana - Dos viviendas - Bucarrero	438371	4800176	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO	PAMANES DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Pámanes	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01255	Vivienda en Los Prados	NO3902144	Urbana - Vivienda - Los Prados	440644	4799924	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01258	Vivienda en Rubalcaba	NO3902132	Urbana - Vivienda - Rubalcaba	439909	4797057	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	80	NO	MIERA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miera II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01276	Vivienda en Liérganes	NO3902171	Urbana - Vivienda - Liérganes	439278	4799759	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01287	Vivienda en Liérganes	NO3902205	Urbana - Vivienda - Liérganes	439100	4798848	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01299	Vivienda en Los Prados	NO3902208	Urbana - Vivienda - Los Prados	440642	4799997	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01318	Dos viviendas en Liérganes	NO3902298	Urbana - Dos viviendas - Liérganes	439867	4797853	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01437	Taller de vehículos en Pámanes	NO3902386	Aseos - Taller - Pámanes	437051	4800384	Liérganes	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	135	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01495	Dos cabañas en Rubalcaba (C3-C4)	NO3902442	Urbana - Dos viviendas - Rubalcaba	438885	4795712	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01496	Cabaña en Rubalcaba (C5)	NO3902443	Urbana - Vivienda - Rubalcaba	438859	4795480	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01497	Cabaña en Rubalcaba (C6)	NO3902439	Urbana - Vivienda - Rubalcaba	438877	4795304	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01498	Cabaña en Rubalcaba (C7)	NO3902440	Urbana - Vivienda - Rubalcaba	438937	4795292	Liérganes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01744	Alojamiento turístico en Liérganes	NO3902669	Alojamiento turístico - Liérganes	439398	4800541	Liérganes	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.102	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cementos Alfa, S.A.	V/39/00010-1	Explotación de cuarzo en Caldas de Besaya	NO3901064	Aseos-Mina-Caldas de Besaya	413020	4794409	Los Corrales de Buelna	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0899	ACEITES Y GRASAS(<=50.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.70000 Ud pH)	1.168	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Sin tratamiento	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Nissan Motor Ibérica, S.A.	V/39/00053-2	Mecanizado y montaje de piezas en Los Corrales de Buelna	NO3900077	Proceso-Mecanizado-Corrales de Buelna	414089	4789895	Los Corrales de Buelna	Cantabria	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2932	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CROMO VI(<=200.00000 µg Cr VI/L), COBRE(<=200.00000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO(5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.50000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), ZINC(<=3000.00000 µg/L)	264.000	SI	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Nissan Motor Ibérica, S.A.	V/39/00054-1	Fundición piezas automoción en Los Corrales de Buelna	NO3900079	Proceso-Fundición-Corrales de Buelna	414223	4790993	Los Corrales de Buelna	Cantabria	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), CROMO VI(<=200.00000 µg Cr VI/L), COBRE(<=500.00000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=80.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), HIERRO(<=3000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PLOMO(<=200.00000 µg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), ZINC(<=10000.00000 µg/L)	264.000	SI	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras y Hormigones Santander, S.L.	V/39/00874	Cantera en San Felices de Buelna	NO3901592	Escorrentía Cuencas 3-6-Cantera San Felices	412833	4793448	Los Corrales de Buelna	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0812	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.522	NO	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras y Hormigones Santander, S.L.	V/39/00874	Cantera en San Felices de Buelna	NO3901814	Aseos-Cantera-San Felices	412834	4793449	Los Corrales de Buelna	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0812	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	180	NO	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Corrales	413312	4791963	Los Corrales de Buelna	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CORRALES LOS				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Barros	412704	4793432	Los Corrales de Buelna	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	MORTERA				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00144	Vivienda en Barcena Mayor	NO3900182	Urbana-Vivienda-Barcena Mayor	403092	4777144	Los Tojos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	Argonza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00255	Restaurante-Vivienda en Ponvieja	NO3900306	Aseos-Vivienda-Ponvieja	398392	4779344	Los Tojos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	657	NO	Argonza	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cabuérniga	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00352	Vivienda unifamiliar en Correpoco	NO3900404	Urbana-Vivienda-Correpoco	396792	4779814	Los Tojos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Argonza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja II	Nitrificación-desnitrificación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Los Tojos	V/39/00737	Núcleo: Saja	NO3901331	Saneamiento-Saja y Bárcena Mayor	395437	4777798	Los Tojos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	16.465	NO	Saja	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja II	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Los Tojos	V/39/00737F	Núcleo: Bárcena Mayor	NO3901463	Saneamiento: Bárcena Mayor	402804	4777450	Los Tojos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=38.57143 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	19.162	NO	Argonza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Los Tojos	V/39/00737G	Núcleo: Colsa	NO3901464	Saneamiento: Colsa	397284	4778742	Los Tojos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.281	NO	Tojos los	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Los Tojos	V/39/00737H	Núcleo: Correpoco 1-Barrio La Iglesia	NO3901465	Saneamiento: Correpoco 1- Barrio La Iglesia	396386	4780125	Los Tojos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.562	NO	Argonza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Los Tojos	V/39/00737I	Núcleo: El Tojo	NO3901466	Saneamiento: El Tojo	395900	4779226	Los Tojos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.037	NO	SAJA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Los Tojos	V/39/00737J	Núcleo: Los Tojos	NO3901467	Saneamiento: Los Tojos	397989	4779109	Los Tojos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	16.425	NO	ARGONZA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Los Tojos	V/39/00737K	Núcleo: Correpoco 2- Barrio de Arriba	NO3901597	Saneamiento: Correpoco 2 - Barrio de Arriba	396645	4780160	Los Tojos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.125	NO	Argonza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Luena	V/39/00259	Núcleos: Bollacín, Bustasur, Carrascal de Cocejón, Caizpurrión, Entrambasmestas, Ocejo, Los Pandos, San Andrés, San Miguel de Luena, Sel de la Carrera, Sel de la Peña, Selviejo	NO3900773	Saneamiento-Bollacín-Varios	427311	4780019	Luena	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	49.859	NO	Pas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de la Magdalena	Filtración	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Luena	V/39/00259A	Saneamiento en Sel de la Carrera	NO3901164	Saneamiento-Sel de la Carrera	424893	4776818	Luena	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	14.600	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de la Magdalena	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00397	Vivienda unifamiliar en Bº Ladueña	NO3900450	Urbana-Vivienda-Bº Ladueña	427119	4778583	Luena	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Magdalena de la	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de la Magdalena	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00111	Fábrica de Utensilios Agrícolas en Orejo	NO3900147	Aseos-Utensilios agrícolas-Orejo	441094	4804643	Marina de Cudeyo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2830	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L)	400	NO	Miera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	GASIB SOCIEDAD IBÉRICA DE GAS LICUADO, SL	V/39/00821	Asecs planta de gas licuado en Gajano	NO3901529	Asecs-Planta gas licuado--Gajano	436643	4807213	Marina de Cudeyo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3521	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	495	NO	CUBON DEL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo	V/39/01114	Núcleo: Agüero (centro)	NO3901900	Saneamiento- Agüero (zona centro)	441658	4807529	Marina de Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.125	NO	MIERA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miera II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01184	Vivienda en Setién	NO3902018	Urbana-Vivienda-Setién	440531	4808346	Marina de Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01328	Vivienda en Setién	NO3902325	Urbana - Vivienda - Setién	440612	4808412	Marina de Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	482	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	DUHAILMAR, S.L.	V/39/01346	Vivienda en Setién	NO3902362	Urbana - Vivienda - Setién	440740	4807374	Marina de Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	PAGADURÍA DE SERVICIOS DEL ORGANO CENTRAL MADRID MDE	V/39/00156	Servicio militar de cría caballar en Ibio	NO3900199	Asecs-Cría de caballos-Ibio	404493	4795844	Mazcuerras	Cantabria	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0143	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	Ceceja de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Ceceja	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00535	Saneamiento de Cabezón de la Sal		A-10	403393	4797194	Mazcuerras	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Saja IV		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00934	Punto de encuentro de rutas guiadas en La Hermida	NO3901692	Servicio de restauración -Herrera de Ibio	405018	4792504	Mazcuerras	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Ceceja de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cabuérniga	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01127	Vivienda en La Sechada	NO3901922	Urbana-Vivienda- La Secada	404525	4795049	Mazcuerras	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	420	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01245	Vivienda en Mazcuerras	NO3902162	Urbana - Vivienda - Mazcuerras	402476	4794601	Mazcuerras	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	562	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01390	Vivienda en Arganucas	NO3902348	Urbana - Vivienda - Arganucas	403838	4796447	Mazcuerras	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	316	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01458	Vivienda en Sierra de Ibio	NO3902401	Urbana - Vivienda - Sierra de Ibio	405375	4796711	Mazcuerras	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	482	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01472	Vivienda en Luzmela	NO3902418	Urbana - Vivienda - Luzmela	401665	4794812	Mazcuerras	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	482	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Medio Cudeyo	V/39/00094B	Núcleos: Hermosa y Anaz	NO3900124	Saneamiento-Hermosa	440721	4801798	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.976	NO	Pamanes de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Pámanes	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Medio Cudeyo	V/39/00094B	Núcleos: Hermosa y Anaz	NO3900126	Saneamiento-Anaz	439183	4801249	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=50.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=500.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=40.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	17.684	NO	Pamanes de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Pámanes	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00207	Dos viviendas en Ceceñas	NO3900258	Urbana-Vivienda-Ceceñas	441236	4803252	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Pamanes de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Pámanes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00270	Almacen agrícola en Sobremazas	NO3900322	Asecs-Almacén agrícola-Sobremazas	438922	4803419	Medio Cudeyo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0161	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	182	NO	Cubón del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Bahía de Santander-Interior	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00294	Nave de artesanía en San Salvador	NO3900346	Asecs-Nave-San Salvador	434393	4804493	Medio Cudeyo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110	NO	Mina de la "	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Las Salinas-S. SL	V/39/00316	Vivienda unifamiliar en Heras	NO3900368	Urbana-Vivienda-Heras	438744	4804143	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Cubón del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00317	Vivienda unifamiliar en Anaz	NO3900369	Urbana-Vivienda-Anaz	439393	4801343	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Pamanes de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Pámanes	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Entrambasaguas	V/39/00395-1	E.D.A.R. del Polígono Industrial El Bosque	NO3900448	Proceso-E.D.A.R.-El Bosque	440803	4803869	Medio Cudeyo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3700	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	174.604	NO	Miera	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miera II	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00467	2 Viviendas unifamiliares en Heras	NO3900625	Urbana-Vivienda-Heras	435243	4804943	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	876	NO	Cubón del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Bahía de Santander-Interior	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00849	Vivienda unifamiliar en Sobremazas	NO3900377	Urbana-Vivienda-Sobremazas	439044	4802943	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	1.051	NO	Cubón del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00906	Tanatorio en Heras	NO3901647	Aseos-Tanatorio-Heras	438218	4805811	Medio Cudeyo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9603	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	CUBON DEL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Bahía de Santander-Interior	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01220	Vivienda en San Salvador	NO3902080	Vivienda en San Salvador	435342	4804606	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	657	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01290	Vivienda en San Vitores	NO3902208	Urbana - Vivienda - San Vitores	438889	4801987	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Medio Cudeyo	V/39/01449	Alibiadero saneamiento núcleo Cecañas		Alivio-Saneamiento-Cecañas	441704	4803357	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Miera				Río Miera II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01561	Vivienda en San Salvador	NO3902488	Urbana - Vivienda - San Salvador	435079	4804182	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01599	Vivienda en Heras	NO3902529	Urbana - Vivienda - Heras	438390	4805892	Medio Cudeyo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Lácteos de Santander, S.A.	V/39/00381	Fábrica Lácteas de Meruelo	NO3900433	Proceso-Lácteas-Meruelo	452554	4811756	Meruelo	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300.000	NO	CAMPIAZO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Campiazo	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00780	Alivio de sistema colector de Saneamiento de la Cuenca Media - Alta del río Campiazo. (Modificación nº1)		Alviadero San Miguel de Meruelo	453697	4809889	Meruelo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Campiazo				Río Campiezo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Meruelo	V/39/01202	Saneamiento Barrio Santa Rosa	NO3902050	Saneamiento Barrio de Santa Rosa	452087	4810377	Meruelo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00231	Marmolistería en Bárcena de Cudón	NO3900282	Aseos-Marmolistería-Bárcena de Cudón	419943	4806244	Miengo	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2370	HIDROCARBUROS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	912	NO	Brillas de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Miera	V/39/00186A	Núcleo: Mirones	NO3900235	Saneamiento-Mirones	443185	4793800	Miera	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=20.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	23.360	NO	MIERA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miera II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Molledo	V/39/00023	Núcleos: Silió, Santa Olalla (El Mesón), San Martín de Quevedo, Casares, Quevedo, Vallejo, Pando, Udá, Santián y Santa Marina	NO3900667	Saneamiento-Silio-Varios	416764	4777953	Molledo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	35.770	NO	Erecia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Molledo	V/39/00023	Núcleos: Silió, Santa Olalla (El Mesón), San Martín de Quevedo, Casares, Quevedo, Vallejo, Pando, Udá, Santián y Santa Marina	NO3901976	Saneamiento-Santa Olalla (El Mesón) - varios	415032	4776554	Molledo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.993	NO	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Molledo	V/39/00023	Núcleos: Silió, Santa Olalla (El Mesón), San Martín de Quevedo, Casares, Quevedo, Vallejo, Pando, Udá, Santián y Santa Marina	NO3901977	Saneamiento - San Martín de Quevedo	415584	4776456	Molledo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.797	NO	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Molledo	V/39/00023	Núcleos: Silió, Santa Olalla (El Mesón), San Martín de Quevedo, Casares, Quevedo, Vallejo, Pando, Udá, Santián y Santa Marina	NO3901978	Saneamiento - Casares + Quevedo	415549	4775654	Molledo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.139	NO	BESAYA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Molledo	V/39/00023	Núcleos: Silió, Santa Olalla (El Mesón), San Martín de Quevedo, Casares, Quevedo, Vallejo, Pando, Udá, Santián y Santa Marina	NO3901979	Saneamiento - Vallejo	416034	4776762	Molledo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.387	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Molledo	V/39/00023	Núcleos: Silió, Santa Olalla (El Mesón), San Martín de Quevedo, Casares, Quevedo, Vallejo, Pando, Udá, Santián y Santa Marina	NO3901980	Saneamiento- Pando + Udá	416077	4776033	Molledo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.132	NO	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Molledo	V/39/00023	Núcleos: Silió, Santa Olalla (El Mesón), San Martín de Quevedo, Casares, Quevedo, Vallejo, Pando, Udá, Santián y Santa Marina	NO3901981	Saneamiento - Santián	415728	4777602	Molledo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.679	NO	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Molledo	V/39/00023	Núcleos: Silió, Santa Olalla (El Mesón), San Martín de Quevedo, Casares, Quevedo, Vallejo, Pando, Udá, Santián y Santa Marina	NO3901982	Saneamiento - Santa Marina	417065	4777961	Molledo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.088	NO	ERECIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00297	Vivienda Unifamiliar en Helguera	NO3900349	Urbana-Vivienda-Helguera	416193	4778743	Molledo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Erecia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00401	Vivienda en Santa Olalla	NO3900454	Urbana-Vivienda-Santa Olalla	414742	4776343	Molledo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	547	NO	SISUEÑA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Alviadero de Santa Cruz 1	415423	4779854	Molledo	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Alviadero de Helguera	415933	4778754	Molledo	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya I		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Alviadero de Molledo	415583	4777169	Molledo	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00529	Saneamiento cuenca alta río Besaya-EDAR Arenas de Iguña		Alviadero de Santa Olalla	415013	4776568	Molledo	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Nordcon, S.L.	V/39/00707	Planta de tratamiento en Santián	NO3901331	Proceso-Planta Tratamiento-Santián	415793	4777363	Molledo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3519	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	21	NO	Besaya	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Nordcon, S.L.	V/39/00707	Planta de tratamiento en Santián	NO3901352	Aseos-Planta Tratamiento-Santián	415793	4777363	Molledo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3519	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	4.050	NO	Besaya	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01334	Vivienda en Molledo	NO3902291	Urbana - Vivienda - Sitio	416420	4777550	Molledo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	241	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00745	Vivienda unifamiliar en Bº Rota	NO3901408	Urbana-Vivienda-Noja	457632	4812849	Noja	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=25.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	arroyo innominado	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Marismas Victoria	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00367	Taller mecánico en Arenal	NO3900419	Aseos-Taller mecánico-Arenales	432693	4798493	Penagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	500	NO	Varau de	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Pisueña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Penagos	V/39/00375	E.D.A.R. de Llanos	NO3900427	Saneamiento-Llanos	435423	4797042	Penagos	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	27.735	NO	Guayaba de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Pámanes	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	García Valle, S.L.	V/39/00451	Nave almacén en Sobarzo	NO3900505	Aseos-Almacén-Sobarzo	432493	4798493	Penagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	21.900	NO	Parayas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01090	Vivienda en Penagos	NO3901883	Urbana-Vivienda-Penagos	433654	4799594	Penagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	395	NO	VARAU DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01535	Merendero en Penagos	NO3902555	Merendero-Urbana-Penagos	434718	4798937	Penagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.533	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñarrubia	V/39/00258	Núcleos: Caldas, Cicera, Linares, Navedo.	NO3900309	Saneamiento-Caldas, Cicera, Linares y Navedo	368912	4790544	Peñarrubia	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.972	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñarrubia	V/39/00258A	Núcleos: La Hermida	NO3900748	Saneamiento-La Hermida	368871	4790570	Peñarrubia	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	29.200	NO	Deva	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva III	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñarrubia	V/39/00258B	Saneamiento Núcleo Roza	NO3901549	Urbano - Saneamiento- Roza	372825	4790423	Peñarrubia	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.860	NO	Navedo de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Peñarrubia	V/39/00258C	Saneamiento Núcleo: Piñeres	NO3901550	Urbano - Saneamiento- Piñeres	373200	4789150	Peñarrubia	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.869	NO	Piñeres de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Generación Eléctrica, S.A.U.	V/39/00845	Aseos Central Hidroeléctrica en Urdón	NO3901555	Aseos - Central Hidroeléctrica-Urdón	367551	4791753	Peñarrubia	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	109	NO	Urdón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urdón	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Pesaguero	V/39/01000	Núcleo: Valdepriado	NO3901784	Depuradora: Valdepriado	378427	4769970	Pesaguero	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.986	NO	Sarres de las	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bullón I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Pesquera	V/39/01139	Núcleo: Ventorrillo I	NO3902068	Saneamiento- Ventorrillo I	412700	4770155	Pesquera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.555	NO	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Pesquera	V/39/01140	Núcleo: Ventorrillo II	NO3902069	Saneamiento- Ventorrillo II	412709	4770173	Pesquera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Pesquera	V/39/01141	Núcleo: Ventorrillo III	NO3902070	Saneamiento - Ventorrillo III	412880	4770272	Pesquera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.555	NO	BESAYA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Pesquera	V/39/01142	Núcleo: Ventorrillo IV	NO3902071	Saneamiento - Ventorrillo IV	412889	4770431	Pesquera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.285	NO	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Pélagos	V/39/00026	Núcleos: Parbayón	NO3900032	Saneamiento-Parbayón	428344	4802729	Pélagos	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	36.500	NO	MINA DE LA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de la Mina y Río Obregón	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00100	Restaurante "Paraiso del Pas" en Oruña	NO3900133	Hostelería-Restaurante-Oruña	422084	4804630	Pélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.843	NO	Pas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00137	Industria Artesanal de Marmol en Viorio	NO3900175	Proceso-Marmolera-Viorio	421393	4801444	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2370	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	925	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00137	Industria Artesanal de Marmol en Viorio	NO3900606	Asecs-Marmolera-Viorio	421443	4801394	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2370	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(<=11.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	275	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00140	Vivienda unifamiliar en Renedo	NO3900178	Urbana-Vivienda-Renedo	422093	4800093	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(2.00000-11.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Carrimont	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Azucena Carnero Sánchez, S.L.	V/39/00194	Bar en Bº Carrimont	NO3900243	Hostelería-Bar-Bº Carrimont	424393	4799943	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5630	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.400	NO	Carrimont	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00198	Taller Carpintería en Edesa-Quijano	NO3900247	Asecs-Carpintería-Edesa-Quijano	422043	4802444	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=13.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	317	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Regulación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00208	Vivienda unifamiliar en Parbayón	NO3900259	Urbana-Vivienda-Parbayón	427911	4802416	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	73	NO	Mina de la "	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00209	Vivienda unifamiliar en Parbayón	NO3900260	Urbana-Vivienda-Parbayón	428369	4802624	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Mina de la "	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00216	Vivienda unifamiliar en Parbayón	NO3900267	Urbana-Vivienda-Parbayón	427416	4802508	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Mina de la "	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00246	Vivienda Unifamiliar en Bº San Julian	NO3900297	Urbana-Vivienda-Bº S.Julian	424193	4806244	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Jesús Vela, S.L.	V/39/00264	Vivienda Unifamiliar en La Aguada	NO3900316	Urbana-Vivienda-La Aguada	424343	4799993	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	120	NO	Carrimont	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00266	Nave industrial en Viorio	NO3900318	Asecs-Nave-Viorio	422030	4800931	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00267	Vivienda Unifamiliar en Arce	NO3900319	Urbanas-Vivienda-Arce	423993	4806814	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	288	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00268	Vivienda unifamiliar en Bº La Calzada	NO3900320	Urbana-Vivienda-Bº La Calzada	423983	4806844	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	288	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00269	Vivienda unifamiliar en Bº La Calzada	NO3900321	Urbana-Vivienda-Bº La Calzada	423973	4806864	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	288	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00289	Vivienda Unifamiliar en Boo	NO3900341	Urbanas-Vivienda-Boo	423893	4809344	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Cuco	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00291	Vivienda en Barcenilla	NO3900343	Urbanas-Vivienda-Barcenilla	422893	4804194	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00306	Dos viviendas unifamiliares en Carandia	NO3900358	Urbana-Vivienda-Carandia	420893	4799043	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	540	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00313	Vivienda unifamiliar en Parbayón	NO3900365	Urbana-Vivienda-Parbayón	427643	4802443	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.00000-9.50000 Ud pH)	274	NO	Mina de la *	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00322	Vivienda unifamiliar en Parbayón	NO3900374	Urbanas-Vivienda-Parbayón	427293	4802693	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=60.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Mina de la *	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00335	Vivienda en Zurita	NO3900387	Urbana-Vivienda-Zurita	420343	4799043	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00362	Vivienda Unifamiliar en Arce	NO3900414	Urbana-Vivienda-Arce	424193	4806194	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	657	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00365	Panadería en Viońo	NO3900417	Aseos-Panadería-Viońo	421593	4802044	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1071	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	220	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Grupo Inversor Cienfuegos, S.L.	V/39/00389	Urbanización en Liencres	NO3900441	Saneamiento-Urbanización-Liencres	424843	4812744	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	10.804	NO	Innominado	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Virgen del Mar costa	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00392	Vivienda unifamiliar en Zurita	NO3900445	Urbana-Vivienda-Zurita	420443	4799493	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	616	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Pas IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00399	Vivienda en Oruña	NO3900452	Urbana-Vivienda-Oruña	422993	4805344	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	657	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00405	Vivienda Unifamiliar en Bº Regatillo	NO3900458	Urbana-Vivienda-Bº Regatillo	429043	4803493	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	273	NO	Mina de la *	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de la Mina y Río Obregón	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00419	Vivienda unifamiliar en Boo	NO3900473	Urbana-Vivienda-Boo	423635	4809284	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Cuco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Tecnología del Cemento y Mortero, S.L.	V/39/00420	Fabricación de morteros en Piélagos	NO3900474	Aseos-Morteros-Piélagos	424543	4807674	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2364	HIDROCARBUROS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.000	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Desbaste,Desarenado,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00427	Vivienda unifamiliar en Zurita	NO3900481	Urbana-Vivienda-Zurita	420393	4799493	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00439	Vivienda en Barcenilla	NO3900493	Urbana-Vivienda-Barcenilla	422343	4804444	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	350	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Pas Motorsport S.L.	V/39/00456-1	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor en Renedo	NO3900568	Aseos-Taller mecánico-Renedo	421793	4800694	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.650	NO	Pas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00474	Vivienda unifamiliar en Zurita	NO3900622	Urbana-Vivienda-Zurita	420043	4799694	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Piélagos	V/39/00475	Polígono Industrial La Yesera	NO3900645	Proceso-Polígono-Yesera	428558	4802895	Piélagos	Cantabria	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	87.337	NO	MINA DE LA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de la Mina y Río Obregón	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios El Arroyo del Cuco	V/39/00500	Urbanización en Bóo	NO3900857	Saneamiento-Urbanización-Bóo	423393	4809344	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.460	NO	Cuco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00509	Vivienda Unifamiliar	NO3901015	Urbana-Vivienda-Zurita	419793	4799794	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	584	NO	PAS	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Urbanización Fuente del Monte	V/39/00516	Urbanización en Oruña	NO3900818	Saneamiento-Urbanización-Oruña	422743	4805894	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	3.212	NO	Fuente del Monte	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00531-1	Vivienda unifamiliar en Viońo	NO3900872	Urbana-Vivienda-Viońo	421143	4801294	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/39/00532	Estación de Servicio en Parbayón	NO3900873	Proceso-Estación de Servicio-Parbayón	425013	4801113	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	330	NO	Carrimont	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Galp Energía España S.A.U.	V/39/00532	Estación de Servicio en Parbayón	NO3901079	Urbanas-Estación de Servicio-Parbayón	425013	4801113	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	500	NO	Carrimont	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00544	Viviendas pareadas en Arce	NO3900883	Saneamiento-urbanización-Arce	423993	4806844	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	1.168	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00554	Almacén de fundición en Parbayón	NO3900937	Asecs-almacén-fundición	424993	4800993	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	600	NO	Carrimont	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00558	Vivienda unifamiliar en Renedo	NO3900903	Urbana-vivienda-Renedo	421343	4800043	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Manufacturas García Varona, S.L.	V/39/00572	Nave Industrial en Parbayón	NO3900960	Urbana-Serrería-Parbayón	425193	4800943	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Carrimont	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00581	Vivienda unifamiliar en Parbayón	NO3900975	Urbana-vivienda-Parbayón	427673	4802413	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Mina de la "	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00603	Vivienda unifamiliar en Viońo	NO3901029	Urbana-Vivienda-Viońo	421893	4801794	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	1.369	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00610	Vivienda en Parbayón	NO3901062	Urbana-Vivienda-Parbayón	428013	4801943	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Mina de la "	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00627	Vivienda unifamiliar en Zurita	NO3901113	Urbana-Vivienda-Zurita	420393	4799473	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00635	Vivienda unifamiliar en Bóo	NO3901129	Urbana-Vivienda-Bóo	423786	4808042	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Valle del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00657	Vivienda en Oruña	NO3901191	Urbana-Vivienda-Oruña	422264	4806890	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	5.475	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00730	Vivienda unifamiliar en Viońo	NO3901375	Urbana-Vivienda-Viońo	420630	4800812	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Patrimonial El Rosel, S.L.	V/39/00731	Urbanización en Bóo	NO3901376	Saneamiento-Urbanización-Bóo	424557	4808368	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	2.190	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria	V/39/00740	Centro de Conservación de Carreteras	NO3901398	Urbana-Asecs-Centro Conservación	424694	4800283	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=25.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Norteña Roor, S.L.	V/39/00751	Nave industrial en Bóo	NO3901413	Proceso-Nave industrial-Bóo	423588	4808234	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	440	NO	Valle del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00772	Vivienda unifamiliar en Bóo	NO3901452	Urbano-Vivienda-Bóo	425436	4809439	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Cuco	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00796	Vivienda unifamiliar en Zurita	NO3901497	Urbana - Vivienda - Zurita	420295	4799056	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=32.14286 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Bº El Puente nº29	V/39/00833	Urbanización en Oruña	NO3901107	Saneamiento-Urbanización-Oruña	422743	4805894	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	7.446	NO	Fuente del Monte	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00979	Asecs de taller de reparación de vehículos en Zurita	NO3901750	Asecs-Taller reparacion vehiculos-Zurita	420192	4799486	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), INDICE DE PERMANGANATO(<=225.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	117	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Piélagos	V/39/00983	Alivladero Bº El Vivero		Alivladero Bº El Vivero	424600	4809194	Piélagos	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cuco				Ría de Mogro		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Centro de Jardinería La Encina, S.L.	V/39/00985	Invernaderos en Arce	NO3901768	Asecs-Centro jardineria-Arce	423771	4807913	Piélagos	Cantabria	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	63	NO	Valle del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01056	Vivienda en La Presa	NO3901850	Urbana - Vivienda - La Presa	427922	4801414	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01067	Vivienda en Boo - Parcela SE	NO3901861	Vivienda en Boo (parcela 5e)	424625	4808346	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	274	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01068	Vivienda en Boo - Parcela SD	NO3901862	Vivienda en Boo - Parcela SD-	424650	4808345	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	274	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01088	Apartamentos turísticos en Oruña	NO3901879	Alojamienos turísticos - Oruña	421500	4806200	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.230	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01099	Asecs de taller mecánico en Boo	NO3901887	Asecs de Taller Mecánico en Boo	423397	4809486	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01138	Vivienda en Boo	NO3901924	Urbana- Vivienda- Boo	423253	4809349	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=125.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	CUCO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de Mogro	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01150	Vivienda en Bº Salcedo	NO3901983	Urbana - Vivienda - Bº Salcedo	421505	4802222	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01203	Vivienda en Oruña	NO3902047	Vivienda en Oruña	420529	4805749	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01208	Vivienda en Renedo	NO3902234	Urbana - Vivienda - Renedo	423430	4799995	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01213	Alojamiento turístico en Boo	NO3902074	Alojamiento turístico -Boo	423869	4808235	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=125.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01277	Apartamentos turísticos en Zurita	NO3902179	Apartamentos turísticos - Zurita	420351	4799760	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01279	Vivienda en Zurita	NO3902181	Urbana - Vivienda - Zurita	419384	4799068	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01296	Vivienda en Puente Arce	NO3902218	Urbana - Vivienda - Puente Arce	423526	4806701	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	482	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01309	Vivienda en Zurita	NO3902276	Urbana - Vivienda - Zurita	419289	4799685	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01325	Vivienda en Renedo	NO3902321	Urbana - Vivienda - Renedo	423265	4800950	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01336	Vivienda en Boo	NO3902280	Urbana - Vivienda - Boo	424389	4808474	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	511	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01347	Vivienda en Zurita	NO3902311	Urbana - Vivienda - Zurita	419886	4799416	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	481	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01379	Vivienda en Puente Arce	NO3902320	Urbana - Vivienda - Puente Arce	424707	4805930	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01389	Vivienda en Liencres	NO3902342	Urbana - Vivienda - Liencres	425614	4812677	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	161	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01392	Vivienda en Parbayón	NO3902350	Urbana - Vivienda - Parbayón	427234	4802541	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01438	Vivienda en Barcenilla	NO3902379	Urbana - Vivienda - Barcenilla	423264	4804604	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	482	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01515	Vivienda en Zurita	NO3902458	Urbana - Vivienda - Zurita	420196	4799308	Piélagos	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	161	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Sierva del Hogar de la Madre	V/39/01580	Almacén agropecuario en Zurita	NO3902520	Aseos - Almacén - Zurita	420369	4799332	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	803	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Telcan Medioambiental S. L.	V/39/01710	Nave en Boo de Piélagos	NO3902651	Aseos - Nave - Boo	423858	4808328	Piélagos	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	7219	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polaciones	V/39/00416A	Núcleos: La Laguna	NO3900470	Saneamiento-La Laguna	385530	4774344	Polaciones	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	7.884	NO	Nansa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nansa I	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01215	Refugio en Uznayo	NO3902072	Refugio-Uznayo	389122	4770640	Polaciones	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	518	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3900030	Saneamiento-Polanco	417851	4804210	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	4.380	NO	FUENTE DEL VALLE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902185	Saneamiento - Rumoroso 1 - Polígono Industrial	418895	4805199	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	10.000	NO	RUMOROSO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902186	Saneamiento - Rumoroso 2	419728	4805158	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	4.088	NO	FUENTE DEL MONTE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902187	Saneamiento - Posadillo 1	417328	4801833	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	CABO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902188	Saneamiento - Posadillo 2	417567	4802505	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	POSADILLO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902189	Saneamiento - Posadillo 3	417545	4802731	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	POSADILLO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902190	Saneamiento - Posadillo 4	417642	4802859	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	POSADILLO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902191	Saneamiento - Posadillo 5	417682	4802932	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	POSADILLO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902192	Saneamiento - Posadillo 6	416894	4802634	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	CABO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902193	Saneamiento - Posadillo 7	416751	4802796	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	CABO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902194	Saneamiento - Posadillo 8	416815	4802839	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	CABO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902195	Saneamiento - Posadillo 9	416826	4802890	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	CABO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902196	Saneamiento - Posadillo 10	416950	4803087	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	CABO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/00024	Núcleos: Indeterminados	NO3902197	Saneamiento - Posadillo 11	416758	4803056	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	CABO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Jesús Fernández Chausal, S.L.	V/39/00062	Pulido de prefabricados de hormigón en Rumoroso	NO3900089	Proceso-Pulido hormigón-Rumoroso	418960	4805131	Polanco	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2369	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	4.500	NO	Rumoroso	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00277	Vivienda unifamiliar en Rinconeda	NO3900329	Urbana-Vivienda-Rinconeda	416673	4803275	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Cabo	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Diana Import, S.L.	V/39/00331	Almacenes mercaderías en Rolloas	NO3900383	Aseos-Almacén-Rolloas	417607	4805149	Polanco	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	1.200	NO	Fuente del Valle	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00387	Vivienda en Rinconeda	NO3900439	Urbana-Vivienda-Rinconeda	416584	4803340	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Cabo	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cántabra de Turba, S. Coop. Ltda.	V/39/00951	Escorrentía de transformacion de mineral de turba y derivados	NO3901712	Escorrentía- Transformación turba - Posadillo	417157	4801784	Polanco	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0892	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=17.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	22.756	NO	CABO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cántabra de Turba, S. Coop. Ltda.	V/39/00951	Escorrentía de transformacion de mineral de turba y derivados	NO3902145	Aseos-Transformación turba-Posadillo	417157	4801784	Polanco	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0892	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	360	NO	Arroyo innominado	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ría de San Martín de la Arena	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Almaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Alviadero-bombeo Fuentes del Valle	417295	4805470	Polanco	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	FUENTE DEL VALLE				Ría de San Martín de la Arena		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Polanco	V/39/01746	Núcleo: Bº El Pozo	NO3902673	Saneamiento- Bº El Pozo	417885	4803772	Polanco	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	723	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00249	Vivienda unifamiliar en Albanes	NO3900300	Urbana-Vivienda-Albanes	367742	4778744	Potes	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	182	NO	Quivisa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Deva II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00530	SGS Liébana-EDAR Cillorigo		A-Potes	368204	4779607	Potes	Cantabria	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 55.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	DEVA				Río Deva II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Puente Viesgo	V/39/00027	Núcleos: Aes, Hijas y Las Presillas	NO3900673	Saneamiento-Vargas-Varios	421606	4794682	Puente Viesgo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	44.731	NO	Pas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00304	Taller de automóviles en Vargas	NO3900356	Aseos-Taller coches-Vargas	421593	4797643	Puente Viesgo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO	Pas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00336	Vivienda unifamiliar en Las Presillas	NO3900388	Urbana-Vivienda-Las Presillas	420293	4798343	Puente Viesgo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Cortada la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Aleada-La Penilla		Alviadero-bombeo Penilla 1	423256	4792313	Puente Viesgo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pas				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00720	Vivienda unifamiliar en Las Presillas	NO3901351	Urbana-Vivienda-Las Presillas	420138	4798287	Puente Viesgo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Barranco de La Cierria	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01205	Vivienda en Vargas	NO3902055	Urbana-Vivienda-Vargas	421005	4797402	Puente Viesgo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=125.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	648	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01214	Vivienda en Vargas	NO3902073	Urbana-Vivienda-Vargas	420992	4796942	Puente Viesgo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	511	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01486	Edificio agrícola en Aés	NO3902514	Aseos - Edificio agrícola - Aés	421973	4793159	Puente Viesgo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1103	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	161	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puente Viesgo-Besaya	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Quesos Prima, S.L.	V/39/00065-2	Fabricación de queso en Ramales de la Victoria	NO3900093	Proceso-Lácteos-Ramales de la Victoria	461871	4789418	Ramales de la Victoria	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1053	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.800	NO	Astron del-gandara	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Valles Unidos del Asón, S.C.L.	V/39/00146-1	Fabricación de productos lácteos en Ramales de la Victoria	NO3900184	Proceso-Lácteos-Ramales de la Victoria	460671	4790270	Ramales de la Victoria	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2 con sustancias peligrosas	1054	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-8.00000 Ud pH)	21.900	NO	Asón	Categoría I	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Asón II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00324	Almacén agrícola en Rancho	NO3900376	Proceso-Almacén Agrícola-Rancho	465336	4790584	Ramales de la Victoria	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	0141	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	182	NO	Carranza	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Rasines	V/39/00108	Núcleos: Fresno	NO3900145	Saneamiento-Fresno	463764	4795922	Rasines	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.700	NO	Asón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00307	Vivienda unifamiliar en Rocillo	NO3900359	Urbana-Vivienda-Rocillo	465844	4797302	Rasines	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.168	NO	Asón	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón III	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00744	E.D.A.R. de Rasines	NO3901404	Saneamiento-E.D.A.R. Rasines	464344	4793113	Rasines	Cantabria	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=55.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	657.000	NO	Asón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón III	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01235	Vivienda en Santa Cruz	NO3902117	Urbana - Vivienda - Santa Cruz	467053	4794122	Rasines	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Caracteristicas del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Reocín	V/39/00034	Núcleos: Reocín, Quijas, Cerrazo, Villapresente (Bº La Flor), Barcenaciones	NO3900693	Saneamiento-Reocín	411134	4800124	Reocín	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.293	NO	Saja	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Reocín	V/39/00034	Núcleos: Reocín, Quijas, Cerrazo, Villapresente (Bº La Flor), Barcenaciones	NO3902005	Saneamiento-Quijas	408848	4800189	Reocín	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	24.729	NO	SAJA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja IV	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Reocín	V/39/00034	Núcleos: Reocín, Quijas, Cerrazo, Villapresente (Bº La Flor), Barcenaciones	NO3902006	Saneamiento-Cerrazo	409407	4801891	Reocín	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	25.733	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Reocín	V/39/00034	Núcleos: Reocín, Quijas, Cerrazo, Villapresente (Bº La Flor), Barcenaciones	NO3902007	Saneamiento-Villapresente (Bº La Flor)	410919	4801684	Reocín	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.738	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Reocín	V/39/00034	Núcleos: Reocín, Quijas, Cerrazo, Villapresente (Bº La Flor), Barcenaciones	NO3902008	Saneamiento- Barcenaciones	406641	4800140	Reocín	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.866	NO	SAJA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja IV	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Reocín	V/39/00034A	Núcleos: Golbardo	NO3900050	Saneamiento-Golbardo	406422	4799453	Reocín	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	18.159	NO	Saja	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Reocín	V/39/00034C	E.D.A.R. de San Esteban de Cerrazo	NO3900052	Saneamiento-San Esteban de Cerrazo	408843	4802444	Reocín	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	17.520	NO	Saja	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Reocín	V/39/00034D	Núcleo: Caranceja	NO3902001	Saneamiento- Caranceja	405599	4799332	Reocín	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.954	NO	SAJA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja IV	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Reocín	V/39/00034D	Núcleo: Caranceja	NO3902002	Saneamiento- Bº San Esteban	406010	4799153	Reocín	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.596	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00114	Vivienda Unifamiliar en Villapresente	NO3900150	Urbana-Vivienda-Villapresente	411011	4801696	Reocín	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	250	NO	Saja	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Asturiana de Zinc, S.A.U	V/39/00641	Mina de Reocín	NO3901160	Achique aguas-Mina de Reocín-La Barquera	413604	4799402	Reocín	Cantabria	Industrial con sustancias peligrosas	Drenaje de mina	0729	CADMIO(<=5.00000 µg/L), CLORUROS(<=200.00000 mg/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), FLUORUROS(<=1700.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), MANGANESO(<=6000.00000 µg/L), PLOMO(<=50.00000 µg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), SULFATOS(<=2100.00000 mg SO4/L), ZINC(<=3000.00000 µg/L)	9.933.840	SI	BESAYA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria. Dirección General del Medio Natural. Servicio de Montes	V/39/00734	Aseos Vivero Forestal	NO3901385	Urbana-Aseos-Villapresente	408299	4801225	Reocín	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=32.14286 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Saja	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Karting La Roca, S.L.	V/39/00840	Pista de karting en Quijas	NO3901589	Aseos- karting - Quijas	407574	4799374	Reocín	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	338	NO	Arroyo San Benito	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero-bombeo Puente San Miguel	412044	4801214	Reocín	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA					Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Villapresente	410974	4801728	Reocín	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA					Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Helguera	411662	4800628	Reocín	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAMEANO					Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Valles	409920	480114S	Reocín	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA					Río Saja IV		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01223	Invernadero en La Vegulla	NO3902081	Aseos- Invernadero- La Vegulla	411169	4801633	Reocín	Cantabria	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	46	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01323	Vivienda en La Vegulla	NO3902349	Urbana - Vivienda - La Vegulla	410916	4801559	Reocín	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/0147S	Vivienda en Villapresente	NO3902422	Urbana - Vivienda - Villapresente	409855	4802326	Reocín	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Hormigones Gallzaro, S.A.	V/39/00138	Fabricación de hormigón en Las Llenas	NO3900176	Proceso-Hormigón-Las Llenas	446808	4812907	Ribamontán al Mar	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2351	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	125	NO	Niego	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Santander costa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar	V/39/00158A	Saneamiento y EDAR de Galizano	NO3900850	Depuradora-Galizano	445792	4813551	Ribamontán al Mar	Cantabria	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	197.100	NO	Colina de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Santander costa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar	V/39/00158A	Saneamiento y EDAR de Galizano		Aliviadero-Bombeo La Fabrica	446037	4813499	Ribamontán al Mar	Cantabria	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	COLINA DE LA				Santander costa		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar	V/39/00158A	Saneamiento y EDAR de Galizano		Aliviadero-Bombeo El Soto	445200	4813438	Ribamontán al Mar	Cantabria	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	AGUAS HONDAS				Santander costa		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar	V/39/00158A	Saneamiento y EDAR de Galizano		Aliviadero-Bombeo Langre	445042	4813091	Ribamontán al Mar	Cantabria	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	AGUAS HONDAS				Santander costa		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00353	Vivienda unifamiliar en Castanedo	NO3900405	Urbana-Vivienda-Castanedo	443344	4811143	Ribamontán al Mar	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	750	NO	Castañedo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Santander costa	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Hormigones Planta La Teja, S.A.	V/39/00369	Fabricación de hormigón fresco en Galizano	NO3900611	Aseos-Hormigón-Galizano	446994	4813193	Ribamontán al Mar	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	90	NO	Nlego	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Santander costa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00462	Vivienda Unifamiliar en el Bº Romano	NO3900703	Urbana-Vivienda-Bº Romano	446095	4813073	Ribamontán al Mar	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Nlego	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00583	Vivienda unifamiliar en Carriazo	NO3900917	Urbana-Vivienda-Carriazo	445644	4811793	Ribamontán al Mar	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Colina de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar	V/39/01157	Alviadero en Loredo		Alviadero de Loredo	441777	4811944	Ribamontán al Mar	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CASTAÑEDO DE				Santander costa		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00135	Vivienda Unifamiliar en Omoño	NO3900173	Urbana-Vivienda-Omoño	445244	4808193	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(<=11.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	547	NO	Pontones	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontan al Monte	V/39/00149	Núcleos: Liermo, Omoño, Pontones, Las Pilas.	NO3900700	Saneamiento-Omoño-Varios	444717	4807646	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	33.726	NO	Pontones	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pontones	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontan al Monte	V/39/00149A	Núcleo: Hoz de Anero	NO3900188	Saneamiento-Hoz de Anero	446191	4805798	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	32.850	NO	Aguanaz de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pontones	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontan al Monte	V/39/00149D	E.D.A.R. de Anero	NO3900191	Saneamiento-Anero	445794	4805143	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	77.562	NO	Aguanaz de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pontones	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontan al Monte	V/39/00149F	E.D.A.R. en Omoño	NO3901434	E.D.A.R.-Omoño	445760	4808381	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	27.375	NO	Pontones	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pontones	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00271-1	Vivienda unifamiliar en Solegrario	NO3900323	Urbana-Vivienda-Solegrario	444744	4806043	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	Aguanaz de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pontones	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ampros (Asociación Cántabra Promineválidos Palpalcoa)	V/39/00377	Escuela Taller en Barrio Horna	NO3900429	Aseos-Escuela taller-Bº Horna	442854	4808973	Ribamontán al Monte	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO	Pontones	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Bahía de Santander-Páramos	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00404	Vivienda Unifamiliar en Bº Mata de Anero	NO3900457	Urbana-Vivienda-Bº Mata de Anero	446541	4803983	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.168	NO	Sobarzo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aguanaz	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontan al Monte	V/39/00493	Urbanización - Villaverde de Pontones	NO3900815	Saneamiento-Urbanización-Villaverde	444247	4808816	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	41.172	NO	Pontones	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pontones	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Residencial San Lorenzo de Hoz de Anero	V/39/00647	Urbanización en Solegrario	NO3901170	Saneamiento-Urbanización-Solegrario	444778	4806040	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	2.555	NO	Aguanaz de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pontones	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00711	Vivienda unifamiliar en Villaverde de Pontones	NO3901335	Urbana-Vivienda-Villaverde de Pontones	443544	4806933	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Pontones	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribamontan al Monte	V/39/00970	Saneamiento en Bº Villarueva de Anero 1ª Fase	NO3901737	Saneamiento-Bº Villarueva-Anero	447498	4804137	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	18.250	NO	Sobarzo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aguanaz	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01034	Vivienda en Las Pilas	NO3901819	Urbana - Vivienda -Las Pilas	448585	4808090	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.369	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01051	Vivienda en Pontones	NO3901842	Urbana - Vivienda - Pontones	444925	4807828	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01062	Vivienda en Cubas	NO3901855	Vivienda en Cubas	442918	4808186	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	329	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01071	Perrera en Villaverde de Pontones	NO3901869	Aseo + perrera- Villaverde de Pontones	443465	4807519	Ribamontán al Monte	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01180	Vivienda en Omoño	NO3902010	Urbana-Vivienda-Omoño	445915	4808652	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01217	Vivienda en Hoz de Anero	NO3902094	Urbana-Vivienda-Hoz de Anero	446510	4805966	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	876	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01238	Vivienda en Pontones	NO3902121	Urbana - Vivienda - Pontones	444666	4807540	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01240	Vivienda en Pontones	NO3902136	Urbana - Vivienda - Pontones	444361	4808192	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01464	Vivienda en Villaverde de Pontones	NO3902126	Urbana - Vivienda - Villaverde de Pontones	443247	4807435	Ribamontán al Monte	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00148	Vivienda unifamiliar en Cosio	NO3900186	Urbana-Vivienda-Cosio	386292	4787494	Ronarsa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(3.00000-11.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110	NO	Vendul	Categoría I	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Vendul	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribnarsa	V/39/00200	Núcleos: Arenas, Cosio, Ridones, Celucos, Celis, La Cotera, San Sebastian de Garabandal y Rozadio.	NO3900755	Saneamiento-Cosio-Varios	382546	4793692	Ronarsa	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	37.994	NO	Nansa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nansa III	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribnarsa	V/39/00200A	EDAR de Puentenansa	NO3901392	EDAR-Puentenansa	385647	4790230	Ribnarsa	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	22.533	NO	NANSA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nansa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00229	Vivienda en Barrera	NO3900280	Urbana-Vivienda-Barrera	386142	4787344	Ronarsa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO	Vendul	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Vendul	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Saltos del Narsa I, S.A. Unipersonal	V/39/00799	Aseos Central Hidroeléctrica en Rozadío	NO3901408	Aseos-Central Hidroeléctrica-Rozadío	387435	4786483	Ronarsa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	102	NO	Nansa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nansa III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01530	Vivienda en Celis	NO3902485	Urbana - Vivienda - Celis	384323	4793362	Ronarsa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	161	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Panes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Rionuerto	V/39/00070	Núcleos: La Cavada	NO3900099	Depuradora: La Cavada	442231	4801254	Riotuerto	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	87.600	NO	MIERA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miera II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Tipona, S.L.	V/39/00177	Vivienda unifamiliar en Barrio de Arriba	NO3900226	Urbana-Vivienda-Barrio de Arriba	444987	4799160	Riotuerto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.168	NO	Revilla	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00257	Vivienda Unifamiliar en Bº Arriba	NO3900288	Urbana-Vivienda-Bº Arriba	444947	4799137	Riotuerto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Revilla	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Herederos de Tomás Ruiz, S.L.	V/39/00275	Industria láctea en La Cavada	NO3900327	Proceso-Lácteos-La Cavada	441993	4799943	Riotuerto	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	18.375	NO	Miera	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miera II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00536	Vivienda unifamiliar en Rucandio	NO3900934	Urbana-Vivienda-Rucandio	440993	4799943	Riotuerto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Miera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01426	Sistema de calefacción con bomba de calor en La Cavada	NO3902533	Refrigeración - Vivienda -La Cavada	442738	4800148	Riotuerto	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	3530	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.575	NO	REVILLA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Revilla	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01489	Vivienda + Almacén en Rucandio	NO3902448	Urbana - Vivienda + Almacén - Rucandio	442073	4799113	Riotuerto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	402	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ruente	V/39/00030	Núcleos: Ruente (varios)	NO3900041	Saneamiento-Ruente, Lamiha, .etc.	338896	4792027	Ruente	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	112.895	NO	Saja	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Arroyo de Pelabarda	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ruente	V/39/00030A	Núcleos: Barcenillas	NO3900042	Saneamiento-Barcenillas	395510	4788864	Ruente	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.972	NO	Saja	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00087	Piscifactoría en Ruente	NO3900117	Proceso-Piscifactoría-Ruente	398492	4791494	Ruente	Cantabria	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	18.921.600	NO	Saja	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Saja III	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00617	Vivienda unifamiliar en Ucieda	NO3901084	Urbana-Vivienda-Ucieda	401492	4787274	Ruente	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Bayones	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cabuérniga		Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00941	Almacén de aperos en Ruente	NO3901702	Urbana-Almacén-Ruente	398149	4788295	Ruente	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Bayones	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cabuérniga		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Cabaerriaventura, S.L.	V/39/00969	Albergue en Ruente	NO3901736	Albergue-Ruente	395822	4788074	Ruente	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.285	NO	Barcenillas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cabuérniga		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ruesga	V/39/00187	Núcleo: Ogarrio	NO3900236	Saneamiento-Ogarrio	457294	4792492	Ruesga	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	21.900	NO	Asón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón II		Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00683	Vivienda unifamiliar en Matienzo	NO3901260	Urbana-Vivienda-Matienzo	452537	4796101	Ruesga	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Clarín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales		Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ruesga	V/39/00819	Saneamiento en Bº de La Vega - Matienzo	NO3901527	Saneamiento - Matienzo	451306	4795739	Ruesga	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.368	NO	Comediante	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón I		Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Quesos de Ruesga S. L.	V/39/01755	Quesería en Valle	NO3902697	Quesería - Valle	457614	4791467	Ruesga	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1053	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.500	NO	ASON	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón II		Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Canteras de Santander, S.A.	V/39/00664	Extracción de áridos en Las Caldas de Besaya	NO3901239	Asecs-Extracción áridos-Las Caldas de	412983	4794394	San Felices de Buelna	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	405	NO	Besaya	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puente Viesgo-Besaya		Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Solvay Química, S.L.	V/39/00875	Cantera en San Felices de Buelna	NO3901593	Escorrentías Cuenca 1-Cantera-San Felices	412954	4793343	San Felices de Buelna	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	38.986	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III		Desarenado,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Solvay Química, S.L.	V/39/00875	Cantera en San Felices de Buelna	NO3901809	Escorrentías Cuenca 2-cantera-San Felices	412954	4793343	San Felices de Buelna	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	28.565	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III		Desarenado,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Solvay Química, S.L.	V/39/00875	Cantera en San Felices de Buelna	NO3901810	Escorrentías Cuencas 4-5-8-cantera-San Felices	412954	4793343	San Felices de Buelna	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.947	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III		Desarenado,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero San Felices	413984	4792991	San Felices de Buelna	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BARCENAL				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo	V/39/00096-1	Saneamiento y depuración en San Miguel de Aguayo (EDAR de Santa María)	NO3900128	Saneamiento-EDAR Santa María	415642	4769293	San Miguel de Aguayo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	36.500	NO	Aguayo de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I		Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Generación Eléctrica, S.A.U.	V/39/00434-2	Asecs Central Hidroeléctrica de Aguayo	NO3900488	Asecs-Central hidroeléctrica-Aguayo	418572	4771863	San Miguel de Aguayo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3515	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	273	NO	Torina	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I		Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Repsol Generación Eléctrica, S.A.U.	V/39/00771	Asecs Central Hidroeléctrica	NO3901451	Asecs-Central Hidroeléctrica-Aguayo	418642	4771968	San Miguel de Aguayo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Torina	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I		Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral	V/39/00185	Núcleos: San Pedro del Romeral	NO3900233	Saneamiento-San Pedro del Romeral	434419	4773901	San Pedro del Romeral	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=30.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	29.200	NO	Barcenlada	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas I		Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral	V/39/00185A	Saneamiento en El Rosario	NO3901541	Saneamiento - Depuradora El Rosario - San Pedro del Romeral	431522	4774285	San Pedro del Romeral	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.125	NO	Jaral del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Troja		Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01162	Vivienda en La Sota	NO3901908	Urbana- Vivienda- La Sota	431335	4775146	San Pedro del Romeral	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo		Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Roque de Riomiera	V/39/00651	Hotel rural en La Concha	NO3901174	Urbana-Hotel rural-La Concha	442955	4784255	San Roque de Riomiera	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	2.697	NO	Miera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales		Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Roque de Riomiera	V/39/00651	Hotel rural en La Concha	NO3901276	Escorrentía-Hotel rural-La Concha	442955	4784255	San Roque de Riomiera	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Desbordamiento de sistema separativo (escorrentía)	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	0	NO	Miera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales		Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Roque de Riomiera	V/39/00652	EDAR de San Roque de Riomiera	NO3901175	Saneamiento-EDAR San Roque	443061	4787616	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	20.498	NO	Miera	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miera I		Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Roque de Riomiera	V/39/00652A	Saneamiento en Merilla	NO3901405	E.D.A.R. Merilla	441013	4789390	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	14.892	NO	Carcabal del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Miera I		Fangos Activados	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00673	Vivienda unifamiliar en Merilla	NO3901248	Urbana-Vivienda-Merilla	440036	4786449	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Tajada de la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00675	Vivienda unifamiliar en San Roque	NO3901250	Urbana-Vivienda-San Roque	443793	4782683	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Miera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00676	Vivienda unifamiliar en San Roque	NO3901251	Urbana-Vivienda-San Roque	443335	4783443	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Miera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00694	Vivienda unifamiliar en Merilla	NO3901289	Urbana-Vivienda-Merilla	442336	4788598	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Miera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00706	Vivienda unifamiliar en La Concha	NO3901327	Urbana-Vivienda-La Concha	442847	4784596	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	657	NO	Arroyo Innominado	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01163	Vivienda en San Roque de Riomiera	NO3901989	Urbana- Vivienda- San Roque de Riomiera	442123	4784763	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01257	Vivienda en La Concha	NO3902160	Urbana -Vivienda - La Concha	442817	4784433	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	657	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01320	Vivienda en San Roque de Riomiera	NO3902283	Urbana - Vivienda - San Roque de Riomiera	443242	4783605	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01364	Vivienda en San Roque de Riomiera	NO3902310	Urbana - Vivienda - San Roque de Riomiera	442451	4785099	San Roque de Riomiera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01661	Alojamiento turístico en La Pedrosa	NO3902591	Alojamiento turístico - La Pedrosa	442087	4786628	San Roque de Riomiera	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Central Cántabra de Pescados y Elaborados, S.L.	V/39/00596	Centro de lavado de camiones	NO3901008	Aseos-Limpieza camiones-Hortigal	384892	4800990	San Vicente de la Barquera	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3317	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	208	NO	Gandarilla de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Golf Santa Marina, S.L.	V/39/00671	Campo de golf en La Revilla	NO3900923	Hostelería-Campo golf-La Revilla	390483	4803353	San Vicente de la Barquera	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9604	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	2.738	NO	Capitán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Ría de Oyambre	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Cabo de Oyambre	V/39/00816	Urbanización en Bº Gerra	NO3901524	Saneamiento-Urbanización-Bº Gerra	390684	4806419	San Vicente de la Barquera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	8.212	NO	Arroyo innominado	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Oyambre costa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera	V/39/00825	Saneamiento en El Barcenal	NO3901533	Saneamiento-El Barcenal-San Vicente de la Barquera	387902	4799644	San Vicente de la Barquera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	16.790	NO	Escudo del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Río del Escudo II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera	V/39/01075	Núcleo: Abaño	NO3901042	Saneamiento - Abaño	386854	4802158	San Vicente de la Barquera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.285	NO	Riega de la Acebosa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Marismas de San Vicente de la Barquera	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera	V/39/01179	Núcleo: La Acebosa	NO3902009	Saneamiento - La Acebosa - San Vicente de la Barquera	386030	4802663	San Vicente de la Barquera	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	16.425	NO	Riega de la Acebosa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Marismas de San Vicente de la Barquera	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/39/00372-1	Venta menor carburantes	NO3900424	Aseos-Gasolinera-Mompía	425593	4809544	Santa Cruz de Bezana	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Arroyo Otero	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Virgen del Mar costa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/39/00372-1	Venta menor carburantes	NO3901288	Proceso-Gasolinera-Mompía	425689	4809293	Santa Cruz de Bezana	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	14.235	NO	CUCO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Virgen del Mar costa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Autos Navajeda, S.L.	V/39/00385	Taller en Santa Cruz de Bezana	NO3900437	Proceso-Taller-Sta Cruz Bezana	426593	4809744	Santa Cruz de Bezana	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	792	NO	Otero de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Virgen del Mar costa	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Pol. Ind. Avda. Santa Cruz, nº36	V/39/00388-1	Polígono industrial en Santa Cruz de Bezana	NO3900440	Proceso-Polígono-San Cruz de Bezana	426332	4809679	Santa Cruz de Bezana	Cantabria	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	29.200	NO	Arroyo Otero	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Virgen del Mar costa	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00408	Vivienda Unifamiliar en Prezanes	NO3900461	Urbana-Vivienda-Prezanes	426493	4811094	Santa Cruz de Bezana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.168	NO	Palancante	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Virgen del Mar costa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00422	Vivienda unifamiliar en Prezanes	NO3900476	Urbana-Vivienda-Prezanes	426193	4811044	Santa Cruz de Bezana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	PALANCATE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00448	Vivienda unifamiliar en Prezanes	NO3900502	Urbana-Vivienda-Prezanes	426393	4811044	Santa Cruz de Bezana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	PALANCATE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Altas Bezana, S.L.	V/39/00452	Nave almacen en Santa Cruz de Bezana	NO3900506	Aseos-Almacén-Santa Cruz de Bezana	426593	4809739	Santa Cruz de Bezana	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO	OTERO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Virgen del Mar costa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Productos Benzi, S.L.	V/39/00550	Nave Almacén en San Martín	NO3900893	Aseos-Nave-San Martín	426243	4809594	Santa Cruz de Bezana	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	547	NO	Arroyo Otero	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Nestlé España, S.A.	V/39/00006	Manipulación de leche y derivados en La Penilla	NO3900007	Proceso-Lácteos-Penilla	428318	4796057	Santa María de Cayón	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	CLORUROS(<=500.00000 mg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.752.000	NO	Pisueña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Nestlé España, S.A.	V/39/00006	Manipulación de leche y derivados en La Penilla	NO3900579	Refrigeración1-Lácteos-Penilla	428481	4796215	Santa María de Cayón	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	1054	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=3.00000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(7.00000-9.00000 Ud pH)	3.942.000	NO	Pisueña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Nestlé España, S.A.	V/39/00006	Manipulación de leche y derivados en La Penilla	NO3900581	Refrigeración2-Lácteos-Penilla	428426	4796140	Santa María de Cayón	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	1054	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=3.00000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(7.00000-9.00000 Ud pH)	262.800	NO	Pisueña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Nestlé España, S.A.	V/39/00006	Manipulación de leche y derivados en La Penilla	NO3900584	Refrigeración4-Lácteos-Penilla	428384	4796006	Santa María de Cayón	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	1054	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=3.00000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(7.00000-9.00000 Ud pH)	963.600	NO	Pisueña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santa María de Cayón	V/39/00031B	Núcleos: San Román 1	NO3900045	Saneamiento-San Román 1	425733	4795373	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	25.915	NO	Pisueña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00197	Restaurante en Bº La Hoz	NO3900246	Hostelería-Restuarante-Bº Hoz	431293	4794143	Santa María de Cayón	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.582	NO	Pisueña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Fantasticamp, S.L. (Albergue Los Nuberos)	V/39/00280	Albergue en Ruda de Tolero	NO3900332	Hostelería-Albergue-Ruda de Tolero	431900	4793195	Santa María de Cayón	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.600	NO	Valemadera de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00344	Vivienda Unifamiliar en Argomilla	NO3900397	Urbana-Vivienda-Argomilla	427893	4795643	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Rozas de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00357	Vivienda unifamiliar en La Abadilla	NO3900409	Urbana-Vivienda-La Abadilla	431387	4795996	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	876	NO	Parayas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00528A	Alivios de sistema colector de Saneamiento de la cuenca media del río Pisueña (Modificación nº 1). Tramo: Sarón-Vargas		Aliviadero La Encina	429630	4796750	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Parayas					Río Pisueña II	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00528A	Alivios de sistema colector de Saneamiento de la cuenca media del río Pisueña (Modificación nº 1). Tramo: Sarón-Vargas		Aliviadero Penagos	431081	4797256	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Parayas					Río Pisueña II	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00528A	Alivios de sistema colector de Saneamiento de la cuenca media del río Pisueña (Modificación nº 1). Tramo: Sarón-Vargas		Aliviadero Sarón 1	431105	4797277	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Parayas					Río Pisueña II	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00528A	Alivios de sistema colector de Saneamiento de la cuenca media del río Pisueña (Modificación nº 1). Tramo: Sarón-Vargas		Aliviadero La Abadilla	430543	4796682	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Parayas					Río Pisueña II	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00528A	Alivios de sistema colector de Saneamiento de la cuenca media del río Pisueña (Modificación nº 1). Tramo: Sarón-Vargas		Aliviadero La Penilla	427661	4796133	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pisueña					Río Pisueña II	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santa María de Cayón	V/39/00791	Núcleo: La Paul	NO3901488	Depuradora: Bº La Paul Este	431736	4796464	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	913	NO	Saguales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santa María de Cayón	V/39/00791	Núcleo: La Paul	NO3901808	Depuradora: Bº La Paul Oeste	431735	4796463	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	913	NO	Saguales	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santa María de Cayón	V/39/00792	Núcleo: San Román 2	NO3901489	Depuradora: San Román 2	426202	4795578	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO	Pisueña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santa María de Cayón	V/39/00793	Núcleo: Los Sotos	NO3901490	Depuradora: Los Sotos	432095	4795508	Santa María de Cayón	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO	Pisueña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01256	Almacén agrícola en Esles	NO3902150	Aseos - Almacén - Esles	435279	4791888	Santa María de Cayón	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Físico-químico	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Sniace, S.A.	V/39/00672	Fabricación de pasta papelera y varios	NO3901367	Aguas de refrigeración - Bº Riaño	414893	4802044	Santillana del Mar	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	1712	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(7.00000-9.00000 Ud pH)	2.423.520	NO	Salja	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III		AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00829	Vivienda unifamiliar en Viveda	NO3901539	Urbana- Vivienda-Viveda	413953	4803379	Santillana del Mar	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	182	NO	Salja	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Ria de San Martín de la Arena	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00923	Centro ecuestre en Yuso	NO3901669	Explotación equina-Centro ecuestre-Yuso	411058	4805721	Santillana del Mar	Cantabria	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	0143	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	Salja	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00923	Centro ecuestre en Yuso	NO3901699	Aseos- Centro ecuestre - Yuso	411058	4805721	Santillana del Mar	Cantabria	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0143	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Salja	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero-bombeo Santillana 4	410421	4803906	Santillana del Mar	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa	V/39/00850	Saneamiento núcleo Rioseco	NO3900904	Saneamiento- núcleo Rioseco	411186	4770140	Santiurde de Reinosa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	3.923	NO	Rumadero de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa	V/39/00850A	Saneamiento núcleo Lantueno	NO3901557	Saneamiento-núcleo Lantueno	411905	4767253	Santiurde de Reinosa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	11.953	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa	V/39/00850B	Saneamiento núcleo Somballe	NO3901558	Saneaminote - núcleo Somballe	413233	4768251	Santiurde de Reinosa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	4.015	NO	Cuenca de Junta u.de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa	V/39/00850C	Núcleo: Santiurde de Reinosa	NO3901559	Depuradora: Santiurde - Barrio Bajo	412112	4768410	Santiurde de Reinosa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.395	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa	V/39/00850C	Núcleo: Santiurde de Reinosa	NO3901771	Depuradora: Santiurde - Resto Barrio Bajo	412078	4768208	Santiurde de Reinosa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.745	NO	Santiurde de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa	V/39/00850C	Núcleo: Santiurde de Reinosa	NO3901772	Depuradora: Santiurde - Barrio Alto	411709	4768021	Santiurde de Reinosa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.760	NO	Santiurde de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00986	Vivienda en Santiurde	NO3901769	Vivienda en Santiurde	412240	4768516	Santiurde de Reinosa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Besaya	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Fernández Rosillo y Cía, S.L.	V/39/00088-1	Elaboración de hormigón y extracción de áridos en La Penilla	NO3900118	Proceso-Hormigón-La Penilla	422713	4793243	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), Materias Sedimentables ml/l(<=0.50000 ml/l), PH(6.00000-8.00000 Ud pH)	900	NO	Pas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Fernández Rosillo y Cía, S.L.	V/39/00088-1	Elaboración de hormigón y extracción de áridos en La Penilla	NO3900905	Aseos-Hormigón-La Penilla	422679	4793126	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	720	NO	Pas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00382	Vivienda unifamiliar en Vejorís	NO3900434	Urbana-Vivienda-Vejorís	425843	4783043	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	75	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero-bombeo Vejorís	424841	4783963	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pas				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero San Martín	424103	4786152	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Troneda				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Aguas y Puertos	V/39/00528B	Sistema Colector de Saneamiento de la Cuenca Alta del río Pas (proyecto reformado) Tramo: Alceda-La Penilla		Aliviadero Acerreda-Santiurde	423320	4787840	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Pas				Río Pas III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00547	Estación de servicio en Soto Iruz	NO3900897	Proceso-Estación de Servicio-Soto Iruz	424093	4791493	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), INDICE DE PERMANGANATO(<=160.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	180	NO	Plata la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas III	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00547	Estación de servicio en Soto Iruz	NO3900998	Aseos-Estación Servicio-Soto Iruz	424093	4791493	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Plata la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00547	Estación de servicio en Soto Iruz	NO3901546	Zona de lavado de vehículos	424093	4791493	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	2.207	NO	Plata la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00599	Vivienda unifamiliar en Villasevil	NO3901022	Urbana-Vivienda-Villasevil	423843	4788653	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	547	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00891	Posada rural en Iruz	NO3901445	Restaurante en Iruz	423955	4791147	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	2.190	NO	Pas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01073	Vivienda en Villasevil	NO3901867	Urbana-Vivienda -Villasevil	424102	4790548	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	200	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01080	Vivienda en Bº la Venta 143 A	NO3901875	Urbana - Vivienda- Villasevil	424108	4790581	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	258	NO	PAS	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Pas III	Físico-químico	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01081	Vivienda en Bº la Venta 143 B	NO3901876	Urbana- Vivienda- Villaseví	424108	4790584	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	256	NO	PAS	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Pas III	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01158	Vivienda en Bárcena de Toranzo	NO3901994	Urbana- Vivienda- Bárcena de Toranzo	426996	4780703	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01197	Vivienda en Villaseví de Toranzo	NO3902037	Urbana- Vivienda -Villaseví de Toranzo	424112	4790111	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=125.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01241	Vivienda en Villaseví	NO3902135	Urbana - Vivienda - Villaseví	424122	4790373	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=125.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Pas Toranzo Turismo Rural S.L.U	V/39/01243	Alojamiento rural en Villaseví	NO3902156	Alojamiento rural - Villaseví	424559	4790616	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01273	Vivienda en Villaseví	NO3902167	Urbana - Vivienda - Villaseví	424308	4789901	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria-Dirección General de Deporte	V/39/01310	Pabellón deportivo en Villaseví	NO3902252	Aseos - Pabellón deportivo - Villaseví	424216	4790604	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO	PAS	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01312	Vivienda en Villaseví	NO3902281	Urbana - Vivienda - Villaseví	424344	4790486	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01344	Vivienda en Bárcena	NO3902295	Urbana - Vivienda - Bárcena	426535	4782401	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01368	Vivienda en Villaseví	NO3902315	Urbana - Vivienda - Villaseví	423612	4788861	Santiurde de Toranzo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	S.A.T. Piscifactoría de Saro N 8897	V/39/00117	Piscifactoría en Saro	NO3900153	Proceso-Piscifactoría-Saro	432793	4790153	Saro	Cantabria	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=3.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=0.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.20000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.207.520	NO	Llerana	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Saro	V/39/00204	Núcleos: Saro	NO3900254	Saneamiento-Saro	431413	4790029	Saro	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.140	NO	Llerana	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Saro	V/39/00204A	Núcleos: Llerana	NO3900255	Saneamiento-Llerana	434298	4790224	Saro	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.593	NO	Llerana	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01534	Vivienda en Llerena	NO3902482	Urbana - Vivienda - Llerena	434760	4790022	Saro	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Selaya	V/39/00029	E.D.A.R. de Selaya (Núcleos: Selaya, El Pesquerón y El Castañal)	NO3900040	EDAR Selaya-Tratamiento completo	434111	4785774	Selaya	Cantabria	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h-e	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), Materias Sedimentables ml/l(<=0.50000 ml/l), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146.000	NO	Pisueña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01014	Almacen en Selaya	NO3901801	Aseos-Almacén-Selaya	435091	4782947	Selaya	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01045	Vivienda -turismo rural en Selaya	NO3901839	Urbana- Vivienda turística-Selaya	435365	4782682	Selaya	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Fernández Cobo Carpinteros, S.C.	V/39/01046	Vivienda -turismo rural en Selaya	NO3901840	Urbana- Vivienda turística-Selaya	436930	4785555	Selaya	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01106	Vivienda en Selaya	NO3901888	Urbana -Vivienda-Selaya	434925	4784910	Selaya	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01107	Alojamiento turístico en Campillo	NO3901915	Urbana- Alojamiento turístico - Campillo	438264	4783532	Selaya	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01109	Vivienda en El Riviro	NO3901889	Urbana- Vivienda- El Riviro	434293	4784642	Selaya	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01232	Vivienda en Pisueña	NO3902092	Urbana-Vivienda-Pisueña	438637	4782486	Selaya	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=125.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fisico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01249	Alojamiento rural en Pisueña	NO3902141	Alojamiento rural - Pisueña	438689	4782249	Selaya	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01254	Cabaña en Pisueña	NO3902146	Urbana-Vivienda-Pisueña	437974	4782245	Selaya	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	256	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01471	Vivienda en Pisueña	NO3902455	Urbana - Vivienda - Pisueña	436397	4782632	Selaya	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00167	Vivienda Unifamiliar en el Cruce de la Carretera San Pedro	NO3900216	Urbana-Vivienda-Cruce Crt. San Pedro	458594	4782392	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(<=11.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	148	NO	Astron del-gandara	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gándara	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Base Aérea de Matacán	V/39/00785	Centro de control en Picón del Fraile	NO3901480	Urbana-Centro control-Soba	447142	4780985	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	2.920	NO	Asón	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01009	Albergue turístico en Bustancillas	NO3901796	Urbana-Albergue-Bustancillas	455014	4781134	Soba	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	800	NO	GANDARA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gándara	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Soba	V/39/01119	Núcleo: Aja	NO3902058	Saneamiento- Aja	457613	4783100	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.555	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Soba	V/39/01120	Núcleo: Cañedo	NO3902059	Saneamiento- Cañedo	453332	4781094	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.920	NO	ARGUMEDO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gándara	Decantación		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Soba	V/39/01121	Núcleo: Quintana	NO3902060	Saneamiento- Quintana	453024	4781176	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.621	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Soba	V/39/01122	Núcleo: Incedo	NO3902061	Saneamiento- Incedo	461164	4784602	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.725	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Físico-químico		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Soba	V/39/01123	Núcleo: Rozas	NO3902062	Saneamiento- Rozas	460634	4784549	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.081	NO	GANDARA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Asón II	Físico-químico		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Soba	V/39/01124	Núcleo: San Martín	NO3902063	Saneamiento- San Martín	454981	4782763	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.621	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Decantación		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Soba	V/39/01125	Núcleo: Villaverde	NO3902064	Saneamiento- Villaverde	454488	4782054	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.847	NO	GANDARA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Gándara	Físico-químico		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Soba	V/39/01126	Núcleo: San Juan	NO3902065	Saneamiento- San Juan	462399	4784834	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.081	NO	GANDARA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asón II	Decantación		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01222	Vivienda en Tiñones	NO3902099	Urbana - Vivienda - Tiñones	453956	4777860	Soba	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	876	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Físico-químico		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Solórzano	V/39/00032A	Saneamiento núcleo Riaño	NO3901659	Saneamiento-Riaño	451011	4800643	Solórzano	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	29.200	NO		Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aguanaz	Fangos Activados		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00363	Viviendas en Riaño	NO3900415	Vivienda La Lastra	450168	4801002	Solórzano	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	329	NO		Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aguanaz	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00363	Viviendas en Riaño	NO3901409	Vivienda Cuartas	450268	4800917	Solórzano	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	329	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00780	Alivios de sistema colector de Saneamiento de la Cuenca Media - Alta del río Campiazo. (Modificación nº1)		Aliviadero Solórzano	452578	4804237	Solórzano	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Campiazo				Río Campiezo		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01321	Obrador de anchoa en Solórzano	NO3902308	Aseos - Obrador - Solórzano	452198	4803465	Solórzano	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1022	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Suances	V/39/00059	Núcleos: Las Monjas, La Riachuela, Carretera de Redondo, Finca Iglesias, Barrio Revolgo, Barrio Las Piedras, Barrio de Arriba, Barrio La Sierra	NO3900084	Saneamiento-Las Monjas	415673	4808304	Suances	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	26.864	NO		Soja	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Sin tratamiento		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Suances	V/39/00059	Núcleos: Las Monjas, La Riachuela, Carretera de Redondo, Finca Iglesias, Barrio Revolgo, Barrio Las Piedras, Barrio de Arriba, Barrio La Sierra	NO3900778	Saneamiento-La Riachuela	415173	4808594	Suances	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	19.700	NO		Soja	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Sin tratamiento		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Suances	V/39/00059	Núcleos: Las Monjas, La Riachuela, Carretera de Redondo, Finca Iglesias, Barrio Revolgo, Barrio Las Piedras, Barrio de Arriba, Barrio La Sierra	NO3900779	Saneamiento-Carretera de Redondo	415643	4808014	Suances	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	16.118	NO		Soja	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Sin tratamiento		AV-PRC	SI

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Caracteristicas del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Suances	V/39/00059	Núcleos: Las Monjas, La Riachuela, Carretera de Redondo, Finca Iglesias, Barrio Revolgo, Barrio Las Piedras, Barrio de Arriba, Barrio La Sierra	NO3900780	Saneamiento-Finca Iglesias	415223	4808774	Suances	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.954	NO	Saja	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Suances	V/39/00059	Núcleos: Las Monjas, La Riachuela, Carretera de Redondo, Finca Iglesias, Barrio Revolgo, Barrio Las Piedras, Barrio de Arriba, Barrio La Sierra	NO3900783	Saneamiento-Bº La Sierra	415303	4804294	Suances	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.971	NO	Saja	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Ria de San Martín de la Arena	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Suances	V/39/00059A	Depuradora de Tagle	NO3900085	Saneamiento-Bº Revolgo	412863	4808144	Suances	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	73.000	NO	Costero (TAGLE)	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Suances costa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00733	Vivienda en Hinojedo	NO3901384	Urbana-Vivienda-Hinojedo	413424	4805612	Suances	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	766	NO	Borranal de	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00742	Vivienda unifamiliar en Hinojedo	NO3901401	Urbana-Vivienda-Hinojedo	413412	4805545	Suances	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	766	NO	Borranal de	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Torrelavega (Servicio de Abastecimiento de Agua y Saneamiento)	V/39/00020B-1	Núcleo: San Román (Norte)	NO3900024	Saneamiento-San Ramón (Norte)	416056	4801829	Torrelavega	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=27.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=140.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=190.00000 mg/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.300	NO	CABO	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Ria de San Martín de la Arena	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Torrelavega (Servicio de Abastecimiento de Agua y Saneamiento)	V/39/00020C	Núcleos: La Montaña	NO3900026	Saneamiento-La Montaña	417893	4797043	Torrelavega	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	20.000	NO	Cortada la	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Torrelavega	V/39/00020D	Tanatorio en Río Cabo	NO3901419	Saneamiento-Tanatorio-Torrelavega	417774	4798924	Torrelavega	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9603	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.650	NO	Cabo	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Torrelavega (Servicio de Abastecimiento de Agua y Saneamiento)	V/39/00020E	Alivios de colector en Barreda		Alivio 2-Saneamiento-Bº del Agua-Barreda	415161	4802257	Torrelavega	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Saja				Río Besaya III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Torrelavega (Servicio de Abastecimiento de Agua y Saneamiento)	V/39/00020E	Alivios de colector en Barreda		Alivio 1-Saneamiento-Bº del Agua-Barreda	415180	4802245	Torrelavega	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)		NO	SAJA				Río Besaya III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00384	Vivienda Unifamiliar enm Torrelavega	NO3900436	Urbana-Vivienda-Torrelavega	416027	4799960	Torrelavega	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.369	NO	Tronquerias	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Desgüace Becerril, S.L.	V/39/00559	Desgüace en Viérnoles	NO3900907	Proceso-Desgüace-Viérnoles	413397	4798044	Torrelavega	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	360	NO	Besaya	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Desgüace Becerril, S.L.	V/39/00559	Desgüace en Viérnoles	NO3901126	Urbana-Desgüace-Viérnoles	413397	4798044	Torrelavega	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	657	NO	Besaya	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Desgüace Becerril, S.L.	V/39/00559	Desgüace en Viérnoles	NO3901521	Proceso-Zona 2-Descontaminación	413397	4798044	Torrelavega	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.200	NO	Besaya	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Besaya III	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00566	Vivienda unifamiliar en Tanos	NO3900933	Urbana-Vivienda-Tanos	415793	4798294	Torrelavega	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Tronquerias	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00810	Quesería en La Montaña	NO3901543	Quesería- La Montaña	418668	4797056	Torrelavega	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1053	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=15.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146	NO	CORTADA LA	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Firestone	412802	4801135	Torrelavega	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Barreda	414987	4802159	Torrelavega	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Sorravides	415149	4801052	Torrelavega	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Lechera	414684	4800897	Torrelavega	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SAJA				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Torres	413863	4800744	Torrelavega	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Covadonga	413839	4800143	Torrelavega	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A.)	V/39/01037	Aliviaderos SGS cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya		Aliviadero Viérnoles	413753	4799675	Torrelavega	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BESAYA				Río Besaya III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Aspla, Plásticos Españoles, S.A.	V/39/01143-1	Fábrica de materiales plásticos en Torrelavega		Desbordamiento- red separativa - materiales plásticos	414806	4800930	Torrelavega	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Desbordamiento de sistema separativo (escorrentía)	OTROS			NO	SAJA				Río Besaya III		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Tudanca	V/39/01618	Núcleo: La Lastra	NO3902566	Saneamiento - La Lastra	387834	4778487	Tudanca	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.220	NO	NANSA	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nansa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01400	Vivienda en La Heyuela	NO3902340	Urbana - Vivienda - La Heyuela	397348	4799242	Utrias	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Santillana-San Vicente de la Barquera	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Áridos y Hormigones del Deva, S.L.	V/39/00517	Extracción de áridos y fabricación de hormigón en San Pedro de las Baheras	NO3900862	Proceso-Áridos-Unquera	375692	4800244	Val de San Vicente	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	4.320	NO	Deva	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Áridos y Hormigones del Deva, S.L.	V/39/00517	Extracción de áridos y fabricación de hormigón en San Pedro de las Baheras	NO3901017	Aseos-Áridos-Unquera	375692	4800244	Val de San Vicente	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	303	NO	Deva	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	UTE Los Tánagos 3 (Alvac, S.A. y Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U.)	V/39/00540	Centro de Conservación en Los Tánagos	NO3900879	Proeso-Centro conservación-Los Tánagos	381592	4803244	Val de San Vicente	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	155	NO	Nansa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Estuario de Tina Menor	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	UTE Los Tánagos 3 (Alvac, S.A. y Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U.)	V/39/00540	Centro de Conservación en Los Tánagos	NO3900984	Aseos-Centro conservación-Los Tánagos	381592	4803244	Val de San Vicente	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	504	NO	Nansa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Estuario de Tina Menor	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Val de San Vicente	V/39/00571	Saneamiento en Prellezo	NO3900958	Saneamiento-Prellezo	382072	4805114	Val de San Vicente	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	36.500	NO	Arroyo Prellezo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Oyambre costa	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00697	E.D.A.R. Helgueras	NO3901303	Saneamiento-E.D.A.R. Helgueras	378006	4800622	Val de San Vicente	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	11.863	NO	Arroyo innominado	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Nansa III	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Gobierno de Cantabria	V/39/00698	E.D.A.R. San Pedro de las Baheras	NO3901304	Saneamiento-E.D.A.R. San Pedro Baheras	375852	4801452	Val de San Vicente	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	9.125	NO	Deva	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares III- Deva IV	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Áridos y Hormigones del Deva, S.L.	V/39/00753	Extracción de áridos y arenas en Mufiorrodero	NO3901415	Proceso - Extracción de áridos y arenas - Muñorrod	380836	4802042	Val de San Vicente	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0812	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	38.788	NO	Nansa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Estuario de Tina Menor	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Áridos y Hormigones del Deva, S.L.	V/39/00753	Extracción de áridos y arenas en Mufiorrodero	NO3901561	Aseos - Extracción de áridos y arenas - Muñorrodeo	380836	4802042	Val de San Vicente	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0812	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	50	NO	Nansa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Estuario de Tina Menor	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Iniciativas y Estaciones del Norte, S.L.	V/39/00892	Estación de Servicio en Unquera	NO3901626	Escorrentía contaminada-Estación de Servicio-Unque	378244	4803538	Val de San Vicente	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	2.687	NO	Deva	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Estuario de Tina Mayor	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01268	Vivienda en Prío	NO3902173	Urbana - Vivienda - Prío	378898	4802420	Val de San Vicente	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santillana-San Vicente de la Barquera	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Val de San Vicente	V/39/01352	Núcleo: Portillo	NO3902388	Núcleo: Portillo	383598	4800670	Val de San Vicente	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	19.101	NO	Arroyo innominado	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Marismas de San Vicente de la Barquera	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Val de San Vicente	V/39/01353	Núcleo: Prellezo II	NO3902387	Núcleo: Prellezo II	383982	4804479	Val de San Vicente	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	51.319	NO	Arroyo innominado	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Oyambre costa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Valdáliga	V/39/00166	Núcleos: Treceño y Roiz	NO3900214	Saneamiento-Treceño	393452	4797314	Valdáliga	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=30.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	22.945	NO	Escudo del	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río del Escudo I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Valdáliga	V/39/00166	Núcleos: Treceño y Roiz	NO3900711	Saneamiento-Roiz	390426	4798347	Valdáliga	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=30.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	20.855	NO	Escudo del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río del Escudo II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Valdáliga	V/39/00166A	E.D.A.R.: Lamadrid	NO3900215	E.D.A.R.-Lamadrid	389935	4801645	Valdáliga	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	43.800	NO	Capitán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Ría de Oyambre	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00315	Alojamientos turísticos en El Barcenal	NO3900367	Alojamiento turístico-El Barcenal	388028	4799478	Valdáliga	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	876	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Santillana-San Vicente de la Barquera	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00366	Vivienda unifamiliar en Roiz	NO3900418	Urbana-Vivienda-Roiz	389792	4796594	Valdáliga	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Bustriguado de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Bustriguado	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	112 Cantabria, S.A.U.	V/39/00525	Nave Parque Emergencias en Lamadrid	NO3900867	Aseos-Nave-Lamadrid	391463	4800064	Valdáliga	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.190	NO	Banansa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Ría de Oyambre	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/39/00549	Estación de Servicio en Caviedes	NO3900853	Proceso-Estación de Servicio-Caviedes	391766	4799064	Valdáliga	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), INDICE DE PERMANGANATO(<=125.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.044	NO	BANANSA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Ría de Oyambre	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/39/00549	Estación de Servicio en Caviedes	NO3901005	Proceso-Estación de Servicio-Caviedes	391766	4799064	Valdáliga	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	21.900	NO	BANANSA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Ría de Oyambre	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	PROYECTOS YPACARAI, S.L.	V/39/00616	Asecs Nave en Caviedes	NO3901076	Asecs-Nave industrial-Caviedes	391992	4798530	Valdáliga	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Santillana-San Vicente de la Barquera	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01206	Vivienda en San Vicente del Monte	NO3902056	Urbana-Vivienda-San Vicente del Monte	394650	4793314	Valdáliga	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=125.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	302	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH		Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01350	Vivienda en Sejo de Abajo	NO3902399	Urbana - Vivienda - Sejo de Abajo	390663	4802349	Valdáliga	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	482	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01402	Vivienda en Ceceño	NO3902347	Urbana - Vivienda - Ceceño	392496	4803810	Valdáliga	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	191	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Sensible	Santillana-San Vicente de la Barquera	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00107	Vivienda Unifamiliar en el Barrio Mollano	NO3900144	Urbana-Vivienda-Barrio Mollano	478294	4786992	Valle de Villaverde	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	0	NO	Aguera	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH		Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Valle de Villaverde	V/39/00380	Núcleos: Villaverde de Trucios	NO3900432	Saneamiento-Villaverde de Trucios	478697	4790206	Valle de Villaverde	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	91.250	NO	Aguera	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agüera I	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00105	Vivienda Unifamiliar en La Vega	NO3900142	Urbana-Vivienda-La Vega	385838	4773029	Vega de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	0	NO	Quivisa	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Quivisa II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00376	Vivienda en La Vega	NO3900428	Urbana-Vivienda-La Vega	386192	4772685	Vega de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH:6.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Frio	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vega de Liébana	V/39/00459	Polideportivo en La Vega	NO3900753	Asecs-Polideportivo-La Vega	386099	4773069	Vega de Liébana	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	2.920	NO	Quivisa	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vega de Liébana	V/39/00459A	Núcleos: Dobres y Cucayo	NO3900754	Saneamiento-Dobres, Cucayo	389692	4768594	Vega de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	16.790	NO	Frio	Categoria I	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Frío	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Proyectos y Desarrollos Renovables, S.L.U.	V/39/00702	Aseos Central Hidroeléctrica en Cucayo	NO3901314	Aseos-Central Hidroeléctrica-Cucayo	387401	4769289	Vega de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	66	NO	Frio	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00877	Vivienda en Vada	NO3901599	Urbana-Vivienda-Vada	383609	4772285	Vega de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Arroyo Vadorrín o Bacorrín	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Quivisa I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01221	Vivienda en La Vega	NO3902091	Urbana - Vivienda - La Vega	386194	4772820	Vega de Liébana	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=115.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Vega de Pas	V/39/00265	Núcleos: Candollas, Pandillo, Vega de Pas, Yera	NO3900317	Saneamiento-Vega de Pas	434468	4778701	Vega de Pas	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	77.562	NO	Pas	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas I	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00359	Vivienda unifamiliar en Ornedo	NO3900411	Urbana-Vivienda-Ornedo	437043	4776943	Vega de Pas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Yera	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00681	Vivienda en Pandillo	NO3901257	Urbana-Vivienda-Pandillo	440813	4777449	Vega de Pas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Pandillo del	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00754	Vivienda unifamiliar en Candollas	NO3901416	Urbana-Vivienda-Candollas	436067	4778915	Vega de Pas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=25.00000 mg NH3/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	183	NO	Pas	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Es-Arte Daleitosa, S.L.	V/39/01129	Tres cabañas en Candolias	NO3901920	Urbana- Tres cabañas- Candolias	435278	4779111	Vega de Pas	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	498	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01603	Alojamiento turístico en Vega de Pas	NO3902531	Alojamiento turístico - Vega de Pas	437929	4779335	Vega de Pas	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villacarriedo	V/39/00097A	E.D.A.R de Villacarriedo	NO3900130	Saneamiento-Villacarriedo	434053	4786937	Villacarriedo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	77.562	NO	Pisueña	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villacarriedo	V/39/00097B	Núcleo: Bº La Rozada de Tezanos	NO3901318	Saneamiento-E.D.A.R La Rozada de Tezanos	433495	4785063	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	4.563	NO	Pisueña	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Fangos Activados	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villacarriedo	V/39/00097C	Saneamiento en Bárcena de Carriedo	NO3901304	Urbana-Saneamiento-Bárcena de Carriedo	432138	4786234	Villacarriedo	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	21.900	NO	Pisueña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villacarriedo	V/39/00097D	Núcleo: Soto	NO3902020	Saneamiento - Soto - Villacarriedo	429820	4787750	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.281	NO	PISUEÑA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villacarriedo	V/39/00097E	Núcleos: Pedroso y Tezanillos	NO3902021	Saneamiento - Pedroso y Tezanillos - Villacarriedo	431750	4786860	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.521	NO	LINQUERA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villacarriedo	V/39/00097F	Núcleo: Alofios	NO3902022	Saneamiento - Alofios - Villacarriedo	429300	4786610	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.687	NO	LINQUERA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villacarriedo	V/39/00097G	Núcleo: Abiorzo	NO3902023	Saneamiento - Abiorzo	434290	4788510	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.498	NO		Categoría I	Aguas subterráneas directo	Normal	Puerto del Escudo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villacarriedo	V/39/00097H	Núcleo: Santibáñez	NO3902024	Saneamiento - Santibáñez - Villacarriedo	431940	4787950	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	20.532	NO	LINQUERA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Agrocantabria Sociedad Cooperativa	V/39/00276	Producción de leche en Bárcena de Carriedo	NO3900328	Proceso-Lácteos-Bárcena de Carriedo	433263	4787568	Villacarriedo	Cantabria	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), OXIGENO DISUELTO "IN SITU"(2.00000-11.00000 mg O2/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	27.375	NO	Pisueña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00443	Vivienda unifamiliar en Villacarriedo	NO3900497	Urbana-Vivienda-Villacarriedo	434343	4786593	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	766	NO	Pisueña	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Depotur, S.L.	V/39/00611	Estabulación ganadera en Santibáñez	NO3901065	Aseos-Estabulación-Santibáñez	431833	4788443	Villacarriedo	Cantabria	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0143	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Pisueña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00625	Garage en Villacarriedo	NO3901109	Aseos - Garaje- Villacarriedo	433963	4786493	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	547	NO	Pisueña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00866	Tres cabañas en Villacarriedo	NO3901596	Urbana-Cabaña 1- Villacarriedo	429507	4785784	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	110	NO	Linquera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00866	Tres cabañas en Villacarriedo	NO3901631	Urbana-Cabaña 2-Villacarriedo	429562	4785820	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Linquera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00866	Tres cabañas en Villacarriedo	NO3901632	Urbana-Cabaña 3-Villacarriedo	429573	4785883	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Linquera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00938	Cuatro cabañas en Alofios	NO3901697	Urbana-Tres cabañas-Alofios	429437	4785531	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	329	NO	Linquera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00938	Cuatro cabañas en Alofios	NO3901698	Urbana-Una cabaña-Alofios	429483	4785720	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	110	NO	Linquera	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01168	Caseta de aperos y lavado de vehículos en Santibañez	NO3902052	Proceso-Lavado de vehículos-Santibañez	431404	4787472	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 1	4520	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	104	NO	LINQUERA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña I	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01168	Caseta de aperos y lavado de vehículos en Santibañez	NO3902053	Aseos- Caseta aperos-Santibañez	431397	4787473	Villacarriedo	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=50.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	91	NO	LINQUERA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Pisueña I	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Lactoduero, S.A.	V/39/00048	Industria Láctea en Liaño	NO3900073	Proceso-Lácteo-Liaño	433973	4804482	Villaescusa	Cantabria	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO	MINA DE LA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Bahía de Santander-Interior	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villaescusa	V/39/00191A	E.D.A.R. en Riosapero	NO3901431	Saneamiento-E.D.A.R.-Riosapero	428021	4800719	Villaescusa	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	21.900	NO	MINA DE LA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de la Mina y Río Obregón	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Comunidad de Propietarios Urbanización Santa Ana	V/39/00386-1	Urbanización en Liaño	NO3900438	Saneamiento-Urbanización-Liaño	432682	4804149	Villaescusa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.650	NO	Mina de la "	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Bahía de Santander-Interior	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villaescusa	V/39/01339	Núcleo: La Concha - Escorrentía de sistema separativo		Escorrentía pluvial - La Concha	430609	4802819	Villaescusa	Cantabria	Urbano sin h.-e. asociados	Desbordamiento de sistema separativo (escorrentía)	OTROS	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)		NO	OBREGON				Río de la Mina y Río Obregón		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01484	Vivienda en Obregón	NO3902425	Urbana - Vivienda - Obregón	429914	4800072	Villaescusa	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=50.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Santander-Camargo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villafufre	V/39/00162A	Núcleos. Vega de Villafufre	NO3900209	Saneamiento-Vega de Villafufre	430963	4790576	Villafufre	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	66.612	NO	Bustillo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villafufre	V/39/00162C	Núcleo: San Martín	NO3901012	Depuradora: San Martín	428318	4789496	Villafufre	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.406	NO	Plata la	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00484	Vivienda Unifamiliar en Argomeda de Villafufre	NO3900627	Urbana-Vivienda-Argomeda de Villafufre	425293	4791143	Villafufre	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Plata la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas III	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00497	Vivienda unifamiliar en Argomeda de Escobedo	NO3900839	Urbana-Vivienda-Argomeda de Escobedo	425443	4791043	Villafufre	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.369	NO	Plata la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00507	vivienda unifamiliar en La Canal - Vega	NO3900813	Urbana-Vivienda-Bº La Canal - Vega	430443	4788863	Villafufre	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Bustillo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00534	Vivienda unifamiliar en Vega	NO3900875	Urbana-Vivienda-Vega	430779	4789589	Villafufre	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	457	NO	Sandoñana	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pisueña II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01002	Vivienda en Escobedo de Villafufre	NO3901786	Vivienda en Escobedo	426798	4790696	Villafufre	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Villafufre	V/39/01111	Núcleo: Rasillo	NO3901651	Saneamiento-Rasillo	427629	4789537	Villafufre	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=65.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=25.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.311	NO	Plata de la	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Pas III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01242	Dos viviendas en Trasvilla	NO3902138	Urbana - Vivienda - Trasvilla	425374	4791852	Villafufre	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01331	Centro ecuestre + Albergue en San Martín	NO3902520	Asecs - Centro ecuestre - San Martín	429491	4789618	Villafufre	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	560	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01545	Vivienda en Villafufre	NO3902471	Urbana - Vivienda - Villafufre	427204	4790974	Villafufre	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Puerto del Escudo	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00339	Vivienda unifamiliar en Bº Llueva	NO3900392	Urbana-Vivienda-Bº Llueva	456344	4797742	Voto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	657	NO	Layal	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Clarín	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00430	Vivienda unifamiliar en San Miguel de Aras	NO3900484	Urbana-Vivienda-San Miguel de Aras	458544	4797142	Voto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	547	NO	Clarín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/00454	Estación de servicio en San Pantaleón de Aras	NO3900680	Asecs-Gasolinera-San Pantaleón de Aras	459469	4799356	Voto	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	880	NO	Clarín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Clarín	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Construcciones y Promociones Rada 2003, S.L.	V/39/00628	Urbanización en San Miguel de Aras	NO3901114	Urbana-Vivienda-San Miguel de Aras	458569	4797036	Voto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Clarín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Voto	V/39/00721	Núcleo: Secadura	NO3901355	Depuradora: Secadura	457614	4799911	Voto	Cantabria	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=30.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	36.500	NO	Clarón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Clarín	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Pico Velasco, S.L.	V/39/01023	Hotel en Carasa	NO3901815	Urbana-Hotel-Carasa	463970	4801967	Voto	Cantabria	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.475	NO	ASON	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alisa Ramales	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01042	Ganadería en Bádames	NO3901833	Ensilado de forraje-Bádames	460028	4800889	Voto	Cantabria	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	0141	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	515	NO	CLARIN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Clarín	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/39/01459	Dos viviendas en Voto	NO3902413	Urbana - Dos viviendas - Voto	458406	4801720	Voto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	642	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Alisa Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Construcciones Rodríguez Pelayo, S.L.	V/39/01789	Urbanización en San Miguel de Aras	NO3902768	Urbanización -San Miguel de Aras	455491	4798153	Voto	Cantabria	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.445	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Aliaas-Ramales	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candín	V/24/20001A	Núcleo: Baloutia	NO2409000	Núcleo: Baloutia	189137	4755504	Candín	León	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.325	NO	Rao de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Rao I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Candín	V/24/20001B	Núcleo: Suarbol	NO2409001	Núcleo: Suarbol	185325	4753314	Candín	León	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	455	NO	Moreira de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ser I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Oseja de Sajambre	V/24/07086	Núcleos: Oseja de Sajambre (varios)	NO2400133	Dispersos-Oseja de Sajambre	333591	4777994	Oseja de Sajambre	León	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-6.50000 Ud pH)	29.760	NO	Sella	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Sella I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Posada de Valdeón	V/24/07175	Núcleos: Soto y Caldevilla	NO2400294	Saneamiento-Soto y Caldevilla	343201	4779000	Posada de Valdeón	León	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.501	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Posada de Valdeón	V/24/07175A	Núcleos: Posada y Prada	NO2400295	Saneamiento-Posada y Prada	343862	4779643	Posada de Valdeón	León	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.592	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Posada de Valdeón	V/24/07175B-2	Núcleo: Caín de Valdeón	NO2400296	Saneamiento - Caín de Valdeón	345510	4786345	Posada de Valdeón	León	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=65.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.250	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Posada de Valdeón	V/24/07175C	Núcleos: Los Llanos	NO2400297	Saneamiento-Los Llanos	344150	4779943	Posada de Valdeón	León	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.653	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Posada de Valdeón	V/24/07175D	Núcleos: Cordiñanes	NO2400298	Saneamiento-Cordiñanes	345192	4781234	Posada de Valdeón	León	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.832	NO	Cares	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Alto Deva-Alto Cares	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Posada de Valdeón	V/24/07175E	Núcleos: Santa Marina de Valdeón	NO2400299	Saneamiento-Santa María de Valdeón	346290	4777447	Posada de Valdeón	León	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.201	NO	Serenal del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/24/07228	Camping en Santa Marina de Valdeón	NO2400383	Aseos-Camping-Santa Marina de Valdeón	346915	4776826	Posada de Valdeón	León	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.50000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	180	NO	SERENAL DEL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/24/07230	Cabañas prefabricadas en Posada de Valdeón	NO2400408	Aseos-Cabañas prefab.-Posada de Valdeón	343742	4779394	Posada de Valdeón	León	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.336	NO	Cares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cares I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León	V/24/20002	Refugio de alta montaña "Diego Mella" en Collado Jermoso	NO2409002	Aseo-Refugio montaña "Diego Mella"-Collado Jermoso	348012	4781704	Posada de Valdeón	León	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5590	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	60	NO	Cares	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Picos de Europa-Pares	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Fonsagrada	V/27/00042	Núcleo: Fonsagrada	NO2700076	Depuradora 1 de Fonsagrada	168433	4781760	A Fonsagrada	Lugo	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	CLORO TOTAL(<=3.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=65.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=35.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	146.000	NO	Pedreira de *	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Suarna	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Fonsagrada	V/27/00042	Núcleo: Fonsagrada	NO2708043	Depuradora 2 de Fonsagrada	169335	4782662	A Fonsagrada	Lugo	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), AMONIO(<=40.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.414	NO	Arroyo afluente del Río de Arime	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Suarna	Nitrificación-desnitrificación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Fonsagrada	V/27/00042A	Núcleos: Veiga de Logares y Cereixido	NO2701413	Saneamiento- Veiga de Logares	168038	4795676	A Fonsagrada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.737	NO	Río de Logares	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Rodil	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Fonsagrada	V/27/00042A	Núcleos: Veiga de Logares y Cereixido	NO2701414	Saneamiento-Cereixido	170037	4777071	A Fonsagrada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.737	NO	Lamas de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Suarna	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00344	Cantera en Vilarín de Arriba	NO2700410	Proceso-Cantera-Vilarín	172791	4783850	A Fonsagrada	Lugo	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0812	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), Materias Sedimentables ml/l(<=6.50000 ml/l), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.371	NO	Suarna	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00344	Cantera en Vilarín de Arriba	NO2700590	Aseos-Cantera-Vilarín	172791	4783850	A Fonsagrada	Lugo	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0812	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	210	NO	Suarna	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00396	Vivienda unifamiliar en Lamas de Moreira	NO2700464	Urbana-Vivienda-Lamas de Moreira	170057	4802363	A Fonsagrada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=3.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=50.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	21	NO	Lamas de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Europizarras, S.A.	V/27/00628	Pizarrera en Villarchao	NO2701076	Aseos-Pizarrera-Villarchao	175546	4790225	A Fonsagrada	Lugo	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.847	NO	Espín del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10007	Vivienda Unifamiliar en Mazo de Villaframil	NO2708020	Vivienda Unifamiliar en Mazo de Villaframil	169206	4791234	A Fonsagrada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Rodil	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10018	Fabricación de cerveza en Fonfría	NO2708039	Fabricación de cerveza en Fonfría	174450	4784366	A Fonsagrada	Lugo	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1105	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Gasdleos Forsagrada, S.L.	V/27/10023	Gasocentro en A Fonsagrada	NO2708045	Proceso- Gasocentro- Barrio As Rodas	166559	4780808	A Fonsagrada	Lugo	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	OTROS	HIDROCARBUROS(<=0.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	77	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10028	Vivienda unifamiliar en Vilarín de Arriba	NO2708048	Vivienda unifamiliar en Vilarín de Arriba	173258	4784433	A Fonsagrada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10045	Vivienda en A Fonsagrada	NO2708072	Vivienda - a fonsagrada	163356	4784836	A Fonsagrada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069A	Area deportiva en Boulloso	NO2700120	Aseos-Area deportiva-Boulloso	160542	4808920	A Pontenova	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.520	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069B-1	E.D.A.R. de A Pontenova	NO2700121	E.D.A.R.-A Pontenova	160595	4808966	A Pontenova	Lugo	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	189.800	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069C	Nucleos: Barrio de Iglesario	NO2700122	Saneamiento-Bº de Iglesario	156220	4807455	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.642	NO	Riotorto de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069D	Núcleos: Barrio As Roxas	NO2700123	Saneamiento-As Roxas	157416	4807338	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	13.687	NO	Riotorto de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069E	Núcleos: O Acebro	NO2701118	Saneamiento: vivienda aislada O Acebro	157176	4810912	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	280	NO	San Esteban de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069F	Núcleos: O Vilar y Vilarmide	NO2701217	Saneamiento-O Vilar	159590	4800895	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.239	NO	Eo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069F	Núcleos: O Vilar y Vilarmide	NO2701218	Saneamiento-Vilarmide	159204	4800468	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.354	NO	Eo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069H	Núcleos: O Acebro (1)	NO2701362	Saneamiento: O Acebro (1)	156862	4810915	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.285	NO	San Esteban de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069I	Núcleos: Aldeguer	NO2708001	Núcleo: Aldeguer-depuradora1	161524	4805334	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	986	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069I	Núcleos: Aldeguer	NO2708005	Núcleo: Aldeguer-depuradora2	161554	4805180	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	986	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069J	Núcleos: San Mamede	NO2708002	Núcleo: San Mamede	161355	4808753	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	526	NO	Turia	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Turia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069K	Núcleos: Ervelle	NO2708003	Núcleo: Ervelle	161642	4810483	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	460	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069O	Núcleo: Machuco (Bogo)	NO2708026	Núcleo: Machuco (Bogo)	162508	4804234	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Bidueiro *	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de A Pontenova	V/27/00069Q	Núcleo: Conforto	NO2708069	Saneamiento - Conforto	162574	4808412	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.533	NO	TURIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Turia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00141	Vivienda Unifamiliar en Roxas	NO2700200	Urbana- Vivienda- Roxas	157436	4807332	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.05000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Riotorto de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00143	Vivienda unifamiliar en Vilaxe	NO2700202	Urbana-Vivienda-Vilaxe	158034	4801974	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(<=9.50000 Ud pH)	365	NO	Judan de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00219-1	Vivienda en Santa Polonia	NO2700283	Urbana-Vivienda-Santa Apolonia	159803	4806740	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	EO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00220	Edificio en Santa Apolonia	NO2700284	Urbano-Vivienda-Santa Apolonia	159728	4806820	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L)	4.745	NO	Riotorto de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00221	Taller automóviles en Santalla	NO2700285	Aeos-Taller-Santalla	159474	4805524	A Pontenova	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=3.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=25.00000 mg LAS/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	876	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00243	Vivienda unifamiliar en Santa Apolonia	NO2700307	Urbana-Vivienda-Santa Apolonia	159831	4806713	A Pontenova	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Aluminios Pipín, S.L.	V/27/00413-1	Carpintería de aluminio en Sta. Apolonia	NO2700482	Aseos-Aluminio-Sta. Apolonia	159683	4806673	A Pontenova	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2512	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO	Riotorto de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Enel Green Power España, S.A.	V/27/10004	Parque Eólico Pousadoiro	NO2708008	Parque Eólico Pousadoiro-Pontenova	155015	4803092	A Pontenova	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3518	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO	Judan de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de As Nogais	V/27/00050-1	Núcleos: As Nogais	NO2700085	Saneamiento: As Nogais	163871	4748066	As Nogais	Lugo	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	19.162	NO	Navia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navia II	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00239	Restaurante en San Juan de Noceda	NO2700303	Hostelería-Restaurante-S. Juan de Noceda	165686	4742759	As Nogais	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO	Navia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cabecera del Navia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10015	Vivienda unifamiliar en Fonfría	NO2708032	Vivienda unifamiliar en Fonfría	168091	4745614	As Nogais	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	160	NO	Riega	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Baleira	V/27/00041A	Núcleos: Cádavo (Norte)	NO2700663	Saneamiento-Cádavo (Norte)	154620	4771613	Baleira	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.863	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo I	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ovapiscis, S.A.	V/27/00060-1	Piscifactoría en Fonteo	NO2700103	Proceso-Piscifactoría-Fonteo	153049	4776936	Baleira	Lugo	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.614.000	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10001	VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BALEIRA	NO2701434	Urbana-Vivienda-Retázós nº 7	151555	4779685	Baleira	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	4	NO	Marlín de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	SAT Ferreira 1313 Xuga	V/27/10006	Estabulación de vacuno en Millares- A Braña	NO2708013	Aseos- Estabulación de vacuno	152538	4777675	Baleira	Lugo	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	0141	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	584	NO	Candal de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Desbaste,Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10025	Nave apícola en Mendreiras	NO2708047	Aseos-Nave Agrícola- Mendreiras	155788	4782685	Baleira	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0163	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	70	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10044	Apartamentos rurales en Murias	NO2708062	Apartamentos rurales en Murias	156392	4784633	Baleira	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	548	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Becerreá	V/27/00053	EDAR de Becerreá	NO2700088	EDAR Becerreá	160147	4753040	Becerreá	Lugo	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	182.500	NO	vao naron do	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narón	Nitrificación-desnitrificación,Desinfección (Cloración, Rayos Ultravioletas, etc)	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Becerreá	V/27/00053A	Núcleos: Narón	NO2700858	Saneamiento-Narón	156580	4747898	Becerreá	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.235	NO	Guilfrey	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narón	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Becerreá	V/27/00053B	Núcleos: Narón (2)	NO2701017	Saneamiento-Urbano-Narón (2)	156522	4747790	Becerreá	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Guilfrey	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narón	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Becerreá	V/27/00053D	Núcleos: Guilfrei	NO2701085	Saneamiento-Guilfrei	156460	4748451	Becerreá	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.593	NO	Guilfrey	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narón	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Becerreá	V/27/00053E	Núcleos: Cruzul	NO2701244	Saneamiento-Cruzul	161809	4752158	Becerreá	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.161	NO	Narón	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narón	Decantación,Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Becerreá	V/27/00053G	Núcleo: Ouselle (Parte)	NO2708012	Ouselle (Parte)	161237	4754136	Becerreá	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Vao Naron do	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narón	Fangos Activados	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00398	Vivienda unifamiliar en Saa, 24 - Cadoalla	NO2700466	Urbana-Vivienda-Oselle	160158	4753893	Becerreá	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Vao Narón do	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Narón	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (AGACAL)	V/27/10014	Centro de formación y experimentación agroforestal de Becerreá	NO2708031	Aseos- Centro de formación e experimentación agroforestal de Becerreá	158085	4754217	Becerreá	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	7219	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.000	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Cabecera del Navia	Decantación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006A	Núcleos: Piornedo	NO2700013	Saneamiento-Piornedo	183247	4751893	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.800	NO	Bous de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006B	Núcleos: Donís	NO2700014	Saneamiento-Donís	181272	4753037	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=25.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.100	NO	Miazo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006C	Núcleos: Degrada y Campa Da Braña	NO2700015	Saneamiento-Degrada y Campa Da Braña	178112	4748728	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.600	NO	Cervantes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006D	Núcleos: Doiras	NO2700016	Saneamiento-Doiras	174303	4744674	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.600	NO	Cervantes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006E	Núcleos: Fabal	NO2700017	Saneamiento-Fabal	168746	4748362	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.650	NO	Cervantes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006F	Núcleos: Vilanova	NO2700018	Saneamiento-Vilanova	172515	4747742	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.000	NO	Cervantes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006G	Núcleos: Santo Tomé	NO2700019	Saneamiento-Santo Tomé	167265	4751528	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.700	NO	Cervantes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006H	Núcleos: Quindós	NO2700020	Saneamiento-Quindós	179903	4751429	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.800	NO	Baliña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006I	Núcleos: Vilarello (1)	NO2700641	Saneamiento-Vilarello (1)	174531	4743186	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.818	NO	Vilarello de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006J	Núcleos: Vilarello (2)	NO2700642	Saneamiento-Vilarello (2)	174534	474232S	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	9.125	NO	Vilarello de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006K	Núcleos: Vilarello (3)	NO2700912	Saneamiento - Vilarello (3)	174538	4742315	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	657	NO	Vilarello de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006L	Núcleos: Vilarello (4)	NO2700913	Saneamiento- Vilarello (4)	174565	4742135	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	824	NO	Vilarello de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006M	Núcleos: Veiga de Seixo (1)	NO2700914	Saneamiento-Veiga de Seixo (1)	176220	4744216	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO	Cervantes de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río del Toural y Río Cervantes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006O	Núcleos: Cancillós (1)	NO2700916	Saneamiento: Cancillós (1)	175543	4744680	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	824	NO	Cales de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río del Toural y Río Cervantes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006P	Núcleos: Cancillós (2)	NO2700917	Saneamiento-Cancillós (2)	175498	4744564	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	824	NO	Cervantes de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río del Toural y Río Cervantes	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006Q	Núcleos: Cancillós (3)	NO2700918	Saneamiento - Cancillós (3)	175347	4744703	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	824	NO	Cales de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006R	Núcleos: Vilaver	NO2701016	Saneamiento-Vilaver	174543	4754013	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.844	NO	Viella de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ser II	Fangos Activados	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006S	Núcleos: San Román (1)	NO2701348	Saneamiento-San Román (1)	167473	4754888	Cervantes	Lugo	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	16.425	NO	Navia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navia II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006T	Núcleos: Dumia	NO2701349	Saneamiento-Dumia	167394	4752621	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	4.927	NO	Navia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navia II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/00006U	Núcleos: Dumia (2)	NO2701388	Saneamiento-Dumia (2)	166943	4752384	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	Cervantes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00162	Vivienda unifamiliar en Vilaquinte	NO2700222	Urbana-Vivienda-Vilaquinte	176910	4757714	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Ser	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Camping Os Ancares, S.L.	V/27/00205	Camping en Quirogal	NO2700268	Hostelería-Camping-Qeirogal	168118	4750113	Cervantes	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH6.50000-8.50000 Ud pH)	669	NO	Cervantes de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navia II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00337	Turismo Rural en Folgoso	NO2700403	Aseos-Turismo rural-Folgoso	174697	4745980	Cervantes	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	Cervantes de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00706	Palloza Baltasar en Castelo de Donís	NO2701315	Proceso-Palloza Baltasar-Castelo deDonís	180717	4753824	Cervantes	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5590	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	401	NO	Leiredo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10017	Vivienda unifamiliar en Vilafrial - Cervantes	NO2708036	Vivienda unifamiliar en Vilafrial - Cervantes	167370	4751005	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	50	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Cervantes	V/27/10026	Núcleo: Casas do Río	NO2708049	Núcleo: Casas do Río	173118	4746746	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO	CERVANTES DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navia II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10027	Nave procesamiento miel en San Pedro de Cervantes	NO2708050	Nave procesado miel en San Pedro de Cervantes	171044	4748381	Cervantes	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1089	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	91	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10031	Vivienda unifamiliar en Teixeira	NO2708054	Vivienda unifamiliar en Teixeira	170427	4745414	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10032	Vivienda unifamiliar en O Pando	NO2708052	Vivienda unifamiliar en Cervantes	178177	4745841	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	182	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10042-1	Vivienda aislada en Cabanas Antiguas	NO2708074	Vivienda - Cabanas Antiguas	178765	4748325	Cervantes	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00360	Explotación de ganado bovino en Orpín (Sacecamil).	NO2700427	Proceso-Explotación bovina-Orpín	157895	4795158	Meira	Lugo	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	0141	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH6.00000-8.50000 Ud pH)	258	NO	Eo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Navia de Suarna	V/27/00044	Núcleos: Navia de Suarna	NO2700078	Saneamiento-Navia de Suarna	173328	4764744	Navia de Suarna	Lugo	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	36.500	NO	Navia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navia III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00399	Hospedería de Turismo Rural en Cabanelas	NO2700467	Hostelería-Hospedería-Cabanelas	168932	4767818	Navia de Suarna	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	Cabanela	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Área de Servicio Salgado, S.L.	V/27/10024	Área de Servicio en Navia de Suarna	NO2708046	Aseos y lavado de superficie industrial- gasolinera- Navia de Suarna	172264	4764926	Navia de Suarna	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=0.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	360	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro	V/27/00052	Núcleo: Pedrafita do Cebreiro	NO2700087	Saneamiento- Pedrafita do Cebreiro	170003	4738191	Pedrafita Do Cebreiro	Lugo	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	21.045	NO	Bao do	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Navia I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10034	Vivienda en Santalla de Vilasoende	NO2708059	Aseos Vivienda unifamiliar	169644	4822830	Ribadeo	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10039	Vivienda en San Vicente (Cubelas)	NO2708061	Vivienda - San Vicente	166160	4824690	Ribadeo	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	27	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribeira de Piquín	V/27/00075A	Núcleos: Barcia	NO2701439	Núcleo: Barcia	158353	4792171	Ribeira de Piquín	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	1.728	NO	Rego de Barcia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00139	Vivienda Unifamiliar en Baos	NO2700198	Urbana-Vivienda-Baos	160646	4786035	Ribeira de Piquín	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Rodil	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribeira de Piquín	V/27/00148	Núcleos: Chao de Pousadoiro	NO2700208	Saneamiento- Chao de Pousadoiro	158463	4791880	Ribeira de Piquín	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.212	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00179	Panadería en Puente de Montefurao	NO2700240	Aseos-Panadería-Puente de Montefurao	158667	4789130	Ribeira de Piquín	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1071	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	36	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00397	Viviendas Unifamiliares en A Ponte	NO2700465	Urbana-Vivienda-A Ponte	158208	4793931	Ribeira de Piquín	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10003	Apartamentos turísticos y vivienda unifamiliar y en Sanfiz-Sarseuno (Ribeira de Piquín)	NO2708000	Apart. turísticos y vivienda unifam en San Fiz	158569	4791237	Ribeira de Piquín	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=270.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	402	NO	San Fiz	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribeira de Piquín	V/27/10048	Núcleo: Meiroi	NO2708079	Saneamiento-Meiroi	156864	4792170	Ribeira de Piquín	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.570	NO	POUSADOIRO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribeira de Piquín	V/27/10048A	Núcleo: Paime	NO2708080	Saneamiento-Paime	158256	4792416	Ribeira de Piquín	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	984	NO	Río Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribeira de Piquín	V/27/10048B	Núcleo: Piquín	NO2708081	Saneamiento-Piquín	158240	4786985	Ribeira de Piquín	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.730	NO	EO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribeira de Piquín	V/27/10048C	Núcleo: Santalla	NO2708082	Saneamiento-Santalla	158185	4786975	Ribeira de Piquín	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.541	NO	EO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribeira de Piquín	V/27/10048D	Núcleo: Soutelo	NO2708083	Saneamiento-Soutelo	158503	4791256	Ribeira de Piquín	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.526	NO	Río Eo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo II	Desbaste	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Riotorto	V/27/00021A	Núcleos: Riotorto	NO2700042	Saneamiento-Riotorto (EDAR)	154866	4807472	Riotorto	Lugo	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PH(6.00000-8.50000 Ud pH)	43.800	NO	Riotorto de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Riotorto	V/27/00021B	Área recreativa en Mazo de Ferreiravella	NO2700867	Saneamiento-A.R. de Mazo de Ferreiravell	153131	4801804	Riotorto	Lugo	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.236	NO	Ferreiravella de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Riotorto	V/27/00021C	NÚCLEO: CHACÍN	NO2708055	NÚCLEO: Chacín (cara suroeste)	153719	4809244	Riotorto	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00117-1	Piscifactoría en Veiga de Cabana	NO2700175	Piscifactoría en Veiga de Cabana	155397	4807611	Riotorto	Lugo	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.680.560	NO	Riotorto de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00281	Ganadería vacuna en Erredondo - Rodrigas	NO2700345	Aseos-Ganadería-Erredondo	154053	4808032	Riotorto	Lugo	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0149	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	876	NO	Riotorto de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00287	Vivienda unifamiliar en Muñovello	NO2700351	Urbana-Vivienda-Muñovello	153537	4808672	Riotorto	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-8.50000 Ud pH)	663	NO	Machín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00288	Piscifactoría en Hermida	NO2700352	Proceso-Piscifactoría-Hermida	153665	4805430	Riotorto	Lugo	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=0.20000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	61.495	NO	Ferreiravella de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00289-1	Vivienda unifamiliar en Ferreira	NO2700353	Urbana-Vivienda-Ferreria	153447	4809782	Riotorto	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	876	NO	Machín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/00300	Vivienda unifamiliar en Ferreria	NO2700366	Urbana-Vivienda-Ferreria	153448	4809792	Riotorto	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	876	NO	Machín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Grupo Bascuas 2008, S.L.	V/27/00437	Cantera en Cruz de la Cancela	NO2708018	Proceso-Balsa Explotación- Cantera Cruz Cancela	150837	4810899	Riotorto	Lugo	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0812	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.400	NO	Turia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Grupo Bascuas 2008, S.L.	V/27/00437	Cantera en Cruz de la Cancela	NO2708019	Proceso-Balsa Machaqueo-Cantera Cruz Cancela	150844	4810949	Riotorto	Lugo	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0812	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	456	NO	Turia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Riotorto	V/27/00445B-1	Núcleos: Muxueira (1)	NO2700754	Saneamiento-Muxueira (1)	154257	4811340	Riotorto	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.738	NO	Mangueila de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadeo	V/27/00445C-1	Núcleos: Muxaira (2)	NO2700755	Saneamiento-Muxaira (2)	154560	4811495	Ribadeo	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.738	NO	Mangueta de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadeo	V/27/00445D-1	Núcleos: Vilaseca	NO2700756	Saneamiento-Vilaseca	153155	4810073	Ribadeo	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.475	NO	Machín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadeo	V/27/00445E-1	Núcleos:Vilaseca y Muxaira	NO2700892	Saneamiento-Muxaira	154217	4811334	Ribadeo	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.613	NO	Machín	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Ribadeo	V/27/00445E-1	Núcleos:Vilaseca y Muxaira	NO2700893	Saneamiento- Vilaseca	153326	4810109	Ribadeo	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.391	NO	Machín	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Riotorto	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10016	Vivienda Unifamiliar en A Ferrería	NO2708037	Vivienda unifamiliar en A Ferrería	153519	4809220	Riotorto	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	MACHIN	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Riotorto	V/27/10038	Núcleos: Vale y Souto de Vale	NO2708060	Depuradora de Vale y Souto de Vale	154697	4809583	Riotorto	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.825	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Trabada	V/27/00177	Núcleos: Trabada	NO2700238	Saneamiento-Trabada	160198	4818069	Trabada	Lugo	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.570	NO	Trabada de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trabada	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Trabada	V/27/00177A	Núcleos: Pedrido, San Martiño (Ría de Abres), Vilafernando	NO2700714	Saneamiento-Ría de Abres	166557	4787464	Trabada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.738	NO	Eo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Trabada	V/27/00177A	Núcleos: Pedrido, San Martiño (Ría de Abres), Vilafernando	NO2700826	Saneamiento-Vilafernando	168787	4819746	Trabada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.738	NO	Eo	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Trabada	V/27/00501-1	Núcleos: Trabada	NO2700807	Saneamiento-Trabada	160899	4818961	Trabada	Lugo	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	16.425	NO	Lamelas de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Trabada	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Occidental	Ayuntamiento de Trabada	V/27/00501A-1	Núcleos: Villapena	NO2700808	Saneamiento-Villapena	159014	4815054	Trabada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=2.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.935	NO	Villapena de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Eo III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	persona física	V/27/10020	Vivienda unifamiliar en Poza en Ría de Abres	NO2708041	Vivienda unifamiliar en La Poza en Ría de Abres.	168096	4817873	Trabada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.274	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Occidental	Innovaciones Niquel 02 SL	V/27/10033	Vivienda en Vilaformán	NO2708056	Vivienda en Vilaformán	160978	4814156	Trabada	Lugo	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Eo-Navia-Narcea	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Kider Store Solutions, S.L.	V/01/00028-1	Fabricación de muebles metálicos en Amurrio	NO0100003	Proceso-Mueble metálico-Amurrio	500764	4767552	Amurrio	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 3 con sustancias peligrosas	2561	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 ug/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=2000.00000 ug/L)	13.200	SI	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Kider Store Solutions, S.L.	V/01/00028-1	Fabricación de muebles metálicos en Amurrio	NO0100084	Aseos-Mueble metálico-Amurrio	500714	4767568	Amurrio	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2561	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	2.640	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Nuevos Hormigones Alaveses, S.L.	V/01/00036	Fabricación de hormigón en Amurrio	NO0100006	Proceso-Hormigón-Amurrio	499928	4764566	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2363	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	200	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U.	V/01/00086-1	Fabricación de tubos en Sagarribay	NO0100142	aseos oficinas-fábrica de tubos-Sagarribay	500249	4768787	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.703	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación,Filtración	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U.	V/01/00086-1	Fabricación de tubos en Sagarribay	NO0100143	aseos vestuarios-fábrica de tubos-Sagarribay	500221	4768866	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	11.800	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación,Filtración	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U.	V/01/00086-1	Fabricación de tubos en Sagarribay	NO0100144	aseos báscula-fábrica de tubos-Sagarribay	500111	4769153	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	115	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U.	V/01/00086-1	Fabricación de tubos en Sagarribay	NO0100145	aseos sobrado en frío-fábrica de tubos-Sagarribay	500250	4769280	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	7.590	NO	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Fangos Activados	AAI	NO

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U.	V/01/00086-1	Fabricación de tubos en Sagarribay	NO0100146	aseos linea LA90-Fábrica de tubos-Sabarribay	500382	4769287	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	495	NO	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U.	V/01/00086-1	Fabricación de tubos en Sagarribay	NO0100147	aseos escoria blanca-fábrica de tubos-Sagarribay	500428	4769293	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	148	NO	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U.	V/01/00086-1	Fabricación de tubos en Sagarribay	NO0100227	aseos parque de chatarras-fábrica de tubos-Sagarribay	500380	4769279	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	297	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación,Filtración	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	TUBOS REUNIDOS GROUP S.L.U.	V/01/00086-1	Fabricación de tubos en Sagarribay	NO0100228	escorrentía parque de chatarras-fábrica de tubos-Sagarribay	500380	4769279	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2420	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	50.000	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Castinox S.A.	V/01/00134	Aseos y purgas refrigeración - fundición Sarabo Amurrio	NO0100136	Aseos-Fundición-Sarabo	500074	4764781	Amurrio	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	612	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Castinox S.A.	V/01/00134	Aseos y purgas refrigeración - fundición Sarabo Amurrio	NO0100137	Purgas Refrigeración-Fundición-Sarabo	500073	4764773	Amurrio	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 2 con sustancias peligrosas	2452	CLORO LIBRE(<=0.05000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), FOSFORO TOTAL(<=3.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=4.00000 ug/L)	699	SI	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Castinox S.A.	V/01/00134	Aseos y purgas refrigeración - fundición Sarabo Amurrio	NO0100185	Purga-compresores-fundición Sarabo	500074	4764773	Amurrio	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2452	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	43	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Acería de Alava, S.A.	V/01/00288	Acería en Amurrio	NO0100026	Purgas y aseos-Acería-Amurrio	499915	4764552	Amurrio	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2452	ACEITES Y GRASAS(<=14.24000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=1.15000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=144.00000 mg O2/L), HIERRO(<=940.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=365.00000 mg/L), AMONIO(<=32.65714 mg NH4/L), PH(<=8.67000 Ud pH)	32.000	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Acería de Alava, S.A.	V/01/00288	Acería en Amurrio	NO0100120	Lixiviado-Vertedero de inertes-Sarabo	499530	4763876	Amurrio	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), ALUMINIO(<=1.00000 µg/L), ARSÉNICO(<=0.50000 µg/L), Cadmio(<=0.10000 µg/L), CROMO(<=2.00000 µg/L), COBRE(<=0.20000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), Mercurio(<=0.05000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PLOMO(<=0.20000 µg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=3.00000 µg/L)	20.000	SI	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00349	Núcleos: Paul, Zamarro, Uriondo y Berrakan	NO0100031	Aguas urbanas del núcleo Paul	499289	4757351	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	350	NO	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00349	Núcleos: Paul, Zamarro, Uriondo y Berrakan	NO0100103	Aguas urbanas del núcleo Zamarro	499951	4757138	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	280	NO	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00349	Núcleos: Paul, Zamarro, Uriondo y Berrakan	NO0100104	Aguas urbanas del núcleo Uriondo	500526	4757719	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	5.320	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00349	Núcleos: Paul, Zamarro, Uriondo y Berrakan	NO0100237	Aguas urbanas del núcleo Berrakan	501520	4757907	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	140	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Deguisa, S.A.	V/01/00358	Fábrica de productos refractarios en Sarabzo	NO0100140	Aseos DEGUISA-Productos Cerámicos-Sarabzo	500134	4764666	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2320	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.220	NO	Nervión	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Maña-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Deguisa, S.A.	V/01/00358	Fábrica de productos refractarios en Sarabzo	NO0100141	Aseos GECERSA-Productos Cerámicos-Sarabzo	500255	4764705	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2320	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	87	NO	Nervión	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Maña-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Deguisa, S.A.	V/01/00358	Fábrica de productos refractarios en Sarabzo	NO0100187	Aseos REGASA-Productos Cerámicos-Sarabzo	500011	4764649	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2320	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), SOLIDOS DISUELTOS(<=80.00000 mg/l)	130	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Maña-Orduña	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.	V/01/00369-1	Fabrica de tubos por extrusión en Amurrio	NO0100148	aseos estirado-fábrica de tubos-Amurrio	499981	4765144	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.481	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Oxidación	AAI-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.	V/01/00369-1	Fabrica de tubos por extrusión en Amurrio	NO0100149	aseos portería- fábrica de tubos-Amurrio	499525	4764308	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	423	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Oxidación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.	V/01/00369-1	Fabrica de tubos por extrusión en Amurrio	NO0100219	aseos expediciones TTI-fábrica de tubos-Amurrio	S00043	4764812	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	504	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Oxidación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.	V/01/00369-1	Fabrica de tubos por extrusión en Amurrio	NO0100220	aseos nueva nave expediciones-fábrica de tubos-Amurrio	499917	4765195	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	114	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Oxidación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.	V/01/00369-1	Fabrica de tubos por extrusión en Amurrio	NO0100221	vaciado hipertemple-fábrica de tubos-Amurrio	499917	4765195	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CLORO LIBRE(<=0.01000 mg/l), INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=3.00000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	960	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.	V/01/00369-1	Fabrica de tubos por extrusión en Amurrio	NO0100222	aseos oficina-fábrica de tubos-Amurrio	S00019	4765110	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	293	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.	V/01/00369-1	Fabrica de tubos por extrusión en Amurrio	NO0100223	aseos utillaje-fábrica de tubos-Amurrio	S00019	4765110	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	797	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Oxidación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.	V/01/00369-1	Fabrica de tubos por extrusión en Amurrio	NO0100224	aseos marcado-fábrica de tubos-Amurrio	S00055	4764835	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	439	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Oxidación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.	V/01/00369-1	Fabrica de tubos por extrusión en Amurrio	NO0100225	aseos tubo oct-fábrica de tubos-Amurrio	S00043	4764812	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	211	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.	V/01/00369-1	Fabrica de tubos por extrusión en Amurrio	NO0100226	aseos almacén cotubes-fábrica de tubos-Amurrio	499917	4765195	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	97	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100192	Norte 1. Zona Campo Zamora	S00297	4768340	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	7.884	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100193	Norte 2. Aguas abajo puente Zabalibar	S00412	4768019	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	42.574	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100194	Puente Zabalibar	S00673	4767939	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.208	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100195	Aguas arriba Caserío Olako (MI)	S00394	4766980	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	12.299	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100196	Abiaga - Margen derecha	S00318	4766871	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	3.784	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100197	Gamikako	S00302	4766870	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	37.212	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100198	Zona Bañuetalbar MI	S00279	4766790	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	631	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100199	Bañuetalbar MI	S00279	4766787	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	58.026	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100200	Zona Bañuetalibar MD	500293	4766807	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	5.676	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100202	Eroski-Boriñaurre-Etxegoien	500259	4766889	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	84.516	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100203	Errotabizu	500282	4766590	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	9.461	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100204	Itsarte-Landako (MI)	500283	4766340	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	28.382	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100205	Landako, aguas abajo puente Artzubiaga MD	500293	4766279	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	10.407	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100207	Maskuribai, Goiena y Polígonos Maskuribai y Aldaiturriaga - Aguas arriba puente Artzubiaga MI	500239	4766224	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	79.471	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100208	Barrio Ugarte	500179	4766120	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	5.676	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100209	Maskuribai frente polígono	500090	4765830	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	32.482	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100210	Zona el Refor	499981	4765540	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.838	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100211	Zankoeta MD	500467	4766816	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	631	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100212	Larrabe	499434	4767908	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	19.868	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100213	Piscinas municipales- Polideportivo 1	500450	4766760	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.523	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100214	Piscinas municipales- Polideportivo 2	500451	4766760	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	17.976	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100215	Piscinas municipales-Polideportivo 3	500470	4766640	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	3.154	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100216	Berganza 1	505448	4767160	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	946	NO	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100217	Puente Bañueta aguas abajo	500439	4766715	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	631	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Caracteristicas del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100218	Bergarza 2	505112	4766894	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	315	NO	BERGANZA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100229	Mendixur	499614	4765600	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	808	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00421	Núcleo Amurrio	NO0100230	P.I. Aldaiturriaga	499697	4765451	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	536	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Castinox S.A.	V/01/00461	Vertedero de residuos industriales inerte en Amurrio	NO0100043	Lixiviado-Vertedero-Amurrio	499640	4763894	Amurrio	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	5832	ALUMINIO(<=1000.00000 µg/L), ARSENICO(<=500.00000 µg/L), CROMO(<=2000.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), INDICE DE FENOLES(<=0.50000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), MANGANESO(<=2000.00000 µg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), NIQUEL(<=2000.00000 µg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=3000.00000 µg/L)	3.372	SI	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Lazaro Itsarte Internacional S.A.	V/01/00475	Fabricación de válvulas en Amurrio	NO0100116	Aseos-Valvulas-Amurrio	499753	4764442	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2814	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), FOSFATOS(<=30.64638 mg PO4/L)	1.000	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Megatech Industries Amurrio, S.L.	V/01/00600	Fabricación de plásticos-Saratxo	NO0100123	aseos-fábrica de plásticos-Saratxo	500164	4765039	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2221	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	6.438	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01063	Junta Administrativa de Artomaña	NO0100252	Aguas urbanas del Concejo de Artomaña	501164	4759220	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	8.369	NO	ARTOMAÑA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Saracho	V/01/01064	Junta Administrativa de Saratxo	NO0100238	Aguas urbanas del núcleo Venta de los Aires	498951	4763096	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	912	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Saracho	V/01/01064	Junta Administrativa de Saratxo	NO0100239	Aguas urbanas del núcleo La Calle	499039	4763504	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	514	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Saracho	V/01/01064	Junta Administrativa de Saratxo	NO0100240	Aguas urbanas del núcleo Los Masenas	499458	4764268	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.506	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Saracho	V/01/01064	Junta Administrativa de Saratxo	NO0100241	Aguas urbanas del núcleo Kaltzadako	499545	4764336	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	244	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Saracho	V/01/01064	Junta Administrativa de Saratxo	NO0100253	Aguas urbanas del núcleo Derendaro	499103	4763559	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	861	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01065	Junta Administrativa de Lekamaña	NO0100255	aguas urbanas del Concejo de Lekamaña	500055	4762945	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.599	NO	NERVIÓN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01070	Núcleo: Junta Administrativa de Barantbio	NO0100256	Aguas urbanas zona Casa Presalde	505693	4766945	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	242	NO	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01070	Núcleo: Junta Administrativa de Barantbio	NO0100257	Aguas urbanas zona Presalde	505694	4766913	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	6.690	NO	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Filtración	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01070	Núcleo: Junta Administrativa de Barantbio	NO0100258	Aguas urbanas zona Inbusatape	507072	4764531	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	726	NO	RECANDI	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Filtración	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01070	Núcleo: Junta Administrativa de Barantbio	NO0100259	Aguas urbanas zona Koskozubi	506855	4766035	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	664	NO	ALTUBE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Filtración	AV-PRC	SI

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01070	Núcleo: Junta Administrativa de Barambio	NO0100260	Aguas urbanas zona Aranguren	506835	4766558	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	267	NO	ALTUBE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Filtración	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Lezama	V/01/01071	Junta Administrativa de Lezama	NO0100245	Aguas urbanas del núcleo Zulueta	505306	4762543	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	136	NO	RECACHI DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Lezama	V/01/01071	Junta Administrativa de Lezama	NO0100246	Aguas urbanas del núcleo Lapatxa	504875	4764720	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	379	NO	BERGANZA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Lezama	V/01/01071	Junta Administrativa de Lezama	NO0100247	Aguas urbanas del núcleo Berganzagolli	504292	4765896	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	311	NO	BERGANZA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Lezama	V/01/01071	Junta Administrativa de Lezama	NO0100248	Aguas urbanas del núcleo Alcacena	504288	4765697	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	78	NO	BERGANZA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Lezama	V/01/01071	Junta Administrativa de Lezama	NO0100249	Aguas urbanas del núcleo Latatu	504172	4763953	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	6.718	NO	BERGANZA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Lezama	V/01/01071	Junta Administrativa de Lezama	NO0100250	Aguas urbanas del núcleo Lamako	503455	4764689	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	3.803	NO	AMARGURA DE LA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Atoria	V/01/01072	Junta Administrativa de Atoria	NO0100251	Aguas urbanas del Concejo de Atoria	501498	4760090	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.956	NO	ZUMBI	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01077	Consorcio de aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Larrinbe	NO0100282	Aguas urbanas del Concejo de Kantauriko Urkidetza, núcleo Larrinbe y caseríos Landazuri y Aspillaga del Concejo de Lezama y Polígono Industrial de Zantzueta	500748	4766045	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	10.862	NO	ZUNCUETA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01077	Consorcio de aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Larrinbe	NO0100283	Aguas urbanas del Concejo de Larrinbe, Bº Basabe y La Iglesia del Concejo de Lezama	501823	4766220	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	7.524	NO	ALTARRAQUETA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01082	Núcleo con alcantarillado (sin depuradora) Murga	NO0100265	Saneamiento - Arakio	498909	4763559	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	162	NO	NERVION	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Industria Auxiliar Alavesa S.A. (Inauxa S.A.)	V/01/01087	Industrial Auxiliar Alavesa S.A. INAUXA	NO0100254	Fabricación piezas de automoción. Aguas Sanitarias	500258	4764962	Amurrio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2932	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.200	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01213	Vivienda en Amurrio	NO0100352	Vivienda en Amurio	499259	4764847	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	295	NO	NERVION	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01344	Caserío	NO0100365	caserío de Pardio	502728	4767365	Amurrio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	383	NO	NERVION	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Nervión I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01101	Refugio "Pake-Leku"	NO0100312	Refugio Pake-Leku	S33233	4769772	Aramaio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	26	NO	MENDIOLA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Aramotz	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100313	Aguas urbanas de Retes de Tudela	486326	4773645	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.679	NO	ANIMAS DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100314	Aguas urbanas de Gordeliz	487055	4773183	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.241	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100315	Aguas urbanas de Ventas 2 - Montenegro	487342	4773316	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	584	NO	AGUERA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100316	Aguas urbanas de Ventas 3 - El Fresno	487494	4773452	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	442	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100317	Aguas urbanas de Ventas 4 - Efren	487329	4773187	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	219	NO	AGUERA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100318	Aguas urbanas generadas en las piscinas municipales	489403	4773768	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	368	NO	SOJO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100319	Aguas urbanas Polideportivo y Área de autocaravanas	489345	4773997	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	396	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100320	Aguas urbanas núcleo principal de Artziniega	490417	4774507	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	120.447	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100321	Aguas urbanas Sojoguti	489277	4773282	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	876	NO	SOJO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100322	Aguas urbanas Ventas 1- Vivienda Caminero	487286	4773248	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	146	NO	SOJO DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100323	Aguas urbanas Iglesia San Antonio	488276	4773746	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	511	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100324	Aguas urbanas Cobertizo San Antonio	488633	4773869	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	146	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100325	Aguas urbanas Caserío Txomin - San Antonio	488433	4774186	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	146	NO	SOJO DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100326	Aguas urbanas Baños Encina	489026	4774762	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1	NO	CASERIAS LAS	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100327	Aguas urbanas Mendieta	489689	4775866	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	292	NO	ARCENIEGA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100328	Aguas urbanas Caserío Arratia - Sojoguti	489658	4773090	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	292	NO	SOJO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100329	Aguas urbanas Barrueto - Sojoguti	489800	4773247	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	292	NO	SOJO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100330	Aguas Urbanas Barrio Arriba - Santa Coloma	487072	4776158	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	365	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100331	Aguas urbanas Escuelas - Santa Coloma	487080	4776582	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	511	NO	AYEGA DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega,Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordeliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100332	Aguas urbanas Barrio Iglesia - Santa Coloma.	487228	4776174	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	438	NO	SOJO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00192-1	Núcleos: Artziniega, Santa Coloma, Sojoguti, Campijo, Gordaliz, Mendieta, Retes de Tudela, San Antonio	NO0100333	Aguas urbanas Barrio La Campa - Campijo	487268	4777260	Artziniega	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	73	NO	AVEGA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Lucart Tissue & Soap, S.L.U.	V/01/00314-1	Fabricación de perfumes y cosméticos en Artziniega	NO0100029	Aguas urbanas o asimilables	490660	4775134	Artziniega	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2042	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	7.076	NO	Caserías las	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Lucart Tissue & Soap, S.L.U.	V/01/00314-1	Fabricación de perfumes y cosméticos en Artziniega	NO0100235	Aguas industriales del proceso de desmineralización	490660	4775134	Artziniega	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2042	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	450	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Lucart Tissue & Soap, S.L.U.	V/01/00314-1	Fabricación de perfumes y cosméticos en Artziniega	NO0100236	Aguas industriales procedentes de la purga de compresores	490666	4775342	Artziniega	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2042	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	54	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Clariant Ibérica Producción, S. A.	V/01/00345	Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica	NO0100030	Aguas escorrentía-zona silos-Artziniega	491057	4776198	Artziniega	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2013	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.020	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Desarenado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Clariant Ibérica Producción, S. A.	V/01/00345	Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica	NO0100040	Aseos-Química-Artziniega	491173	4776213	Artziniega	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2013	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	231	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Clariant Ibérica Producción, S. A.	V/01/00345	Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica	NO0100165	Aguas Escorrentía-Plaza Principal-Artziniega	490990	4776174	Artziniega	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2013	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.440	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Desarenado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Recuperaciones, Chatarras y Metales Cano, S.L.	V/01/00937	Escorrentía procedente de sus instalaciones de almacenamiento de residuos metálicos no peligrosos y desguace de vehículos, t.m. de Artziniega	NO0100168	Aguas de Escorrentía	490421	4774722	Artziniega	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3831	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.299	NO	Arceniega	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01099	Concejo de Llanteno	NO0100305	Aguas urbanas o asimilables de Unita 2	491288	4776353	Artziniega	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	219	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01206	Vivienda en Artziniega	NO0100353	Vivienda en Artziniega	489133	4775829	Artziniega	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	535	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Herrerías	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01420	Vivienda unifamiliar	NO0100370	Vivienda unifamiliar	489489	4775828	Artziniega	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Ayala	V/01/00097	Núcleos: Aguiliga, Lejarzo, Llanteno, Menoyo, Salmantón, Arieta, Costera, Erbi, Echegoyen	NO0100073	Saneamiento-Erbi	490833	4769142	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	493	NO	Herrerías de las	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aianox, S.A.	V/01/00211	Fundición de acero inoxidable en Murga	NO0100340	Aguas sanitarias	499675	4769993	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.188	NO	IZORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aianox, S.A.	V/01/00211	Fundición de acero inoxidable en Murga	NO0100341	Aguas de purgas de compresores	499689	4770009	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2452	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	27	NO	IZORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aianox, S.A.	V/01/00211	Fundición de acero inoxidable en Murga	NO0100342	Aguas de purgas y vaciados de torres de refrigeración	499689	4770009	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS ADSORBIBLES (AOX)(<=0.50000 µg/L), CLORO LIBRE(<=0.05000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=3.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH), ZINC(<=3.00000 µg/L)	32.100	SI	IZORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	Regulación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00277	Polígono Industrial en Murga	NO0100023	Proceso-Polígono-Murga	498493	4768942	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=50.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	16.000	NO	IZORIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00503	Urbanización y 5 caseríos en Reapaldiza	NO0100262	Aguas urbanas, fosa Ugalde.	497283	4769081	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	21.597	NO	SARRALDA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00503	Urbanización y 5 caseríos en Reapaldiza	NO0100263	Aguas urbanas, fosa Zarandena.	497283	4769081	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.769	NO	SARRALDA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00585	Urbanización de viviendas	NO0100181	Urbanización de viviendas	500380	4772662	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	9.125	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.	V/01/00666	Subestación eléctrica en Ayala	NO0100135	aseos-subestación eléctrica-Ayala	499199	4770050	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3513	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	654	NO	Izoria	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta de Conservación de la UE-5 de Luiando	V/01/00762	Urbanización en Luiando	NO0100156	Aseos-Bloque Viviendas-Luiando	499869	4771144	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	8.176	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00799	Núcleo de Ozaika-Alaia/Alara	NO0100153	Saneamiento-Junta Administrativa-Ozaika Barrio Gorbea	492961	4769444	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=7.50000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.190	NO	Izalde	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mana-Orduña	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00799	Núcleo de Ozaika-Alaia/Alara	NO0100348	Saneamiento-Junta Administrativa Ozaika Barrio Ulibarri	492698	4768822	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=6.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	657	NO	IZALDE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00817	Concejo de Retes de Llanteno	NO0100334	Aguas urbanas o asimilables del Barrio Monte Viejo	492200	4771751	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00817	Concejo de Retes de Llanteno	NO0100335	Aguas urbanas o asimilables del Barrio La Rueda	491852	4771113	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	361	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Río Herrerías	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00817	Concejo de Retes de Llanteno	NO0100336	Aguas urbanas o asimilables del Barrio Mimeza	491954	4771170	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.817	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00817	Concejo de Retes de Llanteno	NO0100337	Aguas urbanas o asimilables del Barrio Encinas	491997	4771425	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	425	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Luyando Systems, S.L.	V/01/00884	Fabricación Mobiliario de Oficina	NO0100167	Aguas Sanitarias Industriales	500247	4771610	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3101	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.02000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	600	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Tramame, S.A.	V/01/00926	Planta de valorización de metales en Murga	NO0100188	Escorrentía contaminada-Gestión de residuos-Murga	499429	4769886	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3832	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 ug/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), MANGANESO(<=2.00000 ug/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	37.884	NO	SARRALDA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	Decantación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100170	Depuradora: Iza	494042	4773820	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Izalde	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100171	Depuradora: Arebabala	494244	4772732	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	876	NO	Izalde	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100172	Depuradora: Billarkuri	493331	4772603	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Herrerias de las	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100173	Depuradora: Txirigoa	492845	4772241	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Herrerias de las	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100174	Depuradora: Iturribarria	493399	4772035	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.314	NO	Herrerias de las	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100175	Depuradora: Gurialde	493557	4771831	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	16.080	NO	Herrerias de las	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100176	Depuradora: Eskorreka	494373	4771492	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.190	NO	Escoreta de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100177	Depuradora: San Pedro	494485	4771946	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Escoreta de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100178	Depuradora: Jaunegi	495113	4772160	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.752	NO	Escoreta de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100179	Depuradora: Beotegi	493983	4770594	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.190	NO	Izalde	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Menagaral-Beotegi	V/01/00951	Núcleo: Iza, Arbaibala, Billarcuri, Txirigoa, Itutibarria, Gurialde, Eskorreka, San Pedro, Jauregi, Beotegi, Mimena.	NO0100180	Depuradora: Mimena	494250	4770057	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Izalde	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00963	Núcleo: Zerrabe	NO0100168	Depuradora de Zerrabe	496430	4772805	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	17.885	NO	Izalde	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Físico-químico	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00978	Núcleo: Ikastola Etxaurren y Bº de Ibaguen	NO0100169	Depuradora: Ikastola Etxaurren y Bº Ibaguen	495239	4770925	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	9.855	NO	Izalde	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01055	Núcleo del Concejo de Costera	NO0100284	Aguas urbanas o asimilables del núcleo principal	492386	4772594	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.398	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01055	Núcleo del Concejo de Costera	NO0100285	Aguas urbanas o asimilables del Barrio Mandiko	491728	4771379	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	72	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Herrerías	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01058	Núcleo - Concejo de Agiñiga	NO0100011	Saneamiento-Agiñiga - Núcleo Principal	494232	4764755	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.555	NO	Idas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse Maroño	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01058	Núcleo - Concejo de Agiñiga	NO0100234	Saneamiento Agiñiga - Viviendas diseminadas	494101	4764759	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	IDAS	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse Maroño	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01059	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza (Izoria)	NO0100271	Saneamiento - Núcleo principal - Izoria	497053	4767442	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	11.835	NO	IZORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	Filtración	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01059	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza (Izoria)	NO0100272	Saneamiento - Arebalaita	497053	4767442	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	971	NO	IZORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	Filtración	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01060	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza	NO0100270	Saneamiento-Núcleo principal-Olabezar	498528	4768706	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	4.929	NO	IZORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01073	Núcleo Madaria	NO0100273	Saneamiento - Madaria	493402	4765804	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	349	NO	UBALDERAS DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse Maroño	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01076	Núcleo Concejo de Quejana	NO0100277	Saneamiento - Núcleo principal - Quejana	494436	4769841	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	8.383	NO	IZALDE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01076	Núcleo Concejo de Quejana	NO0100278	Saneamiento - Barrio Ibagüen	495190	4770595	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	481	NO	IZALDE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01076	Núcleo Concejo de Quejana	NO0100279	Saneamiento - Caserío La Barrera	494980	4770105	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	265	NO	IZALDE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01078	Núcleo Maroño	NO0100274	Saneamiento - Núcleo principal-Maroño	495310	4766491	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.660	NO	SALMANTON DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse Maroño	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01078	Núcleo Maroño	NO0100275	Saneamiento - Barrio Arrobiaburu	495033	4765856	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	374	NO	IDAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse Maroño	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01078	Núcleo Maroño	NO0100276	Saneamiento - Barrio Aranguren	494992	4765554	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	381	NO	IDAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Embalse Maroño	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01082	Núcleo con alcantarillado (sin depuradora) Murga	NO0100264	Saneamiento - Kaltzegan	498512	4768722	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	858	NO	IZORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01082	Núcleo con alcantarillado (sin depuradora) Murga	NO0100266	Saneamiento - Likibar	499292	4769736	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	4.947	NO	SARRALDA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01082	Núcleo con alcantarillado (sin depuradora) Murga	NO0100267	Saneamiento - Markijana 1	499521	4769892	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.494	NO	IZORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01082	Núcleo con alcantarillado (sin depuradora) Murga	NO0100268	Saneamiento - Markijana 2	499737	4770136	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	915	NO	IZORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	No aplica	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01082	Núcleo con alcantarillado (sin depuradora) Murga	NO0100269	Saneamiento - Zabalbeitoa	498695	4769775	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	339	NO	GARRALDA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01083	Núcleo Concejo de Lujo	NO0100281	Saneamiento - Lujo	492218	4769578	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	803	NO	IZALDE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Filtración	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01084	Concejo de Sojo	NO0100280	Saneamiento - Sojo	489315	4771511	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.656	NO	SOJO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01089	Concejo de Menoio	NO0100261	Aguas urbanas o asimilables del Concejo de Menoio	494079	4768361	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.446	NO	IZALDE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Salmantón	V/01/01090	Concejo da Salmantón	NO0100311	Aguas urbanas o asimilables del Concejo de Salmantón	493766	4766814	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.277	NO	SALMANTON DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Miena-Ordoña	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01093	Concejo de Añes	NO0100302	Aguas urbanas o asimilables del Concejo de Añes	489243	4767779	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.044	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100286	Saneamiento PV 1	500345	4772480	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	9.818	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100287	Saneamiento PV 2	500330	4772379	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.245	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100288	Saneamiento PV 3	500329	4772361	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	931	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100289	Saneamiento PV 4	500365	4772221	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.807	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100290	Saneamiento PV 5	500382	4772192	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.409	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100291	Saneamiento PV 6	500357	4771971	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	3.368	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100292	Saneamiento PV 7	500283	4771732	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.081	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100293	Saneamiento PV 8	500172	4771549	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.980	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100294	Saneamiento PV 9	500096	4771465	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	967	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100295	Saneamiento PV 10	500081	4771415	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	86	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luaondo	NO0100296	Saneamiento PV 11	500036	4771379	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	876	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luiaondo	NO0100297	Saneamiento PV 12	499973	4771319	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	16.496	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luiaondo	NO0100298	Saneamiento PV 13	499919	4771139	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	36.500	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01097	Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, núcleo Luiaondo	NO0100299	Saneamiento PV 14	500396	4772736	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.630	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01099	Concejo de Llanteno	NO0100304	Aguas urbanas o asimilables del núcleo principal Ureta 1	491371	4776254	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	8.541	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01099	Concejo de Llanteno	NO0100306	Aguas urbanas o asimilables de Ureta 3	491343	4776422	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	219	NO	ARCENIEGA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01099	Concejo de Llanteno	NO0100307	Aguas urbanas o asimilables de Lapelarraba	491234	4774312	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	438	NO	SOJO DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01099	Concejo de Llanteno	NO0100308	Aguas urbanas o asimilables de Royo	492458	4774036	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	438	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01099	Concejo de Llanteno	NO0100309	Aguas urbanas o asimilables de Inortza	492413	4774278	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	219	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01099	Concejo de Llanteno	NO0100310	Aguas urbanas o asimilables de Ureta 7	491345	4776194	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	219	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/01100	Concejo de Lejarzo	NO0100303	Aguas urbanas o asimilables del Concejo de Lejarzo	490134	4767577	Ayala/Aiara	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	657	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00053	Núcleos: Llodio	NO0100007	Vertido colector general de Laudio/Llodio	504926	4776994	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), CROMO(<=0.02000 µg/L), COBRE(<=0.05000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=35.00000 mg NH4/L), NIQUEL(<=0.10000 µg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH), ZINC(<=0.10000 µg/L)	1.224.035	SI	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00053	Núcleos: Llodio	NO0100242	Vertido Bitorika-Areta.	504045	4777247	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	6.320	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00053	Núcleos: Llodio	NO0100243	Vertido Abeta-Gallareko	504596	4777098	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	11.592	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava	V/01/00053	Núcleos: Llodio	NO0100244	Vertido Calle Vitoria	504941	4776973	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), CROMO(<=0.02000 µg/L), COBRE(<=0.05000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=35.00000 mg NH4/L), NIQUEL(<=0.10000 µg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH), ZINC(<=0.10000 µg/L)	1.506	SI	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Guardian LLodio Uno, S.L.	V/01/00285-1	Fábrica de vidrios en Llodio	NO0100139	Purga Horno-Vidrios-Llodio	503779	4777286	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2 con sustancias peligrosas	2312		9.230	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	No aplica	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/00470	Caseríos en Llodio	NO0100044	Urbana-Caseríos-Llodio	499294	4774592	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Nervión	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/00471	2 Viviendas unifamiliares (Caseriou) en Llodio	NO0100045	Urbana -Caseriou-Llodio	499294	4774592	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Nervión	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.	V/01/00665	Subestación eléctrica en Altzgorri-Amboto-Ortuella	NO0100134	aseos-Subestación Eléctrica-Altzgorri	503952	4776859	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3513	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	879	NO	Nervión	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/01/00749	Estación de servicio en Areta - LLodio	NO0100150	Proceso- aguas domésticas-estacion servicio-Areta	503965	4777305	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	728	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/01/00749	Estación de servicio en Areta - LLodio	NO0100151	Procedo-escorrentia pluvial-estación servicio-Aret	503965	4777304	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	107	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/01/00749	Estación de servicio en Areta - LLodio	NO0100152	Proceso-lavado de vehículos-estación servicio-Aret	503965	4777304	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	511	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ibil Tokia, S.L.	V/01/00763	Grupo de 3 viviendas adosadas en Llodio	NO0100158	Aseos-3 Viviendas Adosadas-LLodio	501764	4776928	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Malcuarto de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Laudio/Llodio	V/01/01118	Casa cural del entorno de Santa María del Yermo	NO0100343	aguas sanitarias generadas en la actividad bar-restaurante y vivienda	502237	4779866	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	1.058	NO	UBALDE DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01230	Vivienda unifamiliar	NO0100347	Vivienda unifamiliar	501742	4775325	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	576	NO	MALCUARTO DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01263	Vivienda en Llodio	NO0100351	Vivienda en Llodio	500852	4772528	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	306	NO	OLARTE DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autoglas Opco BM, S.L.	V/01/01281	Manipulación vidrio plano	NO0100025	Proceso-Vidrios-Llodio	503778	4777286	Laudio/Llodio	Araba/Álava	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 2 con sustancias peligrosas	2312	PLATA(<=0.10000 µg/L), BORO(<=1.00000 µg/L), COBRE(<=0.20000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), ESTAÑO(<=0.50000 mg/l), FLUORUROS(<=5.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=15.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=1.00000 mg P/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=0.50000 µg/L)	12.876	SI	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Okondo	V/01/00179	Núcleos: Okondo	NO0100338	Aguas urbanas del núcleo de Okondo	498047	4779340	Okondo	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	65.700	NO	IZALDE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Okondo	V/01/00179	Núcleos: Okondo	NO0100339	Aguas urbanas de las piscinas y vaciados	497723	4777464	Okondo	Araba/Álava	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	135	NO	IZALDE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Río Herrerías	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/00385	Vivienda unifamiliar en Urizabetxe	NO0100039	Urbana-Vivienda-Urizabetxe	498094	4777852	Okondo	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Izalde	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Okendo Txakolina, S.L.	V/01/00766	Producción de vino en Okendo	NO0100154	Proceso-elaboración de vinos-Okondo	496976	4777810	Okondo	Araba/Álava	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1102	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	500	NO	Izalde	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01170	Aguas sanitarias generadas en una nave ganadera	NO0100346	aguas sanitarias en nave ganadera	496948	4777882	Okondo	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	60	NO	IZALDE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01273	Vivienda en Okondo	NO0100354	Vivienda en Okondo	501245	4779621	Okondo	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	193	NO	UBALDE DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01304	Vivienda aisada	NO0100357	vivienda aislada	499700	4780513	Okondo	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	24	NO	UBALDE DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01388	Vivienda en Okondo	NO0100366	Vivienda aislada	496387	4776237	Okondo	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	20	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/01/01493	Vivienda unifamiliar en Okondo	NO0100382	Vivienda unifamiliar en Okondo	499112	4780202	Okondo	Araba/Álava	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH;5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	UBALDE DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Autopista Vasco-Aragonesa, C.E.S.A.U.	V/01/00113	Area de servicio de Altube de la AP- 68 en ambos sentidos Bilbao-Zaragoza	NO0100232	aguas asimilables a urbanas generadas en área de servicio dirección Zaragoza. (restaurante, aseos gasolinera y oficina de grúas de asistencia)	510160	4757177	Urkabustaiz	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(5.00000-9.00000 Ud pH)	2.574	NO	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autopista Vasco-Aragonesa, C.E.S.A.U.	V/01/00113	Area de servicio de Altube de la AP- 68 en ambos sentidos Bilbao-Zaragoza	NO0100233	aguas de escorrentía pluvial del área de servicio dirección Zaragoza.	510160	4757177	Urkabustaiz	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	89	NO	NERVIÓN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autopista Vasco-Aragonesa, C.E.S.A.U.	V/01/00113	Area de servicio de Altube de la AP- 68 en ambos sentidos Bilbao-Zaragoza	NO0100014	aguas asimilables a urbanas generadas en área de servicio dirección Bilbao. (restaurante, hotel y aseos gasolinera).	510428	4757197	Zuia	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.509	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Complejo lagunar de Altube- Charca da Monreal	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autopista Vasco-Aragonesa, C.E.S.A.U.	V/01/00113	Area de servicio de Altube de la AP- 68 en ambos sentidos Bilbao-Zaragoza	NO0100231	aguas de escorrentía pluvial del área de servicio, dirección Bilbao.	510428	4757197	Zuia	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	89	NO	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Complejo lagunar de Altube- Charca da Monreal	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autopista Vasco-Aragonesa (C.E.S.A.U.)	V/01/00877	Edificio de peaje en Zuia (Alava)	NO0100162	aseos-edificio peaje autopista-Zuia	510810	4756845	Zuia	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	180	NO	Altube	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Complejo lagunar de Altube- Charca da Monreal	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autopista Vasco-Aragonesa (C.E.S.A.U.)	V/01/00878	Edificio de peaje de autopista en Zuia (Álava)	NO0100160	aseos-edificio peaje autopista-Zuia	507362	4762535	Zuia	Araba/Álava	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	180	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Layde Steel, S.L.U.	V/48/00046	Decapado de bobinas en Matiena	NO4800794	aguas escorrentía pluvial susceptibles de arrastrar contaminación	531161	4778400	Abadiño	Bizkaia	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2561	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), HIERRO(<=1.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	41.600	NO	ELORRIO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Acaros Recari, S.L.	V/48/00669	Reciclaje de chatarra en Abadiño	NO4800500	aguas sanitarias-fos. reciclaje chatarra-Abadiño	531443	4779939	Abadiño	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	69	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Acaros Recari, S.L.	V/48/00669	Reciclaje de chatarra en Abadiño	NO4800501	aguas escorrentía-reciclaje chatarra-Abadiño	531432	4779955	Abadiño	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.450	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	PROCAST GUSS ESPAÑA, SL	V/48/00888	Fundición de acero en Abadiño	NO4800524	Aseos y servicios - Fundición de hierro - Abadiño	532599	4776735	Abadiño	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2410	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.220	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio II	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aboa Txiki, S.A.	V/48/00950	Planta de fabricación de hormigón en Mendiola	NO4800603	Planta de fabricación de hormigón en Mendiola	531912	4776945	Abadiño	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	3.502	NO	MENDIOLA	Categoría I	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Elorrio II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00467	Agroturismo	NO4800277	Urbana-Vivienda-Sal de Ordaola	502844	4785892	Alonsotegi	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.642	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Alonsotegi	V/48/01162	Núcleo: Alonsotegi	NO4800736	ALO-1 Aguas urbanas o asimiladas	500800	4788354	Alonsotegi	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	863	NO	AZORDOYAGA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Alonsotegi	V/48/01162	Núcleo: Alonsotegi	NO4800737	ALO-2 Aguas urbanas o asimiladas	501016	4788368	Alonsotegi	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.130	NO	AZORDOYAGA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Alonsotegi	V/48/01162	Núcleo: Alonsotegi	NO4800738	ALO-3 Aguas urbanas o asimiladas	501026	4787633	Alonsotegi	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.271	NO	AZORDOYAGA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Alonsotegi	V/48/01162	Núcleo: Alonsotegi	NO4800739	ALO-4 Aguas urbanas o asimiladas	501060	4787556	Alonsotegi	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	115	NO	AZORDOYAGA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Alonsotegi	V/48/01162	Núcleo: Alonsotegi	NO4800740	ALO-5 Aguas urbanas o asimiladas	501082	4787545	Alonsotegi	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	787	NO	AZORDOYAGA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Alonsotegi	V/48/01162	Núcleo: Alonsotegi	NO4800741	NSALO Aguas urbanas o asimiladas	501118	4788153	Alonsotegi	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	6.459	NO	AZORDOYAGA DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Cadagua IV	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Aludium Transformación de Productos, S.L.U.	V/48/00022-4	Productos transformados de aluminio en el Bº Ibarguren.	NO4800435	Vaciados piscinas y ref-Transformados Aluminio-Amorebieta	523489	4783966	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2442	CLORO LIBRE(<=0.05000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), FOSFORO TOTAL(<=3.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=4000.00000 µg/L)	3.260	SI	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	Neutralización	AAI	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Aludium Transformación de Productos, S.L.U.	VI48/00022-4	Productos transformados de aluminio en el Bº Ibarguren.	NO4800436	Bombas Achiqua Viejas-Transformados Aluminio-Amorebieta	523484	4784006	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2442	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	13.800	NO	Ibaizabal	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aludium Transformación de Productos, S.L.U.	VI48/00022-4	Productos transformados de aluminio en el Bº Ibarguren.	NO4800437	Esc almacen gasoil-Transformados Aluminio-Amoerbieta	523489	4783966	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2442	ALUMINIO(<=1000.00000 ug/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	70	NO	Amorebieta	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ekin Sociedad Cooperativa	VI48/00063-1	Mecanizados en Bº Boroa	NO4800037	Aseos-Mecanizados-Bº Boroa	519706	4786224	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2573	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.350	NO	Arti?ches de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Agria Hispania, S.L.	VI48/00112	Fabricación de maquinaria agrícola en Euba	NO4800063	Proceso-Maquinaria agricola-Euba	525459	4781585	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	2830	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.672	NO	IBAIZABAL	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hüttenes-A. Ilarduya, S.L.U.	VI48/00126	Fabricación de productos químicos auxiliares para la industria de la fundición en Amorebieta.	NO4800072	Proceso-Productos auxiliares-Amorebieta	520744	4785862	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2059	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	8.268	NO	San Bartolomé	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano	VI48/00183	SGS Amorebieta-Etxano-EDAR Astepe	NO4800103	EDAR Astepe-Tratamiento completo	520501	4784244	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.694.420	NO	IBAIZABAL	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano	VI48/00183	SGS Amorebieta-Etxano-EDAR Astepe	NO4800457	EDAR Astepe-Desbordamiento Intermedio en EDAR tras desbaste de gruesos	520642	4784124	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=212.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=93.00000 mg/L)	20.331	NO	IBAIZABAL	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Zelai, S.L.	VI48/00282	Lavado automático de coches en Zornotza	NO4800155	Proceso-Lavado coches-Zornotza	521527	4785191	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.000	NO	Ibaizabal	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Stef Ibérica, S.A.U.	VI48/00306	Almacen de productos perecederos en Zorotza	NO4800167	Proceso-Almacen-Zornotza	518354	4786452	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5210	CLORO LIBRE(<=0.05000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.100	NO	Amorebieta	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Stef Ibérica, S.A.U.	VI48/00306	Almacen de productos perecederos en Zorotza	NO4800592	Depósito y Almacenamiento	518051	4786517	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.097	NO	Amorebieta	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Forjas Santa Bárbara, S.A.	VI48/00399	Forja de materias ferrico en Tantorta	NO4800201	Proceso-Forja-Tantorta	520939	4785732	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2410	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 ug/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	25.193	NO	Ibaizabal	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Befesa Zinc Oxido, S.A.U.	VI48/00524	Planta de tratamiento de residuos de zinc en Bº Euba	NO4800370	Aseos - Residuos de Zinc - Bº Euba	524932	4782374	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3822	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	320	NO	Ibaizabal	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Befesa Zinc Oxido, S.A.U.	VI48/00524	Planta de tratamiento de residuos de zinc en Bº Euba	NO4800625	Escorrentía zonas sucias - Tratamiento residuos - Euba	524933	4782375	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3822	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 ug/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=1.00000 ug/L)	13.000	SI	IBAIZABAL	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	Fisico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	VI48/00646	Estación de Servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800541	aguas sanitarias-aseos edificio auxest. servicio	519849	4786383	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.347	NO	Arti?ches de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	VI48/00646	Estación de Servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800542	aguas escorrentía-est. servicio-Amorebieta	519849	4786383	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	237	NO	Arti?ches de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	VI48/00646	Estación de Servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800543	aguas industriales-lavado vehículos-est.servicio-	519849	4786384	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	390	NO	Arti?ches de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	VI48/00647	Estación de servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800549	aseos edificio auxiliar-Estación Servicio-Amorebie	519843	4786550	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	758	NO	Arti?ches de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Desbaste,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	VI48/00647	Estación de servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800550	aseos-cocina-restaurante-estac.servicio-Amorebieta	519845	4786551	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.922	NO	Arti?ches de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	VI48/00647	Estación de servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800551	escorrentía-susceptible contaminación-est.serv.-Am	519843	4786550	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	135	NO	Arti?ches de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	VI48/00647	Estación de servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800552	aguas lavado vehículos-est.serv-Amorebieta	519842	4786551	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	588	NO	Arti?ches de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	VI48/00670	vivienda bifamiliar en Garitondo	NO4800389	aseos-vivienda bifamiliar-Garitondo	520468	4788511	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	San Miguel	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sindicnirio de Bizkaia	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Saica Natur Norte, S.L.	VI48/00710	Reciclaje papel-cartón en Boroa	NO4800439	Escorrentía-reciclaje papel-Boroa	520377	4786091	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1729	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.091	NO	San Miguel	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Desbaste,Desengrasado,Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Excavaciones Fundi, S.L.	V/48/00728	Aguas residuales de escorrentía procedentes de la extracción de gravas y arenas en la cantera Avaleta en Amorebieta-Etxano	NO4800522	aguas de escorrentía-explotación cantera-Avaleta	523605	4786157	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0812	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	21.329	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Grúas Jon Meabe, S.L.	V/48/00768	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor en Amorebieta-Etxano	NO4800423	Aseos-mantenimiento y reparación vehículos-Amorebi	519209	4786465	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	82	NO	Amorebieta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Areabaibalgane	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Grúas Jon Meabe, S.L.	V/48/00768	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor en Amorebieta-Etxano	NO4800424	Aguas escorrentía-mantenimiento y reparación vehíc	519209	4786465	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	9.580	NO	Amorebieta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Areabaibalgane	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	V/48/00818	Estación de servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800537	aseos-estación servicio-margen izda-Amorebieta	522030	4786288	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), INDICE DE PERMANGANATO(<=60.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	185	NO	San Antolín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	V/48/00818	Estación de servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800538	aseos-estación servicio-margen dcha Amorebieta	522030	4786288	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	184	NO	San Antolín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	V/48/00818	Estación de servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800539	aguas escorrentía-est.servicio-margen izda.-Amoreb	522030	4786288	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	517	NO	San Antolín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	V/48/00818	Estación de servicio en Amorebieta-Etxano	NO4800540	escorrentía-est.servicio-margen dcha-Amorebieta	522030	4786288	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	150	NO	San Antolín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/48/00897	estación de servicio en Amorebieta	NO4800546	aseos-edificio auxiliar-est.servi-Amorebie	520035	4786286	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	737	NO	Ibaizabal	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Areabaibalgane	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/48/00897	estación de servicio en Amorebieta	NO4800547	escorrentía pluvial-boxes-lavado vehículos-est.ser	522035	4786263	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	733	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/48/00897	estación de servicio en Amorebieta	NO4800548	aguas industriales-puente lavado-est.servi-Amorebi	520035	4786286	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	600	NO	Ibaizabal	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Areabaibalgane	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autos y Repuestos Madariaga, S.L.	V/48/00905	Mantenimiento de vehículos de motor en Amorebieta-Etxano	NO4800565	aguas sanitarias- Amorebieta	518906	4786452	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	83	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Areabaibalgane	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Fragnor, S.L.	V/48/00949	Planta de reciclaje de chatarra en Erkoles	NO4800617	Aguas escorrentía pluvial de zona industrial	524800	4782870	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3900	ALUMINIO(<=2.50000 µg/L), COBRE(<=0.10000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=290.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=800.00000 mg O2/L), HIERRO(<=6.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), NIQUEL(<=2.00000 µg/L), PLOMO(<=0.20000 µg/L), PH(<=10.00000 Ud pH), ZINC(<=0.70000 µg/L)	9.120	SI	IBAIZABAL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	Físico-químico	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Industrias Oja-Rem, S.L.	V/48/00957	Industria de Estampación, Troquelaría y Soldadura en Amorebieta-Etxano	NO4800587	Refrigeración de Utillajes	519462	4786759	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2550	CLORO TOTAL(<=0.20000 mg/l), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	240	NO	Ibaizabal	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Amorebieta-Areabaibalgane	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Industrias Oja-Rem, S.L.	V/48/00957	Industria de Estampación, Troquelaría y Soldadura en Amorebieta-Etxano	NO4800588	Prensa Hidráulica	519462	4786759	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2550	CLORO TOTAL(<=0.20000 mg/l), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	80	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Industrias Oja-Rem, S.L.	V/48/00957	Industria de Estampación, Troquelaría y Soldadura en Amorebieta-Etxano	NO4800589	Vert.Generación Aire Comprimido	519462	4786759	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2550	CLORO TOTAL(<=0.20000 mg/l), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano	V/48/01116	Recogida y tratamiento de aguas residuales de los barrios de Etxano y La Bañera	NO4800646	recogida y tratamiento de aguas residuales	523377	4785459	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	8.860	NO	SAN MARTIN DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01241	aseo en explotación ganadera	NO4800762	aseo en explotación ganadera	525288	4782317	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	44	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01322	Vivienda aislada	NO4800786	Vivienda aislada	520215	4788706	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	SAN MIGUEL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sinclinorio de Bizkaia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Salidas de Emergencia (Nortunel SA y Geotunel SA)	V/48/01565	Perforación de cuatro galerías de emergencia LAV	NO4800907	Perforación galería Ganzelai	520730	4784736	Amorebieta-Etxano	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	4212	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	144.169	NO	IBAIZABAL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00289	Piscina en Iturriaga	NO4800159	Urbana-Vivienda-Iturriaga	505322	4777599	Arakaldo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	116	NO	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00316	Almacen de aserradero en Iberse	NO4800171	Aseos-Almacen-Iberse	505294	4778272	Arakaldo	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=320.00000 mg/L)	67	NO	Nervión	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arakaldo	V/48/00406	Núcleos: Núcleo Iberse, Núcleo Epernebe, Núcleo Etxeburi, Núcleo La Isla	NO4800317	Depuradora: Bº Iberse	505474	4778132	Arakaldo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.916	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arakaldo	V/48/00496	Núcleos: Núcleo Iberse, Núcleo Epernetxe, Núcleo Etxezuri, Núcleo La Isla	NO4800318	Depuradora: Bº Epernetxe	505131	4778145	Arakaldo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	547	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arakaldo	V/48/00496	Núcleos: Núcleo Iberse, Núcleo Epernetxe, Núcleo Etxezuri, Núcleo La Isla	NO4800319	Depuradora: Bº Etxezuri	504892	4777752	Arakaldo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arakaldo	V/48/00496	Núcleos: Núcleo Iberse, Núcleo Epernetxe, Núcleo Etxezuri, Núcleo La Isla	NO4800320	Depuradora: Bº La Isla	504874	4777780	Arakaldo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	1.751	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arantzazu	V/48/00350-1	Núcleos: Arantzazu	NO4800987	Aguas urbanes de zonas no servidas	517094	4778342	Arantzazu	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	579	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Areatza	V/48/00215-1	Núcleos: Areatza	NO4800115	Saneamiento-Areatza	518772	4774442	Areatza	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.999	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Arratia	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Propietarios del P.I. de Balcola	V/48/00343	Polígono en Arrankudiaga	NO4800185	Asecos1-Polígono-Arrankudiaga	507094	4780792	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), PH(<=10.20000 Ud pH)	1.650	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Propietarios del P.I. de Balcola	V/48/00343	Polígono en Arrankudiaga	NO4800265	Asecos2-Polígono-Arrankudiaga	507294	4780442	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=400.00000 mg O2/L), PH(<=10.20000 Ud pH)	1.650	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800314	Saneamiento-Bº Arene-Gastaka (1)	505733	4778770	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800347	Saneamiento-Bº Arene-Arbide (2)	506239	4779096	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800348	Saneamiento-Bº Arene-Goisaga (3)	506694	4778955	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800349	Saneamiento-Bº Arene-Txanduri (4)	506598	4779457	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800350	Saneamiento-BºArene-Arene (5)	506540	4779583	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800351	Saneamiento-Bº Arene-Zubiloa (6)	506477	4779806	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	9.847	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800352	Saneamiento-Bº Arene-Telleria (7)	506239	4780028	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800353	Saneamiento-Bº Arene-Elexalde (8)	506702	4780040	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800354	Saneamiento-Bº Arene-Lobeko (9)	507139	4780279	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800355	Saneamiento-Bº Arene-Bidekurtze (10)	506690	4780453	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Larrumbe de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800356	Saneamiento-Bº Arene-Erratabu (11)	506807	4780419	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Larrumbe de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800358	Saneamiento-Bº Arene-Balkola (12)	507307	4780515	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.033	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800359	Saneamiento-Uribarri-2 (5 casas)	506491	4779734	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	5.248	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800360	Saneamiento-Uribarri-2 (5 casas) (14)	507054	4779545	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	5.248	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Caracteristicas del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800361	Saneamiento-Zuloaga (15)	504886	4777232	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	6.405	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800362	Saneamiento-Zuloaga (Restaurante)	504869	4777396	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	6.405	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800363	Saneamiento-Bº Zollo Elexalde-Ustara (16)	504142	4782019	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	1.600	NO	Larrumbe de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800364	Saneamiento-Bº Zollo-Etxebarri (17)	504422	4782230	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	1.600	NO	Larrumbe de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800365	Saneamiento-Bº Zollo-Basskoetxea (18)	504759	4782230	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	1.600	NO	Larrumbe de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800366	Saneamiento-Bº Zollo-Orueta (19)	505076	4781880	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	1.600	NO	Larrumbe de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800367	Saneamiento-Zolounruti (20)	505393	4782352	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	2.578	NO	Dimuljo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800368	Saneamiento-Aspiunza (2)	506130	4782692	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	2.578	NO	Ventacoerrota	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo	V/48/00494	Núcleos: Núcleo Arene, Núcleo Zuloaga-Aketa, Núcleo Uribarri, Núcleo Zollo-Elexalde, Núcleo Zollo Aspiunza, Núcleo Arene y otros	NO4800369	Saneamiento-Urrutikoetxe (22)	506158	4782571	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	2.578	NO	Ventacoerrota	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Alcampo, S.A.	V/48/00581	Supermercado en Bº Zuloaga	NO4800327	Aseos-supermercado-Bº Zuloaga	504867	4777457	Arrankudiaga-Zollo	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	850	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Heidelberg Materials Hispania Cementos, S.A.	V/48/00246	Fabricación de cemento en Bº Arijete	NO4800131	Proceso-Cemento-Ajarte	508531	4783401	Arrigorriaga	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2351	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	175.904	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Desarenado,Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00261	Núcleos: Alonsotegi, Arrigorriaga, Bilbao, Etxebarri, Basauri, Galdakao, Ugao-Miravalles, Zaratamo y Barakaldo .	NO4800241	Saneamiento-Arrigorriaga	509193	4784801	Arrigorriaga	Bizkaia	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h-e	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH),	314.750	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Cartonajes Vizcaya S.L.U.	V/48/00401	Fabricación de cartón en Erreka	NO4800202	Aseos-Cartón-Erreka	507994	4781772	Arrigorriaga	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1712	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), FOSFATOS(<=61.29032 mg PO4/L)	2.700	NO	Ventacoerrota	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hormigones y Minas, S.A.	V/48/00771	Planta de fabricación de hormigón en Arrigorriaga	NO4800535	aguas escorrentía-limpieza rodadura-Arrigorriaga	506404	4774988	Arrigorriaga	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	167	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hormigones y Minas, S.A.	V/48/00771	Planta de fabricación de hormigón en Arrigorriaga	NO4800536	aguas sanitarias-aseos planta-Arrigorriaga	506404	4774988	Arrigorriaga	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	37	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00785	EDAR de la ETAP de Venta Alta en Arrigorriaga	NO4800446	Proceso-Edar-Etap-Venta Venta	507514	4784951	Arrigorriaga	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9600	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	10.950	NO	Iturrat	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autopista Vasco-Aragonesa (C.E.S.A.U.)	V/48/00875	Edificio peaje de autopista en Arrigorriaga	NO4800545	aseos-edificio de peaje-Arrigorriaga	508650	4783416	Arrigorriaga	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	180	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01222	Aseo en explotación ganadera	NO4800767	Aseo en explotación ganadera	506308	4782399	Arrigorriaga	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	VENTACOERROTA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Artea	V/48/00303-1	Núcleos: Artea	NO4800683	ART8012 Aguas urbanas Artea, núcleo Ugarte	518153	4775195	Artea	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	436	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Artea	V/48/00303-1	Núcleos: Artea	NO4800684	ART1 Aguas urbana Artea, núcleo Elexabeitia	516678	4775105	Artea	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	281	NO	ERRECALGUERRA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Artea	V/48/00303-1	Núcleos: Artea	NO4800685	ART2 Aguas urbanas Artea, núcleo Sarasola	515754	4776196	Artea	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	59	NO	CIRRECAI/GUERRA DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Artea	V/48/00303-1	Núcleos: Artea	NO4800686	NSART Aguas urbanas Artea zonas no servidas	517592	4776047	Artea	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.949	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Arratia	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Artea-Oil, S.A.	V/48/00370	Estación de servicio en Artea	NO4800191	Aseos-Estación de servicios-Artea	517894	4775592	Artea	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=30.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L)	1.697	NO	Zadorra	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Atxondo	V/48/00150	Núcleos: Atxondo	NO4800085	Saneamiento-Atxondo	533127	4776054	Atxondo	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	27.441	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio II	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Dixoton Europa & Asia, S.L.	V/48/00276-1	Fundición de hierro en Atxondo	NO4800812	Escorrentías contaminadas de cubiertas y patios pavimentados	533278	4775429	Atxondo	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2451	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=1.00000 µg/L)	4.500	SI	ELORRIO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio II	Desarenado,Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hirumet, S.L.	V/48/00557	Almacén de chatarria en Bentabarri	NO4800333	escorrentía-almacén chatarra-Bentabarri	534654	4775282	Atxondo	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	16.000	NO	Elorrio de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio I	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hirumet, S.L.	V/48/00557	Almacén de chatarria en Bentabarri	NO4800334	aseos-almacén chatarra-Bentabarri	534802	4775299	Atxondo	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	250	NO	Elorrio de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Atxondo-Abadiño (Dragados, S.A. y Tecsa, E.C., S.A.)	V/48/01294	Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas	NO4800829	Aguas urbanas o asimilables de la zona de Kapela	534077	4775034	Atxondo	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4212	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	341	NO	ELORRIO DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Elorrio II	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Balmaseda	V/48/00070-1	Núcleos: Balsameda (varios)	NO4800647	BAL-1	484593	4782886	Balmaseda	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.218	NO	ORDUNTE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Balmaseda	V/48/00070-1	Núcleos: Balsameda (varios)	NO4800648	BAL-2	484652	4782962	Balmaseda	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	231	NO	ACEBO DEL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Balmaseda	V/48/00070-1	Núcleos: Balsameda (varios)	NO4800649	NSBAL	484011	4783003	Balmaseda	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	14.487	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Winoa Iberica, S.A.	V/48/00143	Fabricación de abrasivos metálicos en Balmaseda	NO4800081	Refrigeración-Abrasivos-Balmaseda	484644	4782832	Balmaseda	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	2452	HIERRO(<=2000.00000 µg/L), INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=3.00000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	380.160	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Diputación Foral de Bizkaia	V/48/00301	Construcción de báscula en Balmaseda	NO4800164	Proceso-Báscula-Balmaseda	484544	4781792	Balmaseda	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4299	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	10	NO	Cadagua	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Balmaseda	V/48/00872	recogida y tratamiento de aguas residuales. Polígono Industrial El Páramo.	NO4800616	recogida y tratamiento de aguas residuales	482484	4780269	Balmaseda	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3700	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.500	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Balmaseda	V/48/00960	Polígono Arla- El Berrón	NO4800586	Aguas Sanitarias Industriales	481918	4780028	Balmaseda	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.650	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Nitrificación-desnitrificación,Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Guivisa, S.L.	V/48/00221-1	Fundición de acero en Basauri	NO4800894	Escorrentías pluviales patio central - fundición acero - Basauri	509893	4787787	Basauri	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2452	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=1000.00000 µS/cm), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.300	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Desarenado,Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Guivisa, S.L.	V/48/00221-1	Fundición de acero en Basauri	NO4800805	Escorrentías pluviales zona Etxartegi - fundición acero - Basauri	509927	4787772	Basauri	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2452	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=1000.00000 µS/cm), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.300	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Desengrasado,Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Sidenor Aceros Especiales, S.L.	V/48/00569-1	Fabricación de acero en Basauri	NO4800140	Proceso-Fundición-Basauri	509594	4786142	Basauri	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), CLORO LIBRE(<=0.05000 mg/l), CROMO(<=200.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), NIQUEL(<=200.00000 µg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=2000.00000 µg/L)	338.370	SI	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Basauri	V/48/01310	Núcleo con alcantarillado	NO4800787	FBAS 1 Aguas urbanas al alcantarillado municipal_Urbi	510606	4786716	Basauri	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	218	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Basauri	V/48/01310	Núcleo con alcantarillado	NO4800788	FBAS 2 Aguas urbanas al alcantarillado municipal_Urbi	510123	4786472	Basauri	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	336	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Basauri	V/48/01310	Núcleo con alcantarillado	NO4800789	FBAS 3 Aguas urbanas al alcantarillado municipal_Urbi	509917	4786178	Basauri	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	538	NO	NERVION	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Basauri	V/48/01310	Núcleo con alcantarillado	NO4800790	FNSBAS 4 Aguas urbanas de las zonas no servidas_Arítzgolí y Elexalde	508844	4786717	Basauri	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.201	NO	NERVION	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Bedia	V/48/00213-1	Núcleos: Bedia	NO4800688	BED1 Aguas urbanas núcleo Murtatza	515103	4784696	Bedia	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.772	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Bedia	V/48/00213-1	Núcleos: Bedia	NO4800689	BED2 Aguas urbanas núcleo Barroeta	516131	4783822	Bedia	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	553	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Bedia	V/48/00213-1	Núcleos: Bedia	NO4800690	BED3 Aguas urbanas núcleo Barroeta	516231	4783842	Bedia	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	114	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Bedia	V/48/00213-1	Núcleos: Bedia	NO4800691	BED4 Aguas urbanas núcleo Eroso-Ugarte	515282	4784088	Bedia	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	740	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Bedia	V/48/00213-1	Núcleos: Bedia	NO4800692	BED5 Aguas urbanas núcleo Eroso-Ugarte	515226	4783741	Bedia	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	173	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Bedia	V/48/00213-1	Núcleos: Bedia	NO4800693	NSBED6 Aguas urbanas de zonas no servidas	515107	4784607	Bedia	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6.459	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	FCC Ámbito, S.A.	V/48/00507	Vertedero en Bizkaia	NO4800426	Proceso-lixiviado-vertedero-Lemoa	517796	4786312	Bedia	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3821	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), ARSENICO(<=50.00000 µg/L), CADMIO(<=100.00000 µg/L), CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), CIANUROS LIBRES(<=50.00000 µg/L), CROMO III(<=100.00000 µg/L), COBRE(<=100.00000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), FLUORUROS(<=1000.00000 µg/L), MERCURIO(<=50.00000 microg/l), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), NIQUEL(<=100.00000 µg/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), PLOMO(<=100.00000 µg/L), SULFATOS(<=2000.00000 mg SO4/L), ZINC(<=100.00000 µg/L)	5.395	SI	Amorebieta	Categoría II	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arabatxalgane	Otros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	FCC Ámbito, S.A.	V/48/00507	Vertedero en Bizkaia	NO4800428	Aguas sanitarias-edificio oficinas 2-Lemoa	517797	4786321	Bedia	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3821	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	150	NO	Amorebieta	Categoría II	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arabatxalgane	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01312	Vivienda aislada	NO4800796	vivienda aislada	515040	4783190	Bedia	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	129	NO	UCHARAIN	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Berriz	V/48/00173	Núcleos: Berriz	NO4800098	Saneamiento-Bérriz	534770	4779615	Berriz	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	19.500	NO	Oca	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00523	Vivienda unifamiliar en Sarai	NO4800232	Urbana-Vivienda-Sarai	532413	4781291	Berriz	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	511	NO	Aquilcorta de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Alkelkorta	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Herros Reizu S.A	V/48/01245	Gestión de residuos no peligrosos en Berriz (Bizkaia)	NO4800885	Vertido de actividad de gestor de residuos no peligrosos.	534238	4779055	Berriz	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3811	ACEITES Y GRASAS(<=50.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=215.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=50.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.600	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01324	Vivienda aislada	NO4800798	Vivienda aislada	535597	4779591	Berriz	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	165	NO	ZALDIBAR	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sinclinorio de Bizkaia	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.	V/48/00257-2	Subestación eléctrica en Alonsotegui	NO4800139	Aseos-Subestación-Alonsotegui	501367	4788208	Bilbao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3513	PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.610	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00261	Núcleos: Alonsotegi, Arrigorriaga, Bilbao, Etxebarri, Basauri, Galdakao, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Barakaldo :	NO4800243	Saneamiento-Bilbao	508800	4788089	Bilbao	Bizkaia	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	87.278	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	No aplica	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Surtidor Cadagua, S.L.	V/48/00347	Tunel de lavado en Bilbao	NO4800187	Proceso-Tunel lavado-Bilbao	501694	4786342	Bilbao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), HIDROCARBUROS(<=50.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.600	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Zabalgarbi, S.A.	V/48/00445	Valoración de residuos en Kastresana	NO4800220	Proceso1-Residuos-Kastresana	502084	4788812	Bilbao	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3832	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), CLORO TOTAL(<=0.20000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), FLUORUROS(<=6000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=10.00000 mg NO3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), SULITOS(<=1.00000 mg/l), SULFATOS(<=1400.00000 mg SO4/L), SULFURO DISUELTO(<=1.00000 mg/l)	5.447	SI	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Zabalgarbi, S.A.	V/48/00445	Valoración de residuos en Kastresana	NO4800267	Proceso2-Residuos-Kastresana	502084	4788812	Bilbao	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3832	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), CLORO TOTAL(<=0.20000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), FLUORUROS(<=6000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=10.00000 mg NO3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), SULITOS(<=1.00000 mg/l), SULFATOS(<=1400.00000 mg SO4/L), SULFURO DISUELTO(<=1.00000 mg/l)	112.354	SI	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Valentín Herrán, S.A.	V/48/00528	Fábrica de disolventes y vivienda en Bilbao	NO4800312	Aseos-fca disolventes-vivienda-Bilbao	501559	4788372	Bilbao	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2059	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	430	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00701	Edar en el Bº de Bulagolli	NO4800413	Procedo-Edar-Bº Bulagolli	506796	4786125	Bilbao	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	25.185	NO	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Diputación Foral de Bizkaia - Departamento de Obras Públicas y Transportes	V/48/00966	Aguas tratadas de los lixiviados del depósito de seguridad de Kastresana	NO4800590	Depósito de Kastresana	502689	4789071	Bilbao	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3822	ARSENICO(<=0.10000 µg/L), BETA-HCH(<=0.01000 µg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	500	SI	Cadagua	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua IV	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hormigones Basurto S.L.	V/48/00974	Planta fabricación de hormigón en monte Kobetas	NO4800604	Planta fabricación de hormigón en monte Kobetas	502274	4789308	Bilbao	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2361	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	17.516	NO	Cadagua	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Cadagua IV	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orostegienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800255	DIM7623 Aguas urbanas, núcleo Emaldi	522199	4776594	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	639	NO	ARTABE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Indusi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orostegienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800257	DIM7168 Aguas urbanas, núcleo Ugariotz-Bargondia	521409	4776032	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.892	NO	SABAL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Indusi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orostegienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800258	DIM7862 Aguas urbanas, núcleo Oba	522559	4776377	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.015	NO	ARTABE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Indusi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orostegienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800714	DIM5857 Aguas urbanas, núcleo Bikarregi	522196	4776992	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	348	NO	SABAL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Indusi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orostegienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800715	DIM5858 Aguas urbanas, núcleo Bargondia	522748	4776064	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	95	NO	ARTABE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Indusi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orostegienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800716	DIM7639 Aguas urbanas, núcleo Ugariotz-Bargondia	522906	4774629	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	430	NO	ARTABE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Indusi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orostegienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800717	DIM7642 Aguas urbanas, núcleo Arozteguieta	520477	4775456	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	6	NO	ARTABE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Indusi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orostegienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800718	DIM7656 Aguas urbanas, núcleo Arozteguieta	520517	4775109	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	158	NO	ARTABE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Indusi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orostegienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800719	DIM7658 Aguas urbanas, núcleo Arozteguieta	520500	4775016	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	301	NO	ARTABE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Indusi	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orosbelgienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800720	DIM5576 Aguas urbanas, núcleo Lamindao	519641	4774798	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	264	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Arratia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Dima	V/48/00272	Núcleos: Ugaran, Frontón, Ibarra, Artaun-Bikarregui, Biterino-Santiago, Olazabal, Orosbelgienta, Emaldi, Ugariotz, Ugariotz-Bargondia, Oba y otros núcleos dispersos.	NO4800721	NSDIM Aguas urbanas zonas no servidas, núcleos Indusi, Bargondia, Arozbegieta, Laminidao, Oba, Bikarregi, Ugarana, Olazabal e Intxaurbizkar	519557	4777084	Dima	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	20.439	NO	INDUSI	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Indusi	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00550	Vivienda unifamiliar en Bekosoloa	NO4800316	Urbana vivienda-Bekosoloa	520899	4776897	Dima	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	273	NO	Artabe	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01117	Autorización de vertido de aguas residuales generadas por el caserío Errotazar, en el t.m. Dima (Bizkaia)	NO4800641	Aguas urbanas Caserío Errotazar	522772	4773207	Dima	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	130	NO	INDUSI	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Indusi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01205	Vivienda en Dima	NO4800748	vivienda en Dima	520977	4775468	Dima	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	454	NO	INDUSI	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Aramotz	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00777	Vivienda y almacén de maquinaria agrícola en Durango	NO4800516	Aseos-Vivienda-Almacén maquí.agrícola-Durango	531135	4777986	Durango	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.314	NO	Elorrio de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Fundiciones Fumbarri Durango, S.A.	V/48/00791	Fca. de fundición de hierro en Durango	NO4800434	proceso-purga compresores-fca fund. hierro-Durango	528891	4779556	Durango	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2451	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	20	NO	MOMOSOGOICOA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Fundiciones Fumbarri Durango, S.A.	V/48/00791	Fca. de fundición de hierro en Durango	NO4800532	Aguas pluviales rebose terraza refrig.hornos cubil	528985	4779594	Durango	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2451	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=3.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	18.267	NO	Lecutzazo	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00846	Vivienda unifamiliar en Durango	NO4800517	aseos-vivienda-Durango	530568	4777643	Durango	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Ibaizabal	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Durango	V/48/01167	núcleo Durango	NO4800729	NSDUR núcleos Tabira y Aramotz	528985	4780104	Durango	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	5.780	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Ibaizabal I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00414-1	SGS Alto Abaizabal-EDAR Elorrio	NO4800209	EDAR Elorrio:tratamiento completo	535689	4775179	Elorrio	Bizkaia	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	850.000	NO	Elorrio de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio I	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Maderas Gallastegi, S.A.	V/48/00464	Aserradero en Elorrio	NO4800276	Proceso-Aserradero-Elorrio	538294	4774191	Elorrio	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	200	NO	Cortazar de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio I	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofíltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Metal Smelting, S.A.	V/48/00779	fundición en Elorrio	NO4800419	Aguas escorrentía-fundición-Elorrio	537811	4775241	Elorrio	Bizkaia	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2451	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=1000.00000 µg/L)	15.472	SI	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio I	Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Sector 3 (Comsa SAU, Campezo SA, Cycasa, Canteras y Construcciones SA, Nortunel SA)	V/48/01143	Aguas residuales generadas en la perforación del túnel Kortazar	NO4800674	Aguas Industriales generadas en la perforación del túnel Kortazar	539703	4773765	Elorrio	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	4213	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	532.639	NO	CORTAZAR DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio I	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Sector 3 (Comsa SAU, Campezo SA, Cycasa, Canteras y Construcciones SA, Nortunel SA)	V/48/01143	Aguas residuales generadas en la perforación del túnel Kortazar	NO4800675	Aguas urbanas o asimilables	539603	4773777	Elorrio	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4212	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	660	NO	CORTAZAR DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Sector 2 (Dragados SA, Tecsa Empresa Constructora SA, Construcciones Amenabar SA)	V/48/01154	Aguas residuales generadas en la perforación de parte del túnel Ubalaitz	NO4800768	Aguas urbanas o asimilables	539136	4772676	Elorrio	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4212	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.034	NO	CORTAZAR DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Sector 2 (Dragados SA, Tecsa Empresa Constructora SA, Construcciones Amenabar SA)	V/48/01154	Aguas residuales generadas en la perforación de parte del túnel Ubalaitz	NO4800835	Aguas urbanas o asimilables	539092	4772631	Elorrio	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4212	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.034	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Elorrio-Elorrio (Sacyr, Construcciones Murlzcurrena y Cavosa)	V/48/01275	Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas	NO4800832	Aguas urbanas o asimilables de la zona de Goikoa	537772	4774377	Elorrio	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4212	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	428	NO	ELORRIO DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Elorrio I	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Atxondo-Abadiño (Dragados, S.A. y Tecsa, E.C., S.A.)	V/48/01294	Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas	NO4800828	Aguas urbanas o asimilables de la zona de Lanebera	536218	4774816	Elorrio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4212	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	682	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Salidas de Emergencia (Nortunel SA y Geotunel SA)	V/48/01565	Perforación de cuatro galerías de emergencia LAV	NO4800908	Perforación galería Ubalaitz	537902	4772844	Elorrio	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	4212	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	280.260	NO	CORTAZAR DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Elorrio I	Neutralización	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Salidas de Emergencia (Nortunel SA y Geotunel SA)	V/48/01565	Perforación de cuatro galerías de emergencia LAV	NO4800909	Galería Udalaitz (oficinas)	537858	4772984	Elorrio	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4212	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	360	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Salidas de Emergencia (Nortunel SA y Geotunel SA)	V/48/01565	Perforación de cuatro galerías de emergencia LAV	NO4800910	Galería Udalaitz (túnel)	537859	4772955	Elorrio	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4212	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	216	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Etxebarri	V/48/01158	Núcleo: Etxebarri	NO4800743	NSETX Aguas urbanas o asimiladas	508893	4788894	Etxebarri	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	1.677	NO	ARBOLANCHA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Guinea Hermanos Ingenieros, S.A.	V/48/00242	Fabricación de hornos eléctricos en Galdakao	NO4800129	Proceso-Hornos-Galdakao	510110	4787414	Galdakao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2751	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	5.400	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00261	Núcleos: Alonsotegi, Arrigorriaga, Bilbao, Etxebarri, Basauri, Galdakao, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Barakaldo	NO4800245	Saneamiento-Galdakao	509437	4788075	Galdakao	Bizkaia	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH15.00000-9.00000 Ud pH)	28.455	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/48/00376	Estación de servicio en Galdakao	NO4800573	aguas escorrentía pluvial susceptibles de arrastrar contaminación	514077	4786575	Galdakao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	101	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Galdakao	V/48/00441	Polígono Industrial en Erletxes	NO4800218	Aseos-Polígono-Erletxes	516604	4786834	Galdakao	Bizkaia	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	56.250	NO	Amorebieta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00456	Vivienda unifamiliar en Bengoetxe Auzoa	NO4800222	Urbana-Vivienda-Bengoetxe Auzoa	511249	4787157	Galdakao	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	876	NO	Chistulanda	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/48/00900	estación de servicio en Galdakao	NO4800568	aguas escorrentía-est. servicio-Galdakao	510292	4787586	Galdakao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	127	NO	Ibaizabal	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/48/00900	estación de servicio en Galdakao	NO4800569	aguas indust.-zona lavado-est. servicio-Galdakao	510292	4787586	Galdakao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	1.440	NO	Ibaizabal	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/48/00900	estación de servicio en Galdakao	NO4800570	aguas sanitarias-est. servicio-Galdakao	510292	4787586	Galdakao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	360	NO	Ibaizabal	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/48/00943	Estación de servicio en Galdakao	NO4800575	aguas escorrentía-est. servicio-Galdakao	513278	4786281	Galdakao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	214	NO	Ibaizabal	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00979	Explotación producción de pequeños mamíferos	NO4800599	Explotación pequeños mamíferos	515526	4787454	Galdakao	Bizkaia	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0149	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	123	NO	Arechavalagane	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Strama Treinta, S.L.	V/48/01144	Autorización de vertido de aguas residuales procedentes de la elaboración de vinos	NO4800876	aguas urbanas o asimilables	512847	4784437	Galdakao	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1102	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=2.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	274	NO	Innominado	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gestilan Estaciones de Servicio S.L.	V/48/01418	Comercio al por menor de combustible para automoción	NO4800859	Aguas asimilables a urbanas	516897	4786606	Galdakao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=20.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	152	NO	AMOREBIETA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Salidas de Emergencia (Nortunel SA y Geotunel SA)	V/48/01565	Perforación de cuatro galerías de emergencia LAV	NO4800905	Perforación galería Zaraitamo	512672	4785357	Galdakao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	4212	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	112.575	NO	IBAIZABAL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal IV	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Salidas de Emergencia (Nortunel SA y Geotunel SA)	V/48/01565	Perforación de cuatro galerías de emergencia LAV	NO4800908	Perforación galería Galdakao	516833	4786555	Galdakao	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	4212	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH15.00000-9.00000 Ud pH)	181.575	NO	AMOREBIETA	Categoría II	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Galdames	V/48/01182	Núcleo: Galdames	NO4800742	NSGAL Aguas urbanas y asimiladas	492633	4786254	Galdames	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	1.863	NO	ROMARIN DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Garai	V/48/01332	Núcleo Garai	NO4800799	Aguas urbanas EDAR San Miguel	531800	4782565	Garai	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	15.210	NO	AQUELCORTA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Akelkorta	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Garai	V/48/01332	Núcleo Garai	NO4800800	Aguas urbanas EDAR Milikua	531205	4781889	Garai	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	2.628	NO	AGARZA-GOITI	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Arroitabeiti 2010 S.L.	V/48/01380	Restaurante en Garai	NO4800867	Restaurante en Garai	531986	4782612	Garai	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	1.134	NO	AQUELCORTA DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Akelkorta	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Gordexola	V/48/00197-1	Núcleos: Gordexola (varios)	NO4800850	GOR3729	496522	4781656	Gordexola	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	1.113	NO	IZALDE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Gordexola	V/48/00197-1	Núcleos: Gordexola (varios)	NO4800651	GOR-1	497548	4780606	Gordexola	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.248	NO	IZALDE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Gordexola	V/48/00197-1	Núcleos: Gordexola (varios)	NO4800652	GOR-2	491697	4778974	Gordexola	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	243	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Gordexola	V/48/00197-1	Núcleos: Gordexola (varios)	NO4800653	GOR-3	491682	4778843	Gordexola	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.416	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Gordexola	V/48/00197-1	Núcleos: Gordexola (varios)	NO4800654	GOR-4	493608	4780245	Gordexola	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.253	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Gordexola	V/48/00197-1	Núcleos: Gordexola (varios)	NO4800655	GOR-5	494278	4780829	Gordexola	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.300	NO	GARRALLETA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Gordexola	V/48/00197-1	Núcleos: Gordexola (varios)	NO4800656	GOR-6	494451	4780891	Gordexola	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.026	NO	GARRALLETA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00388	Vivienda unifamiliar en Gordexola	NO4800199	Urbana-Vivienda-Gordexola	489874	4779412	Gordexola	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	288	NO	Ayega de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00407	Fabricación de morcillas en Gordexola	NO4800208	Proceso-Morcillas-Gordexola	491240	4776965	Gordexola	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1013	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	235	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00426	Vivienda unifamiliar en Bº Aburdineta	NO4800214	Urbana-Vivienda-Bº Aburdineta	506744	4778512	Gordexola	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Nervión	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00426	Vivienda unifamiliar en Bº Aburdineta	NO4800266	Urbana-Vaciado-Bº Aburdineta	506744	4778512	Gordexola	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	CLORO TOTAL(<=0.05000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	90	NO	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00474	Dos viviendas unifamiliares en Ibarra	NO4800224	Urbana-Vivienda-Ibarra	493294	4780492	Gordexola	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), FOSFATOS(<=30.64516 mg PO4/L)	365	NO	Herrerias de las	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00482	Vivienda unifamiliar en El Ponton	NO4800225	Urbana-Vivienda-El Ponton	492987	4780420	Gordexola	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), FOSFATOS(<=30.64516 mg PO4/L)	365	NO	Herrerias de las	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01421	Otras actividades sanitarias	NO4800863	Otras actividades sanitarias	490417	4779326	Gordexola	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	8690	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	328	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800860	GUE-1	493031	4783528	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	14.452	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800861	GUE-2	493274	4783583	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.903	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800862	GUE-3	493440	4783668	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	323	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800863	GUE-4	493486	4783221	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	579	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800864	GUE-5	493837	4782948	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	136	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800665	GUE-6	498199	4785641	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.007	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800666	GUE-7	498117	4785649	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	324	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Cadagua III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800667	GUE-8	498334	4785747	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	3.358	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800668	GUE-9	498045	4785672	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.508	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800669	GUE-10	498018	4785575	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.179	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800670	GUE-11	497902	4785452	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	188	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Güeñes	V/48/00168-1	Núcleos: Güeñes, Sodupe, Zaramillo, La Cuadra	NO4800671	NSGUE	498604	4785922	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	23.851	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Cadagua III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Gordexola	V/48/00197-1	Núcleos: Gordexola (varios)	NO4800657	NSGOR	496545	4782615	Güeñes	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	23.352	NO	HERRERIAS DELAS	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes	NO4800275	EDAR Güeñes: tratamiento completo	494259	4782862	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.765.890	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Aliviadero de Balmaseda	484774	4782958	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cadagua				Río Cadagua II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Aliviadero de Aranguren - 1	490817	4784094	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cadagua				Río Cadagua II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Aliviadero Aranguren - 2	490823	4784270	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cadagua				Río Cadagua II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Aliviadero de El Baular	489665	4784320	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cadagua				Río Cadagua II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Aliviadero de Otxaran	489420	4784483	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cadagua				Río Cadagua II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Bombeo Estación Sodupe	495785	4783074	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cadagua				Río Cadagua II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Bombeo Güeñes	492331	4784305	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cadagua				Río Cadagua II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Bombeo Ibarra	493332	4780475	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Herrerías de las				Río Herrerías		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Bombeo Sollano	489385	4784208	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cadagua				Río Cadagua II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Bombeo Zubiete	495635	4781675	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Herrerías de las				Río Herrerías		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00460	SGS Alto Cadagua-EDAR Güeñes		Bombeo Sodupe	496125	4783304	Güeñes	Bizkaia	Urbano >= 10.000 h.-e. y < 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Cadagua				Río Cadagua III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Red Eléctrica de España, S.A.U.	V/48/00955	Vertido indirecto de aguas sanitarias generadas en las instalaciones a la unidad hidroeléctrica Ibaizabal	NO4800600	Aguas sanitarias subestación eléctrica Güeñes 1	497549	4785109	Güeñes	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3512	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	80	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Red Eléctrica de España, S.A.U.	V/48/00955	Vertido indirecto de aguas sanitarias generadas en las instalaciones a la unidad hidroeléctrica Ibaizabal	NO4800601	Aguas sanitarias subestación eléctrica Güeñes 2	497525	4785078	Güeñes	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3512	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	80	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Igorre	V/48/00073-1	Núcleos: Igorre	NO4800694	F-IGO Aguas urbanas núcleo Urkizu	518513	4781183	Igorre	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	182	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Igorre	V/48/00073-1	Núcleos: Igorre	NO4800695	F-NSIGO Aguas urbanas de zonas no servidas	518364	4781731	Igorre	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	12.390	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Arratia	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01316	vivienda aislada	NO4800797	Vivienda aislada	517605	4779917	Igorre	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	274	NO	AXARRITA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01430	Vivienda aislada	NO4800847	Vivienda aislada	516384	4780873	Igorre	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	92	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00310-1	SGS Alto Abazabal-EDAR Arriandi	NO4800169	EDAR Arriandi: tratamiento completo	527144	4780942	Iurreta	Bizkaia	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	3700	COLOR(<=100.00000 Pt), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=7.50000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=15.00000 mg/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-8.50000 Ud pH)	12.000.000	NO	IBAIZABAL	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00515	Vertedero de inertes en Torrebaso	NO4800339	Lixiviado de inertes-Torrebaso	526778	4781162	Iurreta	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3832	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), ALUMINIO(<=1000.00000 ug/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 ug/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.60000-9.50000 Ud pH), FOSFATOS(<=30.00000 mg PO4/L)	124.416	NO	Ibaizabal	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00858	Vivienda unifamiliar en Larrinegatxu	NO4800493	Aseos-vivienda-Larrinegatxu	528309	4778800	Iurreta	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Momosogoicoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Iurreta	V/48/01217	Núcleo: Iurreta	NO4800749	F-IUR Aguas urbanas Fausto	526554	4781524	Iurreta	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	529	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Iurreta	V/48/01217	Núcleo: Iurreta	NO4800750	F-NSIUR Aguas urbanas no servidas	526562	4781509	Iurreta	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	30.471	NO	IBAIZABAL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Ibaizabal II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01258	Explotación avícola	NO4800744	aguas urbanas o asimiladas	526929	4784280	Iurreta	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	AXARRITA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sinclinorio de Bizkaia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Recuperaciones y Troceados, S.A.L.	V/48/00873	Comercialización de chatarra y deshechos en Izurtza	NO4800533	aguas sanitarias-comercialización de chatarra-Izur	529183	4777613	Izurtza	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	108	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Recuperaciones y Troceados, S.A.L.	V/48/00873	Comercialización de chatarra y deshechos en Izurtza	NO4800534	aguas de escorrentía-comerc.chatarra y deshechos-I	529177	4778610	Izurtza	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), HIERRO(<=2000.00000 ug/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.725	NO	Mañaria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Izurtza	V/48/01181	núcleo Izurtza	NO4800722	NSIZU Aguas urbanas, núcleo Izurtza y diseminadas	529585	4778071	Izurtza	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.899	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Ibaizabal I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Delicias Sociedad de Alimentación, S.A.	V/48/00382-4	Sacrificio de aves en Leguina	NO4800388	Proceso-Matadero aves-Leguina	515572	4789506	Larrabetzu	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1012	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(7.00000-9.00000 Ud pH)	24.000	NO	Ustias	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00525	Núcleos: E.D.A.R. de Larrabetzu y dispersos del municipio	NO4800286	Saneamiento-E.D.A.R. Larrabetzu	516680	4789532	Larrabetzu	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), FOSFATOS(<=30.64516 mg PO4/L)	250.000	NO	ARECHAVALAGANE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00525	Núcleos: E.D.A.R. de Larrabetzu y dispersos del municipio		PVDLR002 Punto vertido desbordamiento Sarrikola	516499	4790085	Larrabetzu	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ARECHAVALAGANE				Río Amorebieta-Arebaibalgane		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00525	Núcleos: E.D.A.R. de Larrabetzu y dispersos del municipio		PVDLR003 Punto vertido desbordamiento Berrexoaga	515351	4790052	Larrabetzu	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	USTIAS				Río Amorebieta-Arebaibalgane		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Bodegas Gorka Izaguirre S.L.	V/48/00599	Elaboración de bakoli en Bº Leguina	NO4800381	proceso-chacoli-Bº Leguina	515246	4789806	Larrabetzu	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1102	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.780	NO	USTIAS	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Avícola Aspuru, S.L.	V/48/00780	granja avícola en Larrabetzu	NO4800420	proceso-granja avícola-Larrabetzu	517869	4791365	Larrabetzu	Bizkaia	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	0147	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	700	NO	ARECHAVALAGANE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Larrabetzu	V/48/01219	Núcleo Larrabetzu	NO4800751	F-NSLAR Aguas urbanas zonas no servidas	517848	4790858	Larrabetzu	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	22.014	NO	ARECHAVALAGANE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sinclinorio de Bizkaia	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01267	Vivienda en Larrabetzu	NO4800752	Vivienda aislada	517455	4789645	Larrabetzu	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	ARECHAVALAGANE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sinclinorio de Bizkaia	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Soldados de Juguete S.L.	V/48/01423	Aseos en actividad deportiva	NO4800865	Aseos en instalaciones de actividad deportiva al aire libre	514178	4788996	Larrabetzu	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	250	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00095-1	Núcleos: Lemona	NO4800057	Saneamiento-Lemona	518544	4783152	Lemoa	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	78.058	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Cementos Lemona, S.A.	V/48/00122-1	Fabricación de cemento Lemoa	NO4800069	Proceso-Cemento-Lemoa	518354	4783952	Lemoa	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2351	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	51.400	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Talleres Negarra, S.A.	V/48/00378	Tratamiento superficial de metales en Arraibi	NO4800195	Refrigeración-Tratamiento-Arraibi	518719	4783792	Lemoa	Bizkaia	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	2561	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=6.00000 ºC)	10.100	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Cementos Lemona, S.A.	V/48/00539	Extracción de piedra de cantera en Lemoa	NO4800451	Punto 1-Escorrentía contaminada-Lemona	518261	4783502	Lemoa	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.331	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Cementos Lemona, S.A.	V/48/00539	Extracción de piedra de cantera en Lemoa	NO4800452	Punto 2-Escorrentía contaminada-Lemona	518261	4783502	Lemoa	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	27.943	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Cementos Lemona, S.A.	V/48/00539	Extracción de piedra de cantera en Lemoa	NO4800453	Punto 3-escorrentía contaminada-Lemona	518261	4783502	Lemoa	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.071	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Cementos Lemona, S.A.	V/48/00539	Extracción de piedra de cantera en Lemoa	NO4800454	Punto 4-Escorrentía contaminadas-Lemona	518261	4783502	Lemoa	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	93.599	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Cementos Lemona, S.A.	V/48/00539	Extracción de piedra de cantera en Lemoa	NO4800455	Punto 5-aguas de aseos-Lemona	518295	4783482	Lemoa	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	360	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Morteros Bizkor, S.L.	V/48/00592	Fábrica de mortero en Lemoa	NO4800343	Pila-laboratorio-fca.-Mortero-Lemoa	517601	4781716	Lemoa	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2364	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	17	NO	Zadorra	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Morteros Bizkor, S.L.	V/48/00592	Fábrica de mortero en Lemoa	NO4800344	Aseos-Vestuarios-Fca.Mortero.Lemoa	517611	4781719	Lemoa	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2364	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	180	NO	Zadorra	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.	V/48/00697	subestación eléctrica en Lemoa	NO4800412	aseos-Subestación eléctrica-Lemoa	519473	4784356	Lemoa	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3513	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	78	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aldetu, S.A.	V/48/00830	Tratamiento y Revestimiento de metales en Bº Bolumburu	NO4800448	Proceso-aguas decapado-Bº Bolumburu	519764	4784255	Lemoa	Bizkaia	Industrial con suatancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2561	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=5000.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), NIQUEL(<=2000.00000 µg/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=2000.00000 µg/L)	5.160	SI	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Físico-químico	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Aldetu, S.A.	V/48/00830	Tratamiento y Revestimiento de metales en Bº Bolumburu	NO4800449	Proceso-aguas domésticas-zona estirado	519764	4784255	Lemoa	Bizkaia	Industrial con suatancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2561	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=200.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=205.71429 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	440	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Decantación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Aldetu, S.A.	V/48/00830	Tratamiento y Revestimiento de metales en Bº Bolumburu	NO4800450	Proceso-aguas domésticas-zona casquillos y oficina	519812	4784331	Lemoa	Bizkaia	Industrial con suatancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2561	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=200.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=205.71429 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	440	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal III	Decantación	AAI-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Lezama	V/48/01166	Núcleo Lezama	NO4800734	Aguas urbanas, núcleo Arebalde	514772	4789905	Lezama	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	332	NO	ASUA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Lezama	V/48/01166	Núcleo Lezama	NO4800735	Aguas urbanas, núcleos Arebalde y Garaiolfza	515311	4790426	Lezama	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	5.083	NO	ASUA	Categoría III	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Amorebieta-Arebaibalgane	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Hormigones y Minas, S.A.	V/48/00406	Actividad Procedente de Cantera en Aldebarrena	NO4800542	aguas de escorrentía de la subcuenca 2	528112	4776285	Mañaria	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	14.561	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Sensible	Río Ibaizabal I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hormigones y Minas, S.A.	V/48/00406	Actividad Procedente de Cantera en Aldebarrena	NO4800643	aguas de escorrentía de la subcuenca 3	527954	4776272	Mañaria	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	17.887	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hormigones y Minas, S.A.	V/48/00406	Actividad Procedente de Cantera en Aldebarrena	NO4800644	aguas de escorrentía de la subcuenca 4	527875	4776290	Mañaria	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	3.342	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hijos de León Amantegui, S.A.	V/48/00928	Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra	NO4800639	Aguas de escorrentía pluviales susceptibles de arrastrar contaminación. Subcuenca 1	528179	4776386	Mañaria	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	27.286	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Hijos de León Amantegui, S.A.	V/48/00928	Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra	NO4800640	Aguas sanitarias generadas en los aseos del personal	528179	4776386	Mañaria	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	172	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Hijos de León Amantegui, S.A.	V/48/00928	Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra	NO4800807	Aguas de escorrentía pluviales susceptibles de arrastrar contaminación. Subcuenca 2	528179	4776386	Mañaria	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	18.330	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Hijos de León Amantegui, S.A.	V/48/00928	Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra	NO4800808	Aguas de escorrentía pluviales susceptibles de arrastrar contaminación. Subcuenca 3	528179	4776386	Mañaria	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	10.127	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Hijos de León Amantegui, S.A.	V/48/00928	Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra	NO4800809	Aguas de escorrentía pluviales susceptibles de arrastrar contaminación. Subcuenca 4	528179	4776386	Mañaria	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	20.562	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Mañaria	V/48/01237	Núcleo sin alcantarillado	NO4800772	FNSMAÑ Aguas urbanas de las zonas no servidas	527357	4775845	Mañaria	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	5.603	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Aramotz	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01287	vivienda unifamiliar	NO4800769	Vivienda unifamiliar	527654	4773887	Mañaria	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	110	NO	MAÑARIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración,Oxidación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00677	vivienda unifamiliar en Txarroa	NO4800392	aseos-vivienda unifamiliar-Txarroa	527509	4785007	Muskiz	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=110.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Maguna	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oiz	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00918	Hoteles y alojamientos y similares	NO4800602	Aguas urbanas de Caserío Astei	527088	4785866	Muskiz	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	1.100	NO	Ibaizabal	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Oiz	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ferro Performance Pigments Spain, S. L.	V/01/00029-1	Fábrica de pigmentos en Areta	NO0100085	Escorrentía-Pigmentos-Areta	505027	4776829	Orozko	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2012	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), COLOR(<=0.50000 Pt), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH), SULFATOS(<=500.00000 mg SO4/L)	10.000	NO	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autopista Vasco-Aragonesa, C.E.S.A.U.	V/48/00009	Peaje de la autovía del Ebro, tramo Bilbao-Areta, T.M. de Orozco	NO4800005	Aseos-Peaje autovía Ebro-Orozco	505051	4776195	Orozko	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=80.00000 mg O2/L), INDICE DE PERMANGANATO(<=160.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH/S.60000-9.00000 Ud pH)	1.161	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autopista Vasco-Aragonesa, C.E.S.A.U.	V/48/00009	Peaje de la autovía del Ebro, tramo Bilbao-Areta, T.M. de Orozco	NO4800615	Aguas lavado de vehículos	505051	4776195	Orozko	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9609	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), INDICE DE PERMANGANATO(<=160.00000 mg/l), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), PH/S.60000-9.00000 Ud pH)	72	NO	ZUBIAZUR	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Galletas Artiach, S.A.U.	V/48/00090-1	Fabrica de galletas en Bº Bengoechea	NO4800055	Proceso-Fábrica galletas-Bº Bengoechea	507226	4774536	Orozko	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1072	ACEITES Y GRASAS(<=18.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=155.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=70.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIO(<=12.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=8.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=7.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	15.000	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800066	Presatxu	507290	4773450	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	90.896	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800070	San Martín	509745	4772225	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	866	NO	Zubiazur	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800288	Urigoti	512540	4770820	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	3.900	NO	Achuri	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800291	Ibarra	511080	4771405	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	5.122	NO	Achuri	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800292	Gallartu	513220	4771815	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	1.809	NO	Ursaltz de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800294	Zalos	511535	4771185	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	1.627	NO	Achuri	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800295	Aranguren	510510	4771630	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	872	NO	Achuri	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800296	Lekubarri	509120	4772035	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	274	NO	Zubiazur	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800298	Jauregia	508860	4772140	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	571	NO	Zubiazur	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800300	Okaluri	507370	4773970	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	639	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800827	Murueta	505745	4774740	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH/S.50000-9.00000 Ud pH)	2.057	NO	ARROLA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800628	Torrezar 1	506645	4774875	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS ADSORBIBLES (AOX)(<=0.30000 µg/L), CLORO TOTAL(<=0.05000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), NIQUEL(<=0.30000 µg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH), ZINC(<=0.50000 µg/L)	3.716	SI	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800629	Torrezar 2	506645	4774875	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH), PLOMO(<=0.10000 µg/L), ZINC(<=0.30000 µg/L)	401	SI	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800630	Bengoetxea 1	506915	4774865	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH)	778	NO	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800631	Bengoetxea 2	506915	4774865	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH)	1.832	NO	ALTUBE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800632	Isasi	507575	4772825	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH)	502	NO	ZUBIAZUR	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800633	Arrugaeta	509685	4773300	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH)	1.307	NO	ZUBIAZUR	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800634	Convento San Roque	511260	4771290	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH)	3.747	NO	ACHURI	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800635	Areseketa	511760	4771050	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH)	632	NO	ACHURI	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800636	Ugalde	511780	4770865	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH)	120	NO	ACHURI	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800637	Maitzarraga	507465	4768590	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH)	164	NO	ARBAIZA DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Orozko	V/48/00118	Núcleos: Varios del municipio (Orozko)	NO4800638	Sautu	512970	4772150	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.00000 Ud pH)	613	NO	URSALTO DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Áridos y Canteras del Norte, S.A.	V/48/00541	Cantera en Nafarrondo	NO4800335	Escorrentía P-1-Cantera-Nafarrondo	506889	4774836	Orozko	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH:6.50000-9.50000 Ud pH)	246.010	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Áridos y Canteras del Norte, S.A.	V/48/00541	Cantera en Nafarrondo	NO4800336	EscorrentiaP-2-Cantera-Nafarrondo	506731	4774868	Orozko	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH:6.50000-9.50000 Ud pH)	18.980	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Áridos y Canteras del Norte, S.A.	V/48/00541	Cantera en Nafarrondo	NO4800337	Escorrentía P3-Cantera-Nafarrondo	506393	4774977	Orozko	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH:6.50000-9.50000 Ud pH)	113.515	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Goikogane Mendi Taldea	V/48/00648	refugio de montaña en Austegarmin	NO4800390	aseos-refugio montaña-Austegarmin	514653	4786567	Orozko	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH:6.50000-9.50000 Ud pH)	109	NO	Achuri	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Ibaina	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00691	vivienda unifamiliar en Bº Torlanda	NO4800418	doméstica-vivienda unifamiliar-Bº Torlanda	507241	4773714	Orozko	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	876	NO	Altube	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00703	vivienda unifamiliar en Bº Ibarra	NO4800411	aseos-vivienda unifamiliar-Bº Ibarra	511638	4771035	Orozko	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Achuri	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00760	Vivienda unifamiliar en Orozko	NO4800440	Aguas domésticas-vivienda-Orozko	510816	4772073	Orozko	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Ursalto	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00778	aseos-vivienda unifamiliar en Albizu Auzoa	NO4800442	aseos-vivienda-Albizu Auzoa	510778	4772066	Orozko	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	173	NO	Ursalto de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Balmaseda-Elorrio	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/00870	vivienda unifamiliar en Orozko	NO4800531	aseos-vivienda unifamiliar-Orozko	507025	4772140	Orozko	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Altube	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Altube II	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Jentil Baratze Koop. Elk. Talka	V/48/01461	Casa Rural	NO4800923	Casa rural y vivienda unifamiliar en Olabarriandikoa	509017	4774174	Orozko	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	761	NO	OLAVARRI DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Altube II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00261	Núcleos: Alonsotegi, Arrigorriaga, Bilbao, Etxebarri, Basauri, Galdakao,Ugao-Miraval les, Zaratamo y Barakaldo .	NO4800246	Saneamiento-Ugao-Miravalles	508293	4781101	Ugao-Miraballes	Bizkaia	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.565	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Urduña-Orduña	V/48/00047	Núcleos: Belandia, Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo, Mendeika y Orduña	NO4800270	Saneamiento-Bº Belandia	496316	4764331	Urduña-Orduña	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	1.807	NO	Izoria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Izoria	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Urduña-Orduña	V/48/00047	Núcleos: Belandia, Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo, Mendeika y Orduña	NO4800271	Saneamiento-Bº Lendoño de Arriba	499483	4762082	Urduña-Orduña	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	482	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Urduña-Orduña	V/48/00047	Núcleos: Belandia, Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo, Mendeika y Orduña	NO4800272	Saneamiento-Bº Lendoño de Abajo	497293	4762392	Urduña-Orduña	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	1.486	NO	Lendoño de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Urduña-Orduña	V/48/00047	Núcleos: Belandia, Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo, Mendeika y Orduña	NO4800273	Saneamiento-Bº Mendeika	497613	4764492	Urduña-Orduña	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	964	NO	Amurrio de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Urduña-Orduña	V/48/00047	Núcleos: Belandia, Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo, Mendeika y Orduña	NO4800594	Saneamiento - Zedelika-Crtra Zedelika-Ripa	499602	4761606	Urduña-Orduña	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	4.216	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Urduña-Orduña	V/48/00047	Núcleos: Belandia, Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo, Mendeika y Orduña	NO4800595	Saneamiento-Margen Derecha Orduña	499620	4761463	Urduña-Orduña	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	6.063	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Urduña-Orduña	V/48/00513	urbanas de viviendas aisladas - Orduña	NO4800230	Urbanas de viviendas aisladas - Orduña	498438	4760042	Urduña-Orduña	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	11.680	NO	Nervión	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00773	EDAR de Orduña	NO4800571	EDAR de Orduña - Tratamieto completo	499487	4762178	Urduña-Orduña	Bizkaia	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	700.800	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	V/48/00773	EDAR de Orduña	NO4800593	EDAR de Orduña - trat. interm. EDAR episod. II	499487	4762178	Urduña-Orduña	Bizkaia	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS		0	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión I	Regulación,Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Acha-Orbea, Egaña y Cia. S.A.	V/48/00269	Acabados superficiales metálicos en Goierri	NO4800147	Proceso-aguas de refrigeración-Goierri	537097	4779839	Zaldibar	Bizkaia	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	0141	TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=25.00000 ºC)	31.000	NO	Lupiña	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Inyectados Gabi, S.A.	V/48/01024	fundición de otros metales no férreos	NO4800618	fundición de otros metales no férreos	536955	4779648	Zaldibar	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2454	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), ALUMINIO(<=1.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=1.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.516	NO	ZALDIBAR	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zaldibar	V/48/01176	núcleo Zaldibar	NO4800730	NEZAL aguas urbanas zonas no servidas, núcleos: Gazaga, Goierri y Zaldibar	536613	4779518	Zaldibar	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	4.697	NO	ZALDIBAR	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Ibaizabal I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zaldibar	V/48/01176	núcleo Zaldibar	NO4800731	FZAL1 aguas urbanas, núcleo: Gazaga	537024	4778439	Zaldibar	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	800	NO	EGO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zaldibar	V/48/01176	núcleo Zaldibar	NO4800732	FZAL2 aguas urbanas, núcleo Goierri	537984	4778075	Zaldibar	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	80	NO	EGO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ibaizabal I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Lucart Tissue & Soap, S.L.U.	VI48/00014-1	Fábrica de papel tisú en Bº Aranguren	NO4800010	Proceso-Papel tisú-Bº Aranguren	491014	4784212	Zalla	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1712	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=20.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=100.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=20.00000 mg/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.274.213	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zalla	VI48/00162-1	Núcleos: Zalla	NO4800658	ZAL	488433	4783798	Zalla	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	3.072	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zalla	VI48/00162-1	Núcleos: Zalla	NO4800659	NSZAL	491258	4784249	Zalla	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	23.860	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	VI48/00463	Vivienda unifamiliar en Bº Gallardi	NO4800223	Urbana-Vivienda-Bº Gallardi	489294	4783592	Zalla	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH), FOSFATOS(<=30.64516 mg PO4/L)	365	NO	Pico Rioya	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	VI48/00483-1	Vivienda unifamiliar en La Llana	NO4800281	Urbana-Vivienda-La Llana	488069	4784917	Zalla	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Retola de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	VI48/00261	Núcleos: Alonsotegi, Arrigorriaga, Bilbao, Etxebarri, Basauri, Galdakao, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Barakaldo .	NO4800247	Saneamiento-Zaratamo	510043	4785635	Zaratamo	Bizkaia	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	178.288	NO	NERVION	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	VI48/00212-1	Núcleos: Zeanuri	NO4800760	EDAR de Altzuste	521251	4770669	Zeanuri	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	11.826	NO	ARRATIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia	VI48/00212-1	Núcleos: Zeanuri	NO4800791	PVDAL01 punto de desbordamiento	521251	4770669	Zeanuri	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	0	NO	ARRATIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Iberdrola Generación, S.A.	VI48/00259-2	Central hidráulica en Barazar	NO4800386	Aseos-central hidráulica-Barazar	521314	4769687	Zeanuri	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3515	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	55	NO	Zadorra	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Iberdrola Generación, S.A.	VI48/00259-2	Central hidráulica en Barazar	NO4800387	Aseos-central hidráulica-Barazar	521544	4769682	Zeanuri	Bizkaia	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3515	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	110	NO	Zadorra	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	VI48/00567	Quesería en Zeanuri	NO4800324	Proceso-quesería-Ipinaburu	520968	4768280	Zeanuri	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1053	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	16	NO	Abaracorta	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	VI48/00567	Quesería en Zeanuri	NO4800325	Aseos-quesería-oficina-Ipinaburu	520991	4768267	Zeanuri	Bizkaia	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1053	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	43	NO	Abaracorta	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeanuri	VI48/01155	Núcleo Zeanuri	NO4800753	F-Zea3931 Aguas urbanas núcleo Altzuaga	520562	4769011	Zeanuri	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	428	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeanuri	VI48/01155	Núcleo Zeanuri	NO4800754	F-Zea1 Aguas urbanas núcleo Altzuaga	520197	4769922	Zeanuri	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	26	NO	ARRATIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeanuri	VI48/01155	Núcleo Zeanuri	NO4800755	F-Zea2 Aguas urbanas núcleo Uribe	518413	4771771	Zeanuri	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	46	NO	ASTUYETA DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeanuri	VI48/01155	Núcleo Zeanuri	NO4800756	F-Zea3 Aguas urbanas núcleo Uribe	518527	4771759	Zeanuri	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	240	NO	ASTUYETA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeanuri	VI48/01155	Núcleo Zeanuri	NO4800757	F-Zea4 Aguas urbanas núcleo Uribe	518697	4771801	Zeanuri	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	474	NO	ASTUYETA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeanuri	V/48/01155	Núcleo Zeanuri	NO4800758	F-ZeaS Aguas urbanas núcleo Uribe	518641	4771647	Zeanuri	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	445	NO	ASTUVETA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeanuri	V/48/01155	Núcleo Zeanuri	NO4800759	F-NSZea Aguas urbanas zonas no servidas	520319	4772048	Zeanuri	Bizkaia	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	24.995	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01270	Hostelería	NO4800810	Hostelería	520822	4770909	Zeanuri	Bizkaia	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	375	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01359	Vivienda unifamiliar en Zeanuri	NO4800821	Urbana- Vivienda - Zeanuri	521118	4769681	Zeanuri	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	262	NO	ARRATIA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01571	Vertido en Vivienda en Ipiñaburu,T.M. de Zeanuri	NO4800930	Vertido de vivienda unifamiliar	521700	4768883	Zeanuri	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	328	NO	ABARACORTA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arratia	Regulación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/48/01597	Caserío Arbina - Inmuebles números 44 y 45	NO4800935	Vertido Caserío Arbina	521393	4769827	Zeanuri	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	160	NO	Arratia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Arratia	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800696	FZEB7825 Aguas urbanas núcleo Aresandiaga	508870	4780687	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	2.333	NO	NERVION	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Nervión II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800697	FZEB7220 Aguas urbanas núcleo Aresandiaga	508516	4780182	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	711	NO	NERVION	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800698	FZEB8120 Aguas urbanas núcleo Uriondo	510121	4779976	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.227	NO	NERVION	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800699	FZEB8539 Aguas urbanas núcleo Solaxi	512193	4777933	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.339	NO	SOLACHI DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800700	FZEB8545 Aguas urbanas núcleo Zubialde	512401	4777876	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	640	NO	SOLACHI DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800701	FZEB8548 Aguas urbanas núcleo Ametzola	513184	4778332	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	145	NO	SOLACHI DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800702	FZEB8547 Aguas urbanas núcleo Ametzola	513681	4777947	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	531	NO	SOLACHI DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800703	FZEB8546 Aguas urbanas núcleo Ermitabarri Ibarra	513695	4777325	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	1.318	NO	IBARRONDO DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800704	FZEB8558 Aguas urbanas núcleo Ermitabarri Ibarra	513969	4777961	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	722	NO	GOROCITU	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800705	FZEB8408 Aguas urbanas núcleo Ermitabarri Ibarra	514099	4778365	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	432	NO	GOROCITU	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800706	FZEB4965 Aguas urbanas núcleo Ermitabarri Ibarra	514522	4778366	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	396	NO	IBARRONDO DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800707	FZEB8663 Aguas urbanas núcleo Argiñao	514799	4776937	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	461	NO	CEBERIO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800708	FZEB8587 Aguas urbanas núcleo Argiñao	515237	4776542	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	675	NO	CEBERIO	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zeberio	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800709	FZEB8568 Aguas urbanas núcleo Ametzola	515487	4777897	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=12.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=6.00000 mg P/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	499	NO	IBARRONDO DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Arratia	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zeberio	V/48/00161	Núcleos: Zeberio	NO4800710	NSZEB Aguas urbanas núcleos : Ansaandiaga, Urlondo, Arkulanda, Solatxi, Zubialde, Areiltza-Ortuzar, Ametzola, Ermitabarri-Ibarra, Gezala, Argiñao	510345	4778331	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=210.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=12.00000 mg P/L), PH15.50000-9.00000 Ud pH)	6.085	NO	ORACHU DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Zeberio	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Propietarios C/ Arexandiaga, Nº 1	V/48/00403	Edificio de viviendas en Zeberio	NO4800203	Edificio-Vivienda-Zeberio	507994	4780167	Zeberio	Bizkaia	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	953	NO	Nervión	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Nervión II	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbanización Gujano de Mena	V/09/00002	Urbanización en Gijano de Mena	NO0900002	Saneamiento-Urbanización-Gijano de Mena	480426	4778496	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH9.00000-9.00000 Ud pH)	7.002	NO	ROMARIN DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Valle de Mena	V/09/00004	Núcleos: Lezana de Mena	NO0900003	Saneamiento-Lezana de Mena	472576	4769919	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=75.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH9.00000-9.00000 Ud pH)	7.187	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Vecinal de Hornes	V/09/00006	Núcleos: Hornes de Mena	NO0900004	Saneamiento-Hornes de Mena	474270	4775897	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH9.00000-9.00000 Ud pH)	3.285	NO	Ordunte	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Ordunte	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Vecinal de Bortedo	V/09/00008	Núcleos: Bortedo	NO0900006	Dispersos1-Bortedo	481329	4779222	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	3.000	NO	Romarín de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Vecinal de Bortedo	V/09/00008	Núcleos: Bortedo	NO0900065	Dispersos 2-Bortedo	481329	4779222	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH15.50000-9.50000 Ud pH)	6.114	NO	Romarín de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Ordunte	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Vecinal de Burceña de Mena	V/09/00010	Núcleos: Burceña de Mena	NO0900008	Saneamiento-Burceña de Mena	472794	4775092	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH9.00000-9.00000 Ud pH)	10.000	NO	Ordunte	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Ordunte I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00013	Vivienda unifamiliar en Urigo de Mena	NO0900009	Urbana-Vivienda-Urigo de Mena	478193	4776492	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Ordunte	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Villasuso de Mena	V/09/00014	Núcleos: Villasuso de Mena	NO0900010	Dispersos1-Villasuso de Mena	474554	4770163	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), PH15.00000-9.00000 Ud pH)	1.566	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Villasuso de Mena	V/09/00014	Núcleos: Villasuso de Mena	NO0900049	Dispersos2-Villasuso de Mena	474143	4770232	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), PH15.00000-9.00000 Ud pH)	6.263	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Ordunte	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Valle de Mena	V/09/00015-1	Núcleo: Sopeñano de Mena	NO0900011	Saneamiento-Sopeñano de Mena	472921	4769854	Valle de Mena	Burgos	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH9.00000-9.00000 Ud pH)	12.166	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Valle de Mena	V/09/00016	Núcleos: Anzo	NO0900012	Disperso-Anzo	477075	4769872	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH9.00000-9.00000 Ud pH)	3.333	NO	Cadagua	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Vecinal de Ayega de Mena	V/09/00017	Núcleos: Ayega de Mena	NO0900013	Disperso-Ayega de Mena	485144	4777492	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH9.00000-9.00000 Ud pH)	2.691	NO	Ayega de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Herrerías	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Concejero	V/09/00018	Núcleos: Concejero	NO0900014	Dispersos1-Concejero	471694	4772242	Valle de Mena	Burgos	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH15.00000-9.00000 Ud pH)	1.307	NO	Hijuela	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Concejero	V/09/00018	Núcleos: Concejero	NO0900060	Dispersos2-Concejero	471694	4772242	Valle de Mena	Burgos	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH9.00000-9.00000 Ud pH)	5.226	NO	Hijuela	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Ordunte	Sin tratamiento	AV-PRC	SI

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Medianas de Mena	V/09/00020	Núcleos: Medianas de Mena	NO0900016	Disperso-Medianas de Mena	479403	4772592	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.370	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Partearroyo de Mena	V/09/00021	Núcleos: Partearroyo de Mena	NO0900017	Dispersos1-Partearroyo	476643	4777242	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	433	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Cadagua II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Partearroyo de Mena	V/09/00021	Núcleos: Partearroyo de Mena	NO0900059	Dispersos2-Partearroyo	476643	4777242	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.168	NO	Ordunte	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00024	Vivienda unifamiliar en Bortedo de Mena	NO0900020	Urbana-Vivienda-Bortedo de Mena	481508	4779027	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Pastrina de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbanización Mirador de Entrambasaguas	V/09/00028	Urbanización en Entrambasaguas	NO0900024	Saneamiento-Urbanización-Entrambasaguas	478167	4773506	Valle de Mena	Burgos	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	10.950	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00031	Almacen en Alhedillo de Gijano	NO0900027	Aseos-Almacen-Alhedillo de Gijano	480094	4780442	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Irus	V/09/00033	Núcleos: Irús	NO0900029	Dispersos1-Irus	468394	4771492	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	1.100	NO	Hijuela	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Junta Administrativa de Irua	V/09/00033	Núcleos: Irús	NO0900062	Dispersos2-Irus	468394	4771492	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	2.550	NO	Hijuela	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Veracruz, S.A.	V/09/00038	Vivienda unifamiliar en Concejero de Mena	NO0900034	Urbano-Vivienda-Concejero de Mena	471744	4772167	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO	Hijuela	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00040	Bar-Restaurante en EL Berrón	NO0900036	Hostelería-Restaurante-El Berrón	481819	4779087	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	S610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH7.00000-8.00000 Ud pH)	1.000	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Propietarios Señorío de Maltranilla	V/09/00041	Urbanización en Maltranilla de Mena	NO0900037	Saneamiento1-Urbanización-Maltranilla	478143	4774142	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L),	1.312	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Propietarios Señorío de Maltranilla	V/09/00041	Urbanización en Maltranilla de Mena	NO0900051	Saneamiento2-Urbanización-Maltranilla	478243	4774492	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L),	1.125	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00045	Vivienda unifamiliar en Menamayor	NO0900063	Urbano-Vivienda-Menamayor	479343	4774392	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Alto Carrasco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00047	Vivienda unifamiliar en El Berrón	NO0900073	Urbana-vivienda-El Berrón	481544	4779042	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Pastrina de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Propietarios de Pabellones de Maltrana	V/09/00048	Pabellones en Maltrana-La Presilla	NO0900076	Aseos-Polígono-Maltrana-La Presilla	478713	4775292	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=38.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=72.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH5.50000-8.50000 Ud pH)	1.144	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00050	Pabellón industrial en Mercadillo	NO0900080	Aseos-Pabellon industrial-Mercadillo	478143	4772742	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	338	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00052	Vivienda unifamiliar en Barrio Baso-Partearroyo	NO0900083	Aseos-Vivienda-Bº Baso-Partearroyo	476843	4777142	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Ordunte	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00054	Vivienda unifamiliar en Tamadero-Partearroyo	NO0900085	Urbana-Vivienda-Tamadero-Partearroyo	476443	4777142	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	256	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00056	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900088	Urbana-Vivienda-Covides	478243	4771892	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	300	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00057	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900089	Urbana-Vivienda-Covides	478593	4771692	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	300	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00058	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900090	Urbana-Vivienda-Covides	478293	4771842	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	300	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00059	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900091	Urbana-Vivienda-Covides	478393	4771852	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	300	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00060	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900092	Urbana-Vivienda-Covides	478193	4771922	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	300	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00061	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900093	Urbana-Vivienda-Covides	478243	4771942	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	300	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00062	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900096	Urbana-Vivienda-Covides	478493	4771992	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	300	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00063	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900095	Urbana-Vivienda-Covides	478393	4771792	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	300	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00064	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900094	Urbana-Vivienda-Covides	478493	4772042	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	300	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00065	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900097	Urbana-Vivienda-Covides	478343	4772192	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00066	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900098	urbana-vivienda-Covides	478293	4772092	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00068	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900100	Urbana-Vivienda-Covides	478293	4772092	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00069	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900101	Urbana-Vivienda-Covides	478493	4771992	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00070	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900102	Urbana-Vivienda-Covides	478493	4771642	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00071	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900103	Urbana-Vivienda-Covides	478593	4771742	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00072	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900105	Urbana-Vivienda-Covides	478393	4771542	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00073	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900106	Urbana-Vivienda-Covides	478343	4771842	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00074	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900107	Urbana-Vivienda-Covides	478343	4771842	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00075	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900109	Urbana-Vivienda-Covides	478293	4771842	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00076	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900108	Urbana-Vivienda-Covides	478293	4771942	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00077	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900110	Urbana-Vivienda-Covides	478293	4772292	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00078	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900111	Urbana-Vivienda-Covides	478493	4771992	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00079	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900112	Urbana-Vivienda-Covides	478543	4771992	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00080	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900113	Urbana-Vivienda-Covides	478593	4771992	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00081	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900114	Urbana-Vivienda-Covides	478543	4771862	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00082	Vivienda unifamiliar en Covides	NO0900115	Urbana-Vivienda-Covides	478543	4771992	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Escaño de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00083	Vivienda unifamiliar en El Berrón-Bortedo	NO0900116	Urbana-Vivienda-El Berrón-Bortedo	481844	4779892	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	100	NO	Romarín de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Propietarios Polígono Industrial Santecilla Sector A1, A2 y B	V/09/00084	Polígono industrial Sector A Sau-19 en Santecilla	NO0900120	saneamiento-polígono indust.-Santecilla	480945	4778600	Valle de Mena	Burgos	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=12.85714 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	9.610	NO	Romarín de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Propietarios de la calle San Miguel nº 16	V/09/00085	Urbanización en el Bº San Miguel	NO0900117	saneamiento-urbanización-Bº San Miguel	475612	4771868	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.628	NO	Cadagua	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Promociones Datardi, S.L.	V/09/00086	Instalación yeguada en Villasuso	NO0900119	aseos-instalación yeguada-Villasuso	474093	4770007	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0143	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=12.85714 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	73	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00087	pabellón de almacenaje en Santecilla	NO0900118	aseos-pabellón almacenaje-Santecilla	480094	4778692	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0161	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	876	NO	Romarín de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00088	vivienda unifamiliar en Carriego	NO0900121	aseos-vivienda unifamiliar-Carriego	475513	4773392	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	300	NO	San Miguel de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Propietarios Edificio 10 - Barrio Arla del Concejo de Bortedo	V/09/00090	Aseos de 10 viviendas en Bº Arla	NO0900130	aseos-10 viviendas-Bº Arla	481309	4779227	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=12.85714 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.190	NO	Romarín de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00091	vivienda unifamiliar en Ribota de Orduña	NO0900124	aseos-vivienda-Ribota Orduña	475319	4776392	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	300	NO	Orduña	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Uriegui Catering S.L.	V/09/00092	Bar-Restaurante en Ribota	NO0900125	Aseos y cocina-bar restaurante-Ribota	475290	4776265	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5610	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.350	NO	ORDUNTE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00093	centro de turismo rural en Angulo de Mena	NO0900126	aseos-centro turismo rural-Angulo Mena	487943	4767392	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=12.85714 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	700	NO	Herrerías de las	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00094	Vivienda unifamiliar en Arza	NO0900127	aseos-vivienda unifamiliar-Arza	486144	4777492	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=12.85714 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	300	NO	Ayega de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Propietarios Calle Mayor 5 de Menamayor del Valle de Mena	V/09/00095	4 viviendas en Menamayor	NO0900128	aseos-4 viviendas-Menamayor	479565	4774373	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Alto Carrasco	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00096	Vivienda unifamiliar en el Prado-Concejero de Mena	NO0900131	aseos-vivienda unifamiliar-El Prado	471943	4771292	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=12.85714 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	900	NO	Hijuela	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Promociones Balmamena, S.L.	V/09/00098	domésticas de 6 viviendas en Santecilla	NO0900134	domésticas-6 viviendas-Santecilla	480644	4778392	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=12.85714 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	1.752	NO	Romarín de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad Propietarios 14 viviendas Cascajos de Entrambasaguas de Mena	V/09/00099	14 viviendas en Entrambasaguas	NO0900136	aguas sanitarias-14 viviendas-Entrambasaguas	478361	4773406	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=30.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=85.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	5.584	NO	Cadagua	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00100	vivienda unifamiliar en Taranco	NO0900139	aguas domésticas-vivienda unifamiliar-Taranco	472675	4772224	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=12.85714 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	600	NO	HIJUELA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad Propietarios Barrio La Huerta nº 23	V/09/00101	edificio de 8 viviendas en Entrambasaguas	NO0900140	aguas domésticas-edificio 8 viviendas-Entrambasagu	478488	4773765	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=32.14286 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	1.752	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Horno de Ortiz, S.L.	V/09/00102	elaboración de pan y productos de panadería	NO0900141	proceso-elaboración pan-Maltrana-La presilla	478665	4775285	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1071	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	766	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00103	Vivienda unifamiliar en Partearroyo	NO0900142	Aseos-vivienda unifamiliar-Partearroyo	477686	4777217	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ismag Motor, S.L.	V/09/00104	polígono industrial en Maltrana de Mena	NO0900145	aseos-pabellón industrial-Maltrana de Mena	478670	4774615	Valle de Mena	Burgos	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	42	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00105	aseos vivienda unifamiliar en Paradores de Mena	NO0900150	Aseos-vivienda-Paradores de mena	472418	4771391	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Hijuela	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00106	Fabricación de muebles y embalaje para su venta-Santecilla de Mena	NO0900151	Aseos fábrica de muebles	481015	4778742	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	5.475	NO	Romarín de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00107	vivienda unifamiliar en Santa Cruz de Mena	NO0900153	aseos-vivienda unifamiliar-Santa Cruz de Mena	480978	4773762	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=38.57143 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Alto Carrasco	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Estación de Servicio San Miguel, S.L.	V/09/00110	Estación de Servicio en Entrambasaguas	NO0900155	aseos,túnel de lavado, bar-gasolinera-Entrambasagu	478339	4773302	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=30.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	3.675	NO	Medianas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Estación de Servicio San Miguel, S.L.	V/09/00110	Estación de Servicio en Entrambasaguas	NO0900158	aguas de escorrentía-gasolinera-Entramba	478445	4773510	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	89	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00112	Vivienda unifamiliar en Cadagua	NO0900159	aseos-vivienda unifamiliar-Cadagua	471426	4768932	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	62	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00113	Aseos vivienda unifamiliar en Santecilla	NO0900160	Aseos-vivienda-Santecilla	480927	4778486	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	158	NO	Romarín de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00116	Vivienda unifamiliar en Lecíñana de Mena	NO0900164	Rehabilitación vivienda unifamiliar	467197	4771114	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	547	NO	Hijuela	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Senior Servicios Integrales, S.A.	V/09/00117	vertido procedente de residencia geriátrica	NO0900167	autorización de vertido de aguas residuales procedentes residencia geriátrica en Maltrana de Mena, t.m. Valle de Mena	478630	4775008	Valle de Mena	Burgos	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	8731	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	3.066	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Mena-Orduña	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00118	Vivienda bifamiliar en Lecíñana de Mena, t.m. Valle de Mena (Burgos)	NO0900168	Aguas residuales vivienda bifamiliar 1	467160	4771090	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	329	NO	HIJUELA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00118	Vivienda bifamiliar en Lecíñana de Mena, t.m. Valle de Mena (Burgos)	NO0900169	Aguas residuales vivienda bifamiliar 2	467158	4771090	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	329	NO	HIJUELA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00119	autorización vertido aguas residuales procedentes vivienda unifamiliar en Vallejuato, t.m. Valle de Mena. (Burgos)	NO0900170	autorización vertido directo a d.p.h. de las aguas residuales procedentes de vivienda unifamiliar, en Vallejuato de Mena, t.m. Valle de Mena (Burgos)	473537	4768798	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH/S.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	CADAGUA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/09/00120	Autorización de vertido de aguas residuales mediante depuradora doméstica	NO0900173	almacén de aperos	476898	4777277	Valle de Mena	Burgos	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	73	NO	ORDUNTE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Meria-Orduña	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Valle de Mena	V/09/00267	EDAR de Villasana de Mena	NO0900041	EDAR Villasana de Mena	477463	4772492	Valle de Mena	Burgos	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=75.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	165.840	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua I	Fangos Activados	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Valle de Mena	V/09/00267B	Núcleos: Nava de Mena	NO0900043	Dispersos-Nava de Mena	477094	4778192	Valle de Mena	Burgos	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.200	NO	Cadagua	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Cadagua II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Valle de Mena	V/09/00267D	Núcleos: Vallejo de Mena	NO0900172	EDAR de Vallejo de Mena	475541	4770676	Valle de Mena	Burgos	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.425	NO	CADAGUA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Cadagua I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urkpapel, S.L.U.	V/20/00564	Planta de Aduna	NO2000345	aseos - Planta de Aduna	577867	4783227	Aduna	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1722	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.170	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE	NO2000529	EDAR URALDE: F2 By-pass salida trat primario	578072	4783772	Aduna	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	% Reducción de DBO5(20.00000-100.00000 unidad), % Reducción Sólidos en Suspensión(50.00000-100.00000 unidad), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO	ORIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		EDAR URALDE: F3 By-pass general	578072	4783772	Aduna	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Albiztur	V/20/00584	Núcleos: Albiztur	NO2000213	Saneamiento-Albiztur	570911	4775489	Albiztur	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.118	NO	Salubita de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Salubita	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00797	Polígono industrial en Albiztur	NO2000255	Aseos "Área B"-Polígono-Albiztur	571138	4775406	Albiztur	Gipuzkoa	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	418	NO	Salubita de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Salubita	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/01097	Cantera de San Antón	NO2000507	F1-Aguas pluviales con arrastres	570986	4775947	Albiztur	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	975	NO	Salubita de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Salubita	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/01097	Cantera de San Antón	NO2000508	F2-Aguas de servicios higiénicos	571036	4775947	Albiztur	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	81	NO	Salubita de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Gatzume-Tolosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Zelatun, S.A.	V/20/01226	Fábrica de sobres en Albiztur	NO2000349	Uso higiénico e industrial de lavado de recipientes con cola	571706	4775156	Albiztur	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1723	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	390	NO	SALUBITA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Salubita	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ederfil Becker Koop Elkartea	V/20/00240-1	Fábrica de conductores eléctricos en Alegia	NO2000094	Descalcificado y aseos-conductores-Alegia	573949	4771873	Alegia	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2732	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=2000.00000 µS/cm), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.145	NO	Amezqueta	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ederfil Becker Koop Elkartea	V/20/00240-1	Fábrica de conductores eléctricos en Alegia	NO2000405	Purgas-conductores-Alegia	573940	4771939	Alegia	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2732	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=2000.00000 µS/cm), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	162	NO	Amezqueta	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Feraloo Ibérica S.A.	V/20/00256	Fabricación de productos básicos de química inorgánica	NO2000372	Aguas industriales	573610	4772710	Alegia	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2013	ALUMINIO(<=5000.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.296	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00330	Merendero en Alegi	NO2000139	Aseos-Merendero-Alegi	573619	4772985	Alegia	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.650	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviadero 2: Barrio de Larraitz	573574	4772213	Alegia	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Alkiza	V/20/00528	Casco urbano de Alkiza	NO2000205	Casco urbano de Alkiza	572129	4780890	Alkiza	Gipuzkoa	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	21.600	NO	Arraya-erreca de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00513	Vivienda bifamiliar en Altzo	NO2000196	Urbana-Vivienda-Altzo	573978	4772940	Altzo	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	ORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/00557	Planta Hormigonera en Barrio Arte-Erreka	NO2000211	Vertido 1: Aguas pluviales-Hormigonera-Barrio Arte-Erreka	575517	4771114	Altzo	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.60000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.228	NO	AMEZQUETA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa II	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/00557	Planta Hormigonera en Barrio Arte-Erreka	NO2000429	Vertido 2: Aguas de uso Higiénico	575517	4771114	Altzo	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	66	NO	Jaizkugune o Artarreka	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Calera de Alzo, S.L.	V/20/00708-1	Cantera en Altzo	NO2000288	Aguas pluviales con arrastres	575844	4770915	Altzo	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), PH(7.00000-12.00000 Ud pH)	261.749	NO	Amezqueta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa II	Neutralización	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Calera de Alzo, S.L.	V/20/00708-1	Cantera en Altzo	NO2000289	Aseos-Cantera-Altzo	575844	4770915	Altzo	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	1.072	NO	Amezqueta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00755-1	Almacén de material de construcción en Txarrama sur	NO2000302	Aseos-Almacen-Txarrama Sur	575944	4773415	Altzo	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	264	NO	Araxes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Timber Palet, S.L.	V/20/00904	fabricación de envases y embalajes de madera en Lubarri auzoa	NO2000358	aseos fábrica envases de madera	575900	4773374	Altzo	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1624	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	462	NO	ORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	CMO Valves Technology, S.L.	V/20/01202	fábrica de válvulas en Altzo	NO2000286	Aseos-Pabellón-Txarama	575605	4773583	Altzo	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2814	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.243	NO	Araxes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01570	explotación avícola en Altzo	NO2000725	aseos de los trabajadores en explotación avícola en Altzo	574338	4772298	Altzo	Gipuzkoa	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0147	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Gatzume-Tolosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Papel Aralar, S.A.	V/20/00042-2	Papelera en Amezketa	NO2000258	Proceso-Papelera-Amezketa	574370	4766385	Amezketa	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1712	ALUMINIO(<=1000.00000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=180.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.360.800	NO	Amezqueta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Papel Aralar, S.A.	V/20/00042-2	Papelera en Amezketa	NO2000259	Aseos-Papelera-Amezketa	574353	4766596	Amezketa	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1712	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=12.85714 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.327	NO	Amezqueta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa II	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Amezketa	V/20/00222	Núcleos: Amezketa	NO2000102	Saneamiento-Amezketa	574331	4767639	Amezketa	Gipuzkoa	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	62.000	NO	Amezqueta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa II	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Amezketa, S.L.	V/20/00634	Pabellones industriales en Barrio Zubillaga	NO2000226	Aseos-Pabellones-Zubillaga	574284	4767440	Amezketa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.320	NO	Amezqueta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00719	Aserradero de madera en el Bº de Ugarte	NO2000031	Aseos-Aserradero-Ugarte	575269	4768260	Amezketa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.00000-9.00000 Ud pH)	55	NO	Bedayo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Amezketa	V/20/00814	Paraje UE-1 de la zona 4 de las NNSS	NO2000330	Disperso-Paraje UE-1	574209	4767005	Amezketa	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.460	NO	Amezqueta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01111	Vivienda bifamiliar en el Barrio Ola	NO2000515	urbano-caserío Argañaras (vivienda bifamiliar)	574367	4768189	Amezketa	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Amezketa	V/20/01372	Iraregibizkar Errota - actividades culturales	NO2000677	aseos - Iraregibizkar errota	574513	4766094	Amezketa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	AMEZQUETA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Amezketa I	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Orbelan Plásticos, S.A.	V/20/00016	Transformados plásticos en Andoain	NO2000014	Aseos-Plásticos-Andoain	579449	4786063	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2016	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.431	NO	Andoain	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente, S.A.	V/20/00093	Fábrica de textiles en Andoain	NO2000051	PV1: Proceso-Textil-Andoain	578409	4784431	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1320	CLORO TOTAL(<=0.20000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=35.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	200.000	NO	ORIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desbaste,Desarenado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente, S.A.	V/20/00093	Fábrica de textiles en Andoain	NO2000461	PV2: Proceso-Textil-Andoain	578336	4784264	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1320	CLORO TOTAL(<=0.20000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=35.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	100.000	NO	ORIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desbaste,Desarenado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente, S.A.	V/20/00093	Fábrica de textiles en Andoain	NO2000462	PV3: Uso higiénico-oficinas	578457	4784450	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1320	CLORO TOTAL(<=0.20000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=35.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	240	NO	ORIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Krafft, S.L. Unipersonal	V/20/00111-1	Industria química en Andoain	NO2000266	Aseos-pabellón k1	580578	4786548	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2059	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	1.636	NO	Andoain	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Krafft, S.L. Unipersonal	V/20/00111-1	Industria química en Andoain	NO2000267	Aseos-pabellón k1 + k2	580674	4786387	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2059	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	581	NO	Andoain	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad Propietarios Gudari-Polígono 8 de Andoain	V/20/00187	Pabellón industrial en Andoain	NO2000096	Aseos-pabellón-Andoain	580081	4786152	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	S210	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	432	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Willet Cincuenta, S.L.	V/20/00335	Tratamiento superficial en Andoain	NO2000418	Proceso-Tratamiento de metales-Andoain	580078	4786195	Andoain	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 3 con sustancias peligrosas	2561	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 25ºC(<=3000.00000 µS/cm), CROMO(<=1000.00000 µg/L), CROMO VI(<=100.00000 µg Cr VI/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), FLUORUROS(<=6000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), NIQUEL(<=1000.00000 µg/L), NITRATOS(<=88.57143 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=2000.00000 µg/L)	20.000	SI	ANDOAIN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Neutralización	AAI	NO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Willet Circuentia, S.L.	V/20/00335	Tratamiento superficial en Andoain	NO2000419	Aseos-Tratamiento de metales-Andoain	580065	4786181	Andoain	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2561	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	88	NO	ANDOAIN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	SAPA Placencia, S.L.	V/20/00358	Fabricación de armas en Andoain	NO2000158	Rebose Refrigeración-Armas-Andoain	578947	4785963	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2561	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=20.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=30.00000 ºC)	20	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	SAPA Placencia, S.L.	V/20/00358	Fabricación de armas en Andoain	NO2000280	Aseos-Armas-Andoain	579040	4785838	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2561	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	9.187	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad Propietarios Bº Karrika del 1 al 12	V/20/00379-1	Pabellones industriales en Andoain	NO2000164	Aseos-Pabellones Industriales-Andoain	578619	4784565	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.380	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Intex, S.A.	V/20/00518	Fábrica textil en Andoain	NO2000030	Aseos-Textil-Andoain	579497	4784926	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1396	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	484	NO	LEIZARAN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Intex, S.A.	V/20/00518	Fábrica textil en Andoain	NO2000200	Proceso-Textil-Andoain	579497	4784926	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1396	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	500	NO	LEIZARAN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Thyssenkrupp Elevator Manufacturing Spain, S.L.	V/20/00541-1	Fábrica de ascensores en Andoain	NO2000214	Aseos-Ascensores-Andoain	579394	4786120	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2825	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	2.136	NO	Andoain	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00616	Vivienda unifamiliar en Barrio Leirotz	NO2000218	Urbana-Vivienda-Leizotz	580884	4786450	Andoain	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	876	NO	Andoain	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Super Amara, S.L.	V/20/00710-1	Polígono Industrial en Andoain	NO2000247	Aseos-Polígono-Andoain	580919	4786840	Andoain	Gipuzkoa	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.50000 Ud pH)	462	NO	Andoain	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campezo Obras y Servicios, S.A.	V/20/00777	Planta de la cantera de Bazkardo en Andoain	NO2000315	Escorrentías contaminadas-cantera-Bazkardo	579093	4786797	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2399	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), INDICE DE PERMANGANATO(<=160.00000 mg/l), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	4.516	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campezo Obras y Servicios, S.A.	V/20/00777	Planta de la cantera de Bazkardo en Andoain	NO2000689	PV2: Aguas pluviales de parque de maquinaria y acopio de materiales	579259	4786573	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2399	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	4.516	NO	ORIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Área captación zona sensible	Río Oria VI	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campezo Obras y Servicios, S.A.	V/20/00777	Planta de la cantera de Bazkardo en Andoain	NO2000690	PV3: Aguas de uso higiénico	579072	4786754	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2399	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	190	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Herros y Metales Ganzarain S.L.	V/20/00832	Gudarien Etorbidea s/n, Polígono 8 - Pabellón 1	NO2000395	aguas pluviales susceptibles de contaminación	580140	4786274	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	2.280	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Herros y Metales Ganzarain S.L.	V/20/00832	Gudarien Etorbidea s/n, Polígono 8 - Pabellón 1	NO2000396	aguas de uso higiénico	580123	4786222	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	84	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Andoain	V/20/00923	Centro de Interpretación del Agua y Escuela de Pesca	NO2000354	uso higiénico-aseos públicos	580345	4783769	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	7219	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	500	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Suministros Virma, S.L.	V/20/00997	Pabellón Industrial en Avenida de los Gudaris	NO2000413	Aseos-Almacén industrial	580803	4786677	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	230	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Cipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE	NO2000528	EDAR URALDE: Tratamiento completo	578119	4783890	Andoain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=2.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=10.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	5.778.315	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Cipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Aliviadero 12: Bazkardo Andoain	578932	4786050	Andoain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Cipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Bombeo 2: Andoain	579240	4785626	Andoain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Andoain	V/20/01103	Piscinas Polideportivo Alluraide en el Bº Sorabilla	NO2000512	Vertido 1: aguas de vaciado de los vasos	579339	4785110	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9604	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH:5.60000-9.50000 Ud pH)	675	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Andoain	V/20/01103	Piscinas Polideportivo Alluraide en el Bº Sorabilla	NO2000513	Vertido 2: aguas de lavado de filtros	579339	4785110	Andoain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9604	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH:5.60000-9.50000 Ud pH)	5.440	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	José María Mendiola, S.A.	V/20/01128	mecanizado de piezas	NO2000527	uso higiénico fábrica de mecanizado de piezas	578532	4784538	Andoain	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2550	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	700	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Suministros Zelai, S.L.	V/20/00759-1	Polígono Industrial en Bº Benta Aldea	NO2000161	Aseos-Polígono Industrial-Bº Benta Aldea	575844	4778690	Anoeta	Gipuzkoa	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.00000-9.50000 Ud pH)	1.650	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Grupo Euskal Forging, S.L.	V/20/00825	Fabricación de piezas forjadas en Anoeta	NO2000326	Aseos-fábrica de piezas forjadas-Anoeta	575888	4778784	Anoeta	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2550	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	115	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01199	vivienda en edificio de la central hidroeléctrica de Anoeta	NO2000573	urbana-vivienda en edificio central hidroeléctrica de Anoeta	575041	4779380	Anoeta	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Aliuzia de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Asteasu	V/20/00728-1	Polígono Industrial en Sector 3 Kalaiete Asteasu	NO2000250	Aseos1-Polígono Industrial-Asteasu	574924	4782470	Asteasu	Gipuzkoa	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.00000-9.00000 Ud pH)	1.375	NO	Asteasu de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Asteasu	V/20/00728-1	Polígono Industrial en Sector 3 Kalaiete Asteasu	NO2000299	Aseos2-Polígono Industrial-Asteasu	575119	4782420	Asteasu	Gipuzkoa	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	475	NO	Asteasu de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Asteasu	V/20/00735	Polígono Industrial en Sector 4 Petesagasti (Asteasu)	NO2000300	Aseos1-Polígono Industrial Asteasu	574219	4782290	Asteasu	Gipuzkoa	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	4.800	NO	Arriaya-errreca de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Asteasu	V/20/00735	Polígono Industrial en Sector 4 Petesagasti (Asteasu)	NO2000301	Aseos2-Polígono Industrial Asteasu	574344	4782265	Asteasu	Gipuzkoa	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.800	NO	Arriaya-errreca de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Inoxidables, Clasificados y Reciclaje Asteasu, S.L. (Inoxcra)	V/20/00917	Empresa de reciclaje de chatarra en Asteasu	NO2000362	Aguas pluviales reciclaje de chatarra	574435	4782273	Asteasu	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 ug/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.050	NO	Asteasu de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00961	chabola para ganado en el Cº Martxetaundi	NO2000371	chabola para ganado	574586	4782116	Asteasu	Gipuzkoa	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	0141	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	657	NO	Asteasu de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviadero 11: Asteasu	573632	4782545	Asteasu	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Asteasu de				Río Asteasun II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01142	caserío Iturtabarrena	NO2000559	doméstico caserío Iturtabarrena	572125	4782751	Asteasu	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasu I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00611	Vivienda unifamiliar en San Gregorio	NO2000216	Urbano-Vivienda-San Gregorio	567846	4757143	Ataun	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Agaunza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agauntza I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00845	Caserío Olatza Haundi y aprisco para ovejas	NO2000375	Aguas de uso industrial	567783	4758457	Ataun	Gipuzkoa	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	0145	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	200	NO	Regata Artzate	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agauntza I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00845	Caserío Olatza Haundi y aprisco para ovejas	NO2000376	Aguas de uso higiénico	567783	4758457	Ataun	Gipuzkoa	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0145	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	385	NO	Regata Artzate	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agauntza I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Galtxo		PVD15-Alviadero Ataun	567001	4762087	Ataun	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	AGAUNZA				Río Agauntza II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbiarte Sagardotegia, S.L.	V/20/00903	Sidrería en el Bº Ergoiena	NO2000463	proceso-lavado de manzana	567195	4757235	Ataun	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1103	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	98	NO	Agaunza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agauntza I	Desbaste,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urbiarte Sagardotegia, S.L.	V/20/00903	Sidrería en el Bº Ergoiena	NO2000464	proceso-sidrería-restaurante	567189	4757269	Ataun	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1103	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.688	NO	Agaunza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agauntza I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00921	vivienda unifamiliar en Ergoiena auzoa	NO2000352	vivienda unifamiliar	567318	4757172	Ataun	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	383	NO	Agaunza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agauntza I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01031	Caserío Gomesoro-Saletxe	NO2000465	urbano-Caserío Gomesoro-Saletxe	566985	4757658	Ataun	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Agaunza	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agauntza I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01400	Caserío Iturbe	NO2000684	doméstico caserío Iturbe	567254	4757159	Ataun	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01369	Casa Bidasola Goikoa	NO2000673	doméstica - caserío Bidasola Goikoa	571245	4769318	Ballarnain	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sinclinorio de Bizkaia	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Fundiciones de Estanda, S.A.	V/20/00186-1	Fundición de acero en Barrio Anizar	NO2000271	Refrigeración4-Fundición-Beasain	563679	4766331	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	2452	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=3.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	11.000	NO	Estanda	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Fundiciones de Estanda, S.A.	V/20/00186-1	Fundición de acero en Barrio Anizar	NO2000272	Proceso-Fundición-Beasain	563679	4766328	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2452	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=3.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	125	NO	Estanda	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00309	Pabellon industrial en Beasain	NO2000131	Aseos-Pabellon-Beasain	563094	4766941	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	220	NO	Estanda	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Lázaro Echeverría, S.A.	V/20/00429-2	Fábrica de hormigones en Beasain	NO2000180	Proceso-Hormigones-Beasain	563194	4766991	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	7.500	NO	Estanda	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Regulación,Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00514	Vivienda unifamiliar en Gudugarreta	NO2000197	Urbana-Vivienda-Gudugarreta	563325	4767325	Beasain	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	949	NO	Estanda	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00658	Vivienda unifamiliar en Barrio Salvatore	NO2000233	Urbana-Vivienda-Bº Salvatore	562544	4766541	Beasain	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Estanda	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Galp Energía España S.A.U.	V/20/00695	Estación de servicio en Salvatore	NO2000243	Proceso-Gasolinera-Salvatore	562320	4766193	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=100.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	348	NO	Estanda	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Galp Energía España S.A.U.	V/20/00695	Estación de servicio en Salvatore	NO2000290	Aseos-Gasolinera-Salvatore	562320	4766193	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	408	NO	Estanda	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ingeteam Indar Machines, S.A.	V/20/00702-1	Máquinas eléctricas e hidráulicas en Polígono Taiara	NO2000244	Proceso-Maquinas electricas-Polig. Taiara	564324	4765901	Beasain	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2813	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=5.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=3.00000 µg/L)	4.070	SI	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Regulación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Premira Energía Norte, S.L.	V/20/00793	Gasolinera en la Carretera GI-632	NO2000264	Escorrentía-Gasolinera-Beasain	562814	4766715	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.000	NO	Estanda	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Premira Energía Norte, S.L.	V/20/00793	Gasolinera en la Carretera GI-632	NO2000319	Aseos-Gasolinera-Beasain	562814	4766715	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	110	NO	Estanda	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD16-Alviadero Portería CAF-Beas11	565981	4766807	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD17-Alviadero Olaran-Beas 10	565896	4766578	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD18-Alvio Zaldizurreta-Beas 8	565706	4766365	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD19-Bombeo 4ºbomba-Beas 7	565697	4766380	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD20-Bombeo Bideluze-Beas 7	565540	4766344	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD21-Alviadero Bideluze-Beas 7	565616	4766348	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD22-Alviadero Arrano-Beas 6	565483	4766320	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD23-Alviadero Iturralde-Beas 5	565449	4766250	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD24-Alviadero Galtoki-Beas 4	564764	4766117	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD25-Bombeo Igartza	564517	4766286	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD26-Alviadero Igartza-Beas 3	564512	4766337	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD27-Alviadero Loinaz-Beas 2	564230	4766340	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD28-Alviadero Estanda	563830	4766264	Beasain	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ESTANDA				Río Estanda		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gureak Zerbitzuguneak, S.L.U.	V/20/00880	Venta de carburantes-gasolinas y dieseles-al por menor, lavado de vehículos,manuales y automático, edificio auxiliar con cafetería, hotel y tienda	NO2000343	Estación de servicio-parcela B-sector 2	564993	4766031	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.800	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Tximela, S.A.	V/20/00896	Planta de Beasain	NO2000369	aguas de uso industrial-alquiler maquinaria	565213	4766234	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3312	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.537	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Tximela, S.A.	V/20/00896	Planta de Beasain	NO2000370	aguas de uso higiénico-alquiler maquinaria	565213	4766234	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3312	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	123	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/20/01245	Estación de servicio nº 96308 "Beasain"	NO2000608	Flujo 1-Aguas de uso higiénico	562804	4766711	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	383	NO	ESTANDA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/20/01245	Estación de servicio nº 96308 "Beasain"	NO2000609	Flujo 2-Aguas pluviales hidrocarburadas	562804	4766711	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	213	NO	ESTANDA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/20/01245	Estación de servicio nº 96308 "Beasain"	NO2000610	Flujo 3-Aguas de lavado de vehículos	562804	4766711	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	563	NO	ESTANDA	Categoria I	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Estanda	Desarenado,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01302	Alojamiento caninoAlojamiento canino	NO2000619	Casetas perros, módulos de limpieza y vigilancia (vivienda)	562107	4767555	Beasain	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	ARRIARAN DE	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Desguaces Jesús María Etxeberria, S.L.	V/20/01318	aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminación de empresa de gestión de residuos	NO2000663	aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminación de empresa de gestión de residuos	565267	4767023	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3831	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.382	NO	ESTANDA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.	V/20/01320	fabricación de locomotoras y material ferroviario	NO2000570	Lavado de filtros de aguas de aportación	565947	4766560	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3020	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.760	NO	ORIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas de Gipuzkoa / Gipuzkoako Ur Kontsortzioa	V/20/01396	EDAR de Astigarreta en Beasain	NO2000683	EDAR de Astigarreta	562209	4770293	Beasain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.650	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sinclinorio de Bizkaia	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Belauntza	V/20/00547	Núcleo urbano de Belauntza	NO2000577	PV1-núcleo urbano de Belauntza - zona Norte y Oeste	576719	4776327	Belauntza	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=250.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	22.000	NO	BERASTEGUI	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Desguaces Zabala, S.L.	V/20/00851	en Pgno. Beotibar nº 18	NO2000392	aguas pluviales susceptibles contaminación zona 1	578381	4777032	Belauntza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	360	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Desguaces Zabala, S.L.	V/20/00851	en Pgno. Beotibar nº 18	NO2000393	aguas pluviales susceptibles contaminación zona 2	578359	4777003	Belauntza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.106	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Desguaces Zabala, S.L.	V/20/00851	en Pgno. Beotibar nº 18	NO2000394	aguas de uso higiénico	578351	4776997	Belauntza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	82	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Excavaciones Peru, S.L.	V/20/01274	preparación de terrenos	NO2000686	aguas de lavado de maquinaria	577163	4776772	Belauntza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4312	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	100	NO	BERASTEGUI	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Excavaciones Peru, S.L.	V/20/01274	preparación de terrenos	NO2000687	aguas de uso higiénico	577163	4776772	Belauntza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4312	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	BERASTEGUI	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Munkajó Tolosa, S.A.	V/20/00006-2	Fábrica de papel en Eldua	NO2000004	Proceso-Papelera-Eldua	580039	4777151	Berastegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1712	COLOR(<=0.10000 Pt), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=40.00000 mg/L), Materias Sedimentables ml/l(<=0.30000 ml/l), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	950.000	NO	Berastegui	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Munkajó Tolosa, S.A.	V/20/00006-2	Fábrica de papel en Eldua	NO2000005	Aseos1-Papelera-Eldua	580133	4777127	Berastegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1712	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	5.666	NO	Berastegui	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Munkajó Tolosa, S.A.	V/20/00006-2	Fábrica de papel en Eldua	NO2000007	Aseos2-Papelera-Eldua	580172	4777101	Berastegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1712	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-9.50000 Ud pH)	5.667	NO	Berastegui	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Munkajó Tolosa, S.A.	V/20/00006-2	Fábrica de papel en Eldua	NO2000011	Aseos3-Papelera-Eldua	580262	4777074	Berastegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1712	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.667	NO	Berastegui	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Berastegi	V/20/00346	Núcleos: Berastegui	NO2000149	Saneamiento-Berastegui	582724	4775255	Berastegi	Gipuzkoa	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	22.780	NO	Berastegui	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01235	Piscina particular en Berastegi	NO2000586	aguas de lavado de filtro piscina particular	583194	4774957	Berastegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	18	NO	SAN LORENZO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01235	Piscina particular en Berastegi	NO2000587	aguas de vaciado del vaso piscina particular	583194	4774957	Berastegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	80	NO	SAN LORENZO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Berrobi	V/20/00345	Núcleos: Berrobi	NO2000148	Saneamiento-Berrobi	578867	4777457	Berrobi	Gipuzkoa	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	56.000	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Juan Alberdi Echave y Otros, C.B.	V/20/01026	Aserradero de madera	NO2000438	Aseos-aserradero madera	578886	4777435	Berrobi	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	92	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Mugaxabe Bidania XXI, S.L.	V/20/00988	Hotel Restaurante Palacio Iriarte	NO2000397	Aseos-Hotel Palacio Iriarte	568850	4776574	Bidania-Goiatz	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.652	NO	Salubita de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Gatzume-Tolosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas de Gipuzkoa / Gipuzkoako Ur Kontsortzioa	V/20/01353	EDAR Bidania-Goiatz	NO2000669	EDAR Bidania-Goiatz	568554	4776129	Bidania-Goiatz	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIO(<=2.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=15.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	36.036	NO	SALUBITA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río de Salubita	Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01384	caserío Goienetxe	NO2000679	doméstica - caserío Goienetxe	567083	4776860	Bidania-Goiatz	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Gatzume-Tolosa	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01476	doméstica caserío Betelu Barrena	NO2000717	caserío Betelu Barrena	568524	4777544	Bidania-Goiatz	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Infiltración en el terreno	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Gatzume-Tolosa	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Alterru, S.L.	V/20/00292	Estación de servicio en Zubieta - San Sebastian	NO2000127	Aseos-Gasolinera-San Sebastian	579444	4789291	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)		4730		1.300	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Allerru, S.L.	V/20/00292	Estación de servicio en Zubieta - San Sebastian	NO2000579	aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación (zona surtidores)	579444	4789291	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)		4730		630	NO	ORIA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Allerru, S.L.	V/20/00292	Estación de servicio en Zubieta - San Sebastian	NO2000580	aguas de lavado de vehiculos	579444	4789291	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	1.500	NO	ORIA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00693	Vivienda unifamiliar en Zubieta	NO2000242	Urbana-Vivienda-Zubieta	578219	4790855	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	767	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Allerru, S.L.	V/20/00842	Servicios de Ctra. N-1 PK451 - Bº Zubieta	NO2000331	Aseos-Servicios de carretera	579439	4789185	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5629	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	1.606	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Cedipsa Compañía Española Distribución de Petróleos, S.A.	V/20/00927	Estación de Servicio "Zubieta-Lofer"	NO2000363	Aguas de lluvia	579132	4788740	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	480	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Cedipsa Compañía Española Distribución de Petróleos, S.A.	V/20/00927	Estación de Servicio "Zubieta-Lofer"	NO2000364	Aguas de uso higiénico	579132	4788740	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	2.239	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa / Consorcio de Residuos de Gipuzkoa	V/20/01030	Valorización energética de residuos en el Bº Zubieta	NO2000433	Escorrentías contaminadas - Valorización residuos - Bº Zubieta (Donostia)	577817	4789971	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3519	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=35.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	12.060	NO	ORIA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desbaste,Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Civil Zubieta	V/20/01272	Construcción del complejo mendioambiental de Gipuzkoa	NO2000604	PV1: Aguas pluviales de escorrentía y drenaje	577831	4789959	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	4122	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	26.488	NO	ORIA	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Regulación,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	UTE Civil Zubieta	V/20/01272	Construcción del complejo mendioambiental de Gipuzkoa	NO2000605	PV2: Aguas de uso higiénico de las casetas de obras	578640	4789946	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4122	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	10.116	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa / Consorcio de Residuos de Gipuzkoa	V/20/01275	Planta de biometanización	NO2000606	Escorrentía zona contaminada-Biometanización-San Sebastián	578422	4789937	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3821	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=35.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	27.378	NO	ORIA	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desarenado,Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/20/01425	Estación de servicio 12210 Zubieta	NO2000127	Aseos-Gasolinera-San Sebastian	579444	4789291	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	1.300	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/20/01425	Estación de servicio 12210 Zubieta	NO2000579	aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación (zona surtidores)	579444	4789291	Donostia/San Sebastián	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	630	NO	ORIA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Mangultos Arrosi, S.L.	V/20/00782	Fabricación de mangultos para fundición en el poligon Arrosi	NO2000323	Refrigeración-Fabricación de mangultos	582173	4776789	Elduain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	2599	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), ALUMINIO(<=100.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	7.603	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Mangultos Arrosi, S.L.	V/20/00782	Fabricación de mangultos para fundición en el poligon Arrosi	NO2000324	Aseos -Fabricación de mangultos	582190	4776768	Elduain	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2599	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	252	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Berastegi	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00619	Vivienda unifamiliar en Santa Lucia	NO2000221	Urbana-Vivienda-Santa Lucia	557894	4769021	Ezkio-Itsaso	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), Materias Sedimentables ml/l(<=0.50000 ml/l), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	310	NO	Santa Lucia de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00649	Vivienda unifamiliar en Caserio Atin-Goena	NO2000230	Urbano-Vivienda-Caserío Atin-Goena	560294	4768241	Ezkio-Itsaso	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00650	Vivienda unifamiliar en Caserio Sarriegui-Barrena	NO2000231	Urbana-Vivienda-Gaztainarrerrota	560344	4768566	Ezkio-Itsaso	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Red Eléctrica de España, S.A.U.	V/20/00750	Subestación eléctrica de Ezkio Itsao en Ulibarri-Arrazua	NO2000296	Aseos-Subestación eléctrica-Bº Osinaga	559074	4767871	Ezkio-Itsaso	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3513	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	4	NO	Santa Lucia de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PV030-Alviadero Santa Lucia	559553	4767627	Ezkio-Itsaso	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SANTA LUCIA DE				Río Estanda		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hormigones Zumarraga, S.A.	V/20/01066	Fabricación de hormigón en el Bº Santa Lutzi	NO2000473	Aseos-Planta de hormigón	557853	4768713	Ezkio-Itsaso	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2363	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	504	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Fundición en Cáscara, S.A. (FUNCASA)	V/20/01156	fundición de hierro y acero en Ezkio-Itsaso	NO2000568	Escorrentía patios 1- Fundición-Anduaga	557796	4769257	Ezkio-Itsaso	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2451	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	1.080	NO	Santa Lucia de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Fundición en Cáscara, S.A. (FUNCASA)	V/20/01156	fundición de hierro y acero en Ezkio-Itsaso	NO2000571	Escorrentía patios 2- Fundición - Anduaga	557796	4769251	Ezkio-Itsaso	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2451	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	1.061	NO	Santa Lucia de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Mandubia Eólicas, S.L.	V/20/01329	aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminación de campa exterior de materiales almacenados y tránsito de camiones	NO2000864	aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminación de campa exterior de materiales almacenados y tránsito de camiones	557561	4769557	Ezkio-Itsaso	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2550	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	1.154	NO	SANTA LUCIA DE	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Desarenado,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00853	vivienda unifamiliar en el Bº Santa Luzia	NO2000333	aseos vivienda caserío Urkola	558089	4768785	Gabiria	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Santa Lucia de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Gabiria Metal, S.L.	V/20/00945	Fundición de acero moldeable	NO2000472	Aguas de uso higiénico	569392	4757134	Gabiria	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2452	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	35	NO	Santa Lucia de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Instalaciones Aztiria, S.L.	V/20/01362	fabricación de productos de madera para el revestimiento de suelos y paredes	NO2000671	aseos fábrica de productos de madera para el revestimiento de suelos y paredes	557453	4766687	Gabiria	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1622	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	250	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01383	caserío Iguarana Azpikoa	NO2000685	doméstica caserío Iguarana Azpikoa	558121	4766113	Gabiria	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	511	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01496	caserío Urkiztegi-A	NO2000716	doméstica - caserío Urkiztegi-A	558582	4767634	Gabiria	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Infiltración en el terreno	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Gaztelu	V/20/00632	Núcleos: Gaztelu	NO2000225	Saneamiento-Gaztelu	579441	4774381	Gaztelu	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	8.760	NO	Araxes	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A.	V/20/00135-1	Papelera de Zicuñaga	NO2000074	Proceso-Papelera-Zicuñaga	583542	4790134	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1711	ALUMINIO(<=1.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	100.000	NO	Urumea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.	V/20/00178-2	Subestación eléctrica en Hernani	NO2000093	Aseos-Subestación-Hernani	583795	4790152	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3513	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	46	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Mandriles de Cartón, S.L.	V/20/00298	Fabricación de embalajes y cajas de poliestireno	NO2000359	Refrigeración-Hernani	583693	4790560	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	2222	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	75.000	NO	Urumea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Hernani	V/20/00332	Núcleos: Barrio de la Florida	NO2000140	Saneamiento-Barrio La Florida	583609	4791063	Hernani	Gipuzkoa	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	510.000	NO	Urumea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Red Eléctrica de España, S.A.U.	V/20/00749	Subestación eléctrica de Hernani en Bº Osinaga	NO2000297	Aseos-Subestación eléctrica-Bº Osinaga	582934	4789930	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3513	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	22	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00826	Sidrería Larregain - Bº Erreñozu	NO2000325	Aseos-Vivienda-Restaurante-Sidrería	586098	4788818	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	369	NO	Urumea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Altzueta Sagardotegia, S.L.	V/20/00831	Sidrería Altzueta en el Bº Osinaga	NO2000334	Aguas de uso industrial	584131	4789399	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1103	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=10.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	342	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Altzueta Sagardotegia, S.L.	V/20/00831	Sidrería Altzueta en el Bº Osinaga	NO2000361	Aguas de uso higiénico	584131	4789399	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1103	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.476	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autos Zapiain, S.L.	V/20/00846	Centro de tratamiento de vehículos fuera de uso	NO2000474	lavado y preparación de piezas	582052	4791744	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	506	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autos Zapiain, S.L.	V/20/00846	Centro de tratamiento de vehículos fuera de uso	NO2000475	pluviales campa almacenamiento vehículos	582052	4791744	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	10.800	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Autos Zapiain, S.L.	V/20/00846	Centro de tratamiento de vehículos fuera de uso	NO2000476	aseos-centro tratamiento vehículos	582052	4791744	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00890	Sidrería Otsua-Enea en Hernani	NO2000447	Lavado de manzanas	583600	4789134	Hernani	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 2	1103	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	10	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00890	Sidrería Otsua-Enea en Hernani	NO2000448	Limpieza de Kupelas	583614	4789105	Hernani	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 2	1103	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	30	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00890	Sidrería Otsua-Enea en Hernani	NO2000449	Lavado de botellas	583614	4789105	Hernani	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 2	1103	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	48	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00890	Sidrería Otsua-Enea en Hernani	NO2000450	Usos domésticos de vivienda y sidrería	583614	4789105	Hernani	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1103	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	697	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Sarran Sagardotegia, S.L.	V/20/00891	Sidrería Olaizola en Osinaga Bailara	NO2000445	Lavado de manzanas	583605	4789125	Hernani	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 2	1103	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	10	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Sarran Sagardotegia, S.L.	V/20/00891	Sidrería Olaizola en Osinaga Bailara	NO2000446	Vivienda y sidrería	583612	4789119	Hernani	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1103	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	945	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01198	Vivienda unifamiliar	NO2000574	Vivienda unifamiliar	586924	4786115	Hernani	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	URUMEA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	José Manuel Elizalde, S.A.	V/20/01218	aseos de dos empresas	NO2000581	aseos de dos empresas colindantes	583620	4790969	Hernani	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9522	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	384	NO	URUMEA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01344	Caserío Balantxa. Vivienda y cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos	NO2000862	vivienda y cultivo	582873	4792346	Hernani	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	100	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Agirretxiaraka, S.L.	V/20/01359	separación y clasificación de materiales	NO2000876	aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminación	583906	4789617	Hernani	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3831	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.500	NO	URUMEA	Categoría I	Aguas superficiales indirecto	Normal	Río Urumea III	Desarenado,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ampo, S.Coop.	V/20/00282	Fundición de acero en Idiazabal	NO2000124	Proceso-Fundición-Idiazabal	562444	4763791	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2452	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), INDICE DE FENOLES(<=0.01000), CLORUROS(<=1000.00000 mg/L), CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=3000.00000 µS/cm), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), NITRITOS(<=3.65714 mg NO2/L), 4-NONILFENOL(RAMIFICADO)(<=0.00050 µg/L), OCTILFENOL(<=0.00000 µg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), SULFATOS(<=500.00000 mg SO4/L)	50.000	SI	Ría	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria II	Físico-químico	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Eugenio Salinas Domínguez y otro, C.B.	V/20/00712	reciclaje de chatarra y desechos de metal	NO2000337	Pluviales-Barrio Sagasti-Berri	583186	4763779	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.900	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Eugenio Salinas Domínguez y otro, C.B.	V/20/00712	reciclaje de chatarra y desechos de metal	NO2000350	Uso higiénico-Barrio Sagasti-Berri	583186	4763779	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	92	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Pedro José Esnaola, S.L.	V/20/00803	Aguas pluviales del parque de chatarra en el Polígono Guardi	NO2000313	Pluviales-Parque chatarra-Polig Guardi	581206	4763072	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=3000.00000 µg/L)	12.800	SI	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD03-Bombeo Ampo-Idiazabal	562554	4763730	Idiazabal	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD05-Alviadero Segura-Idiazabal	562551	4763722	Idiazabal	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Transportes de Obras Públicas de Guipúzcoa (Transogui), Soc. Coop.	V/20/00878	Estación de servicio y aparcamiento	NO2000355	Flujo 1 (PV1) Aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación (zona surtidores antigua - Separador de Hc 1)	563426	4764169	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.267	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Transportes de Obras Públicas de Guipúzcoa (Transogui), Soc. Coop.	V/20/00878	Estación de servicio y aparcamiento	NO2000356	Flujo 2 (PV2) Aguas de uso higiénico	563423	4764095	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	108	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Transportes de Obras Públicas de Guipúzcoa (Transogui), Soc. Coop.	V/20/00878	Estación de servicio y aparcamiento	NO2000599	Flujo 3 (PV1) Aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación (zona surtidores nueva - Separador de Hc 2)	563426	4764169	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	233	NO	ORIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Construcciones Iturrioz, S.A.	V/20/01099	Estaciones de repostaje de empresa constructora en Idiazabal	NO2000519	Pluviales-zona repostaje y aparcamiento	563117	4763891	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4312	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.048	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	JASO Equipos de Obras y Construcciones, S.L.	V/20/01248	aseos empresa	NO2000588	PV1 Fosa junto a compresores	562243	4761319	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2822	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.240	NO	URSUARAN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	JASO Equipos de Obras y Construcciones, S.L.	V/20/01248	aseos empresa	NO2000589	PV2 Fosa de oficinas	562228	4761210	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2822	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.157	NO	URSUARAN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	JASO Equipos de Obras y Construcciones, S.L.	V/20/01248	aseos empresa	NO2000590	PV3 Fosa de vestuarios	562227	4761098	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2822	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	603	NO	URSUARAN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	JASO Equipos de Obras y Construcciones, S.L.	V/20/01248	aseos empresa	NO2000591	PV4 Fosa servicios margen izquierda	562215	4761155	Idiazabal	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2822	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	100	NO	URSUARAN	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hertell, S.Coop.	V/20/00102-1	Aseos de industria de fabricación de depresores, válvulas y accesorios para cisternas en Industrialdea 2 de Ikaztegieta	NO2000327	Aseos-Fábrica-Ikaztegieta	571219	4771323	Ikaztegieta	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2814	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.20000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	120	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Man Truck & Bus Iberia, S.A.	V/20/01267	Aguas pluviales de aparcamiento de taller venta y reparación vehículos industriales	NO2000801	pluviales con potencial arrastre zona aparcamiento	571406	4771140	Ikaztegieta	Gipuzkoa	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.000	NO	ORIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria V	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Angulas Aguinaga, S.A.U.	V/20/00551	Elaboración de platos y comidas preparadas en Barrio Lasiibar	NO2000209	Proceso y sanitarios-Angulas-Lasiibar	576225	4780368	Irura	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1022	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=5.00000 mg NH3/L)	110.000	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Fangos Activados,Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Eukal Forging, S.A.	V/20/00808	Forja y Laminación de anillos de acero	NO2000409	Industriales-vaciado depósito torre refrigeración	576188	4780204	Irura	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2550	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.05000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=40.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=3.00000 ºC), FOSFORO TOTAL(<=5.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), SOLIDOS DISUELTOS(<=25.00000 mg/l), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=28.00000 ºC), ZINC(<=3000.00000 µg/L)	800	SI	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Regulación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Bombeo 1: Anoeta-Pueblo de Irura	575547	4779494	Irura	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gaseleos Alkorta, S.L.	V/20/01231	Mantenimiento de vehículos en Irura	NO2000584	Aguas pluviales susceptibles de aportar contaminación y aguas de uso higiénico	576110	4780263	Irura	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	476	NO	ORIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desengrasado,Decantación	AV	NO

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Talleres San Jose Olaiz, S.L.	V/20/00499	Taller mecánico en Lasarte	NO2000193	Asecs-Taller-Lasarte	579519	4789890	Lasarte-Oria	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	737	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Buruntzaldea, S.L.	V/20/01003	Hipica y Cría caballar en urbanización Miracampos	NO2000415	Vertido 1 limpieza de caballos	580373	4789920	Lasarte-Oria	Gipuzkoa	Industrial Achique de Minas	Industrial clase 3	0143	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	45	NO	Oria	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Buruntzaldea, S.L.	V/20/01003	Hipica y Cría caballar en urbanización Miracampos	NO2000416	Vertido 2 aguas pluviales	580373	4789920	Lasarte-Oria	Gipuzkoa	Industrial Achique de Minas	Industrial clase 3	0143	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.400	NO	Oria	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Buruntzaldea, S.L.	V/20/01003	Hipica y Cría caballar en urbanización Miracampos	NO2000417	Vertido 3 aguas de uso higiénico	580373	4789920	Lasarte-Oria	Gipuzkoa	Industrial Achique de Minas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0143	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	66	NO	Oria	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ulma Forja S.Coop.	V/20/00525	Forjado piezas de acero en Lazkao	NO2000203	Purgas filtros de arena	569834	4764061	Lazkao	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2550	COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS ADSORBIBLES (AOX)(<=0.50000 µg/L), CLORO TOTAL(<=0.30000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=3.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6.500	NO	Agauntza	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agauntza II	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD10-Alviadero Sanpere-Lazkao	565831	4766007	Lazkao	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SIL TRAITZ				Río Agauntza II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD11-Alviadero Iribarren-Lazkao	565939	4765708	Lazkao	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	SIL TRAITZ				Río Agauntza II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD12-Alviadero Ambulatorio-Lazkao	566124	4764959	Lazkao	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	AGAUNZA				Río Agauntza II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD13-Alviadero Derecho-Lazkao	566318	4764936	Lazkao	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	AGAUNZA				Río Agauntza II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD14-Alviadero Izquierdo-Lazkao	566307	4764928	Lazkao	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	AGAUNZA				Río Agauntza II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ibaeta Elkartea, S.C.	V/20/01069	lechería en Lazkaomendi	NO2000520	proceso-preparación productos lácteos	566912	4765153	Lazkao	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1054	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.100	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Agauntza II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01176	Legorburu baserria	NO2000560	doméstica caserío Legorburu	575934	4773443	Leaburu	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Araxes	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Leaburu-Txarama	V/20/01292	Barrio de Txarama	NO2000611	PV1 Aguas urbanas Alderdi Eder e Ibai Gain	575095	4774320	Leaburu	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.500	NO	ARAXES	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Leaburu-Txarama	V/20/01292	Barrio de Txarama	NO2000612	PV2 Aguas urbanas Venta Toledo	575430	4773893	Leaburu	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	110	NO	ARAXES	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Leaburu-Txarama	V/20/01292	Barrio de Txarama	NO2000613	PV3 Aguas urbanas Venta Zahar	575444	4773859	Leaburu	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	ARAXES	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Leaburu-Txarama	V/20/01292	Barrio de Txarama	NO2000614	PV4 Aguas urbanas Baratzondo	575451	4773810	Leaburu	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	930	NO	ARAXES	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Leaburu-Txarama	V/20/01292	Barrio de Txarama	NO2000615	PV5 Aguas urbanas Goizargi	575469	4773892	Leaburu	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	712	NO	ARAXES	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Recuperaciones Golherri, S.L.	V/20/00795	Procesado y almacenamiento de material ferrítico en el Bº Alegi de Legorreta	NO2000318	Pluviales-Almacén mat.ferrítico-Bº Alegi	568858	4770712	Legorreta	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 ug/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.800	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria V	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Golherri, S.A.	V/20/00802	Manipulación de papel en Bº San Miguel	NO2000310	Asecs-Papel-Bº San Miguel	569838	4770491	Legorreta	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1729	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	495	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao	NO2000368	EDAR de Gaikao: tratamiento completo	568754	4770061	Legorreta	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIO(<=2.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=60.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=1.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), FOSFATOS(<=1.65000 mg PO4/L)	4.698.349	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria V	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD1-EDAR Gaikao	568585	4770008	Legorreta	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01044	Quesería artesanal - Caserío Olalde	NO2000478	proceso-quesería caserío Olalde	567785	4770415	Legorreta	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	1053	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	59	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Carpintería Metálica Garz, S.L.	V/20/01055	carpintería metálica en Bº Bercelegi de Legorreta	NO2000482	aseos carpintería metálica	567966	4769939	Legorreta	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2511	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	154	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria IV	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviatero 1: Legorreta	569590	4770430	Legorreta	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria V		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01140	Caserío Oriar Berri	NO2000553	doméstica-caserío Oriar Berri	569512	4770970	Legorreta	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	274	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Agua de Insalus, S.A.	V/20/00108	Planta de Plástico (PET) - Pabellónubicado en la margen derecha del río	NO2000059	Aseos-Agua mineral-Lizartza	578534	4771845	Lizartza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1107	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH/6.00000-9.50000 Ud pH)	600	NO	Arakes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arakes II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Agua de Insalus, S.A.	V/20/00108	Planta de Plástico (PET) - Pabellónubicado en la margen derecha del río	NO2000060	Proceso-Agua mineral-Lizartza	578574	4771800	Lizartza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1107	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	1.860	NO	Arakes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arakes II	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Agua de Insalus, S.A.	V/20/00675	Planta de Vidrio (pabellón ubicado en la margen derecha del río)	NO2000236	Aseos-Oficinas-Lizartza	578459	4771945	Lizartza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1107	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	440	NO	Arakes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arakes II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Agua de Insalus, S.A.	V/20/00675	Planta de Vidrio (pabellón ubicado en la margen derecha del río)	NO2000348	Proceso-Oficinas-Lizartza	578469	4771985	Lizartza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1107	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	37.200	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arakes II	Desbaste	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00703	Viviendas unifamiliares en Asure	NO2000245	Urbano-Vivienda-Asure	578514	4771965	Lizartza	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=160.00000 mg NH4/L), PH/5.00000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Arakes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arakes II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Casa Eceiza, S.L.	V/20/01088	Centro Productivo del Polígono Irurzubi, 2	NO2000554	proceso y aseos fábrica galletas y pastelería	576953	4773823	Lizartza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1072	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=5.00000 mg NH4/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	7.500	NO	Arakes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arakes II	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01116	Edar de Goikoetxeaundia	NO2000529	Flujo 1 - PV1: Edar tratamiento completo	578041	4773215	Lizartza	Gipuzkoa	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=20.00000 mg N/L), AMONIO(<=2.00000 mg NH4/L), NITRATOS(<=15.00000 mg NO3/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	48.094	NO	Arakes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arakes II	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01116	Edar de Goikoetxeaundia	NO2000510	Flujo 2 - PV1: by pass en tiempo lluvioso	578041	4773215	Lizartza	Gipuzkoa	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	% Reducción de DBO5(<=20.00000 unidad), % Reducción Sólidos en Suspensión(<=50.00000 unidad), PH/6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO	Arakes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arakes II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01116	Edar de Goikoetxeaundia		Flujo 3 - PV1: Aliviadero entrada de la planta	578041	4773215	Lizartza	Gipuzkoa	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Arakes				Río Arakes II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Nortindal Sea Products, S.L.	V/20/01126	Fábrica de conservas de pescado en Lizartza	NO2000518	Aguas de uso industrial y sanitario	576930	4773925	Lizartza	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1089	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), FOSFORO TOTAL(<=2.00000 mg P/L), PH/5.00000-9.50000 Ud pH)	8.050	NO	Arakes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arakes II	Fangos Activados,Nitrificación-desnitrificación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01426	caserío Lezinea en Lezlaldea auzoa	NO2000695	doméstica caserío Lezinea	579081	4772361	Lizartza	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Gatzume-Tolosa	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01426	caserío Lezinea en Lezlaldea auzoa	NO2000699	aguas de limpieza de local y utillaje	579081	4772361	Lizartza	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	116	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Gatzume-Tolosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas de Gipuzkoa / Gipuzkoako Ur Kontsortzioa	V/20/01452	EDAR Polígono Irurzubi de Lizartza	NO2000701	EDAR Polígono Irurzubi	576613	4773940	Lizartza	Gipuzkoa	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	547	NO	ARAXES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Arakes II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00801	vivienda unifamiliar en el Caserío Apaiztegi	NO2000312	Urbana-Vivienda-Caserío Apaiztegi	559003	4783831	Mutiloa	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Barrenola	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00877	Vivienda unifamiliar en Lenkaran Auzoa	NO2000347	aseos caserío Lenkaran Txiki	558801	4764321	Mutiloa	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	300	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.	V/20/00061-2	Siderometalurgia en Olaberria	NO2000276	V2 Vaciado Circuito Refrigeración	563594	4765256	Olaberria	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2410	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.05000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=3000.00000 µg/L)	3.000	SI	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Regulación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00521	Vivienda unifamiliar en Txara-Baztarria	NO2000202	Urbana-Vivienda-Txara-Baztarria	564317	4765730	Olaberria	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=600.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L)	329	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Nippon Gases España, S.L.U.	V/20/00768	Fabricación de gases industriales	NO2000351	Lavado de filtros de agua de aportación	563504	4764387	Olaberria	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2011	CLORO TOTAL(<=0.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	5.328	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Nippon Gases España, S.L.U.	V/20/00768	Fabricación de gases industriales	NO2000426	Vaciado de la balsa del circuito de refrigeración	563628	4764444	Olaberria	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2011	CLORO TOTAL(<=0.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=5.00000 mg P/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	235	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Nippon Gases España, S.L.U.	V/20/00768	Fabricación de gases industriales	NO2000427	Purgas del circuito de refrigeración	563628	4764444	Olaberria	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2011	CLORO TOTAL(<=0.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=80.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=5.00000 mg P/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	12.456	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD31-Aliviadero Landu-Ola 10	563793	4765807	Olaberria	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD32-Aliviadero Carrefour-Ola 9	563575	4764818	Olaberria	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Transportes Vicuña, S.A.	V/20/00976	Transportes de mercancías por carretera	NO2000437	Pluviales y aguas de lavado de vehículos	563646	4764424	Olaberria	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	136	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Simet Olaberria, S.L.	V/20/01006	Planta Olaberria - Reciclaje de Chatarra y Desechos de Metal	NO2000432	Pluviales-Reciclaje chatarra	564051	4765264	Olaberria	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH/5.50000-9.50000 Ud pH)	17.538	NO	Oria	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Desarenado,Desengrasado	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Olaberria	V/20/01073	Piscina del complejo deportivo del Bº de Iurre	NO2000479	purga y vaciado de piscina	563867	4765406	Olaberria	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	9604	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), PH(5.60000-9.50000 Ud pH)	2.700	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Ordizia	V/20/00838	campo de rugby en Ordizia	NO2000335	Aseos-Campo de Rugby	566632	4766897	Ordizia	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	264	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD2-Alviadero Filipineta-Ordi 5	567298	4767513	Ordizia	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD3-Bombeo Pakea-Ordi 7	567323	4767500	Ordizia	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD4-Alviadero Pakea-Ordi 7	567316	4767492	Ordizia	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD5-Alviadero Toyota-Ordi 6	567580	4767337	Ordizia	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ZALDIVIA				Río Zaldibia		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD7-Alviadero Dya-Ordi 4	567160	4767160	Ordizia	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD8-Bombeo Mallutz-Ordi 3	567153	4766961	Ordizia	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD9-Alviadero Trenbide-Ordi 1	566549	4767002	Ordizia	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00587	EDAR de Orexa	NO2000576	Estación depuradora de aguas residuales	580409	4771576	Orexa	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=235.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	13.140	NO	Besabeco	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.	V/20/00177-2	Subestación eléctrica en Ormaiztegi	NO2000091	Aseos-Subestación-Ormaiztegi	561699	4765842	Ormaiztegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3513	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4	NO	Estanda	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00647	Vivienda unifamiliar y dos más en Caserío Udabarro-Garaikoa	NO2000229	Urbana-Vivienda-Udabarro-Garrokoa	560069	4765891	Ormaiztegi	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L)	913	NO	Estanda	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD29-Alviadero Ormaiztegi	560890	4765768	Ormaiztegi	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ESTANDA				Río Estanda		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Desguaces Osinalde S.L.	V/20/00876	Planta de Lierni - Aguas pluviales	NO2000377	Aguas pluviales suscept. de contaminación (Zona 1)	559818	4765268	Ormaiztegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=80.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.800	NO	Estanda	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Desguaces Osinalde S.L.	V/20/00876	Planta de Lierni - Aguas pluviales	NO2000378	Aguas pluviales suscept. de contaminación (Zona 2)	559823	4765273	Ormaiztegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=80.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.320	NO	Estanda	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Desguaces Osinalde, S.L.	V/20/01187	Aguas pluviales procedentes de campa de desguace	NO2000564	desguace vehículos - planta de Igara	561726	4766039	Ormaiztegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3832	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.005	NO	Estanda	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01268	Caserío Ugarte, Sakabarainatsa auzoa	NO2000600	doméstica-caserío Ugarte	561692	4765755	Ormaiztegi	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	ESTANDA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Estanda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ikerlora Jardinería y Viveros, S.L.	V/20/01312	uso higiénico operarios empresa de producción de compost	NO2000658	aseos empresa	561049	4766650	Ormaiztegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3821	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=0.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	104	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01438	agroturismo caserío Sosoaga	NO2000698	doméstica del agroturismo caserío Sosoaga	560284	4766602	Ormaiztegi	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.825	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD37-Alviadero Goiko Zelai	560583	4761901	Segura	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD34-Alviadero Ermita Segura	561000	4762298	Segura	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD36-Alviadero Errotonda-Segura	560553	4762694	Segura	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01332	Caserío Errota Berri en Segura	NO2000981	caserío Errota Berri	559781	4761361	Segura	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	ORIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Diputación Foral de Gipuzkoa	V/20/00296	Parque de Bomberos en Tolosa	NO2000128	Aseos-Bomberos-Tolosa	574494	4775540	Tolosa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.190	NO	Araxes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00302	Vivienda en Bº de Aldaba	NO2000130	Urbana-Vivienda-Aldaba	569496	4773293	Tolosa	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L)	730	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria V	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/20/00972	Estación de Servicio de Tolosa	NO2000434	Pluviales susceptibles contam-estación de servicio	573802	4774078	Tolosa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.151	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/20/00972	Estación de Servicio de Tolosa	NO2000435	Túnel lavado vehículos-estación de servicio	573802	4774078	Tolosa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.080	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/20/00972	Estación de Servicio de Tolosa	NO2000436	Restaurante y aseos-estación de servicio	573802	4774078	Tolosa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.822	NO	Oria	Categoría I	Aguas subterráneas directo	Normal	Galtzume-Tolosa	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviadero 3: Barrio de Amaroz	574790	4775419	Tolosa	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Araxes				Río Araxes II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviadero 4: PR-17 Zona Calle Araba	574943	4776060	Tolosa	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviadero 5: Triángulo Bº San Francisco	575371	4776342	Tolosa	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviadero 6: Ibarra y Bº Izaskun-Tolosa	575450	4776107	Tolosa	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Berastegui				Río Berastegi		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviadero 7: Rekalde-BºBerazubi-Tolosa	575070	4775950	Tolosa	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviadero 8: Lizardi-Av Navarra-Tolosa	575340	4776109	Tolosa	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviadero 9: Rondilla-Parte VielaTolosa	575460	4776844	Tolosa	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/01093	EDAR DE URALDE		Alviadero 10:Sierwas-Parte Vieja Tolosa	575440	4776884	Tolosa	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Oria				Río Oria VI		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Estación de Auto-Servicio Arriaran, S.L.	V/20/01123	Estación de servicio Arriaran	NO2000516	lavado de coches-estación de servicio Arriaran	575476	4777365	Tolosa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.000	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desarenado,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Pasaban, S.A.	V/20/01264	Diseño y fabricación de maquinaria de alta tecnología y precisión	NO2000859	uso higiénico de empresa de fabricación de maquinaria	571943	4775092	Tolosa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2895	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.940	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Gatzume-Tolosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gureak Zerbitzugureak, S.L.U.	V/20/01269	Estación de servicio de carburantes en Tolosa	NO2000602	uso higiénico - estación de servicio	575562	4778089	Tolosa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	618	NO	ORIA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gureak Zerbitzugureak, S.L.U.	V/20/01269	Estación de servicio de carburantes en Tolosa	NO2000603	pluviales hidrocarburadas zona surtidores-estación de servicio	575562	4778089	Tolosa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	127	NO	ORIA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desarenado,Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gureak Zerbitzugureak, S.L.U.	V/20/01269	Estación de servicio de carburantes en Tolosa	NO2000618	aguas de lavado de vehículos	575562	4778089	Tolosa	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	300	NO	ORIA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desengrasado,Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Consorcio de Aguas de Gipuzkoa / Gipuzkoako Ur Kontsortzioa	V/20/01419	EDAR de Aldaba	NO2000692	EDAR de Aldaba	570630	4773137	Tolosa	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3700	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.650	NO	ORIA	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria V	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Urnieta	V/20/00269-1	Polígono industrial en Ergoien	NO2000306	Aseos-Polígono Industrial-Ergoien	581323	4787828	Urnieta	Gipuzkoa	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	30.000	NO	Urumea	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/00707	Cantera San José-Extracción de piedra en el Polígono Industrial Ergoien	NO2000442	Vertido 1 (PV1): Pluviales zona "A" Plaza cantera y zona de báscula, "B" Plaza de clasificación de áridos, "C" Planta de Hormigón	580960	4787604	Urnieta	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), TURBIDEZ(<=80.00000 UNT)	6.720	NO	Urumea	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/00707	Cantera San José-Extracción de piedra en el Polígono Industrial Ergoien	NO2000592	PV2-Sanitarios zona oficinas	581091	4787596	Urnieta	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	60	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/00707	Cantera San José-Extracción de piedra en el Polígono Industrial Ergoien	NO2000593	PV3-Sanitarias planta hormigón Urnieta	580960	4787696	Urnieta	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	60	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/00707	Cantera San José-Extracción de piedra en el Polígono Industrial Ergoien	NO2000594	PV4-Sanitarios planta hormig Urnieta Bi	580845	4787759	Urnieta	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	60	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/00707	Cantera San José-Extracción de piedra en el Polígono Industrial Ergoien	NO2000595	PV5-Sanitarios zona hangar	580965	4787586	Urnieta	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	60	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/00707	Cantera San José-Extracción de piedra en el Polígono Industrial Ergoien	NO2000596	PV6-Sanitarios zona báscula	580956	4787585	Urnieta	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	60	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Aizkibel, S.A.	V/20/00707	Cantera San José-Extracción de piedra en el Polígono Industrial Ergoien	NO2000597	PV7-Sanitarios zona vestuarios cantera	580939	4787610	Urnieta	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	65	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Excavaciones Imanol Lasa, S.L.	V/20/01059	Demolición y preparación de terrenos	NO2000481	limpieza de maquinaria y camiones	581884	4789541	Urnieta	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4312	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	320	NO	Urumea	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea III	Desbaste,Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01169	tres viviendas unifamiliares en el barrio Goiburu	NO2000578	doméstico-3 viviendas unifamiliares	586890	4786215	Urnieta	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	URUMEA	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Fagor Ederlan S.Coop	V/20/00012-1	Fundición en Usurbil	NO2000384	Proceso 1 - Fundición - Usurbil	579471	4792028	Usurbil	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2451	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CLORO TOTAL(<=0.30000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=2.00000 µg/L)	61.000	SI	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Otros	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Fagor Ederlan S.Coop	V/20/00012-1	Fundición en Usurbil	NO2000598	Aseos-Fundición-Usurbil	579336	4792122	Usurbil	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2451	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=2.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	41	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Industrias Aramendi, S.L.	V/20/00142-2	Trefilado en Usurbil	NO2000407	PV1 aguas sanitarias	576441	4791710	Usurbil	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2561	ACEITES Y GRASAS(<=0.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	813	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Armendi, S.L.	V/20/00406	Vivienda unifamiliar en Usurbil	NO2000169	Urbana-Vivienda-Usurbil	576394	4791515	Usurbil	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.000	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00492	Vivienda unifamiliar en Usurbil	NO2000191	Urbana-Vivienda-Usurbil	575669	4791290	Usurbil	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO	Oria	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal		Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	José María Ucín, S.A.	V/20/00497	Escorrentías de fundición de aluminio	NO2000380	Escorrentía contaminada zona oeste - Fundición aluminio - Usurbil	576494	4791919	Usurbil	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2442	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), ALUMINIO(<=1.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.356	NO	ORIA	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AAI	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR						INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	José María Ucín, S.A.	V/20/00497	Escorrentías de fundición de aluminio	NO2000381	Escorrentía contaminada zona urbanizada - Fundición aluminio - Usurbil	576469	4791634	Usurbil	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2442	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	777	NO	ORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	José María Ucín, S.A.	V/20/00497	Escorrentías de fundición de aluminio	NO2000383	Escorrentía contaminada zona este - Fundición aluminio - Usurbil	576541	4791935	Usurbil	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2442	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), ALUMINIO(<=1.00000 µg/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	1.420	NO	ORIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Sanatorio de Usurbil, S.L.	V/20/00688	Sanatorio en Usurbil	NO2000262	Equipamiento-Sanatorio-Usurbil	576294	4791440	Usurbil	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	8720	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	5.475	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00716	Vivienda unifamiliar en Zubieta	NO2000248	Urbana-Vivienda-Zubieta	578184	4790900	Usurbil	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01379	caserío Ibarrola	NO2000878	aguas domésticas del caserío Ibarrola	577832	4792912	Usurbil	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Andoain-Oiartzun	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Croma, S.A.	V/20/00063-1	Pabellón Industrial en Polígono Agaraitz	NO2000037	Aseos-Pabellón-Polígono Agaraitz	576844	4792970	Villabona	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	400	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Talleres Arriarán SAL	V/20/00259	Taller mecánico en Villabona	NO2000115	Aseos-Taller-Villabona	577123	4781843	Villabona	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=50.00000 mg NH3/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	200	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01149	Caserío Legargolena-Zahar en Villabona	NO2000561	urbana-caserío Legargolena Zahar	576491	4781276	Villabona	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S.A.U. (Cedipsa)	V/20/01186	Estación de servicio en Polígono Resa	NO2000565	aguas hidrocarburadas de estación de servicio	577964	4783332	Villabona	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.60000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	563	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD6-Bombeo Zaldibia	568580	4766539	Zaldibia	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ZALDIVIA				Río Zaldibia		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00977	Caserío Zubialde Leku Eder 1 2º	NO2000382	urbana caserío Zubialde	569153	4763849	Zaldibia	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	328	NO	Zaldivia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zaldibia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01043	Caserío Aranguren (vivienda unifamiliar)	NO2000607	Caserío Aranguren (vivienda unifamiliar)	569036	4766733	Zaldibia	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Sinclinorio de Bizkaia	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ekotrade RCDS, S.L	V/20/01177	Gestión de residuos de construcción y demolición	NO2000575	Gestión de residuos	569207	4765773	Zaldibia	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3831	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.60000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	3.838	NO	ZALDIVIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zaldibia	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zaldibia	V/20/01192	Agroaldea "Golzane / La Tejería"	NO2000572	aseos de naves agrícolas	570674	4764450	Zaldibia	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0161	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	800	NO	Urbubi de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zaldibia	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01304	casa Iraola Enea en el Bº Elbarrena	NO2000660	doméstica casa Iraola Enea	568379	4766822	Zaldibia	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	ZALDIVIA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Zaldibia	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00717	Vivienda unifamiliar en Dirintaldea	NO2000249	Urbano-Vivienda-Dirintaldea	557409	4759166	Zegama	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	394	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gipuzkoako Urak - Aguas de Gipuzkoa, S.A.	V/20/00862	SGS Goierri-EDAR Gaikao		PVD38-Alviadero Zegama	557874	4758562	Zegama	Gipuzkoa	Urbano >= 50.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ORIA				Río Oria I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01389	Caserío Olaran Erdikoa	NO2000682	doméstico-caserío Olaran Erdikoa	558877	4757776	Zegama	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	511	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Anticlinorio sur	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Papelera del Oria, S.A.	V/20/00036	Papelera en Zizurkil	NO2000026	Proceso-Papelera-Zizurkil	576894	4782414	Zizurkil	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1711	ALUMINIO(<=1.00000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH), SULFURO DISUELTO(<=1.00000 mg/l)	770.000	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Marie Brizard Wine & Spirits España, S.A.	V/20/00045-1	Fábrica de licores en Zizurkil	NO2000032	Proceso-Licorería-Zizurkil	576824	4782740	Zizurkil	Gipuzkoa	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1101	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=250.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	16.000	NO	Oria	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Construcciones Metálicas Apalategui, S.L.	V/20/00136	Calderería en Zizurquil	NO2000075	Aseos-Calderería-Zizurquil	576685	4782964	Zizurkil	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2592	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(S.50000-9.50000 Ud pH)	558	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Oria VI	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Pandrol Iberica, S.A.U.	V/20/00169-2	Fábrica de material ferroviario en Zizurkil	NO2000086	Aseos-Material ferroviario-Zizurkil	574694	4782390	Zizurkil	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3020	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.50000 Ud pH)	238	NO	Asteasu de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Pandrol Iberica, S.A.U.	V/20/00169-2	Fábrica de material ferroviario en Zizurkil	NO2000087	Refrigeración-Mat. ferroviario-Zizurkil	573894	4782390	Zizurkil	Gipuzkoa	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	3020	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), ZINC(<=3000.00000 µg/L)	32.000	SI	Asteasu de	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Regulación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Olentzo-Zahar, S.L.	V/20/00629	Caserio y restaurante en Zizurkil	NO2000223	Hostelería-Restaurante-Zizurkil	575094	4782540	Zizurkil	Gipuzkoa	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.00000-9.00000 Ud pH)	730	NO	Icibar-erreca de	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/00704	Vivienda unifamiliar en Buztin Ballada	NO2000246	Urbana-Vivienda-Buztin Ballada	573490	4786728	Zizurkil	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS		0	NO	INNOMINADO	Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Zumaia-Irun	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01028	Vivienda unifamiliar en el Bº Elbarrena	NO2000444	urbana-vivienda en Bº Elbarrena	576385	4782509	Zizurkil	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Oria	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Asteasun II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Abeletxe, S.L.	V/20/01214	restaurante Abeletxe en Zarate Bidea	NO2000583	restaurante en Zizurkil	575027	4784259	Zizurkil	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	720	NO		Categoria I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Getzume-Tolosa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/20/01350	caserío Elorriaga Azpi	NO2000665	doméstica-caserío Elorriaga Azpi	557648	4771987	Zumarraga	Gipuzkoa	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	SANTA LUCIA DE	Categoria III	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Estanda	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Gainza	V/31/00405	Núcleos: Caserío Marticorena, Caserío Ocholzarrea, Caserío Arzolle, Caserío Arrazti y Caserío Iriartea)	NO3100264	Disperso-C º Marticorena	581210	4763485	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	320	NO	Gainza	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Gainza	V/31/00405	Núcleos: Caserío Marticorena, Caserío Ocholzarrea, Caserío Arzolle, Caserío Arrazti y Caserío Iriartea)	NO3100265	Disperso-Cº Ocholzarrea	580416	4763148	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	273	NO	Gainza	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Gainza	V/31/00405	Núcleos: Caserío Marticorena, Caserío Ocholzarrea, Caserío Arzolle, Caserío Arrazti y Caserío Iriartea)	NO3100266	Disperso-Arzolle	580127	4763350	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	Gainza	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Gainza	V/31/00405	Núcleos: Caserío Marticorena, Caserío Ocholzarrea, Caserío Arzolle, Caserío Arrazti y Caserío Iriartea)	NO3100267	Disperso-Arrazti	580067	4763717	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	228	NO	Gainza	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Gainza	V/31/00405	Núcleos: Caserío Marticorena, Caserío Ocholzarrea, Caserío Arzolle, Caserío Arrazti y Caserío Iriartea)	NO3100268	Disperso-Iriartea	580335	4763556	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	183	NO	Gainza	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Gainza	V/31/00405A	Núcleo: Gainza	NO3100075	Saneamiento-Gainza	580774	4763585	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.240	NO	Gainza	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Arribe-Atallu	V/31/00410	Núcleos: Arribe-Atallu y Betelu	NO3100080	Saneamiento Arribe-Atallu y Betelu	581958	4766703	Araitz	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=12.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	631.815	NO	Araxes	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Uztegi	V/31/00423	Núcleos: Uztegi	NO3100093	Dispersos-Uztegi	581093	4764020	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.012	NO	Gainza	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Irtiza	V/31/00438	Núcleos: Irtiza	NO3100108	Disperso-Irtiza	581958	4763095	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.734	NO	Cosmendi	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Aitkarate	V/31/00440	Núcleos: Aitkarate	NO3100608	1-Aitkarate, Zaballn	580950	4765573	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.369	NO	Araxes	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Aitkarate	V/31/00440	Núcleos: Aitkarate	NO3100607	2-Aitkarate, Ugaldea	581090	4765069	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	219	NO	Araxes	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Aitkarate	V/31/00440	Núcleos: Aitkarate	NO3100608	3-Aitkarate, Arbilsa	581796	4765029	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110	NO	Araxes	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Aitkarate	V/31/00440	Núcleos: Aitkarate	NO3100609	4-Aitkarate, Arratz	580856	4765186	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	438	NO	Araxes	Categoria I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Aitkarate	V/31/00440	Núcleos: Aitkarate	NO3100610	5-Aitkarate, Ialde	580576	4765172	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.369	NO	Araxes	Categoria III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	No aplica	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Aizkarate	V/31/00440	Núcleos: Aizkarate	NO3100611	6-Aizkarate, Aldabe	580746	4765218	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO	Aranes	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranes I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Aizkarate	V/31/00440	Núcleos: Aizkarate	NO3100612	7-Aizkarate, Etxeberri	580403	4765473	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	329	NO	Aranes	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranes I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Aizkarate	V/31/00440	Núcleos: Aizkarate	NO3100613	8-Aizkarate, Sociedad	580606	4765087	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.095	NO	Aranes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranes I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Aizkarate	V/31/00440	Núcleos: Aizkarate	NO3100614	9-Aizkarate, Borda	580355	4764804	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	329	NO	Aranes	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranes I	No aplica	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00504	Vivienda unifamiliar en Arribe	NO3100174	Urbana-Vivienda-Arribe	582868	4764815	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	374	NO	Aranes	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ubtarna	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00568	Vivienda unifamiliar en Arriaundieta de Gaintza	NO3100231	Urbana-Vivienda-Gaintza	580168	4762965	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Gaintza	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranes I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00625	Vivienda en el paraje Alear - Perrayaga de Arribe	NO3100349	Urbana - Vivienda en Alear - Perrayaga	583203	4765154	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Aranes	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ubtarna	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00756	Dos viviendas unifamiliares en Intza	NO3100528	urbano-vivienda parcela 207, polígono 6	581985	4762768	Araitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Santa Cruz	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ubtarna	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ekar Garraioak S.L.	V/31/00831	Pluviales de pabellones industriales en Atallu-Araitz	NO3100863	Pluviales pabellones industriales	582412	4766136	Araitz	Navarra	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	OTROS	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.60000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.787	NO	Azcarate	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Aranes I	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hermanos Aizpurua, C.B.	V/31/00045	Restaurante en Venta-Berru	NO3100018	Hostelería-Restaurante-Venta-Berru	588394	4785890	Arano	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS AMONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.825	NO	Urumea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arano	V/31/00385	Núcleos: Arano	NO3100057	Saneamiento-Arano	589054	4784170	Arano	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	9.200	NO	URUMEA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00633	Vivienda unifamiliar en Bº Benta Berri	NO3100359	Urbana-Vivienda-Benta Berri	588364	4785935	Arano	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	274	NO	Urumea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00635	Vivienda unifamiliar en Bº Benta Berri	NO3100361	Urbana-Vivienda-Benta Berri	588469	4785722	Arano	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	276	NO	Urumea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00636	Tres viviendas en Bº Benta Berri	NO3100362	Urbana-3 viviendas-Benta Berri	588427	4785901	Arano	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	639	NO	Urumea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00640	Vivienda unifamiliar en Bº Benta Berri	NO3100366	Urbana-Vivienda-Benta Berri	588469	4785722	Arano	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	91	NO	Urumea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Arantza	V/31/00028	Núcleos: Aranaz	NO3100004	Saneamiento-Arantza	603484	4783980	Arantza	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-8.50000 Ud pH)	45.260	NO	Latsa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Latsa	Fangos Activados,Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00750	vivienda en parcela 461 del polígono 5 de Arantza	NO3100517	urbana-caserío Errementerelekoborda	603567	4783703	Arantza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Latsa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00786	Caserío Patxikenborda, Aientsa Auzoa, Pgno. 2 - Parcela 141	NO3100572	Asecs-bar Polígono 2, Parcela 141	601906	4782425	Arantza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.202	NO	Latsa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00818	Casa rural en el barrio Aientsa	NO3100647	Urbana-Casa rural en polígono 2	602018	4782727	Arantza	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.202	NO	Latsa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Areso	V/31/00397	Núcleos: Areso	NO3100068	Saneamiento-Areso	585518	4770428	Areso	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	42.340	NO	Astomela	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Areso	V/31/00397A	Polígono Industrial Eluseder	NO3100317	Asecs - Polígono Industrial Eluseder	585654	4772182	Areso	Navarra	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	25.550	NO	Leitzarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00418	Vivienda unifamiliar en Areso	NO3100068	Urbana-Vivienda-Areso	585303	4770115	Areso	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L)	730	NO	Astomela	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Uztarna	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00494	Vivienda unifamiliar en Areso	NO3100164	Urbana-Vivienda-Areso	585234	4769923	Areso	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Astomela	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00616	Vivienda unifamiliar en paraje Labaki de Areso	NO3100324	Urbana - vivienda - paraje Labaki	586533	4771010	Areso	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	274	NO	Astomela	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00749	Vivienda unifamiliar en el polígono 1 de Areso	NO3100516	Doméstica-vivienda	585657	4770544	Areso	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Astomela	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Uztarna	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00960	Boneneko borda en el paraje Antzolaga, polígono 3, parcela 38	NO3100818	doméstico-Boneneko borda	584582	4770022	Areso	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	230	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Uztarna	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00961	vivienda en Oterre Elutseder	NO3100819	domésticas de vivienda en polígono 1 parcela 197 paraje Oterre Elutseder 3	585842	4770970	Areso	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	180	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Uztarna	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00032	Piscifactoría en Lecaroz	NO3100008	Proceso-Piscifactoría-Lecaroz	618894	4777090	Baztan	Navarra	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	22.075.200	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00037	Casa Merdialde en Amaiur	NO3100013	Hostelería-Casa Merdialde-Amaiur	623144	4784640	Baztan	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	225	NO	Malla de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra	V/31/00183	Piscifactoría en Mugaire	NO3100033	Proceso-Piscifactoría-Mugaire	613094	4776640	Baztan	Navarra	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	16.000.000	NO	Cevería de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Marín y Zeberi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00288	Núcleos: Almandoz	NO3100046	Disperso-Almandoz	613643	4771870	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.315	NO	Tavernería de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Marín y Zeberi	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan	NO3100048	EDAR Baztan: tratamiento completo	617055	4777731	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=8.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.348.675	NO	BIDASOA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan	NO3100735	EDAR Baztan: tratamiento intermedio por episodios de lluvia	617049	4777741	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	% Reducción de DBO5(20.00000-100.00000 unidad), % Reducción Sólidos en Suspensión(50.00000-100.00000 unidad), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	0	NO	BIDASOA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	No aplica	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero de Zigaurre	617435	4775840	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO					Macizos Paleozoicos		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero Gartzain PS8	619407	4777003	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero-bombeo Elizondo D27	620128	4777595	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero-bombeo Elizondo 1 D25	620133	4777625	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero-bombeo Elizondo (Ikastola)	620296	4777848	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero Elizondo (Muebles Pérez) P20	620431	4777952	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero Elizondo (Virgilio) P16	620444	4778019	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero Elizondo (estanco) P12	620519	4778112	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero Erratzu (Puente Gonsalapoko) M1	625443	4781971	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa I		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero-bombeo Arraioz	616464	4777464	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero Arraioz	616407	4777440	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero Oharriz (estación de aforo) P06	617248	4777494	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero Oharriz (convento)	617380	4777441	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero-bombeo Arrazkuzan P0	618110	4777705	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BELZURI				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00290	Sistema de saneamiento de Baztan		Alviadero-bombeo Lekaroz E29	618364	4777104	Baztan	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Baztan	V/31/00309	Núcleo: Berroeta	NO3100050	Saneamiento-Berroeta	614794	4773880	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	2.237	NO	Marín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Uztarna	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00383	Piscifactoría en Etxebezeco-Borda	NO3100055	Proceso-Piscifactoría-Etxebezeco-Borda	617141	4784344	Baztan	Navarra	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=1.00000 mg NH3/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	946.080	NO	Infierno del	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Tximistas I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00443	Bar,Restaurante y Hostal en San Blas	NO3100113	Aseos-Bar,Restaurante-San Blas	612986	4769395	Baztan	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.022	NO	Tavernería de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00444	Vivienda unifamiliar en Zuaztoi	NO3100114	Urbano-Vivienda-Zuaztoi	622164	4782150	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L)	438	NO	Azubi	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00446	Vivienda unifamiliar en Irurita	NO3100116	Urbana-Vivienda-Irurita	621194	4769340	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L)	366	NO	Artesiaga de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Camarga, S.L.	V/31/00451	Corte de marmol y granito en Polígono Zaldibi	NO3100121	Aseos-Marmolería-Polígono Zaldibi	617494	4776970	Baztan	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2370	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Artesiaga de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00457	Vivienda unifamiliar en Errazu	NO3100128	Urbana-Vivienda-Errazu	628944	4783865	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L)	730	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00476	Almacén de paja en Uzketa	NO3100146	Aseos-Almacén-Uzketa	613294	4771365	Baztan	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0161	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00481	Vivienda unifamiliar en Arizkun	NO3100151	Urbana-Vivienda-Arizkun	624394	4790040	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	803	NO	BARRETA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00486	Vivienda unifamiliar en Amezti	NO3100156	Urbana-Vivienda-Amezti	620514	4779530	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00490	Vivienda unifamiliar en Bagordi	NO3100160	Urbana-Vivienda-Bagardi	617924	4781460	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	475	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00491	Vivienda unifamiliar en Ompulusta	NO3100161	Urbana-Vivienda-Ompulusta	622714	4786390	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	402	NO	MALLA DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00492	Vivienda unifamiliar en Gaztoneko Borda	NO3100162	Urbana-Vivienda-Gaztoneko Borda	622634	4786290	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	402	NO	Malla de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00493	Vivienda unifamiliar en Mutuerreka	NO3100163	Urbana-Vivienda-Mutuerreka	622844	4785320	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.606	NO	Malla de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00506	Vivienda, Bar y Hostal en Elizondo	NO3100176	Aseos-Vivienda-Elizondo	622089	4776605	Baztan	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.314	NO	Bearzun	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Baztan Motor, S.L.	V/31/00510	Taller automóviles en Zalduvia	NO3100180	Aseos-Taller-Zalduvia	617494	4777040	Baztan	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=60.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Arteiaga de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00511	Vivienda unifamiliar en Arla	NO3100181	Urbana-Vivienda-Arla	619344	4781290	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Arla de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00516	Vivienda unifamiliar en Irurita	NO3100186	Urbana-Vivienda-Irurita	619554	4773080	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	161	NO	MANANTIAL	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00517	Vivienda unifamiliar en Munhurru	NO3100187	Urbana-Vivienda-Munhurru	624694	4775590	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	803	NO	Bearzun	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00518	Vivienda unifamiliar en Erratzu	NO3100188	Urbana-Vivienda-Erratzu	628794	4782215	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.752	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00523	Vivienda unifamiliar en Orabidea	NO3100193	Urbana-Vivienda-Orabidea	619544	4787790	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00544	Vivienda unifamiliar en Sagardi	NO3100214	Urbana-Vivienda-Sagardi	613594	4777515	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00549	Vivienda unifamiliar en Otonartea	NO3100256	Urbana-Vivienda-Otonartea	630159	4783130	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00558	Nave obrador panadería en Garaitarres	NO3100249	Aseos-Panadería-Garaitarres	610443	4792710	Baztan	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1071	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	82	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00560	Vivienda, bar y restaurante en Narbarte	NO3100250	Urbana-Vivienda-Narbarte	610032	4776290	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00561	Vivienda unifamiliar en Aakigin	NO3100251	Urbana-Vivienda-Aakigin	607844	4779090	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	449	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00562	Vivienda en Barberenea	NO3100252	Urbana-Vivienda-Barberenea	614345	4777817	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	383	NO	Ezcaldo de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00567	Vivienda unifamiliar en Gaingotenea	NO3100234	Urbana-Vivienda-Gaingotenea	626205	4781904	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	108	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Usuarios de Aguas Mendialde	V/31/00569	Vivienda bifamiliar en Mendialde	NO3100235	Urbana-Vivienda-Mendialde	620495	4773131	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	767	NO	Ibar	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Urtxola Xokoan, S.L.	V/31/00581	Bar-Restaurante en Azpilkueta - Baztan	NO3100289	Aseos Bar - Venta Urtxola	617064	4794695	Baztan	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	450	NO	Regata Urtxola (La Nivelle - Francia)	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Cotiers embouchure de Adour au confluent de Urtxin	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00593	Vivienda unifamiliar en paraje Saltsue de Elizondo	NO3100303	Urbana - vivienda - Paraje Saltsue	621580	4776234	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Ezcaldo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00595	Urbana -Vivienda - Paraje Apate de Erratzu	NO3100309	Urbana vivienda paraje Apate	627612	4782149	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00599	Aseo-Nave ganadera en Azpilkueta	NO3100311	Aseos-Nave ganadera en Paraje Herrian	621444	4782257	Baztan	Navarra	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0149	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	73	NO	Bagalde	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00606	Vivienda unifamiliar en paraje Mendiur de Arraiotz	NO3100319	Urbana-vivienda-paraje Mendiur	615737	4778000	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00629	Vivienda unifamiliar en el Bº Bozate de Aríztun	NO3100355	Urbana-vivienda en Bº Bozate	623806	4782154	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	183	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00644	Vivienda unifamiliar el paraje Landazelai de Gartzain - Baztan	NO3100373	Urbana-Vivienda en Landazelai	618594	4776190	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00655	edificio de 4 viviendas en Bº Ordoki de Aríztun	NO3100393	urbana-vivienda casa Zubiartea	622664	4782039	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Malla de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00662	Casa Sastarrea en Irurita	NO3100400	aseos vivienda en Irurita	618652	4774414	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	460	NO	Artesiaga de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00674	Casa Lezate en parcela 31 polígono 70 paraje Lezate	NO3100420	aseos vivienda Lezate	619160	4774403	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Artesiaga de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00683	Caserío Izkekoten Borda en el Paraje Elorrisuri de Erratzu	NO3100430	urbana-Caserio Izkekoten Borda.	629214	4783121	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	401	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00684	Vivienda unifamiliar Casa Gamoia de Ziga en el Paraje Etxorla	NO3100431	urbana-vivienda en Parcel-paraje Etxorla	616431	4774092	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Apezchurri	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00695	Vivienda unifamiliar Casa Egizkialdea en Paraje Ziga	NO3100444	Urbana-vivienda-Ziga-Parcela 634	615164	4775889	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	402	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00697	Vivienda Unifamiliar en Barrio Berro-Paraje Oiza	NO3100449	Urbana Vivienda-parcela 35-paraje Oiza	622408	4776935	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	322	NO	Bearzun	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00699	vivienda Xardine Borda en Aríztun	NO3100453	aseos vivienda Xardinen borda	622950	4780505	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	cuenca de La Nivelle	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00700	casa Fuentehermosa en el Barrio Berro	NO3100454	aseos casa Fuentehermosa	621820	4777711	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	482	NO	Bearzun	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00707	Casa Dabpilkoborda de Amaiur	NO3100462	urbana-Dabpilkoborda	623091	4785514	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Malla de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00723	vivienda bifamiliar en parcela 372, polígono 69, Paraje Barronsoro	NO3100482	urbana-vivienda bifamiliar en Irurita	618585	4774554	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Artesiaga de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00736	vivienda en el polígono 13, paraje Tellería	NO3100500	vivienda en paraje Tellería	618979	4776770	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Baguerdi	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00738	caserío en parcela 16 del polígono 33	NO3100503	urbana-caserío Ebsenikea	624165	4789829	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	642	NO	Regata Barreta - cuenca de La Nivelle	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00743	polígono industrial en la parcela 178 del polígono 5 de Oronoz-Zozaya	NO3100508	aseos-polígono en Zozaiaerrota	614317	4775489	Baztan	Navarra	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	750	NO	Marín	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Marín y Zeberi	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00754	Vivienda unifamiliar en parcela 146, polígono 60	NO3100534	Urbano-Viviendo en Barrio Barro	621938	4776989	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Bearzun	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00766	vivienda bifamiliar en el paraje Zabaleta de Ziga	NO3100543	urbano-vivienda en Ziga	616873	4775200	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	482	NO	Apezchurri	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00772	vivienda en parcela 19 del polígono 60	NO3100553	urbano casa Karakotxea	621687	4776566	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Bearzun	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00781	vivienda en Polígono 59 parcela 286	NO3100562	urbano-casa Olazarrea	621797	4779042	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00787	vivienda unifamiliar en la Parcela 527, del polígono 47, Paraje Erbinaga en Arizkun (Baztan)	NO3100575	urbana-vivienda Parcela 527, Pg.47-paraj Erbinaga	623501	4781561	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00789	Restaurante anexo a Casa Bixta Eder	NO3100577	Hostelería-Restaurante Paraje Ximitonea	622259	4781598	Baztan	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5610	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	202	NO	Malla de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00800	caserío Barronsoro-carretera Irurita-Eugui	NO3100617	urbana-caserío Barronsoro en Irurita	618374	4775571	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Artesiaga de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Artesiaga	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00805	Dos viviendas en Irurita	NO3100624	Urbano-Casa Yesería y Case Begi Eder	617595	4776215	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Artesiaga de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00808	vivienda unifamiliar en el paraje Borronbor	NO3100636	urbana-vivienda unifamiliar	617222	4774931	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Artesiaga de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Navarra de Infraestructuras Locales - NILSA	V/31/00850	EDAR Cursos Medios del Bidasoa. Núcleos: Legasa, Narbarte, Olerero, Tiputalde y Oronoz-Mugaire		Aliviadero antiguo colector (Oronoz)	613157	4777300	Baztan	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00854	Etxarizarreko borda en Arizkun	NO3100401	Aseos-Etxarizarreko Borda	622056	4781376	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	521	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	loseba Berreukurutze Metalikoak, S.L.U.	V/31/00869	Chatarrería en polígono Zaldubia de Irurita-Baztan	NO3100689	aseos-chatarrería en polígono Zaldubia	617519	4776708	Baztan	Navarra	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	3000	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	250	NO	Artesiaga de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Artesiaga	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	loseba Berreukurutze Metalikoak, S.L.U.	V/31/00869	Chatarrería en polígono Zaldubia de Irurita-Baztan	NO3100690	aguas hidrocarburadas chatarrería polig. Zaldubia	617634	4776773	Baztan	Navarra	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	3900	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L)	3.665	NO	Artesiaga de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Artesiaga	Desarenado,Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Canteras Acha, S.A.	V/31/00886	Cantera Arriburri en Almandoz	NO3100709	proceso-explotación minera, cantera	613811	4772004	Baztan	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(7.00000-9.00000 Ud pH)	26.861	NO	Tavernería de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Marín y Zeberi	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Canteras Acha, S.A.	V/31/00886	Cantera Arriburri en Almandoz	NO3100789	aseos y vestuarios Cantera Arriburi	613700	4772320	Baztan	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0811	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	264	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00888	vivienda unifamiliar en Bº Etxarri de Elizondo	NO3100712	urbana-vivienda en Bº Etxarri	619503	4777106	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00910	Caserío Dutaria en el Bº Ordoki	NO3100759	urbana-caserío en el bº Ordoki	622635	4781984	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	MALLA DE	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Construcciones Sobrino, S.L.	V/31/00919	cantera Askape	NO3100696	escorrentías cantera Askape balsas B1 y B2	614501	4777347	Baztan	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(7.00000-9.00000 Ud pH)	6.402	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Construcciones Sobrino, S.L.	V/31/00919	cantera Askape	NO3100700	escorrentías cantera Askape balsa B3	614501	4777347	Baztan	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(7.00000-9.00000 Ud pH)	3.524	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Decantación	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Bereko Benta Izpegi, S.L.	V/31/00926	Benta-Bar en el alto de Izpegi	NO3100780	doméstica Benta-Bar en el alto de Izpegi	629708	4781608	Baztan	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.500	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Pilota Xelai, S.L.	V/31/00936	Casa Eskerrnea en Arozlegia	NO3100793	doméstica-casa Eskerrnea	619560	4778919	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	BAGUERDI	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Bidasoa II	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00947	Lastiriko Borda - parcela 12, polígono 31, paraje Oraibidea de Arizkun	NO3100804	doméstica - Lastiriko Borda en Arizkun	620756	4787798	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	200	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00956	Caserío Indaburuko Borda en Azpilkueta	NO3100814	doméstico Indaburuko Borda	621267	4790380	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00958	Caserío Ebegaraia en Gartzain	NO3100816	doméstica caserío Ebegaraia	619148	4776064	Baztan	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gobierno de Navarra- Dpto. de Cohesión Territorial- Servicio de Estudios y Proyectos	V/31/00962	Intercambiador Oronoz-Mugaire	NO3100820	aguas pluviales del intercambiador de Oronoz-Mugaire	612936	4777064	Baztan	Navarra	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Industrial clase 1	OTROS	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=25.00000 ºC)	4.185	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Área captación zona sensible	Macizos Paleozoicos	Desengrasado,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Túnel Belate UTE	V/31/00973	túnel de Belate	NO3100832	Escorrentías exteriores al túnel de Belate	612800	4767682	Baztan	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	4213	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.687	NO	CEVERIA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Marín y Zeberi	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Túnel Belate UTE	V/31/00973	túnel de Belate	NO3100833	Perforación túnel de Belate	612800	4767682	Baztan	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	4213	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	11.353	NO	CEVERIA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Marín y Zeberi	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Túnel Belate UTE	V/31/00973	túnel de Belate	NO3100834	Aguas de drenaje procedentes del macizo montañoso	612800	4767682	Baztan	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Drenaje de mina	4213	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=60.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	504.576	NO	CEVERIA DE	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Marín y Zeberi	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Beintza-Labaien	V/31/00407	Núcleos: Beinza y Labaien	NO3100705	Depuradora Oeste - Beintza-Labaien	602035	4771770	Beintza-Labaien	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.410	NO	Olatzuco errreca	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Beintza-Labaien	V/31/00407	Núcleos: Beinza y Labaien	NO3100706	Depuradora Este - Beintza-Labaien	602495	4771430	Beintza-Labaien	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.475	NO	Olatzuco errreca	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00474	Vivienda unifamiliar en Lozabian	NO3100144	Urbana-Vivienda-Lozabian	600394	4772490	Beintza-Labaien	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L)	120	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00479	Vivienda unifamiliar en Ameztia	NO3100149	Urbana-Vivienda-Ameztia	603569	4772890	Beintza-Labaien	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	90	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00541	Vivienda unifamiliar en Ameztia	NO3100211	Urbana-Vivienda-Ameztia	602144	4771540	Beintza-Labaien	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L)	75	NO	Espelura	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00742	Borda en el paraje Ameztia	NO3100507	urbana-borda paraje Ameztia	602458	4772631	Beintza-Labaien	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	182	NO	Espelura	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00044	Vivienda unifamiliar en Barrio de Zia	NO3100017	Urbana-Vivienda-Barrio Zia	608693	4792590	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Cia	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Manufacturas Alco, S.A.	V/31/00226	Manufacturas en Bera	NO3100039	Proceso-Manufacturas-Vera de Bidasoa	605593	4792490	Bera	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 3 con sustancias peligrosas	2561	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), CIANUROS LIBRES(<=500.00000 µg/L), CROMO VI(<=200.00000 µg Cr VI/L), COBRE(<=200.00000 µg/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), NIQUEL(<=2000.00000 µg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), ZINC(<=3000.00000 µg/L)	21.120	SI	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Neutralización	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Manufacturas Alco, S.A.	V/31/00226	Manufacturas en Bera	NO3100225	Aseos-Manufacturas-Vera de Bidasoa	605593	4792490	Bera	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2561	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=3.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.500	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Bera	V/31/00274	EDAR de Bera	NO3100044	EDAR Bera-tratamiento completo	605559	4792758	Bera	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=12.00000 mg N/L), NITROGENO TOTAL(<=15.00000 mg N/L), AMONIO(<=9.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=7.00000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	1.314.000	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Bera	V/31/00274	EDAR de Bera	NO3100711	Polígono Industrial Zalain (Bera)	605255	4792204	Bera	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Industrial clase 1	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	33.787	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Bera	V/31/00274	EDAR de Bera		Aliviadero desembocadura Regata Cia	606317	4792778	Bera	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	CIA				Río Bidasoa III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Bera	V/31/00274	EDAR de Bera		Aliviadero-bombeo Ibardin	606452	4795755	Bera	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Collado de Ibord.del				Río Bidasoa III		AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00416	Nave industrial en Polígono Zalain	NO3100086	Aseos-Nave industrial-Polígono Zalain	605733	4792610	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00450	Carpintería de madera en Polígono de Zalain	NO3100120	Aseos-Carpintería-Polígono de Zalain	606843	4792840	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1629	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L)	300	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00467	Vivienda unifamiliar en Paraje Mandamuno	NO3100137	Urbana-Vivienda-Mandamuno	606393	4793040	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L),	548	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00468	Vivienda unifamiliar en Elzaurpeko Borda	NO3100138	Urbano-Vivienda-Elzaurpeko	606293	4793165	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), Materias Sedimentables ml/l(<=80.00000 ml/l), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH),	475	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00469	Vivienda unifamiliar en Elzaurpekoborda	NO3100139	Urbana-Vivienda-Elzaurpekoborda	606393	4793140	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH),	307	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00471	Vivienda unifamiliar en Zia	NO3100141	Urbana-Vivienda-Zia	608493	4792720	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00473	Vivienda unifamiliar en Zia	NO3100143	Urbana-Vivienda-Zia	608368	4792840	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00478	Vivienda unifamiliar en Gaitarreta	NO3100148	Urbana-Vivienda-Gaitarreta	609312	4792811	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	CIA	Categoría III	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Río Bidasoa III	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00485	Vivienda unifamiliar en Xantelerreka	NO3100155	Urbana-Vivienda-Xantelerreka	606833	4794010	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	350	NO	Collado de Ibord.del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00488	Vivienda unifamiliar en Elzaurdia	NO3100158	Urbana-Vivienda-Elzaurdia	606952	4794304	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Regata Elzaurdia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00498	Vivienda unifamiliar en Dornaku	NO3100168	Urbana-Vivienda-Dornaku	608395	4792903	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Cia	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00505	Vivienda unifamiliar en Barrio Suspela Este	NO3100175	Urbana-Vivienda-Suspela Este	609013	4792530	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	183	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00522	Envasado de legumbres	NO3100192	Lavado de legumbres y aseos	605843	4793040	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1039	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00526	Vivienda unifamiliar en Elarmota	NO3100196	Urbana-Vivienda-Elarmota	607213	4791620	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00527	Vivienda unifamiliar en Elarmota	NO3100197	Urbana-Vivienda-Elarmota	607253	4791560	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Antzuzelai, S.L.	V/31/00536	Taller de cantería en Montoia	NO3100206	Aseos-Taller cantería-Montoia	604443	4793990	Bera	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2370	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(<=9.50000 Ud pH)	183	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00542	Vivienda unifamiliar en Garaitarrea	NO3100212	Urbana-vivienda-Garaitarrea	609708	4793130	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	350	NO	Cia	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00551	Vivienda unifamiliar en Suspela	NO3100258	Urbana-Vivienda-Suspela	607293	4792390	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00557	vivienda en Igetze	NO3100263	vivienda en el paraje Igetze	609343	4791440	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=235.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00584	Vivienda unifamiliar en Bº Garaitarres	NO3100292	Urbana - Vivienda - Zimizta	609938	4792993	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	220	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00586	Vivienda unifamiliar en Bº Garaitarres	NO3100294	Urbana - Vivienda - Bº Garaitarres	610100	4792921	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	442	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00588	Dos viviendas unifamiliares en Bº Garaitarres	NO3100297	Urbana - dos viviendas - Bº Garaitarres	609990	4782344	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	516	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00589	Dos casas de turismo rural y vivienda unifamiliar	NO3100298	Aseos-vivienda y casa rural-Alkegi Berea	609507	4792672	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	623	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00589	Dos casas de turismo rural y vivienda unifamiliar	NO3100299	Aseos-Casa rural-Iakaurri	609639	4792637	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	123	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00590	Vivienda unifamiliar en Bº Garaitarres	NO3100300	Urbana - vivienda - Bº Garaitarres	609958	4792930	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	295	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00591	Vivienda unifamiliar en Bº Garaitarres	NO3100301	Urbana - Vivienda - Bº Garaitarres	609990	4792932	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	295	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00592	Vivienda unifamiliar en Bº Garaitarres	NO3100302	Urbana - Vivienda - Bº Garaitarres	609578	4792752	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	295	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00607	Vivienda bifamiliar en parcela 147 del polígono 7 de Bera	NO3100320	Urbana-Vivienda-Polígono 7 de Bera	607017	4794226	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Collado de Ibord.del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Gaun Anodizados y Laseados, S.L.	V/31/00620	Fabricación de embalajes de madera	NO3100343	Aseos-Fábrica embalajes-Bº Sustela	607920	4792441	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1624	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	154	NO	Cia	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00624	Vivienda unifamiliar en el Bº Xantal	NO3100348	Urbana-vivienda-Bº Xantal	607058	4793989	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Collado de Ibord.del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00671	Vivienda unifamiliar en paraje Elizaurdia de Bera	NO3100416	urbana-vivienda paraje Elizaurdia	608735	4794348	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Collado de Ibord.del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Hormigones de Yanci, S.A.	V/31/00681	Cantera y Fabricación de hormigones frescos (Arkaitza)	NO3100427	Proceso industrial	606637	4791663	Bera	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2363	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:7.00000-8.50000 Ud pH)	50.200	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Talleres Mecánicos Eltiar, S.A.	V/31/00694	Mantenimiento mecánico de empresas, mecanizado de piezas y calderería en general en en polígono industrial Zalain parcela 8, paraje Iturriondoa en Vera de Bidasoa	NO3100442	Aseos-Talleres Eltiar	605848	4792474	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2512	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	75	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00711	Vivienda unifamiliar en polígono 5 parcela 56	NO3100468	urbana-vivienda en Landazpia	606833	4794343	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Collado de Ibord.del	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00715	vivienda unifamiliar en el Bº Suspelttiki	NO3100474	urbana-vivienda en Bº Suspelttiki	607030	4792040	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	329	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00741	vivienda unifamiliar en el paraje Kaule	NO3100506	urbana-vivienda en paraje Kaule	609781	4794190	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00778	Casa Portulenborda en Bera	NO3100559	urbana - Portulenborda	608790	4792433	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Talleres Bidasoa S.A. (TABISA)	V/31/00790	Taller de reparación de camiones y vehículos pesados	NO3100580	Túnel de lavado de camiones	605783	4792583	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=5.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	49	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Físico-químico	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Talleres Bidasoa S.A. (TABISA)	V/31/00790	Taller de reparación de camiones y vehículos pesados	NO3100650	Aseos-taller reparación camiones	605809	4792531	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4520	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	109	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Palmadera, S.A.	V/31/00825	Fábrica de bandejas	NO3100655	aseos y vestuarios de fábrica de bandejas	605902	4793016	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2752	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	130	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00833	Casa Haritzaldea 3 B	NO3100643	Urbana-Casa Haritzaldea	607957	4793079	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Cia	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00852	Caserío en Parcela 17 del polígono 8	NO3100549	Aseos caserío landaborda	609237	4793261	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Cia	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Zalain Motor S.L.	V/31/00864	Venta y Reparación de vehículos en Barrio Aguirre de Bera	NO3100388	Lavado de coches y aseos	606820	4791375	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	420	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00904	aseos-taller de pintura artística en Bera	NO3100728	aseos-taller de pintura artística	607216	4792903	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	18	NO	CIA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/31/00927	Estación de servicio 97131 en Bera N-121-A p.k.77,39	NO3100782	aseos de estación de servicio	604694	4792511	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	200	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/31/00928	Estación de servicio 11654 en Bera N-121-A p.k.74,7	NO3100784	aseos de estación de servicio	604615	4792397	Bera	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	200	NO	BIDASOA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00955	Caserío Usane, Barrio Garaitarreta 0004	NO3100813	doméstico caserío Usane	609229	4792878	Bera	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal España, S.A.	V/31/00162B-2	Factoría de Arcelor en Legasa	NO3100228	Proceso-Arcelor-Legasa	609843	4776277	Bertizarana	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2410	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), CIANUROS LIBRES(<=100.00000 µg/L), CROMO(<=500.00000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), FLUORUROS(<=6000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PLOMO(<=200.00000 µg/L), PH(5.00000-9.00000 Ud pH), ZINC(<=1000.00000 µg/L)	45.000	SI	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Neutralización,Reducción	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal España, S.A.	V/31/00162B-2	Factoría de Arcelor en Legasa	NO3100532	Escorrentía 1-Arcelor-Legasa	609882	4776271	Bertizarana	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2410	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	81.390	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal España, S.A.	V/31/00162B-2	Factoría de Arcelor en Legasa	NO3100533	Escorrentía 2-Arcelor-Legasa	610086	4776241	Bertizarana	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2410	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), CLORUROS(<=2000.00000 mg/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	52.279	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00529	Vivienda unifamiliar en Bertizarana	NO3100199	Urbana-Vivienda-Bertizarana	611044	4776590	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00552	Vivienda unifamiliar en Laurendegieta	NO3100259	Urbana-Vivienda-Laurendegieta	611094	4776565	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00555	Vivienda unifamiliar en Nabarte	NO3100261	Urbana-Vivienda-Narbarte	611224	4776826	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00556	Vivienda unifamiliar en Narbarte	NO3100262	Urbana-Vivienda-Narbarte	611294	4776826	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00575	vivienda unifamiliar en el paraje Urizburu de Narbarte	NO3100279	urbana-vivienda-paraje Urizburu	612062	4777012	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00630	Vivienda unifamiliar en paraje Etxaburu	NO3100356	Urbana - vivienda en paraje Etxaburu	611119	4776815	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00666	vivienda unifamiliar en parcela 202 de polígono 1	NO3100408	aseos-vivienda en Narbarte	611298	4776853	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00675	vivienda en paraje Otelzoian	NO3100421	aseos vivienda paraje Otelzoian	610101	4776460	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00729	vivienda en la parcela 145 del polígono 3	NO3100489	urbana - vivienda en Oieregi	612927	4776790	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Marín	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00751	Vivienda unifamiliar en parcela 184 del polígono 1 de Narbarte	NO3100518	urbana-vivienda en paraje Bordaldea	611319	4776848	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00769	vivienda unifamiliar en parcela 68, polígono 1 de Narbarte	NO3100548	aseos vivienda en Narbarte	611267	4776863	Bertizarana	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Navarra de Infraestructuras Locales - NILSA	V/31/00850	EDAR Cursos Medios del Bidasoa. Núcleos: Legasa, Narbarte, Oieregi, Tiputatze y Oronoz-Mugaire	NO3100678	EDAR Cursos Medios del Bidasoa. Núcleos: Legasa, Narbarte, Oieregi, Tiputatze y Oronoz-Mugaire	609504	4776151	Bertizarana	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=150.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=45.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.00000 Ud pH)	159.505	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Navarra de Infraestructuras Locales - NILSA	V/31/00850	EDAR Cursos Medios del Bidasoa. Núcleos: Legasa, Narbarte, Oieregi, Tiputatze y Oronoz-Mugaire		Alviadero Bertizarana	611933	4776853	Bertizarana	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	BIDASOA				Río Bidasoa II		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/31/00870	Estación de servicio en Legasa	NO3100691	aguas de lavado y aguas fecales de ambas estaciones	611291	4776295	Bertizarana	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	4730	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	1.397	NO	BIDASOA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/31/00870	Estación de servicio en Legasa	NO3100692	aguas hidrocarburadas estación de servicio derecha	611268	4776293	Bertizarana	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=25.00000 ºC)	1.932	NO	BIDASOA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Campsa Estaciones de Servicio, S.A.	V/31/00870	Estación de servicio en Legasa	NO3100693	aguas hidrocarburadas estación de servicio izquierda	611268	4776293	Bertizarana	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=25.00000 ºC)	2.269	NO	BIDASOA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00431	Vivienda unifamiliar en Paraje Armendi	NO3100102	Urbano-Vivienda-Paraje Armendi	583668	4763140	Betelu	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	402	NO	Arakes	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Wisco Española, S.A.	V/31/00645	Fundición de otros metales no férreos en Betelu	NO3100535	Proceso-Fundición-Betelu	583149	4763865	Betelu	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2454	ACEITES Y GRASAS(<=2.00000 mg/l), ARSENICO(<=50.00000 µg/L), Cadmio(<=1.00000 µg/L), CROMO(<=50.00000 µg/L), COBRE(<=20.00000 µg/L), INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NIQUEL(<=10.00000 µg/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH), PLOMO(<=10.00000 µg/L), Temperatura rio abajo(<=21.50000 ºC), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=30.00000 ºC), ZINC(<=30.00000 µg/L)	1.785	SI	ARAXES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Desengrasado,Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Wisco Española, S.A.	V/31/00645	Fundición de otros metales no férreos en Betelu	NO3100795	Escorrentía contaminada - Fundición - Betelu	583140	4763873	Betelu	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2454	ACEITES Y GRASAS(<=2.00000 mg/l), ARSENICO(<=50.00000 µg/L), Cadmio(<=2.00000 µg/L), CROMO(<=50.00000 µg/L), COBRE(<=110.00000 µg/L), INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NIQUEL(<=10.00000 µg/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH), PLOMO(<=50.00000 µg/L), Temperatura rio abajo(<=21.50000 ºC), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=30.00000 ºC), ZINC(<=900.00000 µg/L)	2.044	SI	ARAXES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Donamaría	V/31/00432	Núcleos: Donamaría y Oitz	NO3100103	Saneamiento-Donamaría y Oitz	607296	4774413	Donamaría	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO TOTAL(<=40.00000 mg N/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=8.00000 mg P/L), PH:6.00000-8.50000 Ud pH)	104.390	NO	Espelura	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00477	Vivienda unifamiliar en Casa Errekartea	NO3100147	Urbana-Vivienda-Casa Errekartea	607319	4773715	Donamaría	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Espelura	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00746	Casa Epeloa en el Bº Adsarraga	NO3100513	urbana-casa Epeloa	608915	4774586	Donamaría	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Pelo aldea de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00804	Casa Gamboa en Gaztelu-Donamaría	NO3100623	Urbana-casa Gamboa	609782	4774749	Donamaría	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Pelo aldea de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00827	vivienda en parcela 166, polígono 1	NO3100657	urbana-vivienda unifamiliar	609846	4774703	Donamaría	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Pelo aldea de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Donamaría	V/31/00858	Barrio Ola	NO3100680	Saneamiento Barrio Ola	607454	4774486	Donamaría	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	1.022	NO	Espelura	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Orden Madres Carmelitas Descalzas	V/31/00890	Piscina de truchas-Convento Carmelitas Descalzas	NO3100714	Piscina truchas convento Carmelitas	607923	4773769	Donamaría	Navarra	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=3.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=0.50000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.20000 mg P/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	47.304	NO	Charuta de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00188	Restaurante Elor-buri en Santesteban	NO3100035	Hostelería-Restaurante-Santesteban	608048	4779104	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5610	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	2.000	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Donezteb e/Santesteban	V/31/00239-1	Núcleos: Santesteban, Iturен, Elgorriaga	NO3100040	Saneam-Santesteban, Iturен, Elgorriaga	608394	4776440	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=12.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	404.785	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Donezteb e/Santesteban	V/31/00239-1	Núcleos: Santesteban, Iturен, Elgorriaga		Alviadero de Santesteban	608506	4776677	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	EZCURRA				Río Bidasoa II		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Estación de Servicio Konba, S.L.U.	V/31/00411	Estación de servicio en Santesteban	NO3100081	Proceso-Gasolinera-Santesteban	608063	4779022	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	10.800	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00462	Vivienda unifamiliar en Ibarburu	NO3100132	Urbano-Vivienda-Ibarburu	608219	4779740	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L),	548	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00530	Vivienda unifamiliar San Miguel	NO3100200	Urbana-Vivienda-San Miguel	608084	4778660	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00531	Vivienda unifamiliar en San Miguel	NO3100201	Urbana-Vivienda-San Miguel	608094	4776560	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	475	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00532	Vivienda unifamiliar en San Miguel	NO3100202	Urbana-Vivienda-San Miguel	608019	4776600	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	475	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00651-1	vivienda unifamiliar en Paraje Olaldea	NO3100386	Urbana-vivienda parcela 585 poligono 2	607675	4775544	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.752	NO	Espelura	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S.A. (CEDIPSA)	V/31/00677	bar asador y gasolinera Ibarburu	NO3100423	restaurante y estación de servicio	608246	4778579	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.55000-8.50000 Ud pH)	2.190	NO	BIDASOA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00691	Vivienda unifamiliar paraje Etxalar	NO3100439	urbana-vivienda paraje Etxalar	607932	4776742	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	410	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00717	vivienda en parcela 500 del polígono 1	NO3100476	urbana-vivienda en paraje Huartea	608464	4776662	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00826	Vivienda unifamiliar en el paraje Oteizoiana	NO3100656	urbana-vivienda unifamiliar	609079	4776587	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	BIDASOA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	TUV Rheinland Navarra SA	V/31/00830	ITV Santesteban	NO3100660	aseos - ITV vehículos	608197	4778849	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Industrial sin sustancias peligrosas (sin clasificar)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.460	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Estación de Servicio Konba, S.L.U.	V/31/00866	estación de servicio Konba en Donezteb e	NO3100884	escorrentías parque almacenamiento combustible	608095	4778968	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	240	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00951	Casa Bordazar en Diseminado/Batan	NO3100809	Casa Bordazar	607446	4775295	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	100	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	SAT KIBBI 701 NA	V/31/00957	almacén de clasificación de kiwis	NO3100815	aseos de almacén para clasificación de kiwis	609266	4776095	Donezteb e/Santesteban	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0163	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Elgorriaga	V/31/00182A	Balneario de Elgorriaga	NO3100278	Renovación baterías y piscinas balneario	606544	4776490	Elgorriaga	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=0.00000 µS/cm)	19.857	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Donezteb/Santesteban	V/31/00239-1	Núcleos: Santesteban, Ituren, Elgorriaga		Alviadero de Elgorriaga	606928	4776982	Elgorriaga	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	EZCURRA				Río Ezkurra y Ezpelura		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Avícola Malda-Erreka	V/31/00879	granja avícola en Elgorriaga	NO3100701	aseos-granja avícola	606071	4776757	Elgorriaga	Navarra	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0147	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	7	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Eratsun	V/31/00454	Núcleos: Eratsun	NO3100125	Saneamiento-Eratsun	598088	4770924	Eratsun	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	9.800	NO	Ezcurra	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00548	Vivienda unifamiliar en Aranea	NO3100255	Urbana-Vivienda-Aranea	626894	4782240	Eratsun	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Retevisión I, S.A.U.	V/31/00730	centro de radiocomunicación	NO3100494	aseo-centro de radiocomunicación	596661	4772769	Eratsun	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9609	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Etxalar	V/31/00151	Núcleos: Echalar	NO3100023	Saneamiento-Etxalar	610143	4787840	Etxalar	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=10.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=10.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	37.000	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Txinistas II	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Usuarios de Aguas Ura	V/31/00403	Barrio en Oritzki	NO3100073	Saneamiento-Oritzki	612253	4787390	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	949	NO	Txinistas	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Txinistas II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Comunidad de Usuarios de Aguas Ura	V/31/00403	Barrio en Oritzki	NO3100634	Saneamiento-Oritzki2	612057	4787620	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.095	NO	Txinistas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00413	Caserío en Zinausti	NO3100083	Urbana-Vivienda-Zinausti	608613	4788060	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L),	1.182	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00422	Vivienda unifamiliar en Sarobia	NO3100092	Urbana-Vivienda-Sarobia	609098	4786500	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L),	220	NO	Echalar de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Txinistas II	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00426-1	Vivienda unifamiliar en Urritzokieta	NO3100096	Urbana-Vivienda-Urritzokieta	608093	4789490	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH6.00000-9.00000 Ud pH)	256	NO	ZIMELDI	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Venta de Etxalar, S.L.	V/31/00445	Hotel en Venta Etxalar	NO3100115	cocina y aseos Hotel Venta Etxalar	607918	4788565	Etxalar	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	5.004	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Txirristas II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00512	Vivienda unifamiliar en Ibarla	NO3100182	Urbana-Vivienda-Ibarla	611743	4788390	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	274	NO	Besate de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Artain25, S.L.	V/31/00534	Nave industrial en Etxalar	NO3100204	Aseos-Nave industrial-Etxalar	610093	4787890	Etxalar	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5210	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	1.369	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00570	Venta Lizaieta en el barrio de Gorosurreta	NO3100236	Hostelería-Venta-Gorosurreta	611993	4790640	Etxalar	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	405	NO	Etxalar	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00576	Vivienda unifamiliar en el barrio Urritzokieta auzoa	NO3100284	Urbana - Vivienda - Urritzokieta auzoa	608588	4787148	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Echalar de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Txirristas II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00621	Vivienda unifamiliar y casa rural en Barrio Orizki	NO3100344	Urbana-vivienda,casa rural-Bº Orizki	616538	4788014	Etxalar	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	400	NO	Regata sin nombre / La Nivelle (Francia)	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00622	Vivienda Enbidi borda en el Bº Urritzokieta	NO3100345	urbana - Enbidi borda - Urritzokieta	608693	4787115	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	150	NO	Echalar de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Txirristas II	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00654	vivienda unifamiliar en Polígono 2 - Parcela 331 Cº Armibi del Bº Larrapil	NO3100389	urbano-vivienda Cº Armibi	610193	4787167	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Sociedad Cooperativa Usoa	V/31/00702	aseos cooperativa agrícola	NO3100456	aseos cooperativa	610415	4788001	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00716	Borda en Paraje Ikazporri, parcela 22-polígono 7	NO3100475	urbana-Agerrebereko-Bekoborda	609786	4789317	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	54	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00721	vivienda unifamiliar en el paraje Larraldea	NO3100480	urbana-vivienda en paraje de Larraldea	610016	4787961	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00722	Caserío Beko Borda en el Bº Orizki	NO3100481	urbana-caserío Beko Borda	612654	4786822	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Txiristas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00731	vivienda en el Bº Orizkiazpia-Albiate	NO3100495	urbana-vivienda en polígono 16	613703	4787071	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	320	NO	Txiristas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00745	Caserío Larregia, parcela 86 del polígono 18	NO3100510	urbano caserío Larregia	612055	4787767	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Txiristas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00757	Vivienda unifamiliar en el paraje Saroiberri	NO3100529	urbana-vivienda en paraje Saroiberri	616500	4787879	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	La Nivelle (Francia)	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00761	Vivienda unifamiliar en Etxalar	NO3100538	urbano-vivienda unifamiliar	608485	4788386	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00764	vivienda unifamiliar	NO3100541	urbano-vivienda unifamiliar	608483	4788413	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00782	Vivienda unifamiliar en Pgno. 7 Parcela 65	NO3100563	urbana-vivienda en Bº Urritzokieta	608742	4789235	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00783	Vivienda Unifamiliar en la Parcela 83 del Polígono 24 de Etxalar en Navarra. (Paraje Salaberriko Bidearria)	NO3100566	Urbana-vivienda Parcela 83-Pgno. 24	608673	4787752	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00794	Borda Sosponda en Polígono 24	NO3100585	urbano-vivienda en Urritzokieta	608698	4787337	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00799	Vivienda en el barrio Luriztiederra	NO3100592	Aseos-Vivienda unifamiliar	610373	4788328	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00820	Vivienda unifamiliar en polígono 9	NO3100649	Urbano-Vivienda en Etxalar	611835	4790147	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Maderas Irigoyen, S.A.	V/31/00834	Serrería en Etxalar	NO3100095	Aseos-Maderas-Lesaca	608324	4788213	Etxalar	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	168	NO	Echalar de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00855	Caserío Apezborro en el Barrio Lekain	NO3100542	Urbana - Caserío Apezborro	612091	4786399	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Txiristas	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00891	Vivienda unifamiliar en parcela 103, polígono 4	NO3100715	urbana-Casa Olagaraia	611388	4787618	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	405	NO	Txiristas	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Txiristas II	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00939	Vivienda en paraje Orabidea de Etxalar	NO3100797	vivienda en paraje Orabidea, Polígono 15-parcela26	616235	4785747	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	TXIMISTAS	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00944	Vivienda unifamiliar en el paraje Abainea de Etxalar	NO3100801	caserío Mainea en Etxalar	609522	4787680	Etxalar	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	ECHALAR DE	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Torraspapel, S.A.	V/31/00063A	Vertedero de Sarriopapel en Ezcurra	NO3100022	Lixiviados-Vertedero-Ezcurra	592493	4770865	Ezkurra	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	3832	CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC(<=2000.00000 pS/cm), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=5.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	10.115	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ollín	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Ezkurra	V/31/00453	Núcleos: Ezkurra	NO3100124	Saneamiento-Ezcurra	595719	4770569	Ezkurra	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	6.987	NO	EZCURRA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Sin tratamiento	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00455	Vivienda unifamiliar en Borda Kastenberria	NO3100126	Urbana-Vivienda-Borda Kastenberria	593933	4771190	Ezkurra	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L),	425	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00680	vivienda Martikoneko Borda en paraje Munoa	NO3100426	aseos vivienda Martikoneko Borda	596219	4771032	Ezkurra	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00857	Vivienda en parcela 97A - polígono 5	NO3100951	Urbana - Vivienda en paraje Txomingo	594849	4770617	Ezkurra	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Goizueta	V/31/00250	Núcleos: Goizueta	NO3100042	Saneamiento-Goizueta	592494	4781446	Goizueta	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-8.50000 Ud pH)	126.290	NO	Urumea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00389	Camping en Petain	NO3100061	Aseos-Camping-Petain	592819	4782262	Goizueta	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.039	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Apecechea, S.L.	V/31/00400	Camping Iskibi	NO3100071	Aseos-restaurante-Camping Iskibi	593035	4783316	Goizueta	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5530	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=120.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L),	4.890	NO	URUMEA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00441	Vivienda unifamiliar en Goizueta	NO3100111	Urbana-Vivienda-Goizueta	592743	4782640	Goizueta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L),	274	NO	Urumea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00463	Vivienda unifamiliar en Goizueta	NO3100133	Urbana-Vivienda-Goizueta	592593	4781640	Goizueta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L),	237	NO	Urumea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00685	Vivienda unifamiliar en CaserioTxaponerborda en paraje Txaponenborda	NO3100433	urbana-vivienda-Caserio Txaponenborda	591110	4780662	Goizueta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Tartazu	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00686	Vivienda Unifamiliar Caserio Zumeta	NO3100434	Urbana-vivienda -paraje Pataria	590822	4780643	Goizueta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Tartazu	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00698	Viviendas unifamiliares en Paraje 164 - Polígono 2	NO3100451	Urbana vivienda en Parcela 164-polig 2	592399	4780916	Goizueta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	800	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00744	vivienda unifamiliar en parcela 57 polígono 3	NO3100509	urbana-vivienda en Alduncin Erreka	592678	4782424	Goizueta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Urumea	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Urumea I	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00784	Vivienda unifamiliar en Parcelas 386-387, Pgno. 2 Barrio Tupenea, Valle Alkaxo Aldea s/n, en Goizueta (Navarra)	NO3100587	Urbana-vivienda Parcela 386,387 Pgno.2	591013	4780695	Goizueta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Tartazu	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián	V/31/00824	Dos casas y albergue - Barrio de Artikutza	NO3100654	urbana-barrio de Artikutza	597703	4785120	Goizueta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	1.160	NO	Añarbe	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Añarbe	Oxidación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00884	Granja de gallinas en Alkainzulain	NO3100707	limpieza y aseo granja de gallinas	592328	4779665	Goizueta	Navarra	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	0149	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	16	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Igantzi	V/31/00379	Núcleos: Igantzi y Bº Las Ventas	NO3100051	Saneamiento-Casco Urbano	605791	4786107	Igantzi	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	12.976	NO	Latsa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Latsa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Igantzi	V/31/00379	Núcleos: Igantzi y Bº Las Ventas	NO3100154	Saneamiento-Barrio Ventas (1)	607243	4786982	Igantzi	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	5.475	NO	Latsa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Latsa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Igantzi	V/31/00379	Núcleos: Igantzi y Bº Las Ventas	NO3100195	Saneamiento-Barrio de Ventas (2)	607399	4787210	Igantzi	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	4.380	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00470	Vivienda unifamiliar en Berrizaun	NO3100140	Urbana-Vivienda-Berizaun	606668	4786840	Igantzi	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	237	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Canteras de Yanci, S.A.	V/31/00564	Cantera de caliza a cielo abierto	NO3100238	Aseos, lavado de camiones y escorrentía cantera	605287	4785810	Igantzi	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	232.734	NO	Mianiko	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Latsa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Canteras de Yanci, S.A.	V/31/00564	Cantera de caliza a cielo abierto	NO3100239	Aseos y escorrentías cantera	605274	4785796	Igantzi	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	0811	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=10.00000 mg NH4/L), PH:6.00000-9.00000 Ud pH)	232.734	NO	Mianiko	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Latsa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00574	Granja de gallinas ponedoras en el Bº Unanua	NO3100247	Aseos-granja de gallinas-Bº Unanua	605414	4786028	Igantzi	Navarra	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0147	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	73	NO	Latsa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00768	vivienda en parcela 320 - polígono 3	NO3100547	urbana-vivienda en Lakatzota	605248	4785247	Igantzi	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Latsa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Latsa	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00851	Casa Arginenborda, parcela 561D, polígono 1, Bº Fuain	NO3100486	urbana-casa Arginenborda	605228	4787925	Igantzi	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	913	NO	Erroizku	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Centro Vacacional Irisarri de Igantzi, S.L.	V/31/00874	Parque de aventura con restaurante y alojamientos turísticos	NO3100695	aseos del parque, restaurante, hotel, albergue y cabañas turísticos	605394	4784535	Igantzi	Navarra	Urbano sin h.-e. asociados	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	6.240	NO	Latsa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Donezteve/Santesteban	V/31/00239-1	Núcleos: Santesteban, Ituren, Elgorriaga		Alviadero de Ituren	605542	4776154	Ituren	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	EZCURRA				Río Ezkurra y Ezpelura		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Donezteve/Santesteban	V/31/00239-1	Núcleos: Santesteban, Ituren, Elgorriaga		Alviadero de Aurtiz	604055	4776099	Ituren	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	EZCURRA				Río Ezkurra y Ezpelura		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00513	Vivienda unifamiliar en Intzarta	NO3100183	Urbana-Vivienda-Intzarta	603844	4776340	Ituren	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00604	Espacio para la creación y producción artística en Barroarte	NO3100341	Aseos - Espacio para creación artística	605749	4776410	Ituren	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2341	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	73	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00623	Vivienda en Polígono 2 - Parcela 104 - Paraje Errotalde de Iturien	NO3100346	Urbana-Vivienda en Paraje Errotalde	604694	4775990	Ituren	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	256	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00696	Vivienda unifamiliar en Iturien	NO3100445	Urbana Vivienf en Iturien	605223	4774848	Ituren	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	250	NO	Espelura	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00739	Vivienda en Iturien	NO3100504	Urbana-vivienda unifamiliar	605494	4776029	Ituren	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00811	Borda Hormaia en el paraje Mendaur	NO3100839	Urbana-Borda Hormaia	604526	4777883	Ituren	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH:5.50000-9.50000 Ud pH)	180	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V31/00963	borda Pelaizioko	NO3100821	doméstico-borda Pelaizioko	605864	4776496	Ituren	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	286	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos		Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Azpiroz-Lezaeta	V31/00184	Núcleos: Azpiroz, Lezaeta (varios)	NO3100034	Dispersos-Azpiroz-Lezaeta	586853	4764365	Larraun	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	4.500	NO	Espeleta de	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Huvlar, S.L.	V31/00406	Estación de servicio Pagozelai	NO3100076	aguas de escorrentía superficial de la zona de estacionamiento de vehículos pesados próxima a la plataforma de surtidores de la estación de servicio dirección San Sebastián (P2.2)	585056	4767933	Larraun	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=10.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.840	NO	ASTOMELA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Desengrasado,Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Gorriti	V31/00420	Núcleos: Gorriti	NO3100090	Saneamiento-Gorriti	585047	4766615	Larraun	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	8.760	NO	Gorriti	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V31/00436	Vivienda unifamiliar en Errazquin	NO3100107	Urbana-Vivienda-Errasquin	584959	4762931	Larraun	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	500	NO	Araxes	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Errazkin	V31/00439	Núcleos: Errazquin	NO3100109	Saneamiento-Errazquin	584613	4762360	Larraun	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	3.212	NO	ARAXES	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Filtración		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Concejo de Gorriti	V31/00887	Vertido urbano del barrio Kanposantua de Gorriti-Larraun	NO3100710	urbana-viviendas en el paraje Kanposantua	585205	4767258	Larraun	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Gorriti	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Araxes I	Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Torraspapel, S.A.	V31/00063	Manipulación y transformación de papel en Leitza	NO3100021	Proceso-Sarriopapel-Leitza V1	587943	4770590	Leitza	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1729	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), Temperatura rio abaja(<=21.50000 ºC), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=38.00000 ºC)	144.400	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Fangos Activados		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Torraspapel, S.A.	V31/00063	Manipulación y transformación de papel en Leitza	NO3100564	Refrigeración1-Sarriopapel-Leitza V2	588018	4770744	Leitza	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	1729	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-8.00000 Ud pH), Temperatura rio abaja(<=21.50000 ºC), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=28.00000 ºC)	162.450	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I			AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Torraspapel, S.A.	V31/00063	Manipulación y transformación de papel en Leitza	NO3100565	Refrigeración2-Sarriopapel-Leitza V3	587864	4770635	Leitza	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Refrigeración	1729	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-8.00000 Ud pH), Temperatura rio abaja(<=21.50000 ºC), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=28.00000 ºC)	162.450	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I			AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Truchas de Leiza, S.L.	V31/00164-1	Piscifactoría en Leiza	NO3100030	Proceso-Piscifactoría-Leiza	588031	4770092	Leitza	Navarra	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.023.296	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Leitza	V31/00270	EDAR de Leitza	NO3100043	EDAR Leitza - tratamiento completo	587579	4771011	Leitza	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-8.50000 Ud pH)	402.750	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V31/00392	Vivienda en Todolosa	NO3100064	Urbana-Vivienda-Todolosa	588845	4767866	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	300	NO	Erazole de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ubiarna	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V31/00396	Vivieda unifamiliar en Gorritzarian	NO3100067	Urbano-Vivienda-Gorritzarian	590593	4771090	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=100.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	600	NO	Olilin	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ubiarna	Filtración		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V31/00404	Vivienda unifamiliar en Leiza	NO3100074	Urbano-Vivienda-Leiza	588817	4770882	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	292	NO	Leizarán	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V31/00429	Vivienda unifamiliar en Leiza	NO3100100	Urbano-Vivienda-Leiza	589308	4771008	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=6.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	273	NO	Mayeta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V31/00435	Vivienda unifamiliar en Leitza	NO3100108	Urbana-Vivienda-Leitza	585781	4772384	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=56.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	250	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Zubiturena, S.L.	V31/00489	Taller de corte y pulido de piedra	NO3100159	Proceso corte de piedra-Leitza	588503	4768850	Leitza	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	2370	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6.205	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Decantación		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V31/00501	Vivienda unifamiliar en Erreka	NO3100171	Urbana-Vivienda-Erreka	585811	4772036	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	300	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V31/00502	Vivienda unifamiliar en Erreka	NO3100172	Urbana-Vivienda-Erreka	585979	4772785	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación		AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00507	Vivienda unifamiliar en Arrizkil	NO3100177	Urbana-Vivienda-Arrizkil	586494	4772140	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00519	Vivienda unifamiliar en Errasote	NO3100189	Urbana-Vivienda-Errasote	588318	4769465	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Leizarán	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00537	Hotel y vivienda en Gorriztaran	NO3100207	Aseos-Hotel-Gorriztaran	591106	4770876	Leitza	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.500	NO	Espeleta de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Uztarna	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00537	Hotel y vivienda en Gorriztaran	NO3100248	Vaciado-Piscina-Gorriztaran	590673	4771040	Leitza	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.000	NO	Espeleta de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Uztarna		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00538	Vivienda unifamiliar en Gorriztaran	NO3100208	Urbana-Vivienda-Gorriztaran	590693	4771015	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Oria	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Vanpac, S.A.	V/31/00539	Recuperación de papel en Leitza	NO3100209	Aseos-Papel-Leitza	587122	4771333	Leitza	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1712	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	383	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00543	Piscifactoría en Leitza	NO3100213	Proceso-Piscifactoría-Leitza	589193	4770590	Leitza	Navarra	Industrial Piscifactorías	Piscifactorías	0322	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=4.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=10.00000 mg/L), AMONIO(<=1.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=0.30000 mg P/L), PH(6.00000-8.00000 Ud pH)	17.520	NO	Urumea	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00553	Vivienda en Berenisalde	NO3100269	Urbana-Vivienda- Berenisalde	579654	4771015	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	73	NO	Urumea	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Gatzume-Tolosa	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00559	Corral doméstico y usos domésticos en el paraje Ospela	NO3100241	Urbana-Vivienda-Ospela	591543	4771415	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	110	NO	Ollin	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ollin	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	E.S. Rafael Mugica, S.L.	V/31/00563	Estación de servicio en Leitza	NO3100253	Proceso-Gasolinera-Leitza	587593	4771040	Leitza	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/l), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.50000-8.50000 Ud pH)	1.020	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00579	Vivienda unifamiliar y casa rural en el paraje Aritzeta	NO3100287	Urbana-Paraje Aritzeta	587432	4770843	Leitza	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.500	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00609	Borda en la parcela 177	NO3100330	Urbana-Vivienda en parcela 177	591844	4771136	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	473	NO	Ollin	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00611	Vivienda en parcela 21	NO3100332	Urban-Vivienda-Leitza21	591496	4771490	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	274	NO	Ollin	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00612	Tres Viviendas Unifamiliares en el paraje Bidarialde	NO3100333	uUrbana - Vivienda en parcela 167	591188	4771162	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	420	NO	Ollin	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00612	Tres Viviendas Unifamiliares en el paraje Bidarialde	NO3100334	Urbana - Vivienda en parcela 53	591383	4771197	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	420	NO	Ollin	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00612	Tres Viviendas Unifamiliares en el paraje Bidarialde	NO3100335	Urbana - Vivienda en parcela 52	591219	4771180	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	420	NO	Ollin	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00614	Vivienda unifamiliar en la parcela 29	NO3100337	Urbana-Vivienda en parcela 29	591345	4771320	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	410	NO	Ollin	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00649	vivienda bifamiliar en Parcela 409 del polígono 2	NO3100384	urbana - vivienda bifamiliar	586491	4771550	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	584	NO	Leizarán	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00670	vivienda unifamiliar en paraje 276, polígono 4	NO3100413	urbana-vivienda unifamiliar	590153	4770475	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	460	NO	Mayeta	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Uztarna	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00704	vivienda Pastaginborda en el paraje Biurztain	NO3100459	aseos-vivienda pastaginborda	588161	4772830	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	409	NO	Bidegorrieta	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00708	Dos casas en el paraje Albiño	NO3100463	urbana-caserío Mandazaien Borda	591289	4770977	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Ollin	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Uztarna	Decantación	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Caracteristicas del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00709	Caserío Miltxon Borda en el paraje Albiño	NO3100465	urbana-Caserío Miltxon Borda	592039	4771517	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Otiln	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00714	vivienda unifamiliar en el Bº Gorriztaran	NO3100473	urbana-vivienda en Bº Gorriztaran	590259	4770258	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	315	NO	Mayeta	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00719	Caserío Korte-borda en parcela 482C	NO3100478	urbana-Caserío Korte-borda	587437	4770939	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00720	Caserío Garitz en parcela 482A	NO3100479	urbana-Caserío Garitz	587379	4770981	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	657	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00755	Vivienda unifamiliar en la parcela 4, polígono 4	NO3100527	urbana-vivienda en parcela 4, polígono 4	588843	4770876	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	73	NO	Mayeta	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00767	vivienda en el Bº Gorriztaran	NO3100544	urbana-vivienda unifamiliar en Pgno.4 Parcela 159	590018	4770802	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Mayeta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00798	Borda y Chabola en el Paraje Urkizu	NO3100591	Urbano-borda y chabola	587952	4773880	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	307	NO	Bidegorrieta	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00802	vivienda en el paraje Erasote	NO3100621	urbana-vivienda en el polígono 604	589454	4767708	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Erazoie de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	S.A.T. Lesakenea 697NA	V/31/00815	Casa rural Lesakenea	NO3100644	urbana-casa rural Lesakenea	590842	4770167	Leitza	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	912	NO	Mayeta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00822	Borda en Gorriztaran	NO3100652	urbana-borda en Gorriztaran	590151	4770093	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	145	NO	Mayeta	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00823	Borda en Gorriztaran	NO3100653	urbana-borda en Gorriztaran	590283	4770100	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	42	NO	Mayeta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00829	vivienda bifamiliar de Begoña Gamboa Berasategui y Tomás Sagastibeltza Zabaleta	NO3100659	urbana-vivienda en el Bº Erasote	587974	4769760	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.400	NO	Leizarán	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00863	Quesería en el Bº Gorriztaran de Leitza	NO3100246	Proceso-quesería-Gorritz	590828	4770651	Leitza	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 2	1053	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	475	NO	Mayeta	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Desengrasado,Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00896	Vivienda unifamiliar en el paraje Gorriztaran	NO3100498	aseos-vivienda unifamiliar	590094	4770705	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Mayeta	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00901	caserío Mayeta en el Iº Saludu	NO3100724	urbana-caserío Mayeta	586737	4771345	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	LEIZARAN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00909	vivienda en el paraje Tipu	NO3100739	vivienda en polígono 1, parcela 618	588006	4769589	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	73	NO	LEIZARAN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00911	Casa Mustar en el paraje Arkiakil	NO3100760	doméstica - casa Mustar	588712	4771272	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	MAYETA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00925	Casa Eskola, Polígono 3, Parcela 480	NO3100779	doméstico-Casa Eskola-Polígono 3, Parcela 480	588554	4768587	Leitza	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	LEIZARAN	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Leitzaran I	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00938	Casa Rural Rementanea en Leitza	NO3100796	Casa Rural Rementanea	587472	4770803	Leitza	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO S.DAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=280.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	650	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal España, S.A.	V/31/00162-3	Planta de tratamiento de metales en Lesaka	NO3100226	Proceso Tomaseneketxonda-Arcelor-Arratzubi	606153	4789660	Lesaka	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1 con sustancias peligrosas	2561	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), CLORUROS(<=12000.00000 mg/L), CARBONO ORGANICO TOTAL(<=40.00000 mg/L), CROMO(<=500.00000 µg/L), COBRE(<=500.00000 µg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), FLUORUROS(<=3000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), TRICLOROETILENO(<=100.00000 µg/L), ZINC(<=1000.00000 µg/L)	65.000	SI	Ondalasco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Neutralización,Oxidación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal España, S.A.	V/31/00162-3	Planta de tratamiento de metales en Lesaka	NO3100523	Escorrentia1-Arcelor-Arratzubi	604524	4789075	Lesaka	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2561	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=3.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.288	NO	Ondalasco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Regulación,Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal España, S.A.	V/31/00162-3	Planta de tratamiento de metales en Lesaka	NO3100524	Escorrentia2-Arcelor-Arratzubi	604652	4789058	Lesaka	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2561	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=3.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	15.288	NO	Ondalasco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal España, S.A.	V/31/00162-3	Planta de tratamiento de metales en Lesaka	NO3100525	Escorrentia3-Arcelor-Arratzubi	605277	4789213	Lesaka	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2561	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=3.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	5.000	NO	Ondalasco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Sin tratamiento	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal España, S.A.	V/31/00162-3	Planta de tratamiento de metales en Lesaka	NO3100526	Escorrentia4-Arcelor-Arratzubi	605292	4789225	Lesaka	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2561	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), HIDROCARBUROS(<=3.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	100.000	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Desarenado,Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal España, S.A.	V/31/00162-3	Planta de tratamiento de metales en Lesaka	NO3100766	Vaciado puntual del agua del depósito de las torres de refrigeración para labores de mantenimiento	605290	4789223	Lesaka	Navarra	Industrial con sustancias peligrosas	Industrial clase 1	2561	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), CLORUROS(<=30.00000 mg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=15.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=30.00000 mg O2/L), INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=28.00000 ºC)	1.000	NO	ONDALASCO	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ZALAIN, SL	V/31/00162A	Fabricación de Tubos de Acero Soldado en Zalain Zoko	NO3100595	Escorrentias parking V3	604780	4792327	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2420	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.239	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Desarenado,Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ZALAIN, SL	V/31/00162A	Fabricación de Tubos de Acero Soldado en Zalain Zoko	NO3100626	Aseos, comedor y vestuarios V1	604487	4792335	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	2420	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=50.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.000	NO	Innominado	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Fangos Activados	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ZALAIN, SL	V/31/00162A	Fabricación de Tubos de Acero Soldado en Zalain Zoko	NO3100627	Purgas refrigeración V2	604541	4792375	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2420	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=30.00000 ºC)	750	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ZALAIN, SL	V/31/00162A	Fabricación de Tubos de Acero Soldado en Zalain Zoko	NO3100628	Purgas de compresores V2	604541	4792375	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2420	INCREMENTO DE TEMPERATURA(<=1.50000 ºC), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=30.00000 ºC)	75	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III		AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ZALAIN, SL	V/31/00162A	Fabricación de Tubos de Acero Soldado en Zalain Zoko	NO3100629	Foso de cizallas V4	604787	4792298	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2420	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Desarenado,Desengrasado	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ZALAIN, SL	V/31/00162A	Fabricación de Tubos de Acero Soldado en Zalain Zoko	NO3100633	Lavado filtros arena	604482	4792340	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	2420	SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	520	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Decantación	AAI	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal Lesaka, S.A.	V/31/00162C	Vertedero de Aceralia en Katazpegi	NO3100027	Lixiviados de vertedero de residuos sólidos Katazpegi	603443	4789840	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 3	2432	BARIO(<=2000.00000 µg/L), CLORUROS(<=1000.00000 mg/L), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), MANGANESO(<=500.00000 µg/L), NITRATOS(<=15.50000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.000	NO	Ondalasco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	ArcelorMittal Lesaka, S.A.	V/31/00162C	Vertedero de Aceralia en Katazpegi	NO3100726	Drenaje natural de explotación sin actividad Katazpegi	603443	4789840	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Desbordamiento de sistema separativo (escorrentía)	2432	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), HIERRO(<=2000.00000 µg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), MANGANESO(<=0.75000 µg/L), NITRATOS(<=5.00000 mg NO3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	227.000	NO	Katazpegi	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Lesaka	V/31/00286	E.D.A.R. de Lesaka	NO3100045	Saneamiento-Lesaka	606363	4789710	Lesaka	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Urbanos entre 2.000 y 9.999 h-e	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=10.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	788.600	NO	Ondalasco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Lesaka	V/31/00286	E.D.A.R. de Lesaka		Aliviadero Lesaka colector Antoiu	605486	4789216	Lesaka	Navarra	Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	ONDALASCO				Río Bidasoa III		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00456	Vivienda unifamiliar en Barrio Auzo Berri	NO3100127	Urbano-Vivienda-Bº Auzo Berri	601843	4792920	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-8.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00466	Vivienda unifamiliar en Barrio Iburrana	NO3100136	Urbana-Vivienda-Iburrana	604293	4789065	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Ondalasco	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Arkaitz, S.L.	V/31/00515	Cantera de áridos en Alkaiaga	NO3100185	Proceso-Cantera-Alkaiaga	606400	4791631	Lesaka	Navarra	Industrial Achique de Minas	Drenaje de mina	0811	ACEITES Y GRASAS(<=5.00000 mg/l), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=50.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=25.00000 mg/L), PH(7.00000-8.50000 Ud pH)	253.000	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00524	Hostal en Caserío Onbordi	NO3100194	Hostelería-Hostal-Onbordi	607643	4788190	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	5510	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.614	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00528	Vivienda unifamiliar en Zelain-Zoco	NO3100198	Urbana-Vivienda-Zelain	604493	4791990	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	219	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Echeveste Hermanos S.A.	V/31/00597	Serrería en el Bº Katazpegi	NO3100310	Aseos serrería paraje Katazpegi	603296	4789963	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	110	NO	Ondalasco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Gobierno de Navarra-Ojito. Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	V/31/00608	Nasa de captura salmonera en Alkaiaga.	NO3100322	Aseo-caseta caiptura-Alkaiaga	606517	4791585	Lesaka	Navarra	Industrial Piscifactorías	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0322	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	37	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00627	Vivienda unifamiliar en el Bº Frain - Parcela 359	NO3100353	Urbana-vivienda-Bº Frain	605725	4788766	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Ondalasco	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00643	Caserío Eskolaborda en el Bº Frain	NO3100372	Urbana-Vivienda en Bº Frain	605522	4787802	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	900	NO	Erroizku	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00652	Vivienda en Unarri - Lesaka	NO3100387	urbana-vivienda en Unarri	604225	4792280	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00679	vivienda y agroturismo Caserío Aian-Zahar	NO3100425	aseos vivienda y agroturismo	607135	4789182	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5520	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	447	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00682	vivienda unifamiliar en el barrio Otsango	NO3100429	urbana-vivienda en el barrio Otsango	606707	4791273	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00701	vivienda unifamiliar en el Bº Biurrana - paraje Huarbia	NO3100455	aseos vivienda en Bº Biurrana	603799	4789019	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Ondalasco	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00706	Albergue Txakain Lo	NO3100461	Albergue Txakain Lo	603796	4788936	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5530	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	432	NO	Ondalasco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00710	vivienda unifamiliar parcela 178 del polígono 10	NO3100467	urbana vivienda unifamiliar	603567	4789862	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Ondalasco	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00718	vivienda Cº Antojenea en el Bº Zala	NO3100477	urbana-casa Goiko-Antojenea	602355	4791062	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	438	NO	Ondalasco	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00773	Caserío Goiko Iraga en polígono 6 parcela 89	NO3100554	urbana-caserío Goiko Iraga	601330	4789802	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	273	NO	Ondalasco	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00856	Vivienda unifamiliar en parcela 69 polígono 1	NO3100550	Urbana-Uvienda unifamiliar	604455	4792340	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00865	Hotel Bereau	NO3100070	Aseos-Hotel-Frain	606996	4789877	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5510	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	2.190	NO	Ondalasco	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Transbidasoa S.A.	V/31/00903	repostaje de vehículos con gasoleo	NO3100727	aguas potencialmente hidrocarburadas procedentes de la zona de repostaje, de descarga y recarga de combustible	607075	4789928	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=25.00000 ºC)	488	NO	BIDASOA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00942	Aseos de quesería en el caserío Agorileku, barrio Iaztzalélea	NO3100800	Aseos de quesería en el caserío Agorileku, barrio Iaztzalélea, 7 de Lesaka	604986	4788150	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 2 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1053	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	ERROIZKU	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Berak Zaitain, S.L.	V/31/00945	explanada aparcamiento - venta de vehículos motor	NO3100802	escorrentías de lluvia procedentes de una explanada para aparcamiento	604888	4792369	Lesaka	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4520	HIDROCARBUROS(<=5.00000 mg/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=30.00000 mg/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<=25.00000 ºC)	180	NO	BIDASOA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Desengrasado	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00948	Goiko Iragako Borda en Lesaka	NO3100805	doméstica Goiko Iragako Borda en Lesaka	601271	4790063	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	80	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00964	vivienda en el polígono 3, parcela 596	NO3100822	doméstica vivienda en el barrio Frain	605335	4788164	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00965	vivienda unifamiliar parcela 106, polígono 10	NO3100823	doméstica-vivienda unifamiliar	603180	4790108	Lesaka	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos	V/31/00408	Núcleo urbano de Valcarlos	NO3100078	Saneamiento-Valcarlos	638383	4772430	Luzaide/Valcarlos	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	43.802	NO	Luzaide / Cuenca de La Nive	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Luzaide	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos	V/31/00408A	Barrio de Garicoleta en Luzaide-Valcarlos	NO3100446	Núcleo urbano Valcarlo-polígono2-parc107	637681	4769783	Luzaide/Valcarlos	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	6.935	NO	Río Luzaide	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Luzaide	Decantación	AV	NO

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos	V/31/00408B	Barrio de Ventas en Luzaide-Valcarlos	NO3100447	Barrio de Ventas en Luzaide/Valcarlos	640718	4775401	Luzaide/Valcarlos	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	3.680	NO	Río Luzaide / cuenca de La Nivelle	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Luzaide	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Elo-Aldea S.L.	V/31/00713	venta de frontera con actividad de restauración	NO3100472	restaurantes, supermercado y gasolinera, cocinas y	640580	4775215	Luzaide/Valcarlos	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	5.475	NO	Luzaide (cuenca de La Nive-Francia)	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Luzaide	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Bostargi, S.L.	V/31/00725	Estación de Servicio, Benta Xabi 1, Benta Xabi 2 y Benta Xabi 3	NO3100485	restaurante y supermercado	640580	4775215	Luzaide/Valcarlos	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	4730	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), FOSFORO TOTAL(<=10.00000 mg P/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH), TEMPERATURA DEL VERTIDO(<15.00000-18.00000 ºC)	21.900	NO	Luzaide (cuenca de La Nive-Francia)	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Luzaide	Fangos Activados	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00838	Quaseria en el Barrio Aitzurre	NO3100667	Aseos y limpieza-quaseria	636417	4772318	Luzaide/Valcarlos	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Industrial clase 1	1089	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	35	NO	Aitzuarteko Erreka / Nive (Francia)	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00390	Vivienda Unifamiliar en Uhana	NO3100062	Urbana-Vivienda-Uhana	606450	4771925	Oitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=2.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L)	292	NO	Arizpe	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00412	Vivienda unifamiliar en Oscoz	NO3100082	Urbana-Vivienda-Oscoz	606694	4773540	Oitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	73	NO	Espelura	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00430	Vivienda unifamiliar en Martigorreneko Borda	NO3100101	Urbano-Vivienda-Martigorreneko Borda	606514	4772590	Oitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Arizpe	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00452-1	Vivienda unifamiliar en Oitz	NO3100122	Urbana-Vivienda-Oitz	606894	4773040	Oitz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Arizpe	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00497	Almacén agrícola en Oiz	NO3100167	Aseos-Almacén-Oiz	606544	4772840	Oitz	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0161	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	183	NO	Arizpe	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Saldías	V/31/00398	Núcleos: Saldías	NO3100069	Saneamiento-Saldías	599281	4771235	Saldías	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=40.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=300.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=500.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=300.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	7.161	NO	Ascoli	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV-PRC	SI
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00546	Vivienda unifamiliar en Urrutiña	NO3100254	Urbana-Vivienda-Urrutia	598594	4771940	Saldías	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Ezcurra	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00676	Vivienda unifamiliar en Parcela 45 polígono 1 de Inburea	NO3100422	aseos vivienda en Inburea	599194	4772390	Saldías	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Ezcurra	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00897	Vivienda y elaboración artesanal de mermeladas y miel	NO3100721	vivienda y elaboración artesanal de mermeladas y miel	601142	4772410	Saldías	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	351	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Basaburua-Ultzama	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Sunbilla	V/31/00199	Núcleos: Sunbilla	NO3100036	Saneamiento-Sunbilla	608084	4780154	Sunbilla	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=30.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=150.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=45.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	61.685	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Sunbilla	V/31/00199A	Piscina en Sunbilla	NO3100037	Aseos-Piscina-Sunbilla	607884	4780300	Sunbilla	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	9604	CLORO TOTAL(<=0.20000 mg/l), TENSOACTIVOS ANIONICOS(<=12.00000 mg LAS/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	1.287	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Sin tratamiento	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00395	Vivienda unifamiliar en Sumbilla	NO3100066	Urbana-Vivienda-Sunbilla	608234	4781373	Sunbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00464	Vivienda unifamiliar en Sumbilla	NO3100134	Urbano-Vivienda-Sumbilla	608064	4778910	Sunbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L),	548	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00487	Vivienda unifamiliar en Sumbilla	NO3100157	Urbana-Vivienda-Sumbilla	607494	4780940	Sunbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00509	Viviendas unifamiliares en Otarmendi	NO3100179	Urbana-Vivienda-Otarmendi	607494	4781540	Sunbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	402	NO	Mendaur	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00545	Vivienda unifamiliar en Sunbilla	NO3100215	Urbana-Vivienda-Sunbilla	607834	4780730	Sunbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO

Datos del Censo de vertidos a fecha 31/12/2025

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00605	Vivienda unifamiliar en Tellerialdea	NO3100318	Urbana-vivienda en Tellerialdea	607889	4779527	Surbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=19.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00619	Vivienda unifamiliar en Primonekoborda	NO3100342	Urbana-vivienda Primoneko borda	608474	4780674	Surbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Behobia	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00648	Vivienda unifamiliar en paraje Aritzalde	NO3100381	Urbano-Vivienda paraje Aritzalde	607544	4780780	Surbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00650	vivienda unifamiliar en Paraje Askigin	NO3100385	urbna-vivienda Polígono 1 - parcela 290	607737	4779488	Surbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00664	Nave ganadera en polígono 1 de Surbilla	NO3100406	aseos en nave ganadera	608394	4781240	Surbilla	Navarra	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0141	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	146	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00728	Caserío Arranobieta en Surbilla	NO3100488	urbano-borda Arranobieta Gaina	608443	4783759	Surbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	730	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00793	vivienda unifamiliar en Surbilla	NO3100583	urbana-vivienda unifamiliar	608243	4781438	Surbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	Bidasoa	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00848	Vivienda unifamiliar en paraje Irurreketa	NO3100245	Urbana-Vivienda-Irurreketa	607344	4780690	Surbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Bidasoa	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00913	Doméstica-caserío Ezkerreneko borda	NO3100762	doméstica-vivienda en polígono 1 parcela 343	607104	4779465	Surbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=135.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=225.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=90.00000 mg/L), AMONIO(<=25.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	365	NO	BIDASOA	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Bidasoa III	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00949	Casa Tellería	NO3100807	doméstica-Casa Tellería	607784	4779337	Surbilla	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax	V/31/00029	EDAR Urdax y Bº Iribere y Leorlaz	NO3100730	EDAR de Urdax núcleo y Bº Iribere y Leorlas	621161	4792799	Urdazubi/Urdax	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIACO NO IONIZADO(<=15.00000 mg NH3/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	47.450	NO	OLAVIDEA	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Olabidea	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zugarramurdi	V/31/00381	Núcleos: Zugarramurdi y Barrio Alkerdi de Urdazubi/Urdax		PV2 aliviadero Barrio Alkerdi de Urdazubi/Urdax	619487	4792717	Urdazubi/Urdax	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Desbordamiento de sistema unitario	OTROS			NO	Okelar / La Nivelle (Francia)				SIN DEFINIR EN EL PH		AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00448	Vivienda unifamiliar en Erreka	NO3100118	Urbana-Vivienda-Erreka	619644	4791820	Urdazubi/Urdax	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L)	7.811	NO	UGAREÑA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00503	Nave ganadera sala de ordeño y lechería en Sarrantxeta	NO3100173	Aseos-Lechería-Sarrantxeta	621144	4792520	Urdazubi/Urdax	Navarra	Industrial Clase 3 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	0141	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	73	NO	URAGARENA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00566	Vivienda unifamiliar en el Barrio Leorlas	NO3100232	Urbana-Vivienda-Leorlas	621194	4792340	Urdazubi/Urdax	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	URAGANA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00724	Carpintería en Etxeleluko borda	NO3100484	aseos-carpintería	619520	4791922	Urdazubi/Urdax	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	150	NO	Regata sin nombre (cuenca de La Nivelle)	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00735	vivienda unifamiliar en parcela 212 del polígono 4	NO3100499	aseos vivienda unifamiliar	621601	4791852	Urdazubi/Urdax	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Ugarana (cuenca La Nivelle-Francia)	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Bardanouve Philippe - Otheguy Orgambide Pascal "Pakalen Bordak"	V/31/00748	alquiler de alojamientos turísticos en Alkerdi	NO3100515	aseos-bordas de alquiler I, II y III	619281	4792852	Urdazubi/Urdax	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5530	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	420	NO	Okelerreka y regata sin nombre (Nivelle)	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Bardanouve Philippe - Otheguy Orgambide Pascal "Pakalen Bordak"	V/31/00748	alquiler de alojamientos turísticos en Alkerdi	NO3100546	aseos-bordas de alquiler IV, V, VI y VII	619298	4792876	Urdazubi/Urdax	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	5530	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	560	NO	Okelerreka y regata sin nombre (Nivelle)	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación,Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00806	Vivienda en parcela 246, polígono 4	NO3100625	Urbano-Vivienda paraje Kollar	621128	4791997	Urdazubi/Urdax	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=225.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=375.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=30.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	321	NO	Ugarana (cuenca de La Nivelle)	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Urrotz	V/31/00424	Núcleos: Urrotz	NO3100094	Depuradora-Urrotz	605113	4772977	Urrotz	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	12.942	NO	Espelura	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Espelura	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DEL VERTIDO									ACTIVIDAD GENERADORA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES			CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DEL VERTIDO, CON INDICACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS			CALIDAD AMBIENTAL DEL MEDIO RECEPTOR					INSTALACIONES DE DEPURACIÓN	TIPO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	
	Titular	Referencia	Denominación del Expediente	Punto de vertido	Nombre del vertido	COORD. UTM ETRS 89 X	COORD. UTM ETRS 89 Y	Municipio	Provincia	Actividad generadora del vertido	Características del vertido	CNAE	Parámetros autorizados y valores límite de emisión	Volumen Anual autorizado (m3/año)	Sustancias Peligrosas autorizadas	Medio receptor	Calidad ambiental del medio receptor	Forma de evacuación	Tipo de Zona	Masa de Agua		Tipo de Autorización	Programa de reducción de la contaminación
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zubieta	V/31/00380	Núcleos: Zubieta	NO3100052	Saneamiento-Zubieta	602244	4775540	Zubieta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=10.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(6.00000-9.00000 Ud pH)	32.120	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Maderas Santesteban S.L.	V/31/00480	Nave industrial para serrería en Arrazu	NO3100150	Asecs-Serrería-Arrazu	602948	4775683	Zubieta	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	55	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas directo	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00600	Vivienda unifamiliar en el paraje Oritza	NO3100312	Urbana caserío Fermínenea	602144	4774915	Zubieta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=64.28571 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	548	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Maderas Santesteban S.L.	V/31/00642	Aserradero en Zubieta	NO3100369	Asecs-Aserradero-Zubieta	602944	4775640	Zubieta	Navarra	Industrial Clase 1 (sin sustancias peligrosas)	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	1610	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	275	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas superficiales directo	Normal	Río Ezkurra y Ezpelura	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00646	Vivienda unifamiliar en el paraje Lizartza	NO3100377	Urbana-Vivienda Idartsa	602332	4774580	Zubieta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	92	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00647	Vivienda unifamiliar en el Paraje Lizartza	NO3100378	Urbana-Vivienda Lizartza	602556	4774175	Zubieta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	274	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00657	Borda Axeburu en el paraje Elutsa	NO3100395	aseos Borda Axeburu	601854	4774968	Zubieta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	284	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00659	Casa Elutsa en el paraje Elutsa	NO3100397	aseos casa Elutsa	601776	4775086	Zubieta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	284	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00660	Caserío Xapado en el paraje Elutsa	NO3100398	aseos caserío Xapado	602014	4775025	Zubieta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	230	NO	Ezcurra	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00733	vivienda en Zubieta	NO3100497	aseos vivienda	602620	4775711	Zubieta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	292	NO	Chillo de	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Decantación	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00943	Andreseneko borda - paraje Mendaibio de Zubieta	NO3100791	doméstica - Andreseneko borda	600796	4774746	Zubieta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	362	NO	EZCURRA	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00954	aseo en una borda usos agropecuarios y apícolas	NO3100812	aseo borda en explotación agropecuaria y apícola	602090	4776285	Zubieta	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=15.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=160.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=260.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=100.00000 mg/L), AMONIO(<=20.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	25	NO		Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	Ayuntamiento de Zugarramurdi	V/31/00381	Núcleos: Zugarramurdi y Barrio Alkerdi de Urdazubi/Urdax	NO3100053	PV1 EDAR Zugarramurdi	618111	4791945	Zugarramurdi	Navarra	Urbano >=250 y < 2.000 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=25.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=125.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=35.00000 mg/L), NITROGENO KJELDAHL(<=15.00000 mg N/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	63.218	NO	Eltoko / La Nivelle (Francia)	Categoría III	Aguas superficiales directo	Normal	SIN DEFINIR EN EL PH	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00626	Vivienda unifamiliar en el Barrio Olasur	NO3100352	Urbana-Vivienda-Bº Olasur	618784	4792360	Zugarramurdi	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=25.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=60.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=200.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=150.00000 mg/L), AMONIO(<=50.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	876	NO	Olasurko Erreka / La Nivelle (Francia)	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Filtración	AV	NO
D.H. del Cantábrico Oriental	persona física	V/31/00632	Vivienda unifamiliar Mendibilko-Borda en paraje Urbia	NO3100358	Urbana-Caserío Mendibilko-Borda	618298	4790003	Zugarramurdi	Navarra	Urbano < 250 h.-e.	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes	OTROS	ACEITES Y GRASAS(<=20.00000 mg/l), DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS(<=40.00000 mg O2/L), DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO(<=160.00000 mg O2/L), SOLIDOS EN SUSPENSION(<=80.00000 mg/L), AMONIO(<=15.00000 mg NH4/L), PH(5.50000-9.50000 Ud pH)	482	NO	Cuenca de La Nivelle (Francia)	Categoría I	Aguas subterráneas indirecto	Normal	Macizos Paleozoicos	Lechos Bacterianos o Biofiltros	AV	NO