

ANEXO 3: FICHAS DE LAS ARPSIS (PAÍS VASCO)

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-ALA-10-2

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS


DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES052MAR002690
Cauce/s	Nerbioi, Zankoeta
Núcleo/s afectados	Amurrio
Municipio/s	Amurrio
Provincia/Territorio Histórico	ALAVA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	
ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	4
Años	1977-1983-1988-2018.6

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	35.05
Longitud del tramo (km)	2.841

CATEGORÍAS DE RIESGO		
Salud Humana	☐	Instalaciones industriales ☒ Establecimiento/s AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS S.A.
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-ALA-10-3

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES052MAR002690
Cauce/s	Nerbioi, Madalenbaso
Nucleo/s afectados	Luiaondo, Llodio
Municipio/s	Ayala/Aiara, Laudio/Llodio
Provincia/Territorio Histórico	ALAVA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	4
Años	1975-1976-1980-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	12.3
Longitud del tramo (km)	1.192

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☐	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES068MAR002841-ES052MAR002690-ES055MAR002722
Cauce/s	Nerbioi, Aldaiko Erreka, Altube, Sapuela
Nucleo/s afectados	Zuluaga, Llodio
Municipio/s	Arakaldo, Arrankudiaga, Orozko, Llodio
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	5
Años	1975-1976-1977-1980-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	143.63
Longitud del tramo (km)	8.922
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☒
Patrimonio cultural ☒	Establecimiento/s
Actividad económica ☒	GUARDIAN LLODIO UNO, S.L.
Infraestructuras ☒	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
MedioAmbiente ☒	TTI. LLODIO, S.A.



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES052MAR002690
Cauce/s	Nerbioi, Quintana
Nucleo/s afectados	Orduña
Municipio/s	Urduña/Orduña
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	6
Años	1913-1932-1975-1983-1997-2019

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	120.28
Longitud del tramo (km)	5.966
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana	☐
Patrimonio cultural	☐
Actividad económica	☐
Infraestructuras	☐
MedioAmbiente	☐
Instalaciones industriales	☐
Establecimiento/s	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES068MAR002841
Cauce/s	Ibaizabal, Nerbioi
Nucleo/s afectados	Arcocha, San Esteban, Legizamón, Aperribai, Arizgoiti, Urbi, Bilbao, La Cruz
Municipio/s	Basauri, Bilbao, Galdakao, Etxebarri
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	9
Años	1915-1926-1975-1977-1983-2008-2015.2-2018-2021

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	275.9
Longitud del tramo (km)	11.95
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☒
Patrimonio cultural ☒	Establecimiento/s
Actividad económica ☒	COMPañía NORTEña DE BEBIDAS GASEOSAS NORBEGA
Infraestructuras ☒	GUIVISA, S.L.
MedioAmbiente ☒	SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L. BASAURI



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-12-2

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES068MAR002841
Cauce/s	Nerbioi
Núcleo/s afectados	Moyordin-Barrondo, Burbustu-Altamira, Arrigorriaga
Municipio/s	Zaratamo, Arrigorriaga
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	4
Años	1975-1977-1981-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	46.9
Longitud del tramo (km)	3.801

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-12-3

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES068MAR002841
Cauce/s	Ibaizabal
Nucleo/s afectados	Usansolo, Eroso-Ugarte, Murtatza
Municipio/s	Galdakao, Bedia
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	5
Años	1926-1975-1977-1983-2015.02

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	41.84
Longitud del tramo (km)	2.851

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☒	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES067MAR002790-ES066MAR002800
Cauce/s	Arratia, Indusi, Lasarte, Basauntz
Nucleo/s afectados	Elexalde, San Juan, Sabino Arana, Olabarri, Garbe
Municipio/s	Igorre, Dima
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	4
Años	1975-1997-1983-2013

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	150.64
Longitud del tramo (km)	11.215
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☒ Establecimiento/s KELVIO THERMAL SOLUTIONS - IGORRE BIZKAIA
Patrimonio cultural ☒	
Actividad económica ☒	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-2-2

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES067MAR002790
Cauce/s	Arratia, Urkullu
Núcleo/s afectados	La Plaza
Municipio/s	Zeanuri
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	3
Años	1975-1997-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	4.02
Longitud del tramo (km)	1.04

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☒	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-5-1

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES073MAR002900
Cauce/s	Cadagua, Koltza, El Zoco
Núcleo/s afectados	Balmaseda
Municipio/s	Balmaseda
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	5
Años	1932-1983-2015.02-2019-2021

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	44.1
Longitud del tramo (km)	3.845

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☒	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-7-1

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES073MAR002890-ES073MAR002900-ES073MAR002910
Cauce/s	Cadagua, Herrerías, Izalde
Núcleo/s afectados	Zubiete, Zaldu, Sodupe
Municipio/s	Gordexola, Gúeñes
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	5
Años	1926-1983-2015.02-2019-2021

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	80.78
Longitud del tramo (km)	6.073

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☐	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-7-2

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES073MAR002910-ES073MAR002920
Cauce/s	Cadagua
Núcleo/s afectados	Quadra (La), Arbuio, Zaramillo
Municipio/s	Alonsotegi, Gúeñes
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	6
Años	1932-1993-2013-2015.02-2019-2021

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	26.74
Longitud del tramo (km)	2.174

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☐	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-7-3

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES073MAR002920
Cauce/s	Cadagua, Azordoiaga, Lasao
Nucleo/s afectados	San Vicente de Barakaldo, Irauregi, Alonsotegi
Municipio/s	Alonsotegi, Barakaldo
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	6
Años	1932-1993-2013.02-2015.02-2019-2021

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	25.73
Longitud del tramo (km)	2.508

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-8-1

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental


FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES060MAR002740-ES059MAR002750
Cauce/s	Ibaizabal, Arrazola
Núcleo/s afectados	Apatamonasterio
Municipio/s	Atxondo
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	
	FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	5
Años	1945-1956-1983-2001-2018.6

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	18.77
Longitud del tramo (km)	1.303
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana	☐
Patrimonio cultural	☐
Actividad económica	☐
Infraestructuras	☒
MedioAmbiente	☐
Instalaciones industriales	☐
Establecimiento/s	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES059MAR002750-ES059MAR002760-ES065MAR002810-ES059MAR002780
Cauce/s	Ibaizabal, Mañaria, Zaldu, Atxarte, Sarria, Zaldegi, Larrinagatxu
Nucleo/s afectados	Zelaieta, Traña-Matiena, Aita San Miguel, Durango, Iurreta
Municipio/s	Iurreta, Abadiño, Izurtza, Berriz, Durango
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	6
Años	1544-1915-1974-1975-1980-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	380.07
Longitud del tramo (km)	19.32
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☒
Patrimonio cultural ☐	Establecimiento/s
Actividad económica ☒	FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA
Infraestructuras ☒	AI-KO RECORD, S.A.
MedioAmbiente ☒	EDAR ARRIANDI



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES065MAR002810-ES068MAR002842
Cauce/s	Ibaizabal, San Bartolome, San Martin, Garatondo
Nucleo/s afectados	Amorebieta
Municipio/s	Amorebieta-Etxano
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	7
Años	1762-1926-1975-1977-1980-2002-2018

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	150.32
Longitud del tramo (km)	8.132
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☒
Patrimonio cultural ☐	Establecimiento/s
Actividad económica ☒	ACABADOS SUPERFICIALES BERRITZEN, S.L.
Infraestructuras ☒	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS
MedioAmbiente ☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-9-3

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES067MAR002790
Cauce/s	Arratia
Nucleo/s afectados	Arraibi, Errekalde, Larrabeiti, Txiriboketa
Municipio/s	Lemoa
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	2
Años	1975-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	9.42
Longitud del tramo (km)	0.901

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☐	Instalaciones industriales ☐
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☐	
MedioAmbiente	☐	
		Establecimiento/s



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-9-4

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES068MAR002842
Cauce/s	Ibaizabal
Núcleo/s afectados	Bolunburu
Municipio/s	Lemoa
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	1
Años	1983

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	13.44
Longitud del tramo (km)	1.054

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☒	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-1-1

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES021MAR002582-ES021MAR002581
Cauce/s	Amezketeta, Auzate, Bedaio
Núcleo/s afectados	Amezketeta, Ugarte, Ergoiena
Municipio/s	Amezketeta
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	2
Años	1926-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	19.84
Longitud del tramo (km)	3.808

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☒ Establecimiento/s PAPEL ARALAR
Patrimonio cultural	☒	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-13-1

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES020MAR002560-ES020MAR002540
Cauce/s	Agauntza
Núcleo/s afectados	Astigarraga, Elbarrena
Municipio/s	Ataun
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	12
Años	1926-1933-1981-1983-1995-1997-2002-2003-2004-2006-2011-2013.01

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	15.18
Longitud del tramo (km)	1.796

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-13-2

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES020MAR002540
Cauce/s	Agauntza, Urbaraundi
Nucleo/s afectados	Lazkao
Municipio/s	Lazkao, Olaberria
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	5
Años	1981-1983-1992-2003-2020.01

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	10.85
Longitud del tramo (km)	1.576

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-14-1

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES020MAR002510-ES020MAR002570-ES020MAR002540-ES020MAR002642
Cauce/s	Oria, Agauntza, Zaldibia, Mariaras
Nucleo/s afectados	Ordizia, Beasain, Lazkao
Municipio/s	Ordizia, Beasain, Lazkao, Arama
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS

Nº de Eventos registrados	4
Años	1981-1983-1992-2003

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	104.34
Longitud del tramo (km)	6.879

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☒ Establecimiento/s CAF-BEASAIN
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN

Inundabilidad

ARPSI

ZFP

T010

T100

T500

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-14-2

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES020MAR002642-ES028MAR002661
Cauce/s	Oria
Núcleo/s afectados	Legorreta
Municipio/s	Legorreta
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	3
Años	1977-1981-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	43.57
Longitud del tramo (km)	3.905

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☐	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-14-3

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES021MAR002582-ES028MAR002662-ES028MAR002661
Cauce/s	Oria, Amezketa
Nucleo/s afectados	Alegia, Errotaldeia
Municipio/s	Alegia, Altzo
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	4
Años	1953-1981-1983-1997

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	30.35
Longitud del tramo (km)	3.049

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☒	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES028MAR002662
Cauce/s	Oria
Nucleo/s afectados	Kalezar, Santu-Enea
Municipio/s	Usurbil
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	6
Años	1926-1953-1981-1983-1997-2003-2011-2013

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	88.48
Longitud del tramo (km)	3.115
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana	☐
Patrimonio cultural	☐
Actividad económica	☐
Infraestructuras	☒
MedioAmbiente	☐
Instalaciones industriales ☒	
Establecimiento/s	
JOSÉ MARÍA UCÍN, S.A.	
LAMINACIÓN EN FRÍO DE ACEROS	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-16-2

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES028MAR002662
Cauce/s	Oria
Nucleo/s afectados	Oria, Oztaran, Basaundi, Lasarte
Municipio/s	Lasarte-Oria
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS

Nº de Eventos registrados	9
Años	1926-1933-1953-1981-1983-1997-2003-2011-2015.2

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	73.65
Longitud del tramo (km)	4.013

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☒ Establecimiento/s MICHELIN ESPAÑA-PORTUGAL, S.A. FÁBRICA DE LASARTE
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN

Inundabilidad

ARPSI


ZFP

T010

T100

T500

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES018MAR002491-ES018MAR002480-ES018MAR002470
Cauce/s	Urumea, Landarbaso, Arrilimoi, Portu
Nucleo/s afectados	Hernani, Zikuinaga, Akerregi
Municipio/s	Hernani
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	19
Años	1926-1932-1933-1979-1980-1981-1995-1997-2002-2003-2004-2006-2011.11-2013-2015.2-2017-2018-2019-2021.11-2017.1

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	172.96
Longitud del tramo (km)	7.839
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☒
Patrimonio cultural ☐	Establecimiento/s
Actividad económica ☒	COMITER TISU, NIMA RNP
Infraestructuras ☒	KEM ONE HERNANI, S.L.U.
MedioAmbiente ☒	KROSAKI AMR REFRACTARIOS S.A.U. IBAIONDO



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-3-1

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES023MAR002591
Cauce/s	Araxes
Nucleo/s afectados	Lizartza
Municipio/s	Lizartza
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	2
Años	1983-2011

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	9.56
Longitud del tramo (km)	1.114

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☒	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-15-3

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES028MAR002662
Cauce/s	Oria, Leizaran
Nucleo/s afectados	Andoain
Municipio/s	Andoain
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	12
Años	1594-1932-1933-1953-1979-1981-1983-1997-2011-2015.3-2017.1-2021

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	66.85
Longitud del tramo (km)	4.763

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-ART-01

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R044010
Cauce/s	Artibai, Muniberreka, Urko
Nucleo/s afectados	Markina-Xemein
Municipio/s	Markina-Xemein
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	3
Años	1777-1796-1915

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	33.52
Longitud del tramo (km)	2.7

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R044010
Cauce/s	Ibarrolatzaerreka, Urko
Nucleo/s afectados	Erbera o San Andres
Municipio/s	Etxebarria
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	1
Años	2023

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	25.89
Longitud del tramo (km)	2.61
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☐	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-BAR-01

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R075020_ES111T075010
Cauce/s	Valles, Los Manzanillos, Picón y Barbadún
Núcleo/s afectados	Las Carreras, Pobeña, San Juan de Muskiz, San Julián de Muskiz
Municipio/s	Muskiz, Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL / MARINA

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	6
Años	1908-1909-1915-1953-1977-2014-2021

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	160.37
Longitud del tramo (km)	6.65

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-BUT-01

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental


FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111T048010
Cauce/s	Butroe
Nucleo/s afectados	Plentzia, Txipio
Municipio/s	Plentzia, Barrika
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL / MARINA
-------------------------	------------------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	2
Años	1977-2014

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	45.38
Longitud del tramo (km)	1.57
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐
Patrimonio cultural ☐	Establecimiento/s
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☐	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R048020
Cauce/s	Kiskilluerreka, Telleria, Tosineralde, Butroe, Artzubi, Axolerreka, Bitoriena
Núcleo/s afectados	Ergoien
Municipio/s	Gatika, Maruri-Jatabe, Mungia
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	5
Años	1909-1977-1993-2013.02-2018.02


DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	287.83
Longitud del tramo (km)	12.94
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R048010_ES111R048020
Cauce/s	Butroe, Oleta, Trobika
Nucleo/s afectados	Mungia
Municipio/s	Mungia
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO
ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	
FLUVIAL	
DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	5
Años	1909-1915-1977-2002-2018.1-2020.11
DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	78.62
Longitud del tramo (km)	4.03
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-BUT-04

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R048030
Cauce/s	Ondarra, Estepona, Amutzaga, Seuberreka, Errekatzu, Oxinaga, Luzarraga
Núcleo/s afectados	Goitisoloalde, Gibelorratzagako San Pelaio, Urkitzaurrealde, Elexalde
Municipio/s	Bakio
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	
	FLUVIAL / MARINA

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	6
Años	1977-1983-1997-2002-2014-2018

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	48.89
Longitud del tramo (km)	4.41

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R041020
Cauce/s	Ego, Zubitegi, Unbe, Txonta
Nucleo/s afectados	Mallabia, Ermua, Eibar, Eitzaga
Municipio/s	Eibar, Mallabia, Ermua, Zaldibar
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	4
Años	1926-1977-1993-2004

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	28.51
Longitud del tramo (km)	13.48
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R074010_ES111T068010
Cauce/s	Ballonti, Granada, Galindo
Nucleo/s afectados	Galindo, Elguero, Ortuella, Trapaga, Ugarte, Urioste, Barakaldo, Sestao
Municipio/s	Valle de Trápaga-Trapagaran, Ortuella, Barakaldo, Sestao
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	9
Años	1909-1932-1967-1974-1977-1997-2009-2013.01-2018.01

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	365.52
Longitud del tramo (km)	13.82
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R074030_ES111R074040
Cauce/s	Gobela, Kanderu, Itzaerreka, Larrañazubi, Aldapa
Nucleo/s afectados	Berango, Algorta, Las Arenas, Andra Mari, Negurigane, Telleria, Zarrageta
Municipio/s	Getxo, Leioa, Berango
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	7
Años	1977-1980-2008-2009-2013-2014.01-2023.01

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	131.95
Longitud del tramo (km)	6.42
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-IBA-04

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS


DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111T068010
Cauce/s	Elexalde, Udondo
Nucleo/s afectados	Lamiako, Elexalde, Iturribide, Udondo, Centro Civico
Municipio/s	Leioa
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	
ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	3
Años	1974-1980-2018.01

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	3.22
Longitud del tramo (km)	1.28

CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☐	
Medio Ambiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-IBA-05

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R074020_ES111T068010
Cauce/s	Asua, Berreteaga, Giltza, Potxiena, Araunotegi
Nucleo/s afectados	Zangroiz, Zabaloetxe, Basozabal, Erandio-Goikoa, Poblado Julio Arteche
Municipio/s	Sondika, Erandio, Loiu
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS

Nº de Eventos registrados	6
Años	1974-2010-2013.01-2013.02-2014.01-2023.03

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	144.43
Longitud del tramo (km)	9.25

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN

Inundabilidad

ARPSI

ZFP

T010

T100

T500

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-LEA-01

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R045020
Cauce/s	Ea, Bekoerreka
Núcleo/s afectados	Ea
Municipio/s	Ea
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL / MARINA

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	0
Años	-

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	4.66
Longitud del tramo (km)	1.01

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☐	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-OKA-01

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R046010_ES111R046030_ES111T046010
Cauce/s	Oka, Kanpantzu, Artatza, Golako, Olaeta, Etxeandirreka
Núcleo/s afectados	Arana, Gernika-Lumo, Errenteria, Elejalde Forua, Landaberde
Municipio/s	Gernika-Lumo, Arratzu, Ajangiz, Forua, Kortezubi
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL / MARINA

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	10
Años	1909-1913-1915-1965-1975-1977-1980-1983-2002-2018.1

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	245.08
Longitud del tramo (km)	7.93

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-OKA-02

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111T046020
Cauce/s	Errekatsu
Núcleo/s afectados	Mundaka
Municipio/s	Mundaka
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL / MARINA

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	0
Años	-

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	0.47
Longitud del tramo (km)	0.36

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☐	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-OKA-03

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R046020_ES111T046020
Cauce/s	Mape
Núcleo/s afectados	Altamira-San Kristobal
Municipio/s	Busturia, Murueta
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL / MARINA

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	0
Años	-

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	9.06
Longitud del tramo (km)	0.55

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-OKA-04

CICLO DE DEFINICIÓN: Segundo ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R046010
Cauce/s	Muxika
Núcleo/s afectados	Kurtzero, Ugarte
Municipio/s	Muxika
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS

Nº de Eventos registrados	2
Años	2002-2018.01

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	4.41
Longitud del tramo (km)	2.04

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☐	
MedioAmbiente	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R012010_ES111T012010
Cauce/s	Zaldunborda, Jaizubia, Kaskoitegi, Irugurutzeta, Olaberri, Bidasoa, Aginagasasi
Núcleo/s afectados	Mugondo, Irun, Kosta
Municipio/s	Irún, Hondarribia
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL / MARINA
-------------------------	------------------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	13
Años	1909-1926-1932-1933-1981-1995-2002-2003-2009-2011-2017.11-2019.05-2024.2018.6

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	333.89
Longitud del tramo (km)	11.72
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
Medio Ambiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-DEB-01

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111T042010
Cauce/s	Deba, Lanturregi
Nucleo/s afectados	Deba
Municipio/s	Deba, Mutriku
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL / MARINA

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	10
Años	1834-1926-1973-1988-1993-2003-2004-2006-2011-2014

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	13.97
Longitud del tramo (km)	1.12

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☐	Instalaciones industriales	☐
Patrimonio cultural	☐	Establecimiento/s	
Actividad económica	☐		
Infraestructuras	☒		
MedioAmbiente	☐		



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-DEB-02

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R042020_ES111R042030
Cauce/s	Deba, Kilimoi
Nucleo/s afectados	Azpilgoeta, Garagarza, Mendarozabal, Plaza
Municipio/s	Mendaro
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	9
Años	1977-1979-1980-1981-1989-1993-2011-2015.2-2021.12

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	11.71
Longitud del tramo (km)	1.63

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-DEB-03

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R042020
Cauce/s	Deba
Núcleo/s afectados	Alzola
Municipio/s	Elgoibar
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	0
Años	-

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	7.95
Longitud del tramo (km)	0.95

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-DEB-04

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R042020
Cauce/s	Deba, San Lorenzo
Núcleo/s afectados	Elgoibar, San Roke
Municipio/s	Elgoibar
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS

Nº de Eventos registrados	10
Años	1834-1932-1953-1977-1979-1980-1988-2003-2011-2015.2

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	19.18
Longitud del tramo (km)	2.94

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN

Inundabilidad

ARPSI

ZFP

T010

T100

T500

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-DEB-06

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R042010
Cauce/s	Deba
Núcleo/s afectados	Soraluze-Placencia de las Armas
Municipio/s	Soraluze-Placencia de las Armas
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	4
Años	1834-1953-1980-2004

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	10.8
Longitud del tramo (km)	1.54

CATEGORÍAS DE RIESGO


Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☐	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R040030_ES111R042010
Cauce/s	Deba
Nucleo/s afectados	Bergara
Municipio/s	Bergara
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO
ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	
FLUVIAL	
DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	8
Años	1593-1834-1926-1980-1983-1993-2015.2-2018
DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	65.55
Longitud del tramo (km)	3.3
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-DEB-08

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R040050
Cauce/s	Oñati, Arranoaitz, Ubao
Nucleo/s afectados	Oñati, Lezesarri
Municipio/s	Oñati
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	0
Años	-

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	21.57
Longitud del tramo (km)	3.91

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☐	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-DEB-09

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R040010
Cauce/s	Aramaio, Deba
Nucleo/s afectados	Arrasate/Mondragón
Municipio/s	Arrasate/Mondragón
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	3
Años	1834-1980-2006

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	45.64
Longitud del tramo (km)	6.72

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R040010
Cauce/s	Deba, Urkullu
Núcleo/s afectados	Eskoriatza
Municipio/s	Eskoriatza
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	3
Años	1834-1981-1992

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	3.64
Longitud del tramo (km)	1.99
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☐	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R014010
Cauce/s	Oiartzun, Karrika
Nucleo/s afectados	Altzibar
Municipio/s	Oiartzun
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	7
Años	1915-1918-1932-1933-1981-2002-2007-2011

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	8.48
Longitud del tramo (km)	1.19
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☐	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-ORI-02

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación

D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL

Masa de agua

ES111R029010_ES111T034010

Cauce/s

Oria, Altzerri

Núcleo/s afectados

Orio

Municipio/s

Aia, Orio

Provincia/Territorio Histórico

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL / MARINA

DATOS HISTÓRICOS

Nº de Eventos registrados

5

Años

1926-1953-1981-2003-2014

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)

61.97

Longitud del tramo (km)

2.75

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana

☒

Patrimonio cultural

☐

Actividad económica

☐

Infraestructuras

☒

MedioAmbiente

☐

Instalaciones industriales

☐

Establecimiento/s

PLANO DE DELIMITACIÓN

Inundabilidad

ARPSI

ZFP

T010

T100

T500

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-URO-01

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R034040_ES111T034010
Cauce/s	Urola, Jadarre, Larraondo
Núcleo/s afectados	Zumaia
Municipio/s	Zumaia
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	
FLUVIAL / MARINA	

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	3
Años	1993-2011-2014

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	28.39
Longitud del tramo (km)	3.47

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R032010_ES111R032020_ES111R034010
Cauce/s	Urola, Ibaieder, Errezil
Nucleo/s afectados	Azpeitia, Loiola
Municipio/s	Azpeitia
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	6
Años	1593-1932-1953-1980-1981-2013

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	115.37
Longitud del tramo (km)	5.36
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-URO-03

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R031020_ES111R032020
Cauce/s	Ibaieder, Aratz
Nucleo/s afectados	Urrestilla
Municipio/s	Azpeitia
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	5
Años	1593-1932-1953-1980-1981

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	15.02
Longitud del tramo (km)	2.57

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R030030_ES111R032010
Cauce/s	Urola, Katuin, Txalon
Núcleo/s afectados	Azkoitia
Municipio/s	Azkoitia
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	2
Años	1926-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	58.44
Longitud del tramo (km)	5.02
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-URO-05

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental


FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R030020
Cauce/s	Urola
Núcleo/s afectados	Zumarraga, Urretxu
Municipio/s	Zumarraga, Urretxu
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	3
Años	1988-1992-2006

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	4.95
Longitud del tramo (km)	1.53
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☐	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R030020
Cauce/s	Urola, Landan, Urtatza, Ibarrola
Nucleo/s afectados	Legazpi
Municipio/s	Legazpi
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	4
Años	1593-1594-1977-1981

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	32.3
Longitud del tramo (km)	4.73
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☐	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-URU-02

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111R018010
Cauce/s	Igara
Nucleo/s afectados	Donostia-San Sebastián
Municipio/s	Donostia-San Sebastián
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	14
Años	1684-1688-1864-1915-1918-1933-1981-1983-1992-1995-1997-2002-2003-2004

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	63.9
Longitud del tramo (km)	3.24

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111T068010
Cauce/s	Ibaizabal, Cadagua, Gobela, Udondo
Núcleo/s afectados	Bilbao, Altzaga, Lutzana-Enekuri
Municipio/s	Bilbao-Erandio
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL / MARINA
-------------------------	------------------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	51
Años	1403-1416-1428-1543-1552-1553-1561-1561-1593-1596-1606-1616-1651-1709-1735-1737-1762-1762-1775-1796-1801-1823-1832-1858-1866-1868-1874-1878-1894-1908-1909-1913-1915-1918-1926-1932-1933-1953-1974-1975-1976-1977-1979-1980-1981-1983-1993-2009-2014-2021-2024

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	424.21
Longitud del tramo (km)	17.34
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-15-1

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES026MAR002680-ES028MAR002662
Cauce/s	Oria, Asteasu, Zubiaurretxo, Alkiza
Nucleo/s afectados	Villabona, Elbarrena, Anoeta, Irura
Municipio/s	Villabona, Zizurkil, Aduna, Tolosa, Ibarra, Anoeta, Irura
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	8
Años	1926-1933-1953-1981-1983-1997-2011-2021.02

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	121.3
Longitud del tramo (km)	9.81

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☒ Establecimiento/s PAPELERÍA DEL ORIA
Patrimonio cultural	☒	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES026MAR002610-ES023MAR002591-ES028MAR002662
Cauce/s	Oria, Zelai, Araxes
Nucleo/s afectados	Tolosa, San Blas, San Esteban, Ibarra
Municipio/s	Tolosa, Ibarra
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	24
Años	1678-1702-1765-1775-1787-1789-1801-1831-1862-1867-1871-1932-1933-1953-1979-1980-1981-1983-1997-2002-2006-2011-2015-2017.01

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	115.7
Longitud del tramo (km)	6.264
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana	☒ Instalaciones industriales ☐
Patrimonio cultural	☒ Establecimiento/s
Actividad económica	☒
Infraestructuras	☒
MedioAmbiente	☒



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111T014010-ES111R014010
Cauce/s	Oiartzun, Bakarraztegi, Arkotzerreka
Nucleo/s afectados	Erretería
Municipio/s	Oiartzun, Erretería
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL / MARINA
-------------------------	------------------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	13
Años	1915-1917-1918-1932-1933-1949-1953-1981-1997-2002-2007-2019.01-2019.05

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	61.2
Longitud del tramo (km)	4.26
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☐	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-BIZ-ART-03

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111C000020
Cauce/s	-
Nucleo/s afectados	Berriatua, Ondarroa
Municipio/s	Berriatua, Ondarroa
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

MARINA

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	4
Años	1952-1953-1983-2014

DATOS RIESGO POTENCIAL


Área de riesgo (ha)	17
Longitud del tramo (km)	5.49

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☒	
Infraestructuras	☐	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111C000010
Cauce/s	-
Núcleo/s afectados	Zarautz
Municipio/s	Zarautz
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	MARINA
-------------------------	--------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	0
Años	-


DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	29.3
Longitud del tramo (km)	2.22
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana	☒
Patrimonio cultural	☐
Actividad económica	☒
Infraestructuras	☐
MedioAmbiente	☐
Instalaciones industriales	
Establecimiento/s	




ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111C000010
Cauce/s	-
Nucleo/s afectados	Donostia-San Sebastián
Municipio/s	Donostia-San Sebastián
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO
ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	
MARINA	
DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	0
Años	-
DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	63.5
Longitud del tramo (km)	8.69
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☒	
Infraestructuras ☐	
MedioAmbiente ☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES073MAR002900
Cauce/s	Cadagua, Sollano, Erretola, Maruri
Nucleo/s afectados	Mimetiz, Sollano-Llantada, Aranguren, La Herrera, Güeñes
Municipio/s	Zalla, Güeñes
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	8
Años	1932-1953-1983-1991-2006-2013.2-2015.2-2019

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	178.94
Longitud del tramo (km)	9.285
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural ☐	
Actividad económica ☒	
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES060MAR002740
Cauce/s	Ibaizabal, Toloto, Aldetako erreka, Zenita erreka
Nucleo/s afectados	Elorrio
Municipio/s	Elorrio
Provincia/Territorio Histórico	BIZKAIA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN	FLUVIAL
-------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS	
Nº de Eventos registrados	4
Años	1952-1961-1976-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL	
Área de riesgo (ha)	38.15
Longitud del tramo (km)	2.899
CATEGORÍAS DE RIESGO	
Salud Humana ☒	Instalaciones industriales ☒
Patrimonio cultural ☒	Establecimiento/s
Actividad económica ☒	METALSMELTING ELORRIO
Infraestructuras ☒	
MedioAmbiente ☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-URU-01

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN



ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL
Masa de agua	ES111T018010
Cauce/s	Urola, Galtzaur
Nucleo/s afectados	Donostia-San Sebastian, Astigarraga, Hernani, Akerregi, Martindegi
Municipio/s	Donostia-San Sebastián, Astigarraga, Hernani
Provincia/Territorio Histórico	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL / MARINA

DATOS HISTÓRICOS


Nº de Eventos registrados	25
Años	1684-1688-1915-1918-1926-1932-1933-1949-1953-1979-1980-1981-1983 1992-1995-1997-2002-2003-2004-2006-2011-2013-2017.11-2018.02-2021.12

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)	221.01
Longitud del tramo (km)	9.73

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana	☒	Instalaciones industriales ☐ Establecimiento/s
Patrimonio cultural	☐	
Actividad económica	☐	
Infraestructuras	☒	
MedioAmbiente	☐	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) FICHAS



CÓDIGO DEL ARPSI: ES017-GIP-ORI-01

CICLO DE DEFINICIÓN: Primer ciclo

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ARPSIs

ARPSI seleccionada

Hidrografía

DHC Oriental

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN

Demarcación

D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL

Masa de agua

ES111R029010

Cauce/s

Iñurritza, Nekazabal, Basarte, Elutzar, Astierreka

Nucleo/s afectados

Zarautz

Municipio/s

Zarautz

Provincia/Territorio Histórico

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN

FLUVIAL / MARINA

DATOS HISTÓRICOS

Nº de Eventos registrados

6

Años

1979-1993-1997-2002-2007-2014

DATOS RIESGO POTENCIAL

Área de riesgo (ha)

106.41

Longitud del tramo (km)

4.03

CATEGORÍAS DE RIESGO

Salud Humana

☒

Patrimonio cultural

☐

Actividad económica

☐

Infraestructuras

☒

MedioAmbiente

☐

Instalaciones industriales

☐

Establecimiento/s

PLANO DE DELIMITACIÓN

Inundabilidad

ARPSI

ZFP

T010

T100

T500