

# Plan Especial de Sequía de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de competencias del Estado

## Estudio Ambiental Estratégico

### Anexo II

### Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Enero de 2025



**chcantábrico**

---

## Índice

|           |   |
|-----------|---|
| Tabla A   | Espacios Red Natura 2000                                    |
| Tabla C.1 | Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo río)    |
| Tabla C.2 | Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo lago)   |
| Tabla C.3 | Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterránea) |
| Tabla C.1 | Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo río)    |
| Tabla C.2 | Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo lago)   |
| Tabla C.3 | Especies de interés comunitario (Masas de Agua Subterránea) |

---

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla A: Espacios Red Natura 2000

| Administración competente  | Código                    | Nombre del espacio                                | Tipo       |
|----------------------------|---------------------------|---|------------|
| AGE (Marino)               | <a href="#">ES0000490</a> | Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo de Ogoño | ZEPA       |
| Castilla y León            | <a href="#">ES4120028</a> | Monte Santiago                                    | LIC y ZEPA |
| Castilla y León            | <a href="#">ES4120049</a> | Bosques del Valle de Mena                         | LIC/ZEC    |
| Comunidad Foral de Navarra | <a href="#">ES0000122</a> | Aritzakun-Urritzate-Gorramendi                    | LIC y ZEPA |
| Comunidad Foral de Navarra | <a href="#">ES0000126</a> | Roncesvalles-Selva de Irati                       | LIC y ZEPA |
| Comunidad Foral de Navarra | <a href="#">ES2200010</a> | Artikutza   | LIC/ZEC    |
| Comunidad Foral de Navarra | <a href="#">ES2200014</a> | Río Bidasoa                                       | LIC/ZEC    |
| Comunidad Foral de Navarra | <a href="#">ES2200015</a> | Regata de Orabidea y turbera de Arxuri            | LIC/ZEC    |
| Comunidad Foral de Navarra | <a href="#">ES2200017</a> | Señorío de Bértiz                                 | LIC/ZEC    |
| Comunidad Foral de Navarra | <a href="#">ES2200018</a> | Belate  | LIC/ZEC    |
| Comunidad Foral de Navarra | <a href="#">ES2200019</a> | Monte Alduide                                     | LIC/ZEC    |
| Comunidad Foral de Navarra | <a href="#">ES2200020</a> | Sierra de Aralar                                  | LIC/ZEC    |
| Comunidad Foral de Navarra | <a href="#">ES2200023</a> | Río Baztan y Regata Artesiaga                     | LIC/ZEC    |
| País Vasco                 | <a href="#">ES0000144</a> | Urdaibaiko itsasadarra / Ría de Urdaibai          | ZEPA       |
| País Vasco                 | <a href="#">ES0000243</a> | Txingudi  | ZEPA       |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla A: Espacios Red Natura 2000

| Administración competente | Código                    | Nombre del espacio  | Tipo    |
|---------------------------|---------------------------|---|---------|
| País Vasco                | <a href="#">ES0000244</a> | Gorobel mendilerroa / Sierra Sálvada                          | ZEPA    |
| País Vasco                | <a href="#">ES2110003</a> | Urkabustaizko irla-hariztiak / Robledales isla de Urkabustaiz | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2110004</a> | Arkamu-Gibillo-Arrastaria                                     | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2110009</a> | Gorbeia   | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2110017</a> | Barrundia ibaia / Río Barrundia                               | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120001</a> | Arno  | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120002</a> | Aizkorri-Aratz  | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120003</a> | Izarraitz   | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120004</a> | Urolako itsasadarra / Ría del Urola                           | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120005</a> | Oria Garaia / Alto Oria                                       | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120006</a> | Pagoeta   | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120007</a> | Garate-Santa Barbara  | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120008</a> | Hernio-Gazume   | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120009</a> | Iñurritza   | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120010</a> | Oriako itsasadarra / Ría del Oria                             | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120011</a> | Aralar  | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120012</a> | Araxes ibaia / Río Araxes                                     | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120013</a> | Leitzaran ibaia / Río Leitzaran                               | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120014</a> | Ulia  | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120015</a> | Urumea ibaia / Río Urumea                                     | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120016</a> | Aiako harria  | LIC/ZEC |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla A: Espacios Red Natura 2000

| Administración competente | Código                    | Nombre del espacio  | Tipo    |
|---------------------------|---------------------------|---|---------|
| País Vasco                | <a href="#">ES2120017</a> | Jaizkibel   | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2120018</a> | Txingudi-Bidasoa  | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2130002</a> | Ordunte   | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2130003</a> | Barbadungo Itsasadarra / Ría del Barbadun                                   | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2130004</a> | Astondoko haremunak / Dunas de Astondo                                      | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2130005</a> | Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe                           | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2130006</a> | Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai                             | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2130007</a> | Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y marismas de Urdaibai | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2130008</a> | Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos de Urdaibai         | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2130009</a> | Urkiola   | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2130010</a> | Lea ibaia / Río Lea   | LIC/ZEC |
| País Vasco                | <a href="#">ES2130011</a> | Artibai ibaia / Río Artibai   | LIC/ZEC |

## Estudio Ambiental Estratégico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES001MAR002320 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES002MAR002340 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) |                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix                                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)                    | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).            | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodium rubri p.p. y de Bidention p.p.                               | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii                  |                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli                                |                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodium rubri p.p. y de Bidention p.p.                               | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix                                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)                    | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii                  |                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli                                |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES002MAR002350 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodium rubri p.p. y de Bidention p.p.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  |                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 5210   | Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  |                |



## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES002MAR002370 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  |                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 5210   | Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.   | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES002MAR002380 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 5210   | Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES008MAR002401 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)  |                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES008MAR002402 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES010MAR002420 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de <i>Salix elaeagnos</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de <i>Ranunculion fluitantis</i> y de <i>Callitriche-Batrachion</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de <i>Chenopodium rubri</i> p.p. y de <i>Bidention</i> p.p.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de <i>Buxus sempervirens</i> en pendientes rocosas ( <i>Berberidion</i> p.p.)   |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf ( <i>Cratoneurion</i> )  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del <i>Carpinion betuli</i>   |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 5210   | Matorrales arborescentes de <i>Juniperus</i> spp.   |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES010MAR002431 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de <i>Salix elaeagnos</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de <i>Chenopodium rubri</i> p.p. y de <i>Bidention</i> p.p.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de <i>Buxus sempervirens</i> en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)   |                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                                 |                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                 |                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de <i>Erica ciliaris</i> y <i>Erica tetralix</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 5210   | Matorrales arborescentes de <i>Juniperus</i> spp.   |                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  |                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES016MAR002440 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de <i>Erica ciliaris</i> y <i>Erica tetralix</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos ( <i>Molinion caeruleae</i> )   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES018MAR002470 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |



## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES018MAR002492 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de <i>Chara</i> spp.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 4060   | Brezales alpinos y boreales.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del <i>Carpinion betuli</i>   |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del <i>Tilio-Acerion</i> .   |                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 6220   | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del <i>Thero-Brachypodietea</i>   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES020MAR002501 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 4060   | Brezales alpinos y boreales.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 7210   | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES020MAR002510 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 7210   | Turberas calcáreas del <i>Cladium mariscus</i> y con especies del <i>Caricion davallianae</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES020MAR002540 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 7210   | Turberas calcáreas del <i>Cladium mariscus</i> y con especies del <i>Caricion davallianae</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del <i>Carpinion betuli</i>   |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 92A0   | Bosques galería de <i>Salix alba</i> y <i>Populus alba</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 7210   | Turberas calcáreas del <i>Cladium mariscus</i> y con especies del <i>Caricion davallianae</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES020MAR002570 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 92A0   | Bosques galería de Salix alba y Populus alba  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 7210   | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES020MAR002642 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 7210   | Turberas calcáreas del <i>Cladium mariscus</i> y con especies del Caricion <i>davallianae</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Illici-Fagenion</i> )                |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf ( <i>Cratoneurion</i> )  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del <i>Carpinion betuli</i>   |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de <i>Ranunculion fluitantis</i> y de <i>Callitriche-Batrachion</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de <i>Buxus sempervirens</i> en pendientes rocosas ( <i>Berberidion</i> p.p.)   |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos ( <i>Molinion caeruleae</i> )   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 92A0   | Bosques galería de <i>Salix alba</i> y <i>Populus alba</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES021MAR002582 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 7210   | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES023MAR002591 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |



## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES023MAR002601 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitriche-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)  |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 92A0   | Bosques galería de Salix alba y Populus alba  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES026MAR002610 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 1140   | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja   |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 1330   | Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 1140   | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja   |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 1330   | Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES026MAR002680 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 1320   | Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES027MAR002620 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 1140   | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja   |                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 1320   | Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 1330   | Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 5210   | Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES028MAR002661 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 7210   | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES028MAR002662 | 1140   | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja   |                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 1320   | Pastizales de Spartina ( <i>Spartinion maritimi</i> ).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 1330   | Pastizales salinos atlánticos ( <i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i> )  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de <i>Chara</i> spp.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 9240   | Robledales ibéricos de <i>Quercus faginea</i> y <i>Quercus canariensis</i>  |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del <i>Carpinion betuli</i>   |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del <i>Cephalanthero-Fagion</i>  |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de <i>Chara</i> spp.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf ( <i>Cratoneurion</i> )  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 9380   | Bosques de <i>Ilex aquifolium</i> .   |                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES052MAR002710 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitriche-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES055MAR002721 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitriche-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |



## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES056MAR002730 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES059MAR002750 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 92A0   | Bosques galería de Salix alba y Populus alba  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES059MAR002780 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES064MAR002820 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES066MAR002800 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmófitica  |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 92A0   | Bosques galería de Salix alba y Populus alba  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)  |                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES067MAR002790 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)  |                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |

## Estudio Ambiental Estratégico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo río)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES068MAR002850 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmófica  |                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmófica  |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES068MAR002860 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 3110   | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 3160   | Lagos y estanques distróficos naturales   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES069MAR002850 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  |                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 3110   | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 3160   | Lagos y estanques distróficos naturales   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |



## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES069MAR002870 | 7130   | Turberas de cobertura (* para las turberas activas).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 3110   | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 3160   | Lagos y estanques distróficos naturales   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del <i>Cephalanthero-Fagion</i>  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 9240   | Robledales ibéricos de <i>Quercus faginea</i> y <i>Quercus canariensis</i>  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos ( <i>Molinion caeruleae</i> )   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf ( <i>Cratoneurion</i> )  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del <i>Tilio-Acerion</i> .   |                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del <i>Tilio-Acerion</i> .   |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES073MAR002900 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 3110   | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 3160   | Lagos y estanques distróficos naturales   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES073MAR002920 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con <i>aliaga</i>   |                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 9240   | Robledales ibéricos de <i>Quercus faginea</i> y <i>Quercus canariensis</i>  |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de <i>Buxus sempervirens</i> en pendientes rocosas ( <i>Berberidion</i> p.p.)   |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos ( <i>Molinion caeruleae</i> )   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con <i>aliaga</i>   |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de <i>Erica ciliaris</i> y <i>Erica tetralix</i>   | Ligado al agua |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.1: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación   | Observaciones  |
|-------------------------|--------|--|----------------|
| ES017MSPFES518MAR002930 | 7140   | Mires de transición  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica   |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 9130   | Hayedos del Asperulo-Fagetum.  |                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.2: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo Lago)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES017MAR002460 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.2: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo Lago)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES010MAR002440 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 3110   | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas ( <i>Littorelletalia uniflorae</i> )  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 3160   | Lagos y estanques distróficos naturales   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de <i>Erica ciliaris</i> y <i>Erica tetralix</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del <i>Carpinion betuli</i>   |                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 9240   | Robledales ibéricos de <i>Quercus faginea</i> y <i>Quercus canariensis</i>  |                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de <i>Chara</i> spp.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del <i>Carpinion betuli</i>   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.2: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo Lago)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES053MAL000070 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |



## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.2: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo Lago)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES051MAR002700 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 7210   | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmóftica   |                |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.2: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua tipo Lago)

| Codigo Masa             | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|-------------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSPFES020MAR002530 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 92A0   | Bosques galería de <i>Salix alba</i> y <i>Populus alba</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT013-002 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT013-002 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT013-002 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT013-002 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSBT013-002 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-002 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSBT013-002 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-002 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT013-002 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmófica  |                |
| ES017MSBT013-002 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-002 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSBT013-002 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSBT013-002 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-002 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSBT013-002 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSBT013-002 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSBT013-004 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-004 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-004 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT013-004 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT013-004 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)  |                |
| ES017MSBT013-004 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT013-004 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSBT013-004 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-004 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSBT013-004 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-004 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-004 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT013-004 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT013-004 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT013-004 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-004 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSBT013-004 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSBT013-004 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSBT013-004 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-004 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSBT013-004 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSBT013-004 | 92A0   | Bosques galería de Salix alba y Populus alba  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-004 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSBT013-005 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-005 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitriche-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-005 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-005 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT013-005 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT013-005 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)  |                |
| ES017MSBT013-005 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT013-005 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSBT013-005 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-005 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSBT013-005 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-005 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-005 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-005 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT013-005 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT013-005 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-005 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |

## Estudio Ambiental Estratégico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterránea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT013-005 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSBT013-005 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSBT013-005 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSBT013-005 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-005 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSBT013-005 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSBT013-005 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSBT013-005 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSBT013-006 | 3110   | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 3160   | Lagos y estanques distróficos naturales   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitriche-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT013-006 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT013-006 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT013-006 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSBT013-006 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSBT013-006 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 7130   | Turberas de cobertura (* para las turberas activas).  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT013-006 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT013-006 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT013-006 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT013-006 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  |                |
| ES017MSBT013-006 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSBT013-006 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSBT013-006 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSBT013-006 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSBT013-006 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-006 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSBT013-006 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSBT013-006 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSBT013-006 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSBT013-006 | 9380   | Bosques de Ilex aquifolium.   |                |
| ES017MSBT013-006 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSBT013-007 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitriche-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT013-007 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT013-007 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)  |                |
| ES017MSBT013-007 | 5210   | Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  |                |
| ES017MSBT013-007 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT013-007 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSBT013-007 | 6220   | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea  |                |
| ES017MSBT013-007 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT013-007 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)                    | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.                            | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).                             |                |
| ES017MSBT013-007 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT013-007 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT013-007 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) |                |
| ES017MSBT013-007 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSBT013-007 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli                                |                |
| ES017MSBT013-007 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSBT013-007 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).            | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSBT013-007 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSBT013-007 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSBT013-007 | 92A0   | Bosques galería de Salix alba y Populus alba  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-007 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSBT013-007 | 9380   | Bosques de Ilex aquifolium.   |                |
| ES017MSBT013-007 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSBT013-012 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion           | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.                               | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix                                   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT013-012 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT013-012 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de <i>Buxus sempervirens</i> en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)   |                |
| ES017MSBT013-012 | 5210   | Matorrales arborescentes de <i>Juniperus</i> spp.   |                |
| ES017MSBT013-012 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT013-012 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSBT013-012 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos ( <i>Molinion caeruleae</i> )   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSBT013-012 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del <i>Rhynchosporion</i> .  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf ( <i>Cratoneurion</i> )  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT013-012 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT013-012 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT013-012 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSBT013-012 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSBT013-012 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del <i>Carpinion betuli</i>   |                |
| ES017MSBT013-012 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSBT013-012 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSBT013-012 | 92A0   | Bosques galería de <i>Salix alba</i> y <i>Populus alba</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-012 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSBT013-012 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |
| ES017MSBT013-014 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de <i>Ranunculion fluitantis</i> y de <i>Callitricho-Batrachion</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-014 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT013-014 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |



## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterránea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT013-014 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de <i>Buxus sempervirens</i> en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)   |                |
| ES017MSBT013-014 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT013-014 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                                 |                |
| ES017MSBT013-014 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-014 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-014 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-014 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSBT013-014 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-014 | 7210   | Turberas calcáreas del <i>Cladium mariscus</i> y con especies del Caricion davallianae  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-014 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-014 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT013-014 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT013-014 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-014 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                 |                |
| ES017MSBT013-014 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli  |                |
| ES017MSBT013-014 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSBT013-014 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-014 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSBT013-014 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSBT013-014 | 92A0   | Bosques galería de <i>Salix alba</i> y <i>Populus alba</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSBT013-014 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSBT013-014 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |
| ES017MSBT017-001 | 1110   | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda.   |                |
| ES017MSBT017-001 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 1140   | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja   |                |
| ES017MSBT017-001 | 1170   | Arrecifes.  |                |
| ES017MSBT017-001 | 1210   | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados  |                |
| ES017MSBT017-001 | 1230   | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT017-001 | 1310   | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 1320   | Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 1330   | Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 1420   | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 3240   | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 3270   | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT017-001 | 4040   | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans  |                |
| ES017MSBT017-001 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT017-001 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)  |                |
| ES017MSBT017-001 | 5210   | Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  |                |
| ES017MSBT017-001 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT017-001 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSBT017-001 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSBT017-001 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 7150   | Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT017-001 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-001 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-001 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii                  |                |
| ES017MSBT017-001 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) |                |
| ES017MSBT017-001 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion   |                |
| ES017MSBT017-001 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli                                |                |
| ES017MSBT017-001 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSBT017-001 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).            | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-001 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSBT017-001 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSBT017-001 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSBT017-001 | 9580   | Bosques mediterráneos de Taxus baccata  |                |
| ES017MSBT017-002 | 1110   | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda.   |                |
| ES017MSBT017-002 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 1140   | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja                                     |                |
| ES017MSBT017-002 | 1170   | Arrecifes.  |                |
| ES017MSBT017-002 | 1210   | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados  |                |
| ES017MSBT017-002 | 1230   | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas  |                |
| ES017MSBT017-002 | 1310   | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas                               | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 1320   | Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 1330   | Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 1420   | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)                                     | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT017-002 | 4040   | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans  |                |
| ES017MSBT017-002 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterránea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT017-002 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT017-002 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                                 |                |
| ES017MSBT017-002 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSBT017-002 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT017-002 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-002 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-002 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  |                |
| ES017MSBT017-002 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> (Quercion robori-petraeae o <i>Ilici-Fagenion</i> )                         |                |
| ES017MSBT017-002 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSBT017-002 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                            | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-002 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSBT017-002 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSBT017-002 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSBT017-002 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |
| ES017MSBT017-005 | 1110   | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda.   |                |
| ES017MSBT017-005 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 1140   | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja   |                |
| ES017MSBT017-005 | 1170   | Arrecifes.  |                |
| ES017MSBT017-005 | 1210   | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados  |                |
| ES017MSBT017-005 | 1230   | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas  |                |
| ES017MSBT017-005 | 1310   | Vegetación anual pionera con <i>Salicornia</i> y otras especies de zonas fangosas o arenosas  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 1320   | Pastizales de <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimi</i> ).   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 1330   | Pastizales salinos atlánticos ( <i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i> )  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 1420   | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos ( <i>Sarcocornetea fruticosae</i> )  | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT017-005 | 2110   | Dunas móviles embrionarias  |                |
| ES017MSBT017-005 | 2120   | Dunas móviles de litoral con <i>Ammophila arenaria</i> (dunas blancas)  |                |
| ES017MSBT017-005 | 2130   | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)   |                |
| ES017MSBT017-005 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT017-005 | 4040   | Brezales secos atlánticos costeros de <i>Erica vagans</i>   |                |
| ES017MSBT017-005 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT017-005 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT017-005 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSBT017-005 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |
| ES017MSBT017-005 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 7210   | Turberas calcáreas del <i>Cladium mariscus</i> y con especies del <i>Caricion davallianae</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf ( <i>Cratoneurion</i> )  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT017-005 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-005 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-005 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSBT017-005 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del <i>Carpinion betuli</i>   |                |
| ES017MSBT017-005 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del <i>Tilio-Acerion</i> .   |                |
| ES017MSBT017-005 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-005 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSBT017-005 | 9240   | Robledales ibéricos de <i>Quercus faginea</i> y <i>Quercus canariensis</i>  |                |
| ES017MSBT017-005 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSBT017-005 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSBT017-006 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT017-006 | 1140   | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja   |                |
| ES017MSBT017-006 | 1170   | Arrecifes.  |                |
| ES017MSBT017-006 | 1210   | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados  |                |
| ES017MSBT017-006 | 1230   | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas  |                |
| ES017MSBT017-006 | 1310   | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 1330   | Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 1420   | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 2110   | Dunas móviles embrionarias  |                |
| ES017MSBT017-006 | 2120   | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)   |                |
| ES017MSBT017-006 | 2130   | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)   |                |
| ES017MSBT017-006 | 3110   | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 3160   | Lagos y estanques distróficos naturales   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 3170   | Estanques temporales mediterráneos  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 3260   | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitriche-Batrachion   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 4020   | Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT017-006 | 4040   | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans  |                |
| ES017MSBT017-006 | 4060   | Brezales alpinos y boreales.  |                |
| ES017MSBT017-006 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT017-006 | 5110   | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)  |                |
| ES017MSBT017-006 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT017-006 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSBT017-006 | 6220   | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea  |                |
| ES017MSBT017-006 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |

## Estudio Ambiental Estratégico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterránea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT017-006 | 7110   | Turberas altas activas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 7130   | Turberas de cobertura (* para las turberas activas).  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 7210   | Turberas calcáreas del <i>Cladium mariscus</i> y con especies del <i>Caricion davallianae</i>   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 7230   | Turberas bajas alcalinas.   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT017-006 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-006 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-006 | 8230   | Roquedos silíceos con vegetación pionera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>  |                |
| ES017MSBT017-006 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de <i>Ilex</i> y a veces de <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )                 |                |
| ES017MSBT017-006 | 9150   | Hayedos calcícolas medioeuropeas del <i>Cephalanthero-Fagion</i>  |                |
| ES017MSBT017-006 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del <i>Carpinion betuli</i>   |                |
| ES017MSBT017-006 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del <i>Tilio-Acerion</i> .   |                |
| ES017MSBT017-006 | 91E0   | Bosques aluviales de <i>Alnus glutinosa</i> y <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ).                   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con <i>Quercus robur</i> y <i>Quercus pyrenaica</i> .  |                |
| ES017MSBT017-006 | 9240   | Robledales ibéricos de <i>Quercus faginea</i> y <i>Quercus canariensis</i>  |                |
| ES017MSBT017-006 | 9260   | Bosques de <i>Castanea sativa</i> .   |                |
| ES017MSBT017-006 | 92A0   | Bosques galería de <i>Salix alba</i> y <i>Populus alba</i>  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-006 | 9340   | Encinares de <i>Quercus ilex</i> y <i>Quercus rotundifolia</i> .  |                |
| ES017MSBT017-006 | 9580   | Bosques mediterráneos de <i>Taxus baccata</i>   |                |
| ES017MSBT017-007 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT017-007 | 4060   | Brezales alpinos y boreales.  |                |
| ES017MSBT017-007 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT017-007 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT017-007 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*parajes con notables orquídeas)                        |                |
| ES017MSBT017-007 | 6230   | Formaciones herbosas con <i>Nardus</i> , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-007 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ).  |                |

## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT017-007 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-007 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-007 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-007 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-007 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSBT017-007 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-007 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSBT017-007 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSBT017-008 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 1140   | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja   |                |
| ES017MSBT017-008 | 1320   | Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 1330   | Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 3140   | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT017-008 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT017-008 | 5210   | Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  |                |
| ES017MSBT017-008 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |
| ES017MSBT017-008 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSBT017-008 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 6410   | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 6430   | Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSBT017-008 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 7210   | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 7220   | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT017-008 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |



## Estudio Ambiental Estrategico

### Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT017-008 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-008 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) |                |
| ES017MSBT017-008 | 9160   | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli                                |                |
| ES017MSBT017-008 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSBT017-008 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).            | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-008 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSBT017-008 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSBT017-008 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |
| ES017MSBT017-009 | 1110   | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda.   |                |
| ES017MSBT017-009 | 1130   | Estuarios.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 1140   | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja                                     |                |
| ES017MSBT017-009 | 1170   | Arrecifes.  |                |
| ES017MSBT017-009 | 1210   | Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados  |                |
| ES017MSBT017-009 | 1230   | Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas  |                |
| ES017MSBT017-009 | 1310   | Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas                               | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 1320   | Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 1330   | Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 1420   | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae)                                     | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 2110   | Dunas móviles embrionarias  |                |
| ES017MSBT017-009 | 2120   | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)   |                |
| ES017MSBT017-009 | 2130   | Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)   |                |
| ES017MSBT017-009 | 3150   | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 4030   | Brezales secos europeos.  |                |
| ES017MSBT017-009 | 4040   | Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans  |                |
| ES017MSBT017-009 | 4090   | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  |                |
| ES017MSBT017-009 | 5230   | Matorrales arborescentes de Laurus nobilis.   |                |
| ES017MSBT017-009 | 6170   | Prados alpinos y subalpinos calcáreos   |                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla B.3: Hábitats de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| CodMasa          | CodHIC | Denominación  | Observaciones  |
|------------------|--------|---|----------------|
| ES017MSBT017-009 | 6210   | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas)                         |                |
| ES017MSBT017-009 | 6230   | Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 6510   | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   |                |
| ES017MSBT017-009 | 7140   | Mires de transición   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 7210   | Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae   | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 8130   | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.   |                |
| ES017MSBT017-009 | 8210   | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-009 | 8220   | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  |                |
| ES017MSBT017-009 | 8310   | Cuevas no explotadas por el turismo.  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 9120   | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)                                       |                |
| ES017MSBT017-009 | 9180   | Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.   |                |
| ES017MSBT017-009 | 91E0   | Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).  | Ligado al agua |
| ES017MSBT017-009 | 9230   | Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.   |                |
| ES017MSBT017-009 | 9240   | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis  |                |
| ES017MSBT017-009 | 9260   | Bosques de Castanea sativa.   |                |
| ES017MSBT017-009 | 9340   | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.   |                |

Estudio Ambiental Estratégico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico        | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES001MAR002320 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 11964          | Pelophylax perezii       | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 12142          | Salmo salar              | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 8606           | Spiranthes aestivalis    |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 10769          | Calotriton asper         | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 10795          | Cottus aturi             | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES001MAR002320 | 8495           | Soldanella villosa       |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 10769          | Calotriton asper         | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 10795          | Cottus aturi             | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 11997          | Lampetra planeri         | Lamprea de arroyo    | Vulnerable              | 1096       | 502C07D0-8301-42D0-B6A0-8B000872CB42 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 12142          | Salmo salar              | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 8495           | Soldanella villosa       |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES001MAR002330 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 10769          | Calotriton asper         | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 10795          | Cottus aturi             | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |

Estudio Ambiental Estratégico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico        | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES002MAR002340 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 12142          | Salmo salar              | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 8495           | Soldanella villosa       |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 11997          | Lampetra planeri         | Lamprea de arroyo    | Vulnerable              | 1096       | 502C07D0-8301-42D0-B6A0-8B000872CB42 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 11637          | Lutra lutra              | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 8606           | Spiranthes aestivalis    |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002340 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 10769          | Calotriton asper         | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 10795          | Cottus aturi             | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 11637          | Lutra lutra              | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélagu ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 12142          | Salmo salar              | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 8495           | Soldanella villosa       |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 8606           | Spiranthes aestivalis    |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002350 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 10769          | Calotriton asper         | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 10795          | Cottus aturi             | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 11637          | Lutra lutra              | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélagu ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES002MAR002360 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002360 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 10795          | Cottus aturi              | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002370 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 10795          | Cottus aturi              | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico           | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES002MAR002380 | 8606           | Spiranthes aestivalis       |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBDD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES002MAR002380 | 9258           | Trichomanes speciosum       |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 11878          | Alytes obstetricans         | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 79300          | Austroptamobius pallipes    | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 10769          | Calotriton asper            | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8B8B-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 11638          | Mustela lutreola            | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 11131          | Myotis daubentonii          | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 11733          | Parachondrostoma miegii     | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 11964          | Pelophylax perezi           | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 12298          | Rana temporaria             | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 12142          | Salmo salar                 | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B914048F3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 8495           | Soldanella villosa          |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 12059          | Galemys pyrenaicus          | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 10795          | Cottus aturi                | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBDD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 11637          | Lutra lutra                 | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES005MAR002390 | 11677          | Triturus marmoratus         | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 10675          | Alosa alosa                 | Sábalo               |                         | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBDD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 11878          | Alytes obstetricans         | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 11637          | Lutra lutra                 | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 11662          | Margaritifera margaritifera | Mejillón de río      | En peligro de extinción | 1029       | 3851317B-4762-435A-AC6D-68EDA95DAD16 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Invertebrados           |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 11585          | Mauremys leprosa            | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBDD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 11638          | Mustela lutreola            | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 11733          | Parachondrostoma miegii     | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 11964          | Pelophylax perezi           | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 11673          | Petromyzon marinus          | Lamprea marina       | En peligro de extinción | 1095       | 8645A289-B31E-4F06-AA71-DFE1CE08A1D7 | Ligado al agua DGBDD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 12298          | Rana temporaria             | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 12142          | Salmo salar                 | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B914048F3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 8495           | Soldanella villosa          |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 9258           | Trichomanes speciosum       |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 12059          | Galemys pyrenaicus          | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 79300          | Austroptamobius pallipes    | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 10769          | Calotriton asper            | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8B8B-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 10795          | Cottus aturi                | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBDD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002401 | 11131          | Myotis daubentonii          | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 11878          | Alytes obstetricans         | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |

Estudio Ambiental Estratégico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico           | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES008MAR002402 | 79300          | Austropotamobius pallipes   | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 10769          | Calotriton asper            | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 10795          | Cottus aturi                | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 11638          | Mustela lutreola            | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 11131          | Myotis daubentonii          | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 11733          | Parachondrostoma miegii     | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 11964          | Pelophylax perezi           | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 12298          | Rana temporaria             | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 12142          | Salmo salar                 | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 8495           | Soldanella villosa          |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B93C06296  | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 9258           | Trichomanes speciosum       |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 12059          | Galemys pyrenaicus          | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 10675          | Alosa alosa                 | Sábalo               |                         | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002402 | 11637          | Lutra lutra                 | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 11878          | Alytes obstetricans         | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 79300          | Austropotamobius pallipes   | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 11903          | Emys orbicularis            | Galápago europeo     | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 11637          | Lutra lutra                 | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 11638          | Mustela lutreola            | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 11131          | Myotis daubentonii          | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 11733          | Parachondrostoma miegii     | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 11964          | Pelophylax perezi           | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 12298          | Rana temporaria             | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 12142          | Salmo salar                 | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 8495           | Soldanella villosa          |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B93C06296  | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 9258           | Trichomanes speciosum       |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 12059          | Galemys pyrenaicus          | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 10675          | Alosa alosa                 | Sábalo               |                         | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 10769          | Calotriton asper            | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES008MAR002410 | 10795          | Cottus aturi                | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 10675          | Alosa alosa                 | Sábalo               |                         | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 11878          | Alytes obstetricans         | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 11637          | Lutra lutra                 | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 11662          | Margaritifera margaritifera | Mejillón de río      | En peligro de extinción | 1029       | 3851317B-4762-435A-AC6D-68EDA95DAD16 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Invertebrados           |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 11585          | Mauremys leprosa            | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |

Estudio Ambiental Estratégico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico           | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES010MAR002420 | 11638          | Mustela lutreola            | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 11733          | Parachondrostoma miegii     | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 11964          | Pelophylax perezi           | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 11673          | Petromyzon marinus          | Lamprea marina       | En peligro de extinción | 1095       | 8645A289-B31E-4F06-AA71-DFE1CE08A1D7 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 12298          | Rana temporaria             | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 12142          | Salmo salar                 | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 8495           | Soldanella villosa          |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 9258           | Trichomanes speciosum       |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 12059          | Galemys pyrenaicus          | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 79300          | Austropotamobius pallipes   | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 10769          | Calotriton asper            | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 10795          | Cottus aturi                | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 11131          | Myotis daubentonii          | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002420 | 11677          | Triturus marmoratus         | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 10675          | Alosa alosa                 | Sábalo               |                         | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 11878          | Alytes obstetricans         | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 11637          | Lutra lutra                 | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 11662          | Margaritifera margaritifera | Mejillón de río      | En peligro de extinción | 1029       | 3851317B-4762-435A-AC6D-68EDA95DAD16 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Invertebrados           |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 11585          | Mauremys leprosa            | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 11638          | Mustela lutreola            | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 11733          | Parachondrostoma miegii     | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 11964          | Pelophylax perezi           | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 11673          | Petromyzon marinus          | Lamprea marina       | En peligro de extinción | 1095       | 8645A289-B31E-4F06-AA71-DFE1CE08A1D7 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 12298          | Rana temporaria             | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 12142          | Salmo salar                 | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 8495           | Soldanella villosa          |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 9258           | Trichomanes speciosum       |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 12059          | Galemys pyrenaicus          | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 79300          | Austropotamobius pallipes   | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 10769          | Calotriton asper            | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 11131          | Myotis daubentonii          | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 8606           | Spiranthes aestivalis       |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES010MAR002431 | 11677          | Triturus marmoratus         | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 11878          | Alytes obstetricans         | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 79300          | Austropotamobius pallipes   | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |



Estudio Ambiental Estratégico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES016MAR002440 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo     | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES016MAR002440 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo     | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES017MAR002450 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES018MAR002470 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002470 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002480 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8B8B-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES018MAR002491 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES018MAR002491 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BE50C0E6A60  | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B914048F3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápagos leproso    | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBDD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBDD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES018MAR002492 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                      | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBDD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 4808           | Gentiana lutea            |                      |                         | 1657       |                                      | Ligado al agua DGBDD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBDD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11415          | Barbus haasi              | Barbo colirrojo      |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela          |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F79A6A4 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil            | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002501 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga       | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común        | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 4808           | Gentiana lutea            |                     |                         | 1657       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                     | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11415          | Barbus haasi              | Barbo colirrojo     |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela         |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F79A64  | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002502 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                     | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002510 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                     | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |

Estudio Ambiental Estratégico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico        | Nombre común        | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo          |
|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|---------------|
| ES017MSPFES020MAR002520 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos     |
| ES017MSPFES020MAR002520 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 10752          | Chondrostoma arcasii     |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo     |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 11715          | Coenagrion mercuriale    |                     | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos     |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos     |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002540 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 10752          | Chondrostoma arcasii     |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo     |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11715          | Coenagrion mercuriale    |                     | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos     |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos     |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11415          | Barbus haasi             | Barbo colirrojo     |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 10939          | Cobitis calderoni        | Lamprehuela         |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11128          | Rana dalmatina           | Rana ágil           | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002560 | 11485          | Rana iberica             | Rana patilarga      | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 10752          | Chondrostoma arcasii     |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo     |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos     |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos     |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común        | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo      |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|
| ES017MSPFES020MAR002570 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 11415          | Barbus haasi              | Barbo colirrojo     |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela         |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002570 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria              | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002642 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela         |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico      | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 11415          | Barbus haasi              | Barbo colirrojo     |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES021MAR002581 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |

Estudio Ambiental Estratégico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES021MAR002582 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela          |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES021MAR002582 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES022MAR002650 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBDD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B93C06296  | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela          |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBDD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES023MAR002591 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBDD | Peces                   |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES023MAR002601 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela          |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 11415          | Barbus haasi              | Barbo colirrojo      |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES023MAR002601 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil            | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9F-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B93C06296  | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES026MAR002610 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro   | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES026MAR002670 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |



Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES026MAR002680 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro   | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES026MAR002680 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8B8B-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES027MAR002620 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8B8B-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES027MAR002630 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES027MAR002630 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela          |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES028MAR002661 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES028MAR002662 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                      | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro   | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común        | LESRPE Amenazadas | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                     | LESRPE            | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo    | Vulnerable        | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable        | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002690 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                     | LESRPE            | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria              | LESRPE            | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                     | LESRPE            | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable        | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES052MAR002710 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela         |                   | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F79A64  | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria              | LESRPE            | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común        | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                     | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 4808           | Gentiana lutea            |                     |                         | 1657       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 12236          | Macromia splendens        | Libélula            | En peligro de extinción | 1036       | 463CB847-6B8B-4C6F-9CF6-44F37103D52E | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES055MAR002721 | 11115          | Oxygastra curtisii        | Libélula            | Vulnerable              | 1041       | E6CF30C8-0EDC-4D5E-9FF6-1A88A2696F43 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Invertebrados           |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo    | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria              | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                     | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela         |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                     | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 4808           | Gentiana lutea            |                     |                         | 1657       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 12236          | Macromia splendens        | Libélula            | En peligro de extinción | 1036       | 463CB847-6B8B-4C6F-9CF6-44F37103D52E | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFES055MAR002722 | 11115          | Oxygastra curtisii        | Libélula            | Vulnerable              | 1041       | E6CF30C8-0EDC-4D5E-9FF6-1A88A2696F43 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Invertebrados           |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo    | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común        | LESRPE Amenazadas | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES056MAR002730 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                     | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES056MAR002730 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria              | LESRPE            | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable        | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES059MAR002750 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002760 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común        | LESRPE Amenazadas | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES059MAR002780 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES059MAR002780 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES060MAR002740 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                     | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara              | LESRPE            | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES064MAR002820 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común        | LESRPE Amenazadas | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES065MAR002770 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES065MAR002770 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                     | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara              | LESRPE            | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES065MAR002810 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo    | Vulnerable        | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                     | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable        | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES066MAR002800 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                     | LESRPE            | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico        | Nombre común        | LESRPE Amenazadas | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES067MAR002790 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 12168          | Lacerta schreiberi       | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 10752          | Chondrostoma arcasii     |                     | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 11903          | Emys orbicularis         | Galápago europeo    | Vulnerable        | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 11485          | Rana iberica             | Rana patilarga      | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                     | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 11128          | Rana dalmatina           | Rana ágil           | Vulnerable        | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 8606           | Spiranthes aestivalis    |                     | LESRPE            | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES067MAR002790 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado     | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 12168          | Lacerta schreiberi       | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES067MAR002830 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 12168          | Lacerta schreiberi       | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápago leproso    | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES068MAR002842 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común  | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 12168          | Lacerta schreiberi       | Lagarto verdinegro  | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES068MAR002850 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |



Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa            | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común       | LESRPE Amenazadas | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFE068MAR002850 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso   | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFE068MAR002850 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla           |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFE068MAR002850 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común   |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE068MAR002850 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja       | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE068MAR002850 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria             | LESRPE            | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFE068MAR002850 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga     | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE068MAR002850 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado    | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE068MAR002850 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                    | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFE068MAR002850 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara             | LESRPE            | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río    | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                    | LESRPE            | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells   |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria             | LESRPE            | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla           |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común   |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga     | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja       | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                    | LESRPE            | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                    | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo   | Vulnerable        | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                    | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado    | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE068MAR002860 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara             | LESRPE            | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFE069MAR002850 | 10675          | Alosa alosa               | Sábalo             |                   | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFE069MAR002850 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE069MAR002850 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río    | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFE069MAR002850 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFE069MAR002850 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells   |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFE069MAR002850 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso   | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFE069MAR002850 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla           |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFE069MAR002850 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común   |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE069MAR002850 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil          | Vulnerable        | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFE069MAR002850 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga     | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común            | LESRPE Amenazadas | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES069MAR002850 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja            | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico    |                   | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado         | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                         | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara                  | LESRPE            | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES069MAR002850 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico          | Vulnerable        | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común      | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río         | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 4808           | Gentiana lutea            |                         |                   | 1657       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells        |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño     | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla                |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común        |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga          | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja            | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico    |                   | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado         | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico          | Vulnerable        | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 10675          | Alosa alosa               | Sábalo                  |                   | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro      | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso        | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil               | Vulnerable        | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                         | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES069MAR002870 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara                  | LESRPE            | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común      | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 11332          | Discoglossus galganoi     | Sapillo pintojo ibérico | LESRPE            | 1194       | 497442AA-AE96-43D4-AE5B-06CAD324D4E2 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro      | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells        |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño     | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla                |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común        |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado         | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río         | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja            | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 10675          | Alosa alosa               | Sábalo                  |                   | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico        | Nombre común         | LESRPE Amenazadas | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES069MAR002880 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápago leproso     | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 11128          | Rana dalmatina           | Rana ágil            | Vulnerable        | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 11485          | Rana iberica             | Rana patilarga       | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 12142          | Salmo salar              | Salmón del atlántico |                   | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 9455           | Woodwardia radicans      | Pijara               | LESRPE            | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES069MAR002880 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable        | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells     |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11637          | Lutra lutra              | Nutria               | LESRPE            | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado      | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11715          | Coenagrion mercuriale    |                      | LESRPE            | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 12168          | Lacerta schreiberi       | Lagarto verdinegro   | LESRPE            | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11485          | Rana iberica             | Rana patilarga       | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 8606           | Spiranthes aestivalis    |                      | LESRPE            | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 9455           | Woodwardia radicans      | Pijara               | LESRPE            | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 10752          | Chondrostoma arcasii     |                      | LESRPE            | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño  | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápago leproso     | LESRPE            | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES073MAR002890 | 11128          | Rana dalmatina           | Rana ágil            | Vulnerable        | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE            | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable        | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells     |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 11637          | Lutra lutra              | Nutria               | LESRPE            | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 11485          | Rana iberica             | Rana patilarga       | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 9455           | Woodwardia radicans      | Pijara               | LESRPE            | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES073MAR002900 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro   | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 10675          | Alosa alosa               | Sábalo               |                         | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil            | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002900 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga       | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES073MAR002910 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara               | LESRPE                  | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo     | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro   | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara               | LESRPE                  | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga       | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES073MAR002920 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E401D-463A-467F-8B8B-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 10795          | Cottus aturi              | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.1: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo rio)

| Código Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico       | Nombre común        | LESRPE Amenazadas | Código EIC | Código IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo      |
|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|
| ES017MSPFES518MAR002930 | 11131          | Myotis daubentonii      | Murciélago ribereño | LESRPE            | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 11964          | Pelophylax perezi       | Rana verde común    |                   | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 12298          | Rana temporaria         | Rana bermeja        | LESRPE            | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 12059          | Galemys pyrenaicus      | Desmán ibérico      | Vulnerable        | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 11415          | Barbus haasi            | Barbo colirrojo     |                   | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 11388          | Luciobarbus graellsii   | Barbo de graells    |                   | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 11733          | Parachondrostoma miegii | Madrilla            |                   | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 12056          | Rana pyrenaica          | Rana pirenaica      | Vulnerable        | 5813       | FAC00C44-4D88-466D-A99F-EE3BBA2927BC | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES518MAR002930 | 11677          | Triturus marmoratus     | Tritón jaspeado     | LESRPE            | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.2: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo lago)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico        | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES017MAR002460 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 10769          | Calotriton asper         | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 12142          | Salmo salar              | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 8495           | Soldanella villosa       |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápagos leproso    | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 8606           | Spiranthes aestivalis    |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES017MAR002460 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 10769          | Calotriton asper         | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápagos leproso    | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 12142          | Salmo salar              | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 8495           | Soldanella villosa       |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 8606           | Spiranthes aestivalis    |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES011MAL000070 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 10769          | Calotriton asper         | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápagos leproso    | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.2: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo lago)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSPFES010MAR002440 | 11638          | Mustela lutreola          | Visión europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B914048F3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 8495           | Soldanella villosa        |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES010MAR002440 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 10675          | Alosa alosa               | Sábalo               |                         | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro   | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil            | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga       | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B914048F3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara               | LESRPE                  | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSPFES069MAR002860 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-38CC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela          |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |

Estudio Ambiental Estratégico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.2: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo lago)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común        | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo      |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|
| ES017MSPFES053MAL000070 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES053MAL000070 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria              | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCEB0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles  |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles  |
| ES017MSPFES051MAR002700 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002641 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces     |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios  |



Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.2: Especies de interés comunitario (Masas de Agua tipo lago)

| Codigo Masa             | TAXON ID EIDOS | Nombre Cientifico       | Nombre común        | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo          |
|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|---------------|
| ES017MSPFES020MAR002530 | 12298          | Rana temporaria         | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 11715          | Coenagrion mercuriale   |                     | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 11638          | Mustela lutreola        | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos     |
| ES017MSPFES020MAR002530 | 11677          | Triturus marmoratus     | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 10752          | Chondrostoma arcasii    |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 11878          | Alytes obstetricans     | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 11415          | Barbus haasi            | Barbo colirrojo     |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 10939          | Cobitis calderoni       | Lamprehuela         |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 11388          | Luciobarbus graellsii   | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 11638          | Mustela lutreola        | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos     |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 11131          | Myotis daubentonii      | Murciélago ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos     |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 11733          | Parachondrostoma miegii | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces         |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 11964          | Pelophylax perezi       | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 11128          | Rana dalmatina          | Rana ágil           | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 12298          | Rana temporaria         | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |
| ES017MSPFES020MAL000060 | 11677          | Triturus marmoratus     | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios      |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.3: Especies de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| Codigo Masa      | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común        | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSBT013-002 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-002 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT013-002 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-002 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-002 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-002 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-002 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-002 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-002 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-002 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                     | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-002 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara              | LESRPE                  | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-002 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo       | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-002 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-002 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-004 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-004 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-004 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT013-004 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo    | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-004 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-004 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells    |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-004 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla            |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-004 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común    |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-004 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga      | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-004 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja        | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-004 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                     | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-004 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado     | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-004 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-004 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil           | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-004 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso    | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-004 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                     | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-005 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                     | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-005 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común  | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-005 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río     | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT013-005 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo    | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-005 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro  | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.3: Especies de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| Codigo Masa      | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común            | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSBT013-005 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells        |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-005 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla                |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-005 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común        |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-005 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga          | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-005 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja            | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-005 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                         | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-005 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria                  | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-005 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño     | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-005 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil               | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-005 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                         | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-005 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado         | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-005 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela             |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-005 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                         | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSBT013-005 | 4808           | Gentiana lutea            |                         |                         | 1657       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-005 | 12236          | Macromia splendens        | Libélula                | En peligro de extinción | 1036       | 463CB847-6B8B-4C6F-9CF6-44F37103D52E | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSBT013-005 | 11115          | Oxygastra curtisii        | Libélula                | Vulnerable              | 1041       | E6CF30C8-0EDC-4D5E-9FF6-1A88A2696F43 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Invertebrados           |
| ES017MSBT013-006 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común      | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-006 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río         | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT013-006 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells        |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-006 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria                  | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-006 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla                |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-006 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común        |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-006 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja            | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-006 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado         | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-006 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                         | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSBT013-006 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro      | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-006 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga          | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-006 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                         | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-006 | 11332          | Discoglossus galganoi     | Sapillo pintojo ibérico | LESRPE                  | 1194       | 497442AA-AE96-43D4-AE5B-06CAD324D4E2 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-006 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño     | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-006 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                         | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-006 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela             |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-006 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil               | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-006 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo        | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-006 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso        | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.3: Especies de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| Codigo Masa      | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común            | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSBT013-006 | 4808           | Gentiana lutea            |                         |                         | 1657       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-006 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico    |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT013-006 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico          | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-006 | 10675          | Alosa alosa               | Sábalo                  |                         | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT013-006 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                         | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-006 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara                  | LESRPE                  | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-006 | 12236          | Macromia splendens        | Libélula                | En peligro de extinción | 1036       | 463CB847-6B8B-4C6F-9CF6-44F37103D52E | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSBT013-006 | 11115          | Oxygastra curtisii        | Libélula                | Vulnerable              | 1041       | E6CF30C8-0EDC-4D5E-9FF6-1A88A2696F43 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Invertebrados           |
| ES017MSBT013-007 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común      | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-007 | 11332          | Discoglossus galganoi     | Sapillo pintojo ibérico | LESRPE                  | 1194       | 497442AA-AE96-43D4-AE5B-06CAD324D4E2 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-007 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro      | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-007 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells        |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-007 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño     | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-007 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla                |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-007 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común        |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-007 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado         | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-007 | 11415          | Barbus haasi              | Barbo colirrojo         |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-007 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria                  | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-007 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso        | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-007 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                         | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-007 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río         | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT013-007 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja            | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-007 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                         | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSBT013-007 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo        | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT013-007 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil               | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-007 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga          | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-012 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común      | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-012 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río         | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT013-012 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico        | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8B8B-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-012 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo           | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-012 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélago ribereño     | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-012 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla                |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-012 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común        |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-012 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja            | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-012 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico    |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.3: Especies de interés comunitario (Masas de Agua Subterránea)

| Codigo Masa      | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico        | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSBT013-012 | 8495           | Soldanella villosa       |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-012 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-012 | 10752          | Chondrostoma arcasii     |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-012 | 10939          | Cobitis calderoni        | Lamprehuela          |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-012 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-012 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-012 | 11415          | Barbus haasi             | Barbo colirrojo      |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-012 | 11637          | Lutra lutra              | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-012 | 11128          | Rana dalmatina           | Rana ágil            | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-012 | 10795          | Cottus aturi             | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT013-012 | 8606           | Spiranthes aestivalis    |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-012 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT013-014 | 10752          | Chondrostoma arcasii     |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-014 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-014 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT013-014 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-014 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-014 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-014 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-014 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-014 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-014 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT013-014 | 10939          | Cobitis calderoni        | Lamprehuela          |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-014 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSBT013-014 | 11415          | Barbus haasi             | Barbo colirrojo      |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT013-014 | 11128          | Rana dalmatina           | Rana ágil            | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-001 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-001 | 10769          | Calotriton asper         | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8B8B-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-001 | 10795          | Cottus aturi             | Burtaina             | En peligro de extinción | 5318       | C5CD404B-560D-46BA-855A-3FE92A699C71 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT017-001 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-001 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-001 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-001 | 12142          | Salmo salar              | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT017-001 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-001 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.3: Especies de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| Codigo Masa      | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico           | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSBT017-001 | 8606           | Spiranthes aestivalis       |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-001 | 9258           | Trichomanes speciosum       |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-001 | 11997          | Lampetra planeri            | Lamprea de arroyo    | Vulnerable              | 1096       | 502C07D0-8301-42D0-B6A0-8B000872CB42 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-001 | 8495           | Soldanella villosa          |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-001 | 79300          | Austropotamobius pallipes   | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT017-001 | 11638          | Mustela lutreola            | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-001 | 11733          | Parachondrostoma miegii     | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-001 | 11388          | Luciobarbus graellsii       | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-001 | 11637          | Lutra lutra                 | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-001 | 12168          | Lacerta schreiberi          | Lagarto verdinegro   | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-001 | 11677          | Triturus marmoratus         | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-001 | 9455           | Woodwardia radicans         | Pijara               | LESRPE                  | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-001 | 10752          | Chondrostoma arcasii        |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-001 | 11415          | Barbus haasi                | Barbo colirrojo      |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-001 | 11903          | Emys orbicularis            | Galápago europeo     | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-001 | 10675          | Alosa alosa                 | Sábalo               |                         | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT017-001 | 11662          | Margaritifera margaritifera | Mejillón de río      | En peligro de extinción | 1029       | 3851317B-4762-435A-AC6D-68EDA95DAD16 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Invertebrados           |
| ES017MSBT017-001 | 11673          | Petromyzon marinus          | Lamprea marina       | En peligro de extinción | 1095       | 8645A289-B31E-4F06-AA71-DFE1CE08A1D7 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT017-001 | 10939          | Cobitis calderoni           | Lamprehuela          |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-001 | 11128          | Rana dalmatina              | Rana ágil            | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-002 | 11878          | Alytes obstetricans         | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-002 | 11388          | Luciobarbus graellsii       | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-002 | 11733          | Parachondrostoma miegii     | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-002 | 11964          | Pelophylax perezi           | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-002 | 12298          | Rana temporaria             | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-002 | 12142          | Salmo salar                 | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT017-002 | 9258           | Trichomanes speciosum       |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-002 | 79300          | Austropotamobius pallipes   | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT017-002 | 11717          | Hyla meridionalis           | Ranita meridional    | LESRPE                  | 1205       | E185D34D-4476-43BF-8F5A-6D63682CEA81 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-002 | 12168          | Lacerta schreiberi          | Lagarto verdinegro   | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-002 | 11677          | Triturus marmoratus         | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-002 | 9455           | Woodwardia radicans         | Pijara               | LESRPE                  | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-002 | 11637          | Lutra lutra                 | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-002 | 11638          | Mustela lutreola            | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-002 | 8606           | Spiranthes aestivalis       |                      | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.3: Especies de interés comunitario (Masas de Agua Subterránea)

| Codigo Masa      | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común          | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSBT017-002 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                       | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-002 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagos ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-002 | 8495           | Soldanella villosa        |                       | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-002 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápagos leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-002 | 10769          | Calotriton asper          | Tritón pirenaico      | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8BAB-BEB50CE6A60  | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-002 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico        | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-005 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                       | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-005 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado       | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-005 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                       | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSBT017-005 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla              |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-005 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común      |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-005 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja          | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-005 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara                | LESRPE                  | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-005 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común    | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-005 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río       | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT017-005 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro    | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-005 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells      |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-005 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápagos leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-005 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                       | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-005 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga        | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-005 | 8495           | Soldanella villosa        |                       | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-005 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                       | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-005 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápagos europeo     | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-005 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagos ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-005 | 3876           | Culcita macrocarpa        | Helecho de colchonero | LESRPE                  | 1420       | 8981D0F9-CD8A-4B3F-A863-8236BB0C7AF3 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-005 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria                | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-005 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo         | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-005 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela           |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-005 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico        | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-005 | 11115          | Oxygastra curtisii        | Libélula              | Vulnerable              | 1041       | E6CF30C8-0EDC-4D5E-9FF6-1A88A2696F43 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Invertebrados           |
| ES017MSBT017-006 | 8606           | Spiranthes aestivalis     |                       | LESRPE                  | 1900       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-006 | 11677          | Triturus marmoratus       | Tritón jaspeado       | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-006 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común    | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-006 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común      |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-006 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja          | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.3: Especies de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| Codigo Masa      | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico         | Nombre común          | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSBT017-006 | 9258           | Trichomanes speciosum     |                       | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-006 | 9455           | Woodwardia radicans       | Pijara                | LESRPE                  | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-006 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río       | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT017-006 | 12168          | Lacerta schreiberi        | Lagarto verdinegro    | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-006 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells      |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-006 | 11585          | Mauremys leprosa          | Galápago leproso      | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-006 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla              |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-006 | 11715          | Coenagrion mercuriale     |                       | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSBT017-006 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                       | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-006 | 11637          | Lutra lutra               | Nutria                | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCEB0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-006 | 11485          | Rana iberica              | Rana patilarga        | LESRPE                  | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-006 | 8495           | Soldanella villosa        |                       | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-006 | 11903          | Emys orbicularis          | Galápago europeo      | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-006 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño   | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-006 | 12059          | Galemys pyrenaicus        | Desmán ibérico        | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-006 | 4808           | Gentiana lutea            |                       |                         | 1657       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-006 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo         | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-006 | 10939          | Cobitis calderoni         | Lamprehuela           |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F79A64  | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-006 | 11128          | Rana dalmatina            | Rana ágil             | Vulnerable              | 1209       | 89165301-843F-4434-89D7-DC07716BC410 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-006 | 11415          | Barbus haasi              | Barbo colirrojo       |                         | 5262       | 51EA239E-DACA-4681-95A4-1225CDF33C3A | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-006 | 12142          | Salmo salar               | Salmón del atlántico  |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT017-006 | 10675          | Alosa alosa               | Sábalo                |                         | 1102       | 254FD895-45C4-479F-A4D6-10D692EC36A8 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT017-006 | 3876           | Culcita macrocarpa        | Helecho de colchonero | LESRPE                  | 1420       | 8981D0F9-CD8A-4B3F-A863-8236BB0C7AF3 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-006 | 12236          | Macromia splendens        | Libélula              | En peligro de extinción | 1036       | 463CB847-6B8B-4C6F-9CF6-44F37103D52E | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSBT017-006 | 11115          | Oxygastra curtisii        | Libélula              | Vulnerable              | 1041       | E6CF30C8-0EDC-4D5E-9FF6-1A88A2696F43 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Invertebrados           |
| ES017MSBT017-007 | 10752          | Chondrostoma arcasii      |                       | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-007 | 11878          | Alytes obstetricans       | Sapo partero común    | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-007 | 79300          | Austropotamobius pallipes | Cangrejo de río       | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT017-007 | 4808           | Gentiana lutea            |                       |                         | 1657       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-007 | 11388          | Luciobarbus graellsii     | Barbo de graells      |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-007 | 11638          | Mustela lutreola          | Visón europeo         | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-007 | 11131          | Myotis daubentonii        | Murciélagu ribereño   | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-007 | 11733          | Parachondrostoma miegii   | Madrilla              |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-007 | 11964          | Pelophylax perezi         | Rana verde común      |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-007 | 12298          | Rana temporaria           | Rana bermeja          | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |



Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.3: Especies de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| Codigo Masa      | TAXON ID EIDOS | Nombre Científico        | Nombre común         | LESRPE Amenazadas       | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSBT017-007 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-007 | 11715          | Coenagrion mercuriale    |                      | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSBT017-008 | 10752          | Chondrostoma arcasii     |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-008 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-008 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT017-008 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-008 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-008 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-008 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-008 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-008 | 12168          | Lacerta schreiberi       | Lagarto verdinegro   | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-008 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-008 | 12142          | Salmo salar              | Salmón del atlántico |                         | 1106       | 259EC3FB-EA57-489E-865F-6B91404BF3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Peces                   |
| ES017MSBT017-008 | 9258           | Trichomanes speciosum    |                      | LESRPE                  | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-008 | 11637          | Lutra lutra              | Nutria               | LESRPE                  | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-008 | 8495           | Soldanella villosa       |                      | LESRPE                  | 1625       | BA22A3E5-4357-400A-BF18-16B9C3C06296 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-008 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-008 | 10769          | Calotriton asper         | Tritón pirenaico     | LESRPE                  | 6944       | 328E4D1D-463A-467F-8B8B-BEB50C0E6A60 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-008 | 12059          | Galemys pyrenaicus       | Desmán ibérico       | Vulnerable              | 1301       | BB60A760-EEF3-477F-8CCA-54263BD20733 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-008 | 10939          | Cobitis calderoni        | Lamprehuela          |                         | 5303       | F6680F50-1E59-4EAE-9E73-15AE2F794A64 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-009 | 11715          | Coenagrion mercuriale    |                      | LESRPE                  | 1044       |                                      | Ligado al agua DGBBD                                  | Invertebrados           |
| ES017MSBT017-009 | 11733          | Parachondrostoma miegii  | Madrilla             |                         | 5292       | 15C8341F-03F5-4EBF-9FF5-CD516019A910 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-009 | 11964          | Pelophylax perezi        | Rana verde común     |                         | 6945       | 3E445D73-7867-4D24-860F-C2F38F1CDB13 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-009 | 12298          | Rana temporaria          | Rana bermeja         | LESRPE                  | 1213       | 22AA67AD-D9D0-4DD8-8C2E-A13383CC3064 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-009 | 9455           | Woodwardia radicans      | Pijara               | LESRPE                  | 1426       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-009 | 11878          | Alytes obstetricans      | Sapo partero común   | LESRPE                  | 1191       | 7FFF75A7-A9BD-403E-8338-A1785ABF783D | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-009 | 79300          | Austroptamobius pallipes | Cangrejo de río      | Vulnerable              | 1092       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Crustáceo               |
| ES017MSBT017-009 | 11388          | Luciobarbus graellsii    | Barbo de graells     |                         | 5283       | 9B561605-3038-4462-8CC2-A65AA79F4D89 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-009 | 11677          | Triturus marmoratus      | Tritón jaspeado      | LESRPE                  | 1174       | 8E835006-6021-470D-99FB-6CE545AE89C3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-009 | 12168          | Lacerta schreiberi       | Lagarto verdinegro   | LESRPE                  | 1259       | C7AE7D13-8A60-4285-8F56-41E37E18C59E | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-009 | 11585          | Mauremys leprosa         | Galápago leproso     | LESRPE                  | 1221       | 9E84C5AD-1346-4D2C-BF3C-8BE4DE1AE634 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-009 | 11903          | Emys orbicularis         | Galápago europeo     | Vulnerable              | 1220       | F799FA8D-96CC-4280-A954-5FBE2244A849 | Ligado al agua DGBBD                                  | Reptiles                |
| ES017MSBT017-009 | 10752          | Chondrostoma arcasii     |                      | LESRPE                  | 6155       | 2C903458-3BCC-4FAA-BE9E-87DDC7EED536 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Peces                   |
| ES017MSBT017-009 | 11131          | Myotis daubentonii       | Murciélago ribereño  | LESRPE                  | 1314       | A43C0212-D7DC-4DF1-BE4E-BFEE9D64C3B3 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |
| ES017MSBT017-009 | 11638          | Mustela lutreola         | Visón europeo        | En peligro de extinción | 1356       | C9A96181-FC03-49D8-B35F-6A81F989AE3B | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamíferos               |

Estudio Ambiental Estrategico

Anexo II: Espacios Red Natura 2000, hábitats y especies de interés comunitario

Tabla C.3: Especies de interés comunitario (Masas de Agua Subterranea)

| Codigo Masa      | TAXON ID EIDOS | Nombre Cientifico     | Nombre común          | LESRPE Amenazadas | Codigo EIC | Codigo IEET                          | Fuente BGBDD  | Tipo                    |
|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ES017MSBT017-009 | 9258           | Trichomanes speciosum |                       | LESRPE            | 6985       |                                      | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-009 | 3876           | Culcita macrocarpa    | Helecho de colchonero | LESRPE            | 1420       | 8981D0F9-CD8A-4B3F-A863-8236BB0C7AF3 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Hongos, algas y plantas |
| ES017MSBT017-009 | 11485          | Rana iberica          | Rana patilarga        | LESRPE            | 1216       | 11F1D0FF-BEDC-453D-9D85-6378AC3CD983 | Ligado al agua DGBBD                                  | Anfibios                |
| ES017MSBT017-009 | 11637          | Lutra lutra           | Nutria                | LESRPE            | 1355       | 24C602C9-B2D3-40E1-93F6-9B6018FCCBE0 | Ligado al agua DGBBD                                  | Mamiferos               |
| ES017MSBT017-009 | 11115          | Oxygastra curtisii    | Libélula              | Vulnerable        | 1041       | E6CF30C8-0EDC-4D5E-9FF6-1A88A2696F43 | Importante para la planificación ligado al agua DGBBD | Invertebrados           |