

Claves de identificación

red
cambera

proyectorios





"Pata gallina"

Ranúnculo *Ranunculus fluitans*



LC



Milhojas acuática *Myriophyllum spicatum*



LC



Espiga de agua *Stuckenia pectinata*



LC



Rizos de agua *Potamogeton crispus*




LC



Espiga de agua *Potamogeton natans*



LC



Lentejas de agua *Lemna gibba* / *L. minor*



LC

Ángel Domínguez

Herbáceas con **hojas flotantes**

Plantas localizadas dentro del río o en las orillas internas del cauce





Carrizo *Phragmites australis*



LC



Enea *Typha latifolia*



LC



Berro *Nasturtium officinale*



LC



"Berra"

Berraza *Apium nudiflorum*



LC



Juncos *Juncus effusus*



LC



Grandes Cárices *Carex pendula*




LC

Ángel Domínguez

Herbáceas con tallos emergentes

Plantas localizadas dentro del río o en las orillas internas del cauce



Algas filamentosas



LC



Musgos



LC



Hepáticas



LC



Algas adheridas a las piedras



LC

Sara Domínguez

Otra vegetación acuática

Plantas localizadas dentro del río o en las orillas internas del cauce





"Poleos"

Mentas *Mentha aquatica*



LC



Epilobios *Epilobium hirsutum*



LC



Umbelífera *Chaerophyllum hirsutum*



LC



Sanalotodo *Hypericum androsaemum*




LC



Du amara *Solanum elaeagnifolium*



LC



Saxifraga dorada *Saxifraga hirsuta*



LC

Ángel Domínguez

Herbáceas y pequeñas leñosas

Plantas localizadas fuera del río



Ortiga *Urtica dioica*




LC



Pimienta acuática *Polygonum hydropiper*



LC



"Sarza, barda, raja"

Zarzamora *Rubus ulmifolius*



LC



"Escaju, árguma"

Tojo *Ulex europaeus*



LC



"Pata gallo"

Cinco en rama *Potentilla reptans*



LC





Helecho común *Pteridium aquilinum*



LC



Hoja grande



LC

- a) *Polystichum sefiterum*
b) *Dyopteris afinis*
c) *Athyrium filix-femina*

a)



b)




c)



Hoja pequeña *Asplenium trichomanum*



LC



"Rabo de zorra"

Cola de caballo *Equisetum telmateia*



LC



"Hoja de las coartadas"

Lengua de ciervo *Asplenium scolopendrium*



LC



"Antujil, ajo de antojil"

Helecho antojil *Osmunda regalis*



LC

Ángel Domínguez



Helechos

Plantas localizadas fuera del río



"Uvas de perro"

Nueza negra *Tamus communis*



LC




"Ganzo"

Zarzaparrilla *Smilax aspera*



LC



"Aráu, sidra, yera"

Hiedra *Hedera helix*



LC



"Hierba de los mendigos"

Clemátide *Clematis vitalba*



LC



"Escaramujo, escalambrujo"

Rosa silvestre *Rosa canina*



LC




Rubia *Rubia peregrina*



LC

Hojas alargadas

(al menos 4 veces más largas que anchas)



Sauce de hoja estrecha
Salix eleagnos



Sauce colorado
Salix purpurea



Sauce blanco
Salix alba



Mimbrera
Salix fragilis



Sauce cabruno
Salix caprea



Salguera negra
Salix atrocinerea



Salguera cantábrica
Salix cantabrica

Hojas ovaladas

(menos de 4 veces más largas que anchas)



Alumnado esac Roberto Orallo

Clave dicotómica, **Sauces**

Árboles



"Alisa, lisa"

Aliso *Alnus glutinosa*



LC



hasta
900 m



"Mimbral, sargal"

Mimbrera *Salix fragilis*



LC



hasta
1.000 m



Fresno *Fraxinus excelsior*



LC



hasta
1.200 m



"Lameda"

Olmo de montaña *Ulmus gabra*



LC



hasta
1.200 m



Castaño *Castanea sativa*



LC



hasta
1.200 m



"Cagiga, rebolla"


Roble *Quercus robur*



LC



hasta
1.000 m



"Hurnija"

Haya *Fagus sylvatica*



LC



800 a
1.700 m



"Ganzo"


Arce menor *Acer campestre*



LC



hasta
700 m



Chopo *Populus nigra*




LC



hasta
1.000 m

Pedro Soto

ALÓCTONOS



"Ocálito, ucálito"

Eucalipto *Eucalyptus globulus*



LC



hasta
500 m

Ángel Domínguez



Plátano de sombra *Platanus x acerifolia*



LC



hasta
1.500 m

Sara Domínguez



"Sangrıcıu, sarapudiu"
Cornejo *Cornus sanguinea*



LC



hasta
1.200 m



"Siempreverde"
Aligustre *Ligustrum vulgare*



LC



hasta
1.600 m



"Alvellanu"
Avellano *Corylus avellana*



LC



hasta
1.500 m



"Sabugu, saugu"
Sauco *Sambucus nigra*



LC



hasta
1.200 m



Laurel *Laurus nobilis*



LC



hasta
500 m



"Majuelo, majuetu, perujal"
Espino albar *Crataegus monogyna*



LC



hasta
1.500 m



"Salcino, sarga"
Sauce hoja estrecha *Salix eleagnos*



LC



hasta
500 m



"Bardaguera"
Salguera negra *Salix atrocinerea*



LC



hasta
1.500 m



Sauce de montaña *Salix caprea*



LC



hasta
1.700 m

RESTRINGIDAS AL MEDIO FLUVIAL:

Martín pescador *Alcedo atthis*

LC



17-20 cm

Avión zapador *Riparia riparia*

LC



13 cm

Lavandera cascadeña *Monticola cinerea*

LC



17-20 cm

*"Aguañón"*Mirlo acuático *Cinclus cinclus*

LC



17-20 cm



NO RESTRINGIDAS AL MEDIO FLUVIAL:

Ánade azulón *Anas platyrhynchos*

LC



45-58 cm

*"Corconera, cuervu marinu"*Cormorán grande *Phalacrocorax carbo*

LC



77-94 cm

Garceta común *Egretta garzetta*

LC



84-102 cm

Garceta común *Egretta garzetta*

LC



55-65 cm



Juan Varela



A otán europeo *Fa o subbuteo*



"Polleta"

Gallineta común *Callinula chloropus*



Andarríos chico *Actitis hypoleucos*



"Laguneja"

Agachadiza común *Gallinago gallinago*



"Pisondera, cuchi"

Lavandera blanca *Montacilla alba*



Oropéndola *Oriolus oriolus*






Culebra viperina *Natrix maura*



Culebra de collar *Natrix natrix*




Galápago de Florida *Trachemys scripta*



Sara Domínguez

AUTÓCTONO:


ALÓCTONOS:



Cangrejo de río *Austropotamobius pallipes*



Cangrejo señal *Pacifastacus leniusculus*



Cangrejo americano *Procambarus clarkii*



Isidoro Fombellida





Rana bermeja *Rana temporaria*



LC



9 cm



Rana común *Pelophylax perezi*



LC



10 cm



Rana patilarga *Rana iberica*



VU



5,5 cm



Ranita de San Antonio *Hyla arborea*



NT



5 cm



Sapillo pintojo ibérico *Discoglossus galganoi*



LC



6 cm



"Sapa"

Sapo partero común *Alytes obstetricans*



NT



5,5 cm



Sapo común *Bufo bufo*



LC



15 cm



Sapo corredor *Epidalea calamita*



LC



6,5 cm



Sapillo moteado *Pelodytes punctatus*



LC



5 cm



Isidoro Fombellida



Sara Domínguez




Salamandra rabilaria *Chioglossa lusitanica*



VU

15 cm



Tritón jaspeado *Triturus marmoratus*



LC

16 cm



Tritón palmeado *Lissotriton helveticus*



LC

8,5 cm



Tritón alpino *Ichthyosaura alpestris*



VU

12 cm



"Vicaruela, mamavacas"

Salamandra común *Salamandra salamandra*



VU

23 cm



Lamprea *Petromyzon marinus*



EN

50-100 cm



"Enguila"
Anguila *Anguilla anguilla*



CR

100 cm



Salmón atlántico *Salmo salar*



LC

hasta 100 cm



Gobio *Gobio gobio*



LC

15 cm



Trucha común *Salmo trutta*



VU

60 cm



"Pescardo, morito"
Piscardo *Phoxinus phoxinus*



LC

14 cm



Barbo común *Barbus bocagei*



LC

60 cm



Mule *Chelon labrosus*



LC

100 cm



Platija *Platichthys flesus*



LC

40 cm




ALÓCTONOS



Trucha arcoiris *Oncorhynchus mykiss*



30 cm



Perca americana *Micropterus salmoides*



60 cm



Alburno *Alburnus alburnus*



15 cm



0,5-1 cm

Musgaño patiblanco *Neomys fodiens*



LC



10 cm



"Murciélago, sapulano"


Murciélago de ribera *Myotis daubentonii*



LC



30 cm



Desmán ibérico *Galemys pyrenaicus*



VU



30 cm



Rata de agua *Arvicola sapidus*



VU



20 cm



Turón *Mustela putorius*




LC



55 cm

3-3,5 cm



"Martu, rosmilla"

Marta *Martes martes*



LC



80 cm

3,5-4 cm



"Lóndriga, lundri, lutri"

Nutria *Lutra lutra*




LC



80 cm

6-9 cm



ALÓCTONOS



Castor *Castor fiber*



VU



90 cm



Mapache *Procyon lotor*



60 cm



Visón americano *Mustela vison*



55 cm

presencia:



presente



ausente



escaso



desconocido

cuencas:



Norte



Ebro



Duero



nomenclatura:

Común Latino "*Vernáculo*"

árboles / arbustos:



caducifolio



perenne

altitud:



(metros)

longitud cuerpo:



(centímetros)

alimentación genérico:



aves



invertebrados



peces



anfibios



mamíferos



insectos



reptiles



frutos / bayas



plantas acuáticas

hábitat peces:



marino

aves:



residente



migratoria

alimentación invertebrados:



depredador



triturator



recolector



ramoneador



filtrador

hábitat invertebrados:



sobre el agua



en las piedras



en la vegetación



en la hojarasca



en sustratos blandos

calidad del agua:



muy buena



buena



moderada



deficiente



mala

(Deberá valorarse no sólo la presencia de unos u otros invertebrados, sino su abundancia relativa, así, si hallamos mayoría de especies de nivel 1, le daremos la máxima puntuación, aunque encontremos alguna de niveles inferiores).

clasificación UICN:



preocupación menor



casi amenazado



vulnerable



en peligro



en peligro crítico



extinto en estado silvestre



extinto

Riesgo bajo

Amenazado

