

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Octubre de 2025

PLAN ESPECIAL DE SEQUIA (ORDEN TEC/1399/2018, DE 28 DE NOVIEMBRE)



Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS 4

1. INTRODUCCIÓN


El presente informe se elabora de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 de la memoria del Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía vigente (en adelante PES) aprobado por la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre y se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, dividida en 15 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS)**. Estas UTS están relacionadas con las zonas y subzonas del estudio de recursos del Plan Hidrológico de la Demarcación (segundo ciclo).

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido re-escalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).



ESCENARIOS DE SEQUÍA

Unidades Territoriales	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26
Eo	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nansa	0,447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gandarilla	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saja	0,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pas-Miera	0,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asón	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agüera	0,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcía	0,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navia	0,383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esva	0,189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nalón	0,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa	0,483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sella	0,435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Llanes	0,357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deva	0,362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS1 - Eo

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	11,10	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	34,65	x = 160376 y = 4808750
Mazo de Meredo (A616)	26,55	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	27,71	x = 158581 y = 4789200

Octubre - 2025




En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,367** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada	Pmes (mm)	193,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Pontenova	Pmes (mm)	105,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribera de Piquín	Pmes (mm)	143,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Eo	Indicador	0,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS1




UTS2 - Porcía

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	1,76	x = 219659 y = 4829760
Mazo de Meredo (A616)	98,24	x = 176590 y = 4817090



En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,298** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **SEQUÍA PROLONGADA** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Porcía	Indicador	0,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS2




UTS3 - Navia

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	33,09	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	1,14	x = 160376 y = 4808750
As Nogais (P032)	28,91	x = 164000 y = 4747940
Cabo Busto (1283U)	3,17	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	16,94	x = 211759 y = 4788240
Mazo de Meredo (A616)	16,60	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	0,14	x = 158581 y = 4789200




En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,383** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada	Pmes (mm)	193,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Pontenova	Pmes (mm)	105,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As Nogais	Pmes (mm)	97,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribera de Piquín	Pmes (mm)	143,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Navia	Indicador	0,383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS4 - Esva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	65,89	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	15,21	x = 211759 y = 4788240
Quinzanas (Q103)	13,94	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	4,96	x = 244504 y = 4806610



En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,189** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **SEQUÍA PROLONGADA** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinzanas	Pmes (mm)	112,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requejo	Pmes (mm)	93,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Esva	Indicador	0,189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS4




Octubre - 2025

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Informe generado con la aplicación CIDESE, cuyo desarrollo ha sido financiado por el PRTR

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS6 - Villaviciosa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	8,22	x = 327555 y = 4801970
Gijón (1208H)	9,77	x = 281865 y = 4826550
Villamayor (A073)	18,82	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	63,18	x = 302055 y = 4815770




En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,483** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gijón	Pmes (mm)	121,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamayor	Pmes (mm)	117,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	137,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Villaviciosa	Indicador	0,483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS6




UTS7 - Sella

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	27,81	x = 327555 y = 4801970
El Condado (A603)	15,99	x = 322915 y = 4781810
Rales (A074)	3,18	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	15,13	x = 332814 y = 4778340
Sobrefoz (A605)	12,17	x = 297808 y = 4789440
Villamayor (A073)	21,32	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	4,40	x = 302055 y = 4815770




En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,435** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Condado	Pmes (mm)	143,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribota	Pmes (mm)	119,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobrefoz	Pmes (mm)	131,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamayor	Pmes (mm)	117,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	137,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Sella	Indicador	0,435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS8 - Llanes

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,68	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	1,29	x = 368864 y = 4779910
Rales (A074)	88,52	x = 346875 y = 4807950
Roíz (N078)	9,50	x = 390359 y = 4798100




En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,357** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Llanes	Indicador	0,357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS8



UTS9 - Deva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,06	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	60,33	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	5,29	x = 385577 y = 4774230
Rales (A074)	16,37	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	14,77	x = 332814 y = 4778340
Roíz (N078)	3,18	x = 390359 y = 4798100




En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,362** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribota	Pmes (mm)	119,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Deva	Indicador	0,362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS10 - Nansa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Ojedo (A702)	10,31	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	49,58	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	36,39	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	3,72	x = 398726 y = 4792060



En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,447** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Nansa	Indicador	0,447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS11 - Gandarilla

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	8,64	x = 421261 y = 4798180
Roíz (N078)	73,37	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	17,99	x = 398726 y = 4792060




En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,500** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Gandarilla	Indicador	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS11




UTS12 - Saja

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	14,73	x = 421261 y = 4798180
Presa de Las Fraguas (Q119)	46,45	x = 413755 y = 4784090
Puente Pumar (A252)	12,23	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	0,34	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	26,25	x = 398726 y = 4792060

Octubre - 2025



En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,459** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas	Pmes (mm)	150,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Saja	Indicador	0,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS12




UTS13 - Pas-Miera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	26,76	x = 421261 y = 4798180
La Gándara (A706)	16,10	x = 453754 y = 4782652
Presa de Las Fraguas (Q119)	16,53	x = 413755 y = 4784090
Puente Agüero (Q118)	40,61	x = 441800 y = 4806164




En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,504** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas	Pmes (mm)	150,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Agüero	Pmes (mm)	284,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Pas-Miera	Indicador	0,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS13



UTS14 - Asón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Balmaseda (KD01)	9,67	x = 482310 y = 4780490
Guriezco (A700)	36,30	x = 473297 y = 4800239
La Gándara (A706)	47,17	x = 453754 y = 4782652
Puente Agüero (Q118)	6,86	x = 441800 y = 4806164




En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,450** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Balmaseda	Pmes (mm)	108,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guriezco	Pmes (mm)	187,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Agüero	Pmes (mm)	284,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Asón	Indicador	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS14



UTS15 - Agüera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Octubre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	0,21	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	16,68	x = 482310 y = 4780490
Guriezo (A700)	83,11	x = 473297 y = 4800239



En el mes de **Octubre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,587** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Alonsotegi	Pmes (mm)	131,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balmaseda	Pmes (mm)	108,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guriezo	Pmes (mm)	187,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Agüera	Indicador	0,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS15

