

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Noviembre de 2025

PLAN ESPECIAL DE SEQUIA (ORDEN TEC/1399/2018, DE 28 DE NOVIEMBRE)



Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS 4

1. INTRODUCCIÓN


El presente informe se elabora de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 de la memoria del Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía vigente (en adelante PES) aprobado por la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre y se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, dividida en 15 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS)**. Estas UTS están relacionadas con las zonas y subzonas del estudio de recursos del Plan Hidrológico de la Demarcación (segundo ciclo).

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido re-escalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).



ESCENARIOS DE SEQUÍA

Unidades Territoriales	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26
Eo	0,367	0,544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nansa	0,447	0,781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gandarilla	0,500	0,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saja	0,459	0,612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pas-Miera	0,504	0,657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asón	0,450	0,577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agüera	0,587	0,609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcía	0,298	0,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navia	0,383	0,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esva	0,189	0,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nalón	0,417	0,594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa	0,483	0,661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sella	0,435	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Llanes	0,357	0,678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deva	0,362	0,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS1 - Eo

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	11,10	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	34,65	x = 160376 y = 4808750
Mazo de Meredo (A616)	26,55	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	27,71	x = 158581 y = 4789200

Noviembre - 2025




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,544** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada	Pmes (mm)	193,000	411,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,476	0,681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Pontenova	Pmes (mm)	105,900	250,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,266	0,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	239,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	0,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribera de Piquín	Pmes (mm)	143,300	294,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,513	0,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Eo	Indicador	0,367	0,544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS1




UTS2 - Porcía

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Noviembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	1,76	x = 219659 y = 4829760
Mazo de Meredo (A616)	98,24	x = 176590 y = 4817090



En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,486** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	147,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	0,457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	239,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	0,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Porcía	Indicador	0,298	0,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS2




UTS3 - Navia

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	33,09	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	1,14	x = 160376 y = 4808750
As Nogais (P032)	28,91	x = 164000 y = 4747940
Cabo Busto (1283U)	3,17	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	16,94	x = 211759 y = 4788240
Mazo de Meredo (A616)	16,60	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	0,14	x = 158581 y = 4789200

Noviembre - 2025




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,610** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada	Pmes (mm)	193,000	411,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,476	0,681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Pontenova	Pmes (mm)	105,900	250,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,266	0,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As Nogais	Pmes (mm)	97,000	279,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,357	0,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	147,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	0,457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	239,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	0,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribera de Piquín	Pmes (mm)	143,300	294,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,513	0,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Navia	Indicador	0,383	0,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS4 - Esva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	65,89	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	15,21	x = 211759 y = 4788240
Quinzanas (Q103)	13,94	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	4,96	x = 244504 y = 4806610

Noviembre - 2025



En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,497** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	147,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	0,457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinzanas	Pmes (mm)	112,100	300,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requejo	Pmes (mm)	93,500	239,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,243	0,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Esva	Indicador	0,189	0,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS4




UTS5 - Nalón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Noviembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Corias (A606)	24,69	x = 211759 y = 4788240
El Condado (A603)	1,82	x = 322915 y = 4781810
Gijón (1208H)	8,65	x = 281865 y = 4826550
Grullos (Q102)	4,96	x = 252332 y = 4813180
Palomar (N074)	23,48	x = 263740 y = 4799510
Puerto de San Isidro (2630X)	5,41	x = 306333 y = 4770350
Quinzanas (Q103)	4,30	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	12,90	x = 244504 y = 4806610
Sobrefoz (A605)	12,25	x = 297808 y = 4789440
Villaviciosa (A623)	1,55	x = 302055 y = 4815770




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,594** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Condado	Pmes (mm)	143,300	331,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,447	0,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gijón	Pmes (mm)	121,000	245,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,443	0,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grullos	Pmes (mm)	120,200	300,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,427	0,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palomar	Pmes (mm)	123,900	256,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,412	0,658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerto de San Isidro	Pmes (mm)	136,000	133,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,487	0,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinzanas	Pmes (mm)	112,100	300,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requejo	Pmes (mm)	93,500	239,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,243	0,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobrefoz	Pmes (mm)	131,300	261,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	137,300	297,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Nalón	Indicador	0,417	0,594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS6 - Villaviciosa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Noviembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	8,22	x = 327555 y = 4801970
Gijón (1208H)	9,77	x = 281865 y = 4826550
Villamayor (A073)	18,82	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	63,18	x = 302055 y = 4815770




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,661** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gijón	Pmes (mm)	121,000	245,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,443	0,590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamayor	Pmes (mm)	117,000	252,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,419	0,579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	137,300	297,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Villaviciosa	Indicador	0,483	0,661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS6




UTS7 - Sella

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Noviembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	27,81	x = 327555 y = 4801970
El Condado (A603)	15,99	x = 322915 y = 4781810
Rales (A074)	3,18	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	15,13	x = 332814 y = 4778340
Sobrefoz (A605)	12,17	x = 297808 y = 4789440
Villamayor (A073)	21,32	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	4,40	x = 302055 y = 4815770




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,650** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Condado	Pmes (mm)	143,300	331,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,447	0,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	371,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	0,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribota	Pmes (mm)	119,400	415,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,245	0,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobrefoz	Pmes (mm)	131,300	261,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamayor	Pmes (mm)	117,000	252,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,419	0,579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	137,300	297,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Sella	Indicador	0,435	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS8 - Llanes

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Noviembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,68	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	1,29	x = 368864 y = 4779910
Rales (A074)	88,52	x = 346875 y = 4807950
Roíz (N078)	9,50	x = 390359 y = 4798100




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,678** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	93,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	0,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	371,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	0,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Llanes	Indicador	0,357	0,678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS8



UTS9 - Deva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,06	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	60,33	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	5,29	x = 385577 y = 4774230
Rales (A074)	16,37	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	14,77	x = 332814 y = 4778340
Roíz (N078)	3,18	x = 390359 y = 4798100

Noviembre - 2025




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,497** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	93,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	0,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	356,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	0,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	371,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	0,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribota	Pmes (mm)	119,400	415,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,245	0,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Deva	Indicador	0,362	0,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS10 - Nansa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Ojedo (A702)	10,31	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	49,58	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	36,39	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	3,72	x = 398726 y = 4792060

Noviembre - 2025




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,781** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	93,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	0,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	356,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	0,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	364,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Nansa	Indicador	0,447	0,781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS10



UTS11 - Gandarilla

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	8,64	x = 421261 y = 4798180
Roíz (N078)	73,37	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	17,99	x = 398726 y = 4792060

Noviembre - 2025




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,712** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	450,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	364,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Gandarilla	Indicador	0,500	0,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS11



UTS12 - Saja

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	14,73	x = 421261 y = 4798180
Presa de Las Fraguas (Q119)	46,45	x = 413755 y = 4784090
Puente Pumar (A252)	12,23	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	0,34	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	26,25	x = 398726 y = 4792060

Noviembre - 2025




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,612** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	450,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas	Pmes (mm)	150,100	268,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,515	0,555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	356,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	0,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	364,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Saja	Indicador	0,459	0,612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS12




UTS13 - Pas-Miera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	26,76	x = 421261 y = 4798180
La Gándara (A706)	16,10	x = 453754 y = 4782652
Presa de Las Fraguas (Q119)	16,53	x = 413755 y = 4784090
Puente Agüero (Q118)	40,61	x = 441800 y = 4806164

Noviembre - 2025



En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,657** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	450,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	96,000	337,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,302	0,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas	Pmes (mm)	150,100	268,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,515	0,555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Agüero	Pmes (mm)	284,100	457,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,575	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Pas-Miera	Indicador	0,504	0,657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS14 - Asón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Noviembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Balmaseda (KD01)	9,67	x = 482310 y = 4780490
Guriezco (A700)	36,30	x = 473297 y = 4800239
La Gándara (A706)	47,17	x = 453754 y = 4782652
Puente Agüero (Q118)	6,86	x = 441800 y = 4806164




En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,577** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Balmaseda	Pmes (mm)	108,600	274,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,512	0,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guriezco	Pmes (mm)	187,300	325,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,603	0,611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	96,000	337,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,302	0,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Agüero	Pmes (mm)	284,100	457,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,575	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Asón	Indicador	0,450	0,577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS14



UTS15 - Agüera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Noviembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	0,21	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	16,68	x = 482310 y = 4780490
Guriezo (A700)	83,11	x = 473297 y = 4800239



En el mes de **Noviembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,609** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Alonsotegi	Pmes (mm)	131,500	287,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,431	0,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balmaseda	Pmes (mm)	108,600	274,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,512	0,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guriezo	Pmes (mm)	187,300	325,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,603	0,611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Agüera	Indicador	0,587	0,609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS15

