

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Diciembre de 2025

PLAN ESPECIAL DE SEQUIA (ORDEN TEC/1399/2018, DE 28 DE NOVIEMBRE)



Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS 4

1. INTRODUCCIÓN


El presente informe se elabora de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 de la memoria del Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía vigente (en adelante PES) aprobado por la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre y se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, dividida en 15 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS)**. Estas UTS están relacionadas con las zonas y subzonas del estudio de recursos del Plan Hidrológico de la Demarcación (segundo ciclo).

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido re-escalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).



ESCENARIOS DE SEQUÍA

Unidades Territoriales	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26
Eo	0,367	0,544	0,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nansa	0,447	0,781	0,691	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gandarilla	0,500	0,712	0,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saja	0,459	0,612	0,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pas-Miera	0,504	0,657	0,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asón	0,450	0,577	0,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agüera	0,587	0,609	0,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcía	0,298	0,486	0,388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navia	0,383	0,610	0,634	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esva	0,189	0,497	0,553	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nalón	0,417	0,594	0,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa	0,483	0,661	0,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sella	0,435	0,650	0,601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Llanes	0,357	0,678	0,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deva	0,362	0,497	0,458	-	-	-	-	-	-	-	-	-


INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS1 - Eo

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	11,10	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	34,65	x = 160376 y = 4808750
Mazo de Meredo (A616)	26,55	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	27,71	x = 158581 y = 4789200

Diciembre - 2025




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,559** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada	Pmes (mm)	193,000	411,500	514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,476	0,681	0,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Pontenova	Pmes (mm)	105,900	250,400	327,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,266	0,470	0,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	0,486	0,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribera de Piquín	Pmes (mm)	143,300	294,500	386,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,513	0,638	0,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Eo	Indicador	0,367	0,544	0,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS1




UTS2 - Porcía

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Diciembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	1,76	x = 219659 y = 4829760
Mazo de Meredo (A616)	98,24	x = 176590 y = 4817090




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,388** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	0,457	0,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	0,486	0,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Porcía	Indicador	0,298	0,486	0,388	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS2



UTS3 - Navia

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	33,09	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	1,14	x = 160376 y = 4808750
As Nogais (P032)	28,91	x = 164000 y = 4747940
Cabo Busto (1283U)	3,17	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	16,94	x = 211759 y = 4788240
Mazo de Meredo (A616)	16,60	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	0,14	x = 158581 y = 4789200


Diciembre - 2025



En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,634** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada	Pmes (mm)	193,000	411,500	514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,476	0,681	0,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Pontenova	Pmes (mm)	105,900	250,400	327,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,266	0,470	0,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As Nogais	Pmes (mm)	97,000	279,800	376,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,357	0,620	0,677	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	0,457	0,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	0,486	0,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribera de Piquín	Pmes (mm)	143,300	294,500	386,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,513	0,638	0,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Navia	Indicador	0,383	0,610	0,634	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS4 - Esva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	65,89	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	15,21	x = 211759 y = 4788240
Quinzanas (Q103)	13,94	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	4,96	x = 244504 y = 4806610

Diciembre - 2025




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,553** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	0,457	0,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinzanas	Pmes (mm)	112,100	300,400	333,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,658	0,588	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requejo	Pmes (mm)	93,500	239,500	281,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,243	0,570	0,598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Esva	Indicador	0,189	0,497	0,553	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS4




Diciembre - 2025

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Informe generado con la aplicación CIDESE, cuyo desarrollo ha sido financiado por el PRTR

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS6 - Villaviciosa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Diciembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	8,22	x = 327555 y = 4801970
Gijón (1208H)	9,77	x = 281865 y = 4826550
Villamayor (A073)	18,82	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	63,18	x = 302055 y = 4815770




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,592** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	0,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gijón	Pmes (mm)	121,000	245,300	287,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,443	0,590	0,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamayor	Pmes (mm)	117,000	252,600	302,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,419	0,579	0,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,692	0,591	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Villaviciosa	Indicador	0,483	0,661	0,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS6




UTS7 - Sella

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Diciembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	27,81	x = 327555 y = 4801970
El Condado (A603)	15,99	x = 322915 y = 4781810
Rales (A074)	3,18	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	15,13	x = 332814 y = 4778340
Sobrefoz (A605)	12,17	x = 297808 y = 4789440
Villamayor (A073)	21,32	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	4,40	x = 302055 y = 4815770




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,601** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	0,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Condado	Pmes (mm)	143,300	331,100	350,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,447	0,667	0,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	0,674	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribota	Pmes (mm)	119,400	415,700	437,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,245	0,673	0,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobrefoz	Pmes (mm)	131,300	261,500	295,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,593	0,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamayor	Pmes (mm)	117,000	252,600	302,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,419	0,579	0,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,692	0,591	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Sella	Indicador	0,435	0,650	0,601	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS8 - Llanes

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,68	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	1,29	x = 368864 y = 4779910
Rales (A074)	88,52	x = 346875 y = 4807950
Roíz (N078)	9,50	x = 390359 y = 4798100

Diciembre - 2025




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,667** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	0,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	0,356	0,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	0,674	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	0,641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Llanes	Indicador	0,357	0,678	0,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS8



UTS9 - Deva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Diciembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,06	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	60,33	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	5,29	x = 385577 y = 4774230
Rales (A074)	16,37	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	14,77	x = 332814 y = 4778340
Roíz (N078)	3,18	x = 390359 y = 4798100




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,458** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	0,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	0,356	0,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	0,903	0,817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	0,674	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribota	Pmes (mm)	119,400	415,700	437,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,245	0,673	0,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	0,641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Deva	Indicador	0,362	0,497	0,458	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS10 - Nansa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Ojedo (A702)	10,31	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	49,58	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	36,39	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	3,72	x = 398726 y = 4792060

Diciembre - 2025




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,691** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	0,356	0,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	0,903	0,817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	0,641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	0,550	0,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Nansa	Indicador	0,447	0,781	0,691	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS10



UTS11 - Gandarilla

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	8,64	x = 421261 y = 4798180
Roíz (N078)	73,37	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	17,99	x = 398726 y = 4792060

Diciembre - 2025




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,622** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,661	0,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	0,641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	0,550	0,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Gandarilla	Indicador	0,500	0,712	0,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS11



UTS12 - Saja

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	14,73	x = 421261 y = 4798180
Presa de Las Fraguas (Q119)	46,45	x = 413755 y = 4784090
Puente Pumar (A252)	12,23	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	0,34	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	26,25	x = 398726 y = 4792060

Diciembre - 2025




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,584** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,661	0,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas	Pmes (mm)	150,100	268,900	283,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,515	0,555	0,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	0,903	0,817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	0,641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	0,550	0,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Saja	Indicador	0,459	0,612	0,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS12




UTS13 - Pas-Miera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Diciembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandía (Q104)	26,76	x = 421261 y = 4798180
La Gándara (A706)	16,10	x = 453754 y = 4782652
Presa de Las Fraguas (Q119)	16,53	x = 413755 y = 4784090
Puente Agüero (Q118)	40,61	x = 441800 y = 4806164




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,652** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandía	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,661	0,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	96,000	337,200	422,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,302	0,521	0,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas	Pmes (mm)	150,100	268,900	283,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,515	0,555	0,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Agüero	Pmes (mm)	284,100	457,000	494,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,575	0,750	0,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Pas-Miera	Indicador	0,504	0,657	0,652	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS13



UTS14 - Asón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Diciembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Balmaseda (KD01)	9,67	x = 482310 y = 4780490
Guriezco (A700)	36,30	x = 473297 y = 4800239
La Gándara (A706)	47,17	x = 453754 y = 4782652
Puente Agüero (Q118)	6,86	x = 441800 y = 4806164




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,576** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Balmaseda	Pmes (mm)	108,600	274,300	301,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,512	0,603	0,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guriezco	Pmes (mm)	187,300	325,500	377,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,603	0,611	0,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	96,000	337,200	422,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,302	0,521	0,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Agüero	Pmes (mm)	284,100	457,000	494,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,575	0,750	0,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Asón	Indicador	0,450	0,577	0,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS14



UTS15 - Agüera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Diciembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	0,21	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	16,68	x = 482310 y = 4780490
Guriezo (A700)	83,11	x = 473297 y = 4800239



En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,574** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Alonsotegi	Pmes (mm)	131,500	287,700	378,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,431	0,516	0,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balmaseda	Pmes (mm)	108,600	274,300	301,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,512	0,603	0,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guriezo	Pmes (mm)	187,300	325,500	377,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,603	0,611	0,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Agüera	Indicador	0,587	0,609	0,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS15

