INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Octubre de 2026

PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA (Orden TED/601/2026)

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS 4

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, dividida en 15 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS):**


- UTS 01 Eo
- UTS 02 Porcía
- UTS 03 Navia
- UTS 04 Esva
- UTS 05 Nalón
- UTS 06 Villaviciosa
- UTS 07 Sella
- UTS 08 Llanes
- UTS 09 Deva
- UTS 10 Nansa
- UTS 11 Gandarilla
- UTS 12 Saja
- UTS 13 Pas- Miera
- UTS 14 Asón
- UTS 15 Agüera

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido reescalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).



ESCENARIOS DE SEQUÍA


Unidades Territoriales	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sept-27
UTS 01 - Eo	0,393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 10 - Nansa	0,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 11 - Gandarillas	0,686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 12 - Saja	0,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 13 - Pas-Miera	0,554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 14 - Asón	0,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 15 - Agüera	0,634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 02 - Porcía	0,512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 03 - Navia	0,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 04 - Esva	0,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 05 - Nalón	0,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 06 - Villaviciosa	0,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 07 - Sella	0,518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 08 - Llanes	0,626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 09 - Deva	0,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS 01 - Eo

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	11,10	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	34,65	x = 160376 y = 4808750
Mazo de Meredo (A616)	26,55	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	27,71	x = 158581 y = 4789200



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,393** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
A Fonsagrada (P030)	Pmes (mm)	109,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Pontenova (N020)	Pmes (mm)	128,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo (A616)	Pmes (mm)	180,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribera de Piquín (A047)	Pmes (mm)	95,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 01 - Eo	**Indicador**	**0,393**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 10 - Nansa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Ojedo (A702)	10,31	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	49,58	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	36,39	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	3,72	x = 398726 y = 4792060



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,742** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Ojedo (A702)	Pmes (mm)	97,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar (A252)	Pmes (mm)	271,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz (N078)	Pmes (mm)	309,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente (A707)	Pmes (mm)	374,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 10 - Nansa	**Indicador**	**0,742**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 11 - Gandarillas

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	8,64	x = 421261 y = 4798180
Roíz (N078)	73,37	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	17,99	x = 398726 y = 4792060



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,686** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Carandia (Q104)	Pmes (mm)	257,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz (N078)	Pmes (mm)	309,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente (A707)	Pmes (mm)	374,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 11 - Gandarillas	**Indicador**	**0,686**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 12 - Saja

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	14,73	x = 421261 y = 4798180
Presa de Las Fraguas (Q119)	46,45	x = 413755 y = 4784090
Puente Pumar (A252)	12,23	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	0,34	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	26,25	x = 398726 y = 4792060



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,660** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Carandia (Q104)	Pmes (mm)	257,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas (Q119)	Pmes (mm)	233,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar (A252)	Pmes (mm)	271,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz (N078)	Pmes (mm)	309,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruente (A707)	Pmes (mm)	374,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 12 - Saja	**Indicador**	**0,660**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 13 - Pas-Miera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	26,76	x = 421261 y = 4798180
La Gándara (A706)	16,10	x = 453754 y = 4782652
Presa de Las Fraguas (Q119)	16,53	x = 413755 y = 4784090
Puente Agüero (Q118)	40,61	x = 441800 y = 4806164



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,554** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Carandia (Q104)	Pmes (mm)	257,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Gándara (A706)	Pmes (mm)	211,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas (Q119)	Pmes (mm)	233,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Agüero (Q118)	Pmes (mm)	204,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 13 - Pas-Miera	**Indicador**	**0,554**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 14 - Asón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Balmaseda (KD01)	9,67	x = 482310 y = 4780490
Guriezo (A700)	36,30	x = 473297 y = 4800239
La Gándara (A706)	47,17	x = 453754 y = 4782652
Puente Agüero (Q118)	6,86	x = 441800 y = 4806164



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,570** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Balmaseda (KD01)	Pmes (mm)	136,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guriezo (A700)	Pmes (mm)	216,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Gándara (A706)	Pmes (mm)	211,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Agüero (Q118)	Pmes (mm)	204,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 14 - Asón	**Indicador**	**0,570**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 15 - Agüera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	0,21	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	16,68	x = 482310 y = 4780490
Guriezo (A700)	83,11	x = 473297 y = 4800239



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,634** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Alonsotegi (Q117)	Pmes (mm)	229,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balmaseda (KD01)	Pmes (mm)	136,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guriezo (A700)	Pmes (mm)	216,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 15 - Agüera	**Indicador**	**0,634**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 02 - Porcía

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	1,76	x = 219659 y = 4829760
Mazo de Meredo (A616)	98,24	x = 176590 y = 4817090



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,512** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Cabo Busto (1283U)	Pmes (mm)	106,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo (A616)	Pmes (mm)	180,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 02 - Porcía	**Indicador**	**0,512**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 03 - Navia

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	33,09	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	1,14	x = 160376 y = 4808750
As Nogais (P032)	28,91	x = 164000 y = 4747940
Cabo Busto (1283U)	3,17	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	16,94	x = 211759 y = 4788240
Mazo de Meredo (A616)	16,60	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	0,14	x = 158581 y = 4789200



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,441** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
A Fonsagrada (P030)	Pmes (mm)	109,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Pontenova (N020)	Pmes (mm)	128,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As Nogais (P032)	Pmes (mm)	98,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabo Busto (1283U)	Pmes (mm)	106,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corias (A606)	Pmes (mm)	103,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo (A616)	Pmes (mm)	180,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribera de Piquín (A047)	Pmes (mm)	95,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 03 - Navia	**Indicador**	**0,441**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS3
Valor del indicador
1
0,75
0,5
0,25
0
oct-26
nov-26
dic-26
ene-27
feb-27
mar-27
abr-27
may-27
jun-27
jul-27
ago-27
sept-27
Año hidrológico
Indicador
Normalidad
Sequía prolongada

UTS 04 - Esva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	65,89	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	15,21	x = 211759 y = 4788240
Quinzanas (Q103)	13,94	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	4,96	x = 244504 y = 4806610



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,413** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Cabo Busto (1283U)	Pmes (mm)	106,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corias (A606)	Pmes (mm)	103,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinzanas (Q103)	Pmes (mm)	205,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requejo (A615)	Pmes (mm)	200,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 04 - Esva	**Indicador**	**0,413**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 05 - Nalón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Corias (A606)	24,69	x = 211759 y = 4788240
El Condado (A603)	1,82	x = 322915 y = 4781810
Gijón (1208H)	8,65	x = 281865 y = 4826550
Grullos (Q102)	4,96	x = 252332 y = 4813180
Palomar (N074)	23,48	x = 263740 y = 4799510
Puerto de San Isidro (2630X)	5,41	x = 306333 y = 4770350
Quinzanas (Q103)	4,30	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	12,90	x = 244504 y = 4806610
Sobrefoz (A605)	12,25	x = 297808 y = 4789440
Villaviciosa (A623)	1,55	x = 302055 y = 4815770



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,584** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Corias (A606)	Pmes (mm)	103,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Condado (A603)	Pmes (mm)	150,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gijón (1208H)	Pmes (mm)	232,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grullos (Q102)	Pmes (mm)	191,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palomar (N074)	Pmes (mm)	216,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerto de San Isidro (2630X)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinzanas (Q103)	Pmes (mm)	205,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requejo (A615)	Pmes (mm)	200,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobrefoz (A605)	Pmes (mm)	183,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa (A623)	Pmes (mm)	187,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 05 - Nalón	**Indicador**	**0,584**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 06 - Villaviciosa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	8,22	x = 327555 y = 4801970
Gijón (1208H)	9,77	x = 281865 y = 4826550
Villamayor (A073)	18,82	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	63,18	x = 302055 y = 4815770



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,582** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	205,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gijón (1208H)	Pmes (mm)	232,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamayor (A073)	Pmes (mm)	241,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa (A623)	Pmes (mm)	187,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 06 - Villaviciosa	**Indicador**	**0,582**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 07 - Sella

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	27,81	x = 327555 y = 4801970
El Condado (A603)	15,99	x = 322915 y = 4781810
Rales (A074)	3,18	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	15,13	x = 332814 y = 4778340
Sobrefoz (A605)	12,17	x = 297808 y = 4789440
Villamayor (A073)	21,32	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	4,40	x = 302055 y = 4815770



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,518** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	205,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Condado (A603)	Pmes (mm)	150,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales (A074)	Pmes (mm)	303,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribota (A353)	Pmes (mm)	134,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobrefoz (A605)	Pmes (mm)	183,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamayor (A073)	Pmes (mm)	241,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villaviciosa (A623)	Pmes (mm)	187,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 07 - Sella	**Indicador**	**0,518**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS7
Valor del indicador
1
0,75
0,5
0,25
0
oct-26
nov-26
dic-26
ene-27
feb-27
mar-27
abr-27
may-27
jun-27
jul-27
ago-27
sept-27
Año hidrológico
Indicador
Normalidad
Sequía prolongada

UTS 08 - Llanes

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,68	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	1,29	x = 368864 y = 4779910
Rales (A074)	88,52	x = 346875 y = 4807950
Roíz (N078)	9,50	x = 390359 y = 4798100



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,626** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	205,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ojedo (A702)	Pmes (mm)	97,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales (A074)	Pmes (mm)	303,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz (N078)	Pmes (mm)	309,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 08 - Llanes	**Indicador**	**0,626**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 09 - Deva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,06	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	60,33	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	5,29	x = 385577 y = 4774230
Rales (A074)	16,37	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	14,77	x = 332814 y = 4778340
Roíz (N078)	3,18	x = 390359 y = 4798100



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,561** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	205,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ojedo (A702)	Pmes (mm)	97,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puente Pumar (A252)	Pmes (mm)	271,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rales (A074)	Pmes (mm)	303,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribota (A353)	Pmes (mm)	134,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roíz (N078)	Pmes (mm)	309,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 09 - Deva	**Indicador**	**0,561**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS9
Valor del indicador
1
0,75
0,5
0,25
0
oct-26
nov-26
dic-26
ene-27
feb-27
mar-27
abr-27
may-27
jun-27
jul-27
ago-27
sept-27
Año hidrológico
Indicador
Normalidad
Sequía prolongada