

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Abril de 2026

PLAN ESPECIAL DE SEQUIA (ORDEN TEC/1399/2018, DE 28 DE NOVIEMBRE)



Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS 4

1. INTRODUCCIÓN


El presente informe se elabora de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 de la memoria del Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía vigente (en adelante PES) aprobado por la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre y se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, dividida en 15 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS)**. Estas UTS están relacionadas con las zonas y subzonas del estudio de recursos del Plan Hidrológico de la Demarcación (segundo ciclo).

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido re-escalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).



ESCENARIOS DE SEQUÍA

Unidades Territoriales	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26
Eo	0,367	0,544	0,559	0,790	0,769	0,761	0,557	-	-	-	-	-
Nansa	0,447	0,781	0,691	0,785	0,685	0,740	0,677	-	-	-	-	-
Gandarilla	0,500	0,712	0,622	0,654	0,612	0,689	0,637	-	-	-	-	-
Saja	0,459	0,612	0,584	0,643	0,607	0,670	0,660	-	-	-	-	-
Pas-Miera	0,504	0,657	0,652	0,849	0,838	0,811	0,737	-	-	-	-	-
Asón	0,450	0,577	0,576	0,675	0,687	0,806	0,749	-	-	-	-	-
Agüera	0,587	0,609	0,574	0,680	0,710	0,905	0,866	-	-	-	-	-
Porcía	0,298	0,486	0,388	0,617	0,605	0,645	0,451	-	-	-	-	-
Navia	0,383	0,610	0,634	0,803	0,907	0,880	0,715	-	-	-	-	-
Esva	0,189	0,497	0,553	0,694	0,732	0,811	0,543	-	-	-	-	-
Nalón	0,417	0,594	0,597	0,692	0,694	0,769	0,557	-	-	-	-	-
Villaviciosa	0,483	0,661	0,592	0,689	0,692	0,717	0,626	-	-	-	-	-
Sella	0,435	0,650	0,601	0,684	0,670	0,691	0,589	-	-	-	-	-
Llanes	0,357	0,678	0,667	0,739	0,637	0,676	0,643	-	-	-	-	-
Deva	0,362	0,497	0,458	0,604	0,713	0,688	0,614	-	-	-	-	-


INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS1 - Eo

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	11,10	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	34,65	x = 160376 y = 4808750
Mazo de Meredo (A616)	26,55	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	27,71	x = 158581 y = 4789200




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,557** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada	Pmes (mm)	193,000	411,500	514,000	659,900	705,300	606,900	375,500	-	-	-	-	-
	Indicador	0,476	0,681	0,733	0,880	1,000	1,000	0,847	-	-	-	-	-
A Pontenova	Pmes (mm)	105,900	250,400	327,600	471,300	452,400	389,800	215,300	-	-	-	-	-
	Indicador	0,266	0,470	0,513	0,726	0,721	0,719	0,513	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	426,600	384,400	375,900	226,300	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	0,486	0,385	0,615	0,602	0,642	0,450	-	-	-	-	-
Ribera de Piquín	Pmes (mm)	143,300	294,500	386,800	567,700	603,900	503,100	273,800	-	-	-	-	-
	Indicador	0,513	0,638	0,712	1,000	0,897	0,831	0,597	-	-	-	-	-
UT - Eo	Indicador	0,367	0,544	0,559	0,790	0,769	0,761	0,557	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS1




UTS2 - Porcía

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	1,76	x = 219659 y = 4829760
Mazo de Meredo (A616)	98,24	x = 176590 y = 4817090




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,451** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	244,800	213,000	186,400	115,400	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	0,457	0,542	0,684	0,746	0,826	0,531	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	426,600	384,400	375,900	226,300	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	0,486	0,385	0,615	0,602	0,642	0,450	-	-	-	-	-
UT - Porcía	Indicador	0,298	0,486	0,388	0,617	0,605	0,645	0,451	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS2



UTS3 - Navia

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	33,09	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	1,14	x = 160376 y = 4808750
As Nogais (P032)	28,91	x = 164000 y = 4747940
Cabo Busto (1283U)	3,17	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	16,94	x = 211759 y = 4788240
Mazo de Meredo (A616)	16,60	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	0,14	x = 158581 y = 4789200




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,715** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada	Pmes (mm)	193,000	411,500	514,000	659,900	705,300	606,900	375,500	-	-	-	-	-
	Indicador	0,476	0,681	0,733	0,880	1,000	1,000	0,847	-	-	-	-	-
A Pontenova	Pmes (mm)	105,900	250,400	327,600	471,300	452,400	389,800	215,300	-	-	-	-	-
	Indicador	0,266	0,470	0,513	0,726	0,721	0,719	0,513	-	-	-	-	-
As Nogais	Pmes (mm)	97,000	279,800	376,400	558,500	603,000	522,500	312,700	-	-	-	-	-
	Indicador	0,357	0,620	0,677	0,836	1,000	0,893	0,745	-	-	-	-	-
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	244,800	213,000	186,400	115,400	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	0,457	0,542	0,684	0,746	0,826	0,531	-	-	-	-	-
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mazo de Meredo	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	426,600	384,400	375,900	226,300	-	-	-	-	-
	Indicador	0,301	0,486	0,385	0,615	0,602	0,642	0,450	-	-	-	-	-
Ribera de Piquín	Pmes (mm)	143,300	294,500	386,800	567,700	603,900	503,100	273,800	-	-	-	-	-
	Indicador	0,513	0,638	0,712	1,000	0,897	0,831	0,597	-	-	-	-	-
UT - Navia	Indicador	0,383	0,610	0,634	0,803	0,907	0,880	0,715	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS4 - Esva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	65,89	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	15,21	x = 211759 y = 4788240
Quinzanas (Q103)	13,94	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	4,96	x = 244504 y = 4806610




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,543** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	244,800	213,000	186,400	115,400	-	-	-	-	-
	Indicador	0,118	0,457	0,542	0,684	0,746	0,826	0,531	-	-	-	-	-
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinzanas	Pmes (mm)	112,100	300,400	333,000	433,600	344,400	360,400	243,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,658	0,588	0,725	0,683	0,759	0,599	-	-	-	-	-
Requejo	Pmes (mm)	93,500	239,500	281,000	378,800	320,000	332,200	226,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,243	0,570	0,598	0,745	0,681	0,751	0,545	-	-	-	-	-
UT - Esva	Indicador	0,189	0,497	0,553	0,694	0,732	0,811	0,543	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS4




UTS5 - Nalón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Corias (A606)	24,69	x = 211759 y = 4788240
El Condado (A603)	1,82	x = 322915 y = 4781810
Gijón (1208H)	8,65	x = 281865 y = 4826550
Grullos (Q102)	4,96	x = 252332 y = 4813180
Palomar (N074)	23,48	x = 263740 y = 4799510
Puerto de San Isidro (2630X)	5,41	x = 306333 y = 4770350
Quinzanas (Q103)	4,30	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	12,90	x = 244504 y = 4806610
Sobrefoz (A605)	12,25	x = 297808 y = 4789440
Villaviciosa (A623)	1,55	x = 302055 y = 4815770




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,557** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Corias	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Condado	Pmes (mm)	143,300	331,100	350,500	451,300	400,400	413,500	330,400	-	-	-	-	-
	Indicador	0,447	0,667	0,608	0,746	0,734	0,732	0,607	-	-	-	-	-
Gijón	Pmes (mm)	121,000	245,300	287,800	386,800	356,700	328,200	205,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,443	0,590	0,599	0,774	0,815	0,813	0,579	-	-	-	-	-
Grullos	Pmes (mm)	120,200	300,300	335,100	437,900	340,800	349,500	232,400	-	-	-	-	-
	Indicador	0,427	0,672	0,656	0,808	0,760	0,800	0,601	-	-	-	-	-
Palomar	Pmes (mm)	123,900	256,800	271,800	349,100	305,400	346,200	254,900	-	-	-	-	-
	Indicador	0,412	0,658	0,601	0,771	0,818	0,984	0,676	-	-	-	-	-
Puerto de San Isidro	Pmes (mm)	136,000	133,600	-	-	-	39,200	16,600	-	-	-	-	-
	Indicador	0,487	0,212	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	-	-
Quinzanas	Pmes (mm)	112,100	300,400	333,000	433,600	344,400	360,400	243,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,658	0,588	0,725	0,683	0,759	0,599	-	-	-	-	-
Requejo	Pmes (mm)	93,500	239,500	281,000	378,800	320,000	332,200	226,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,243	0,570	0,598	0,745	0,681	0,751	0,545	-	-	-	-	-
Sobrefoz	Pmes (mm)	131,300	261,500	295,000	365,300	302,200	294,200	230,500	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,593	0,564	0,664	0,664	0,687	0,519	-	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	433,200	376,900	384,800	303,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,692	0,591	0,686	0,684	0,728	0,657	-	-	-	-	-
UT - Nalón	Indicador	0,417	0,594	0,597	0,692	0,694	0,769	0,557	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS6 - Villaviciosa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	8,22	x = 327555 y = 4801970
Gijón (1208H)	9,77	x = 281865 y = 4826550
Villamayor (A073)	18,82	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	63,18	x = 302055 y = 4815770




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,626** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	0,656	0,722	0,699	0,689	0,579	-	-	-	-	-
Gijón	Pmes (mm)	121,000	245,300	287,800	386,800	356,700	328,200	205,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,443	0,590	0,599	0,774	0,815	0,813	0,579	-	-	-	-	-
Villamayor	Pmes (mm)	117,000	252,600	302,400	360,100	332,300	316,600	263,800	-	-	-	-	-
	Indicador	0,419	0,579	0,563	0,643	0,654	0,645	0,568	-	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	433,200	376,900	384,800	303,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,692	0,591	0,686	0,684	0,728	0,657	-	-	-	-	-
UT - Villaviciosa	Indicador	0,483	0,661	0,592	0,689	0,692	0,717	0,626	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS6




UTS7 - Sella

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	27,81	x = 327555 y = 4801970
El Condado (A603)	15,99	x = 322915 y = 4781810
Rales (A074)	3,18	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	15,13	x = 332814 y = 4778340
Sobrefoz (A605)	12,17	x = 297808 y = 4789440
Villamayor (A073)	21,32	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	4,40	x = 302055 y = 4815770




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,589** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	0,656	0,722	0,699	0,689	0,579	-	-	-	-	-
El Condado	Pmes (mm)	143,300	331,100	350,500	451,300	400,400	413,500	330,400	-	-	-	-	-
	Indicador	0,447	0,667	0,608	0,746	0,734	0,732	0,607	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	488,300	367,200	401,400	357,300	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	0,674	0,675	0,752	0,639	0,677	0,648	-	-	-	-	-
Ribota	Pmes (mm)	119,400	415,700	437,900	560,500	453,000	516,900	426,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,245	0,673	0,560	0,607	0,579	0,710	0,639	-	-	-	-	-
Sobrefoz	Pmes (mm)	131,300	261,500	295,000	365,300	302,200	294,200	230,500	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,593	0,564	0,664	0,664	0,687	0,519	-	-	-	-	-
Villamayor	Pmes (mm)	117,000	252,600	302,400	360,100	332,300	316,600	263,800	-	-	-	-	-
	Indicador	0,419	0,579	0,563	0,643	0,654	0,645	0,568	-	-	-	-	-
Villaviciosa	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	433,200	376,900	384,800	303,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,505	0,692	0,591	0,686	0,684	0,728	0,657	-	-	-	-	-
UT - Sella	Indicador	0,435	0,650	0,601	0,684	0,670	0,691	0,589	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS8 - Llanes

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,68	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	1,29	x = 368864 y = 4779910
Rales (A074)	88,52	x = 346875 y = 4807950
Roíz (N078)	9,50	x = 390359 y = 4798100




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,643** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	0,656	0,722	0,699	0,689	0,579	-	-	-	-	-
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	145,100	193,100	155,200	138,600	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	0,356	0,333	0,529	0,769	0,676	0,587	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	488,300	367,200	401,400	357,300	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	0,674	0,675	0,752	0,639	0,677	0,648	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	0,641	0,654	0,598	0,669	0,605	-	-	-	-	-
UT - Llanes	Indicador	0,357	0,678	0,667	0,739	0,637	0,676	0,643	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS8



UTS9 - Deva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,06	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	60,33	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	5,29	x = 385577 y = 4774230
Rales (A074)	16,37	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	14,77	x = 332814 y = 4778340
Roíz (N078)	3,18	x = 390359 y = 4798100




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,614** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	-	-	-	-	-
	Indicador	0,511	0,697	0,656	0,722	0,699	0,689	0,579	-	-	-	-	-
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	145,100	193,100	155,200	138,600	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	0,356	0,333	0,529	0,769	0,676	0,587	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	417,200	293,700	388,800	359,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	0,903	0,817	0,956	0,743	0,806	0,741	-	-	-	-	-
Rales	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	488,300	367,200	401,400	357,300	-	-	-	-	-
	Indicador	0,337	0,674	0,675	0,752	0,639	0,677	0,648	-	-	-	-	-
Ribota	Pmes (mm)	119,400	415,700	437,900	560,500	453,000	516,900	426,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,245	0,673	0,560	0,607	0,579	0,710	0,639	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	0,641	0,654	0,598	0,669	0,605	-	-	-	-	-
UT - Deva	Indicador	0,362	0,497	0,458	0,604	0,713	0,688	0,614	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS10 - Nansa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Ojedo (A702)	10,31	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	49,58	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	36,39	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	3,72	x = 398726 y = 4792060



En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,677** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Ojedo	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	145,100	193,100	155,200	138,600	-	-	-	-	-
	Indicador	0,385	0,356	0,333	0,529	0,769	0,676	0,587	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	417,200	293,700	388,800	359,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	0,903	0,817	0,956	0,743	0,806	0,741	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	0,641	0,654	0,598	0,669	0,605	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	435,800	390,600	523,600	492,900	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	0,550	0,498	0,508	0,522	0,743	0,772	-	-	-	-	-
UT - Nansa	Indicador	0,447	0,781	0,691	0,785	0,685	0,740	0,677	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS10



UTS11 - Gandarilla

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	8,64	x = 421261 y = 4798180
Roíz (N078)	73,37	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	17,99	x = 398726 y = 4792060




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,637** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	716,700	635,600	549,000	390,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,661	0,712	0,958	0,919	0,749	0,630	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	0,641	0,654	0,598	0,669	0,605	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	435,800	390,600	523,600	492,900	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	0,550	0,498	0,508	0,522	0,743	0,772	-	-	-	-	-
UT - Gandarilla	Indicador	0,500	0,712	0,622	0,654	0,612	0,689	0,637	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS11



UTS12 - Saja

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	14,73	x = 421261 y = 4798180
Presa de Las Fraguas (Q119)	46,45	x = 413755 y = 4784090
Puente Pumar (A252)	12,23	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	0,34	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	26,25	x = 398726 y = 4792060

Abril - 2026




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,660** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	716,700	635,600	549,000	390,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,661	0,712	0,958	0,919	0,749	0,630	-	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas	Pmes (mm)	150,100	268,900	283,300	312,400	258,600	258,300	236,300	-	-	-	-	-
	Indicador	0,515	0,555	0,530	0,537	0,521	0,567	0,586	-	-	-	-	-
Puente Pumar	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	417,200	293,700	388,800	359,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,402	0,903	0,817	0,956	0,743	0,806	0,741	-	-	-	-	-
Roíz	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,535	0,758	0,641	0,654	0,598	0,669	0,605	-	-	-	-	-
Ruente	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	435,800	390,600	523,600	492,900	-	-	-	-	-
	Indicador	0,356	0,550	0,498	0,508	0,522	0,743	0,772	-	-	-	-	-
UT - Saja	Indicador	0,459	0,612	0,584	0,643	0,607	0,670	0,660	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS12




UTS13 - Pas-Miera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	26,76	x = 421261 y = 4798180
La Gándara (A706)	16,10	x = 453754 y = 4782652
Presa de Las Fraguas (Q119)	16,53	x = 413755 y = 4784090
Puente Agüero (Q118)	40,61	x = 441800 y = 4806164




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,737** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	716,700	635,600	549,000	390,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,510	0,661	0,712	0,958	0,919	0,749	0,630	-	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	96,000	337,200	422,600	570,600	589,600	684,600	560,200	-	-	-	-	-
	Indicador	0,302	0,521	0,562	0,624	0,620	0,689	0,623	-	-	-	-	-
Presa de Las Fraguas	Pmes (mm)	150,100	268,900	283,300	312,400	258,600	258,300	236,300	-	-	-	-	-
	Indicador	0,515	0,555	0,530	0,537	0,521	0,567	0,586	-	-	-	-	-
Puente Agüero	Pmes (mm)	284,100	457,000	494,100	655,000	597,500	667,500	500,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,575	0,750	0,699	0,993	1,000	1,000	0,915	-	-	-	-	-
UT - Pas-Miera	Indicador	0,504	0,657	0,652	0,849	0,838	0,811	0,737	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS13



UTS14 - Asón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Balmaseda (KD01)	9,67	x = 482310 y = 4780490
Guriezco (A700)	36,30	x = 473297 y = 4800239
La Gándara (A706)	47,17	x = 453754 y = 4782652
Puente Agüero (Q118)	6,86	x = 441800 y = 4806164




En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,749** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Balmaseda	Pmes (mm)	108,600	274,300	301,200	399,400	373,600	413,700	323,600	-	-	-	-	-
	Indicador	0,512	0,603	0,566	0,675	0,666	0,737	0,634	-	-	-	-	-
Guriezco	Pmes (mm)	187,300	325,500	377,200	485,900	457,900	543,200	435,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,603	0,611	0,575	0,681	0,719	0,939	0,913	-	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	96,000	337,200	422,600	570,600	589,600	684,600	560,200	-	-	-	-	-
	Indicador	0,302	0,521	0,562	0,624	0,620	0,689	0,623	-	-	-	-	-
Puente Agüero	Pmes (mm)	284,100	457,000	494,100	655,000	597,500	667,500	500,100	-	-	-	-	-
	Indicador	0,575	0,750	0,699	0,993	1,000	1,000	0,915	-	-	-	-	-
UT - Asón	Indicador	0,450	0,577	0,576	0,675	0,687	0,806	0,749	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS14



UTS15 - Agüera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Abril - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	0,21	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	16,68	x = 482310 y = 4780490
Guriezo (A700)	83,11	x = 473297 y = 4800239



En el mes de **Abril** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,866** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Alonsotegi	Pmes (mm)	131,500	287,700	378,200	501,600	470,700	531,700	465,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,431	0,516	0,559	0,664	0,707	0,810	0,848	-	-	-	-	-
Balmaseda	Pmes (mm)	108,600	274,300	301,200	399,400	373,600	413,700	323,600	-	-	-	-	-
	Indicador	0,512	0,603	0,566	0,675	0,666	0,737	0,634	-	-	-	-	-
Guriezo	Pmes (mm)	187,300	325,500	377,200	485,900	457,900	543,200	435,000	-	-	-	-	-
	Indicador	0,603	0,611	0,575	0,681	0,719	0,939	0,913	-	-	-	-	-
UT - Agüera	Indicador	0,587	0,609	0,574	0,680	0,710	0,905	0,866	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS15

