

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Junio de 2026

PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA (Orden TED/601/2026)



Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS4

EL Plan Especial de Sequía aprobado por Orden TED/601/2026, de 1 de junio, **ES DE APLICACIÓN** a los **INDICADORES** a partir del mes de **JUNIO de 2026**.

En el presente informe, se incluye el cálculo de los indicadores que se hubiesen obtenido entre octubre de 2025 y mayo de 2026 **aplicando el PES aprobado en 2026**.

Los indicadores de acuerdo con el Plan vigente, hasta junio de 2026, se pueden consultar en los informes de seguimiento del PES 2018

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, dividida en 15 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS):**


- UTS 01 Eo
- UTS 02 Porcía
- UTS 03 Navia
- UTS 04 Esva
- UTS 05 Nalón
- UTS 06 Villaviciosa
- UTS 07 Sella
- UTS 08 Llanes
- UTS 09 Deva
- UTS 10 Nansa
- UTS 11 Gandarilla
- UTS 12 Saja
- UTS 13 Pas- Miera
- UTS 14 Asón
- UTS 15 Agüera

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido reescalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).



ESCENARIOS DE SEQUÍA

Unidades Territoriales	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26
UTS 01 - Eo	0,330	0,584	0,579	0,755	0,771	0,713	0,466	0,473	0,348	-	-	-
UTS 10 - Nansa	0,529	0,788	0,703	0,727	0,603	0,658	0,619	0,619	0,594	-	-	-
UTS 11 - Gandarillas	0,513	0,714	0,621	0,647	0,557	0,597	0,570	0,572	0,463	-	-	-
UTS 12 - Saja	0,488	0,609	0,585	0,624	0,567	0,620	0,592	0,641	0,507	-	-	-
UTS 13 - Pas-Miera	0,501	0,665	0,658	0,844	0,739	0,782	0,704	0,632	0,430	-	-	-
UTS 14 - Asón	0,395	0,586	0,587	0,671	0,632	0,739	0,695	0,656	0,431	-	-	-
UTS 15 - Agüera	0,595	0,617	0,585	0,693	0,661	0,839	0,760	0,755	0,580	-	-	-
UTS 02 - Porcía	0,189	0,518	0,412	0,617	0,605	0,618	0,301	0,438	0,187	-	-	-
UTS 03 - Navia	0,422	0,625	0,637	0,668	0,752	0,786	0,607	0,509	0,481	-	-	-
UTS 04 - Esva	0,212	0,491	0,561	0,585	0,577	0,643	0,495	0,401	0,293	-	-	-
UTS 05 - Nalón	0,390	0,602	0,609	0,509	0,445	0,637	0,518	0,552	0,373	-	-	-
UTS 06 - Villaviciosa	0,482	0,668	0,586	0,681	0,611	0,642	0,579	0,614	0,413	-	-	-
UTS 07 - Sella	0,412	0,659	0,598	0,677	0,600	0,615	0,543	0,606	0,463	-	-	-
UTS 08 - Llanes	0,315	0,688	0,662	0,739	0,603	0,643	0,633	0,712	0,589	-	-	-
UTS 09 - Deva	0,436	0,538	0,458	0,587	0,615	0,608	0,587	0,589	0,562	-	-	-


INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS 01 - Eo

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	11,10	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	34,65	x = 160376 y = 4808750
Mazo de Meredo (A616)	26,55	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	27,71	x = 158581 y = 4789200




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,348** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada (P030)	Pmes (mm)	193,000	411,500	514,000	659,900	705,300	606,900	375,500	225,800	188,200	-	-	-
	Indicador	0,549	0,696	0,738	0,882	1,000	0,881	0,726	0,528	0,534	-	-	-
A Pontenova (N020)	Pmes (mm)	105,900	250,400	327,600	471,300	452,400	389,800	215,300	178,600	131,000	-	-	-
	Indicador	0,209	0,541	0,538	0,733	0,727	0,694	0,437	0,448	0,288	-	-	-
Mazo de Meredo (A616)	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	426,600	384,400	375,900	226,300	221,100	145,100	-	-	-
	Indicador	0,189	0,520	0,410	0,616	0,603	0,618	0,298	0,440	0,185	-	-	-
Ribera de Piquín (A047)	Pmes (mm)	143,300	294,500	386,800	567,700	603,900	503,100	273,800	172,200	136,000	-	-	-
	Indicador	0,529	0,656	0,728	0,865	0,895	0,760	0,558	0,515	0,506	-	-	-
UTS 01 - Eo	Indicador	0,330	0,584	0,579	0,755	0,771	0,713	0,466	0,473	0,348	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS1




UTS 10 - Nansa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Ojedo (A702)	10,31	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	49,58	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	36,39	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	3,72	x = 398726 y = 4792060




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,594** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Ojedo (A702)	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	145,100	193,100	155,200	138,600	133,400	134,600	-	-	-
	Indicador	0,517	0,418	0,331	0,514	0,630	0,580	0,569	0,544	0,574	-	-	-
Puente Pumar (A252)	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	417,200	293,700	388,800	359,000	352,800	235,200	-	-	-
	Indicador	0,531	0,905	0,843	0,846	0,650	0,739	0,678	0,685	0,709	-	-	-
Roíz (N078)	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	317,100	211,100	-	-	-
	Indicador	0,546	0,760	0,638	0,647	0,545	0,574	0,548	0,537	0,441	-	-	-
Ruente (A707)	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	435,800	390,600	523,600	492,900	444,800	276,400	-	-	-
	Indicador	0,365	0,543	0,503	0,498	0,480	0,617	0,656	0,746	0,612	-	-	-
UTS 10 - Nansa	Indicador	0,529	0,788	0,703	0,727	0,603	0,658	0,619	0,619	0,594	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS10




UTS 11 - Gandarillas

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	8,64	x = 421261 y = 4798180
Roíz (N078)	73,37	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	17,99	x = 398726 y = 4792060




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,463** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia (Q104)	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	716,700	635,600	549,000	390,000	280,400	205,200	-	-	-
	Indicador	0,541	0,678	0,720	0,959	0,825	0,753	0,580	0,504	0,340	-	-	-
Roíz (N078)	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	317,100	211,100	-	-	-
	Indicador	0,546	0,760	0,638	0,647	0,545	0,574	0,548	0,537	0,441	-	-	-
Ruente (A707)	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	435,800	390,600	523,600	492,900	444,800	276,400	-	-	-
	Indicador	0,365	0,543	0,503	0,498	0,480	0,617	0,656	0,746	0,612	-	-	-
UTS 11 - Gandarillas	Indicador	0,513	0,714	0,621	0,647	0,557	0,597	0,570	0,572	0,463	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS11




UTS 12 - Saja

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandía (Q104)	14,73	x = 421261 y = 4798180
Presa de Las Fraguas (Q119)	46,45	x = 413755 y = 4784090
Puente Pumar (A252)	12,23	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	0,34	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	26,25	x = 398726 y = 4792060




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,507** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandía (Q104)	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	716,700	635,600	549,000	390,000	280,400	205,200	-	-	-
	Indicador	0,541	0,678	0,720	0,959	0,825	0,753	0,580	0,504	0,340	-	-	-
Presa de Las Fraguas (Q119)	Pmes (mm)	150,100	268,900	283,300	312,400	258,600	258,300	236,300	204,000	154,200	-	-	-
	Indicador	0,530	0,546	0,521	0,531	0,513	0,549	0,536	0,614	0,447	-	-	-
Puente Pumar (A252)	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	417,200	293,700	388,800	359,000	352,800	235,200	-	-	-
	Indicador	0,531	0,905	0,843	0,846	0,650	0,739	0,678	0,685	0,709	-	-	-
Roíz (N078)	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	317,100	211,100	-	-	-
	Indicador	0,546	0,760	0,638	0,647	0,545	0,574	0,548	0,537	0,441	-	-	-
Ruente (A707)	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	435,800	390,600	523,600	492,900	444,800	276,400	-	-	-
	Indicador	0,365	0,543	0,503	0,498	0,480	0,617	0,656	0,746	0,612	-	-	-
UTS 12 - Saja	Indicador	0,488	0,609	0,585	0,624	0,567	0,620	0,592	0,641	0,507	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS12




UTS 13 - Pas-Miera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	26,76	x = 421261 y = 4798180
La Gándara (A706)	16,10	x = 453754 y = 4782652
Presa de Las Fraguas (Q119)	16,53	x = 413755 y = 4784090
Puente Agüero (Q118)	40,61	x = 441800 y = 4806164




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,430** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia (Q104)	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	716,700	635,600	549,000	390,000	280,400	205,200	-	-	-
	Indicador	0,541	0,678	0,720	0,959	0,825	0,753	0,580	0,504	0,340	-	-	-
La Gándara (A706)	Pmes (mm)	96,000	337,200	422,600	570,600	589,600	684,600	560,200	398,800	246,200	-	-	-
	Indicador	0,175	0,532	0,573	0,605	0,578	0,619	0,615	0,558	0,294	-	-	-
Presa de Las Fraguas (Q119)	Pmes (mm)	150,100	268,900	283,300	312,400	258,600	258,300	236,300	204,000	154,200	-	-	-
	Indicador	0,530	0,546	0,521	0,531	0,513	0,549	0,536	0,614	0,447	-	-	-
Puente Agüero (Q118)	Pmes (mm)	284,100	457,000	494,100	655,000	597,500	667,500	500,100	412,200	215,200	-	-	-
	Indicador	0,592	0,758	0,707	0,991	0,839	0,960	0,888	0,753	0,536	-	-	-
UTS 13 - Pas-Miera	Indicador	0,501	0,665	0,658	0,844	0,739	0,782	0,704	0,632	0,430	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS13




UTS 14 - Asón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Balmaseda (KD01)	9,67	x = 482310 y = 4780490
Guriezco (A700)	36,30	x = 473297 y = 4800239
La Gándara (A706)	47,17	x = 453754 y = 4782652
Puente Agüero (Q118)	6,86	x = 441800 y = 4806164




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,431** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Balmaseda (KD01)	Pmes (mm)	108,600	274,300	301,200	399,400	373,600	413,700	323,600	206,100	102,900	-	-	-
	Indicador	0,522	0,600	0,564	0,644	0,575	0,634	0,534	0,516	0,104	-	-	-
Guriezco (A700)	Pmes (mm)	187,300	325,500	377,200	485,900	457,900	543,200	435,000	397,100	221,100	-	-	-
	Indicador	0,611	0,621	0,589	0,703	0,679	0,880	0,806	0,803	0,676	-	-	-
La Gándara (A706)	Pmes (mm)	96,000	337,200	422,600	570,600	589,600	684,600	560,200	398,800	246,200	-	-	-
	Indicador	0,175	0,532	0,573	0,605	0,578	0,619	0,615	0,558	0,294	-	-	-
Puente Agüero (Q118)	Pmes (mm)	284,100	457,000	494,100	655,000	597,500	667,500	500,100	412,200	215,200	-	-	-
	Indicador	0,592	0,758	0,707	0,991	0,839	0,960	0,888	0,753	0,536	-	-	-
UTS 14 - Asón	Indicador	0,395	0,586	0,587	0,671	0,632	0,739	0,695	0,656	0,431	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS14




UTS 15 - Agüera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	0,21	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	16,68	x = 482310 y = 4780490
Guriezo (A700)	83,11	x = 473297 y = 4800239




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,580** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Alonsotegi (Q117)	Pmes (mm)	131,500	287,700	378,200	501,600	470,700	531,700	465,000	402,900	273,900	-	-	-
	Indicador	0,426	0,529	0,564	0,654	0,602	0,693	0,702	0,741	0,717	-	-	-
Balmaseda (KD01)	Pmes (mm)	108,600	274,300	301,200	399,400	373,600	413,700	323,600	206,100	102,900	-	-	-
	Indicador	0,522	0,600	0,564	0,644	0,575	0,634	0,534	0,516	0,104	-	-	-
Guriezo (A700)	Pmes (mm)	187,300	325,500	377,200	485,900	457,900	543,200	435,000	397,100	221,100	-	-	-
	Indicador	0,611	0,621	0,589	0,703	0,679	0,880	0,806	0,803	0,676	-	-	-
UTS 15 - Agüera	Indicador	0,595	0,617	0,585	0,693	0,661	0,839	0,760	0,755	0,580	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS15




UTS 02 - Porcía

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	1,76	x = 219659 y = 4829760
Mazo de Meredo (A616)	98,24	x = 176590 y = 4817090




La **UTS** se encuentra en escenario de **SEQUÍA PROLONGADA** (ver imagen superior).
En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,187** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto (1283U)	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	244,800	213,000	186,400	115,400	96,600	97,600	-	-	-
	Indicador	0,152	0,453	0,553	0,676	0,690	0,617	0,465	0,320	0,276	-	-	-
Mazo de Meredo (A616)	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	426,600	384,400	375,900	226,300	221,100	145,100	-	-	-
	Indicador	0,189	0,520	0,410	0,616	0,603	0,618	0,298	0,440	0,185	-	-	-
UTS 02 - Porcía	Indicador	0,189	0,518	0,412	0,617	0,605	0,618	0,301	0,438	0,187	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS2




UTS 03 - Navia

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	33,09	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	1,14	x = 160376 y = 4808750
As Nogais (P032)	28,91	x = 164000 y = 4747940
Cabo Busto (1283U)	3,17	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	16,94	x = 211759 y = 4788240
Mazo de Meredo (A616)	16,60	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	0,14	x = 158581 y = 4789200




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,481** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada (P030)	Pmes (mm)	193,000	411,500	514,000	659,900	705,300	606,900	375,500	225,800	188,200	-	-	-
	Indicador	0,549	0,696	0,738	0,882	1,000	0,881	0,726	0,528	0,534	-	-	-
A Pontenova (N020)	Pmes (mm)	105,900	250,400	327,600	471,300	452,400	389,800	215,300	178,600	131,000	-	-	-
	Indicador	0,209	0,541	0,538	0,733	0,727	0,694	0,437	0,448	0,288	-	-	-
As Nogais (P032)	Pmes (mm)	97,000	279,800	376,400	558,500	603,000	522,500	312,700	176,200	156,600	-	-	-
	Indicador	0,448	0,627	0,664	0,842	1,000	0,826	0,701	0,535	0,589	-	-	-
Cabo Busto (1283U)	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	244,800	213,000	186,400	115,400	96,600	97,600	-	-	-
	Indicador	0,152	0,453	0,553	0,676	0,690	0,617	0,465	0,320	0,276	-	-	-
Corias (A606)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	388,600	248,300	206,500	172,300	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	0,733	0,560	0,538	0,532	-	-	-
Mazo de Meredo (A616)	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	426,600	384,400	375,900	226,300	221,100	145,100	-	-	-
	Indicador	0,189	0,520	0,410	0,616	0,603	0,618	0,298	0,440	0,185	-	-	-
Ribera de Piquín (A047)	Pmes (mm)	143,300	294,500	386,800	567,700	603,900	503,100	273,800	172,200	136,000	-	-	-
	Indicador	0,529	0,656	0,728	0,865	0,895	0,760	0,558	0,515	0,506	-	-	-
UTS 03 - Navia	Indicador	0,422	0,625	0,637	0,668	0,752	0,786	0,607	0,509	0,481	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS 04 - Esva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	65,89	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	15,21	x = 211759 y = 4788240
Quinzanas (Q103)	13,94	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	4,96	x = 244504 y = 4806610




La **UTS** se encuentra en escenario de **SEQUÍA PROLONGADA** (ver imagen superior).
En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,293** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto (1283U)	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	244,800	213,000	186,400	115,400	96,600	97,600	-	-	-
	Indicador	0,152	0,453	0,553	0,676	0,690	0,617	0,465	0,320	0,276	-	-	-
Corias (A606)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	388,600	248,300	206,500	172,300	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	0,733	0,560	0,538	0,532	-	-	-
Quinzanas (Q103)	Pmes (mm)	112,100	300,400	333,000	433,600	344,400	360,400	243,000	212,000	105,000	-	-	-
	Indicador	0,492	0,649	0,580	0,734	0,654	0,679	0,560	0,578	0,119	-	-	-
Requejo (A615)	Pmes (mm)	93,500	239,500	281,000	378,800	320,000	332,200	226,100	205,900	119,800	-	-	-
	Indicador	0,218	0,562	0,614	0,762	0,626	0,620	0,502	0,559	0,288	-	-	-
UTS 04 - Esva	Indicador	0,212	0,491	0,561	0,585	0,577	0,643	0,495	0,401	0,293	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS4




UTS 05 - Nalón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Corias (A606)	24,69	x = 211759 y = 4788240
El Condado (A603)	1,82	x = 322915 y = 4781810
Gijón (1208H)	8,65	x = 281865 y = 4826550
Grullos (Q102)	4,96	x = 252332 y = 4813180
Palomar (N074)	23,48	x = 263740 y = 4799510
Puerto de San Isidro (2630X)	5,41	x = 306333 y = 4770350
Quinzanas (Q103)	4,30	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	12,90	x = 244504 y = 4806610
Sobrefoz (A605)	12,25	x = 297808 y = 4789440
Villaviciosa (A623)	1,55	x = 302055 y = 4815770




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,373** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Corias (A606)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	388,600	248,300	206,500	172,300	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	0,733	0,560	0,538	0,532	-	-	-
El Condado (A603)	Pmes (mm)	143,300	331,100	350,500	451,300	400,400	413,500	330,400	309,500	228,000	-	-	-
	Indicador	0,323	0,672	0,596	0,741	0,631	0,634	0,577	0,610	0,515	-	-	-
Gijón (1208H)	Pmes (mm)	121,000	245,300	287,800	386,800	356,700	328,200	205,000	173,600	108,100	-	-	-
	Indicador	0,467	0,595	0,613	0,773	0,730	0,672	0,541	0,546	0,239	-	-	-
Grullos (Q102)	Pmes (mm)	120,200	300,300	335,100	437,900	340,800	349,500	232,400	228,900	120,900	-	-	-
	Indicador	0,441	0,710	0,686	0,820	0,699	0,674	0,564	0,605	0,117	-	-	-
Palomar (N074)	Pmes (mm)	123,900	256,800	271,800	349,100	305,400	346,200	254,900	285,500	188,300	-	-	-
	Indicador	0,351	0,644	0,613	0,706	0,622	0,690	0,584	0,646	0,517	-	-	-
Puerto de San Isidro (2630X)	Pmes (mm)	136,000	133,600	-	-	-	39,200	16,600	1,600	1,000	-	-	-
	Indicador	0,501	0,320	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
Quinzanas (Q103)	Pmes (mm)	112,100	300,400	333,000	433,600	344,400	360,400	243,000	212,000	105,000	-	-	-
	Indicador	0,492	0,649	0,580	0,734	0,654	0,679	0,560	0,578	0,119	-	-	-
Requejo (A615)	Pmes (mm)	93,500	239,500	281,000	378,800	320,000	332,200	226,100	205,900	119,800	-	-	-
	Indicador	0,218	0,562	0,614	0,762	0,626	0,620	0,502	0,559	0,288	-	-	-
Sobrefoz (A605)	Pmes (mm)	131,300	261,500	295,000	365,300	302,200	294,200	230,500	261,900	170,600	-	-	-
	Indicador	0,482	0,608	0,579	0,668	0,584	0,588	0,486	0,588	0,291	-	-	-
Villaviciosa (A623)	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	433,200	376,900	384,800	303,100	292,500	159,800	-	-	-
	Indicador	0,495	0,696	0,580	0,676	0,594	0,654	0,605	0,630	0,398	-	-	-
UTS 05 - Nalón	Indicador	0,390	0,602	0,609	0,509	0,445	0,637	0,518	0,552	0,373	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS 06 - Villaviciosa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	8,22	x = 327555 y = 4801970
Gijón (1208H)	9,77	x = 281865 y = 4826550
Villamayor (A073)	18,82	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	63,18	x = 302055 y = 4815770




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,413** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	319,400	189,900	-	-	-
	Indicador	0,531	0,698	0,650	0,704	0,608	0,609	0,520	0,603	0,466	-	-	-
Gijón (1208H)	Pmes (mm)	121,000	245,300	287,800	386,800	356,700	328,200	205,000	173,600	108,100	-	-	-
	Indicador	0,467	0,595	0,613	0,773	0,730	0,672	0,541	0,546	0,239	-	-	-
Villamayor (A073)	Pmes (mm)	117,000	252,600	302,400	360,100	332,300	316,600	263,800	258,400	174,500	-	-	-
	Indicador	0,423	0,596	0,561	0,644	0,605	0,598	0,535	0,602	0,530	-	-	-
Villaviciosa (A623)	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	433,200	376,900	384,800	303,100	292,500	159,800	-	-	-
	Indicador	0,495	0,696	0,580	0,676	0,594	0,654	0,605	0,630	0,398	-	-	-
UTS 06 - Villaviciosa	Indicador	0,482	0,668	0,586	0,681	0,611	0,642	0,579	0,614	0,413	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS6




UTS 07 - Sella

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	27,81	x = 327555 y = 4801970
El Condado (A603)	15,99	x = 322915 y = 4781810
Rales (A074)	3,18	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	15,13	x = 332814 y = 4778340
Sobrefoz (A605)	12,17	x = 297808 y = 4789440
Villamayor (A073)	21,32	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	4,40	x = 302055 y = 4815770




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,463** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	319,400	189,900	-	-	-
	Indicador	0,531	0,698	0,650	0,704	0,608	0,609	0,520	0,603	0,466	-	-	-
El Condado (A603)	Pmes (mm)	143,300	331,100	350,500	451,300	400,400	413,500	330,400	309,500	228,000	-	-	-
	Indicador	0,323	0,672	0,596	0,741	0,631	0,634	0,577	0,610	0,515	-	-	-
Rales (A074)	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	488,300	367,200	401,400	357,300	389,200	256,300	-	-	-
	Indicador	0,285	0,684	0,670	0,753	0,609	0,652	0,644	0,734	0,606	-	-	-
Ribota (A353)	Pmes (mm)	119,400	415,700	437,900	560,500	453,000	516,900	426,100	372,600	212,800	-	-	-
	Indicador	0,216	0,687	0,563	0,597	0,559	0,637	0,570	0,591	0,436	-	-	-
Sobrefoz (A605)	Pmes (mm)	131,300	261,500	295,000	365,300	302,200	294,200	230,500	261,900	170,600	-	-	-
	Indicador	0,482	0,608	0,579	0,668	0,584	0,588	0,486	0,588	0,291	-	-	-
Villamayor (A073)	Pmes (mm)	117,000	252,600	302,400	360,100	332,300	316,600	263,800	258,400	174,500	-	-	-
	Indicador	0,423	0,596	0,561	0,644	0,605	0,598	0,535	0,602	0,530	-	-	-
Villaviciosa (A623)	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	433,200	376,900	384,800	303,100	292,500	159,800	-	-	-
	Indicador	0,495	0,696	0,580	0,676	0,594	0,654	0,605	0,630	0,398	-	-	-
UTS 07 - Sella	Indicador	0,412	0,659	0,598	0,677	0,600	0,615	0,543	0,606	0,463	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS 08 - Llanes

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,68	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	1,29	x = 368864 y = 4779910
Rales (A074)	88,52	x = 346875 y = 4807950
Roíz (N078)	9,50	x = 390359 y = 4798100




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,589** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	319,400	189,900	-	-	-
	Indicador	0,531	0,698	0,650	0,704	0,608	0,609	0,520	0,603	0,466	-	-	-
Ojedo (A702)	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	145,100	193,100	155,200	138,600	133,400	134,600	-	-	-
	Indicador	0,517	0,418	0,331	0,514	0,630	0,580	0,569	0,544	0,574	-	-	-
Rales (A074)	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	488,300	367,200	401,400	357,300	389,200	256,300	-	-	-
	Indicador	0,285	0,684	0,670	0,753	0,609	0,652	0,644	0,734	0,606	-	-	-
Roíz (N078)	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	317,100	211,100	-	-	-
	Indicador	0,546	0,760	0,638	0,647	0,545	0,574	0,548	0,537	0,441	-	-	-
UTS 08 - Llanes	Indicador	0,315	0,688	0,662	0,739	0,603	0,643	0,633	0,712	0,589	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS8




UTS 09 - Deva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Junio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,06	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	60,33	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	5,29	x = 385577 y = 4774230
Rales (A074)	16,37	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	14,77	x = 332814 y = 4778340
Roíz (N078)	3,18	x = 390359 y = 4798100



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Junio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,562** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	319,400	189,900	-	-	-
	Indicador	0,531	0,698	0,650	0,704	0,608	0,609	0,520	0,603	0,466	-	-	-
Ojedo (A702)	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	145,100	193,100	155,200	138,600	133,400	134,600	-	-	-
	Indicador	0,517	0,418	0,331	0,514	0,630	0,580	0,569	0,544	0,574	-	-	-
Puente Pumar (A252)	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	417,200	293,700	388,800	359,000	352,800	235,200	-	-	-
	Indicador	0,531	0,905	0,843	0,846	0,650	0,739	0,678	0,685	0,709	-	-	-
Rales (A074)	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	488,300	367,200	401,400	357,300	389,200	256,300	-	-	-
	Indicador	0,285	0,684	0,670	0,753	0,609	0,652	0,644	0,734	0,606	-	-	-
Ribota (A353)	Pmes (mm)	119,400	415,700	437,900	560,500	453,000	516,900	426,100	372,600	212,800	-	-	-
	Indicador	0,216	0,687	0,563	0,597	0,559	0,637	0,570	0,591	0,436	-	-	-
Roíz (N078)	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	317,100	211,100	-	-	-
	Indicador	0,546	0,760	0,638	0,647	0,545	0,574	0,548	0,537	0,441	-	-	-
UTS 09 - Deva	Indicador	0,436	0,538	0,458	0,587	0,615	0,608	0,587	0,589	0,562	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

