INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Septiembre de 2026

PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA (Orden TED/601/2026)

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.

Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS 4

EL Plan Especial de Sequía aprobado por Orden TED/601/2026, de 1 de junio, **ES DE APLICACIÓN** a los **INDICADORES** a partir del mes de **JUNIO de 2026.**

En el presente informe, se incluye el cálculo de los indicadores que se hubiesen obtenido entre octubre de 2025 y mayo de 2026 **aplicando el PES aprobado en 2026.**

Los indicadores de acuerdo con el Plan vigente, hasta junio de 2026, se pueden consultar en los informes de seguimiento del PES 2018

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, dividida en 15 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS):**


- UTS 01 Eo
- UTS 02 Porcía
- UTS 03 Navia
- UTS 04 Esva
- UTS 05 Nalón
- UTS 06 Villaviciosa
- UTS 07 Sella
- UTS 08 Llanes
- UTS 09 Deva
- UTS 10 Nansa
- UTS 11 Gandarilla
- UTS 12 Saja
- UTS 13 Pas- Miera
- UTS 14 Asón
- UTS 15 Agüera

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido reescalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).



ESCENARIOS DE SEQUÍA


Unidades Territoriales	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26
UTS 01 - Eo	0,330	0,584	0,579	0,755	0,771	0,713	0,466	0,473	0,348	0,542	0,303	0,468
UTS 10 - Nansa	0,529	0,788	0,703	0,727	0,603	0,658	0,619	0,619	0,594	0,656	0,654	0,661
UTS 11 - Gandarillas	0,513	0,714	0,621	0,647	0,557	0,597	0,570	0,572	0,463	0,555	0,517	0,539
UTS 12 - Saja	0,488	0,609	0,585	0,624	0,567	0,620	0,592	0,641	0,507	0,612	0,557	0,543
UTS 13 - Pas-Miera	0,501	0,665	0,658	0,844	0,739	0,782	0,704	0,632	0,430	0,558	0,504	0,386
UTS 14 - Asón	0,395	0,586	0,587	0,671	0,632	0,739	0,695	0,656	0,431	0,578	0,533	0,447
UTS 15 - Agüera	0,595	0,617	0,585	0,693	0,661	0,839	0,760	0,755	0,580	0,656	0,565	0,567
UTS 02 - Porcía	0,189	0,518	0,412	0,617	0,605	0,618	0,301	0,438	0,187	0,407	0,177	0,400
UTS 03 - Navia	0,422	0,625	0,637	0,668	0,752	0,786	0,607	0,509	0,481	0,645	0,541	0,551
UTS 04 - Esva	0,212	0,491	0,561	0,585	0,577	0,643	0,495	0,401	0,293	0,563	0,582	0,631
UTS 05 - Nalón	0,390	0,602	0,609	0,509	0,445	0,637	0,518	0,552	0,373	0,614	0,545	0,609
UTS 06 - Villaviciosa	0,482	0,668	0,586	0,681	0,611	0,642	0,579	0,614	0,413	0,573	0,213	0,236
UTS 07 - Sella	0,412	0,659	0,598	0,677	0,600	0,615	0,543	0,606	0,463	0,608	0,406	0,414
UTS 08 - Llanes	0,315	0,688	0,662	0,739	0,603	0,643	0,633	0,712	0,589	0,711	0,516	0,397
UTS 09 - Deva	0,436	0,538	0,458	0,587	0,615	0,608	0,587	0,589	0,562	0,637	0,554	0,506

INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS 01 - Eo

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	11,10	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	34,65	x = 160376 y = 4808750
Mazo de Meredo (A616)	26,55	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	27,71	x = 158581 y = 4789200




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,468** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada (P030)	Pmes (mm)	193,000	411,500	514,000	659,900	705,300	606,900	375,500	225,800	188,200	196,700	106,800	109,000
	Indicador	0,549	0,696	0,738	0,882	1,000	0,881	0,726	0,528	0,534	0,686	0,509	0,525
A Pontenova (N020)	Pmes (mm)	105,900	250,400	327,600	471,300	452,400	389,800	215,300	178,600	131,000	134,700	56,100	88,400
	Indicador	0,209	0,541	0,538	0,733	0,727	0,694	0,437	0,448	0,288	0,537	0,172	0,444
Mazo de Meredo (A616)	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	426,600	384,400	375,900	226,300	221,100	145,100	156,900	90,800	108,400
	Indicador	0,189	0,520	0,410	0,616	0,603	0,618	0,298	0,440	0,185	0,404	0,170	0,396
Ribera de Piquín (A047)	Pmes (mm)	143,300	294,500	386,800	567,700	603,900	503,100	273,800	172,200	136,000	130,400	65,600	75,800
	Indicador	0,529	0,656	0,728	0,865	0,895	0,760	0,558	0,515	0,506	0,624	0,510	0,545
UTS 01 - Eo	**Indicador**	**0,330**	**0,584**	**0,579**	**0,755**	**0,771**	**0,713**	**0,466**	**0,473**	**0,348**	**0,542**	**0,303**	**0,468**

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS1



UTS 10 - Nansa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Ojedo (A702)	10,31	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	49,58	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	36,39	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	3,72	x = 398726 y = 4792060



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,661** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Ojedo (A702)	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	145,100	193,100	155,200	138,600	133,400	134,600	153,200	112,600	94,400
	Indicador	0,517	0,418	0,331	0,514	0,630	0,580	0,569	0,544	0,574	0,634	0,684	0,606
Puente Pumar (A252)	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	417,200	293,700	388,800	359,000	352,800	235,200	215,800	157,400	133,900
	Indicador	0,531	0,905	0,843	0,846	0,650	0,739	0,678	0,685	0,709	0,750	0,762	0,761
Roíz (N078)	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	317,100	211,100	207,200	145,500	185,700
	Indicador	0,546	0,760	0,638	0,647	0,545	0,574	0,548	0,537	0,441	0,536	0,508	0,553
Ruente (A707)	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	435,800	390,600	523,600	492,900	444,800	276,400	256,400	170,300	176,000
	Indicador	0,365	0,543	0,503	0,498	0,480	0,617	0,656	0,746	0,612	0,632	0,550	0,531
UTS 10 - Nansa	**Indicador**	**0,529**	**0,788**	**0,703**	**0,727**	**0,603**	**0,658**	**0,619**	**0,619**	**0,594**	**0,656**	**0,654**	**0,661**


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 11 - Gandarillas

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	8,64	x = 421261 y = 4798180
Roíz (N078)	73,37	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	17,99	x = 398726 y = 4792060



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,539** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia (Q104)	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	716,700	635,600	549,000	390,000	280,400	205,200	211,400	147,600	146,900
	Indicador	0,541	0,678	0,720	0,959	0,825	0,753	0,580	0,504	0,340	0,561	0,519	0,435
Roíz (N078)	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	317,100	211,100	207,200	145,500	185,700
	Indicador	0,546	0,760	0,638	0,647	0,545	0,574	0,548	0,537	0,441	0,536	0,508	0,553
Ruente (A707)	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	435,800	390,600	523,600	492,900	444,800	276,400	256,400	170,300	176,000
	Indicador	0,365	0,543	0,503	0,498	0,480	0,617	0,656	0,746	0,612	0,632	0,550	0,531
UTS 11 - Gandarillas	**Indicador**	**0,513**	**0,714**	**0,621**	**0,647**	**0,557**	**0,597**	**0,570**	**0,572**	**0,463**	**0,555**	**0,517**	**0,539**


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 12 - Saja

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	14,73	x = 421261 y = 4798180
Presa de Las Fraguas (Q119)	46,45	x = 413755 y = 4784090
Puente Pumar (A252)	12,23	x = 385577 y = 4774230
Roíz (N078)	0,34	x = 390359 y = 4798100
Ruente (A707)	26,25	x = 398726 y = 4792060



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,543** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia (Q104)	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	716,700	635,600	549,000	390,000	280,400	205,200	211,400	147,600	146,900
	Indicador	0,541	0,678	0,720	0,959	0,825	0,753	0,580	0,504	0,340	0,561	0,519	0,435
Presa de Las Fraguas (Q119)	Pmes (mm)	150,100	268,900	283,300	312,400	258,600	258,300	236,300	204,000	154,200	154,600	103,900	109,600
	Indicador	0,530	0,546	0,521	0,531	0,513	0,549	0,536	0,614	0,447	0,580	0,520	0,526
Puente Pumar (A252)	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	417,200	293,700	388,800	359,000	352,800	235,200	215,800	157,400	133,900
	Indicador	0,531	0,905	0,843	0,846	0,650	0,739	0,678	0,685	0,709	0,750	0,762	0,761
Roíz (N078)	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	317,100	211,100	207,200	145,500	185,700
	Indicador	0,546	0,760	0,638	0,647	0,545	0,574	0,548	0,537	0,441	0,536	0,508	0,553
Ruente (A707)	Pmes (mm)	158,300	364,700	397,400	435,800	390,600	523,600	492,900	444,800	276,400	256,400	170,300	176,000
	Indicador	0,365	0,543	0,503	0,498	0,480	0,617	0,656	0,746	0,612	0,632	0,550	0,531
UTS 12 - Saja	**Indicador**	**0,488**	**0,609**	**0,585**	**0,624**	**0,567**	**0,620**	**0,592**	**0,641**	**0,507**	**0,612**	**0,557**	**0,543**


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 13 - Pas-Miera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Carandia (Q104)	26,76	x = 421261 y = 4798180
La Gándara (A706)	16,10	x = 453754 y = 4782652
Presa de Las Fraguas (Q119)	16,53	x = 413755 y = 4784090
Puente Agüero (Q118)	40,61	x = 441800 y = 4806164



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,386** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Carandia (Q104)	Pmes (mm)	204,500	450,700	575,300	716,700	635,600	549,000	390,000	280,400	205,200	211,400	147,600	146,900
	Indicador	0,541	0,678	0,720	0,959	0,825	0,753	0,580	0,504	0,340	0,561	0,519	0,435
La Gándara (A706)	Pmes (mm)	96,000	337,200	422,600	570,600	589,600	684,600	560,200	398,800	246,200	209,400	134,000	119,300
	Indicador	0,175	0,532	0,573	0,605	0,578	0,619	0,615	0,558	0,294	0,532	0,528	0,364
Presa de Las Fraguas (Q119)	Pmes (mm)	150,100	268,900	283,300	312,400	258,600	258,300	236,300	204,000	154,200	154,600	103,900	109,600
	Indicador	0,530	0,546	0,521	0,531	0,513	0,549	0,536	0,614	0,447	0,580	0,520	0,526
Puente Agüero (Q118)	Pmes (mm)	284,100	457,000	494,100	655,000	597,500	667,500	500,100	412,200	215,200	205,800	133,900	138,800
	Indicador	0,592	0,758	0,707	0,991	0,839	0,960	0,888	0,753	0,536	0,558	0,478	0,306
UTS 13 - Pas-Miera	**Indicador**	**0,501**	**0,665**	**0,658**	**0,844**	**0,739**	**0,782**	**0,704**	**0,632**	**0,430**	**0,558**	**0,504**	**0,386**


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 14 - Asón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Balmaseda (KD01)	9,67	x = 482310 y = 4780490
Guriezo (A700)	36,30	x = 473297 y = 4800239
La Gándara (A706)	47,17	x = 453754 y = 4782652
Puente Agüero (Q118)	6,86	x = 441800 y = 4806164



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,447** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Balmaseda (KD01)	Pmes (mm)	108,600	274,300	301,200	399,400	373,600	413,700	323,600	206,100	102,900	85,100	49,300	61,600
	Indicador	0,522	0,600	0,564	0,644	0,575	0,634	0,534	0,516	0,104	0,134	0,213	0,312
Guriezo (A700)	Pmes (mm)	187,300	325,500	377,200	485,900	457,900	543,200	435,000	397,100	221,100	228,000	130,300	144,200
	Indicador	0,611	0,621	0,589	0,703	0,679	0,880	0,806	0,803	0,676	0,760	0,635	0,618
La Gándara (A706)	Pmes (mm)	96,000	337,200	422,600	570,600	589,600	684,600	560,200	398,800	246,200	209,400	134,000	119,300
	Indicador	0,175	0,532	0,573	0,605	0,578	0,619	0,615	0,558	0,294	0,532	0,528	0,364
Puente Agüero (Q118)	Pmes (mm)	284,100	457,000	494,100	655,000	597,500	667,500	500,100	412,200	215,200	205,800	133,900	138,800
	Indicador	0,592	0,758	0,707	0,991	0,839	0,960	0,888	0,753	0,536	0,558	0,478	0,306
UTS 14 - Asón	**Indicador**	**0,395**	**0,586**	**0,587**	**0,671**	**0,632**	**0,739**	**0,695**	**0,656**	**0,431**	**0,578**	**0,533**	**0,447**


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 15 - Agüera

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	0,21	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	16,68	x = 482310 y = 4780490
Guriezo (A700)	83,11	x = 473297 y = 4800239



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,567** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Alonsotegi (Q117)	Pmes (mm)	131,500	287,700	378,200	501,600	470,700	531,700	465,000	402,900	273,900	198,000	115,400	116,800
	Indicador	0,426	0,529	0,564	0,654	0,602	0,693	0,702	0,741	0,717	0,661	0,569	0,520
Balmaseda (KD01)	Pmes (mm)	108,600	274,300	301,200	399,400	373,600	413,700	323,600	206,100	102,900	85,100	49,300	61,600
	Indicador	0,522	0,600	0,564	0,644	0,575	0,634	0,534	0,516	0,104	0,134	0,213	0,312
Guriezo (A700)	Pmes (mm)	187,300	325,500	377,200	485,900	457,900	543,200	435,000	397,100	221,100	228,000	130,300	144,200
	Indicador	0,611	0,621	0,589	0,703	0,679	0,880	0,806	0,803	0,676	0,760	0,635	0,618
UTS 15 - Agüera	**Indicador**	**0,595**	**0,617**	**0,585**	**0,693**	**0,661**	**0,839**	**0,760**	**0,755**	**0,580**	**0,656**	**0,565**	**0,567**


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 02 - Porcía

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	1,76	x = 219659 y = 4829760
Mazo de Meredo (A616)	98,24	x = 176590 y = 4817090



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,400** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto (1283U)	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	244,800	213,000	186,400	115,400	96,600	97,600	112,000	93,000	108,200
	Indicador	0,152	0,453	0,553	0,676	0,690	0,617	0,465	0,320	0,276	0,534	0,528	0,590
Mazo de Meredo (A616)	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	426,600	384,400	375,900	226,300	221,100	145,100	156,900	90,800	108,400
	Indicador	0,189	0,520	0,410	0,616	0,603	0,618	0,298	0,440	0,185	0,404	0,170	0,396
UTS 02 - Porcía	**Indicador**	**0,189**	**0,518**	**0,412**	**0,617**	**0,605**	**0,618**	**0,301**	**0,438**	**0,187**	**0,407**	**0,177**	**0,400**


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 03 - Navia

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
A Fonsagrada (P030)	33,09	x = 168896 y = 4782030
A Pontenova (N020)	1,14	x = 160376 y = 4808750
As Nogais (P032)	28,91	x = 164000 y = 4747940
Cabo Busto (1283U)	3,17	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	16,94	x = 211759 y = 4788240
Mazo de Meredo (A616)	16,60	x = 176590 y = 4817090
Ribera de Piquín (A047)	0,14	x = 158581 y = 4789200



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,551** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
A Fonsagrada (P030)	Pmes (mm)	193,000	411,500	514,000	659,900	705,300	606,900	375,500	225,800	188,200	196,700	106,800	109,000
	Indicador	0,549	0,696	0,738	0,882	1,000	0,881	0,726	0,528	0,534	0,686	0,509	0,525
A Pontenova (N020)	Pmes (mm)	105,900	250,400	327,600	471,300	452,400	389,800	215,300	178,600	131,000	134,700	56,100	88,400
	Indicador	0,209	0,541	0,538	0,733	0,727	0,694	0,437	0,448	0,288	0,537	0,172	0,444
As Nogais (P032)	Pmes (mm)	97,000	279,800	376,400	558,500	603,000	522,500	312,700	176,200	156,600	135,800	87,600	81,000
	Indicador	0,448	0,627	0,664	0,842	1,000	0,826	0,701	0,535	0,589	0,634	0,609	0,515
Cabo Busto (1283U)	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	244,800	213,000	186,400	115,400	96,600	97,600	112,000	93,000	108,200
	Indicador	0,152	0,453	0,553	0,676	0,690	0,617	0,465	0,320	0,276	0,534	0,528	0,590
Corias (A606)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	388,600	248,300	206,500	172,300	234,000	157,900	146,000
	Indicador	-	-	-	-	-	0,733	0,560	0,538	0,532	0,850	0,879	0,812
Mazo de Meredo (A616)	Pmes (mm)	107,200	239,000	291,700	426,600	384,400	375,900	226,300	221,100	145,100	156,900	90,800	108,400
	Indicador	0,189	0,520	0,410	0,616	0,603	0,618	0,298	0,440	0,185	0,404	0,170	0,396
Ribera de Piquín (A047)	Pmes (mm)	143,300	294,500	386,800	567,700	603,900	503,100	273,800	172,200	136,000	130,400	65,600	75,800
	Indicador	0,529	0,656	0,728	0,865	0,895	0,760	0,558	0,515	0,506	0,624	0,510	0,545
UTS 03 - Navia	**Indicador**	**0,422**	**0,625**	**0,637**	**0,668**	**0,752**	**0,786**	**0,607**	**0,509**	**0,481**	**0,645**	**0,541**	**0,551**


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS3
Valor del indicador
1
0,75
0,5
0,25
0
oct-25
nov-25
dic-25
ene-26
feb-26
mar-26
abr-26
may-26
jun-26
jul-26
ago-26
sept-26
Año hidrológico
Indicador
Normalidad
Sequía prolongada

UTS 04 - Esva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cabo Busto (1283U)	65,89	x = 219659 y = 4829760
Corias (A606)	15,21	x = 211759 y = 4788240
Quinzanas (Q103)	13,94	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	4,96	x = 244504 y = 4806610




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,631** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cabo Busto (1283U)	Pmes (mm)	57,600	147,200	195,200	244,800	213,000	186,400	115,400	96,600	97,600	112,000	93,000	108,200
	Indicador	0,152	0,453	0,553	0,676	0,690	0,617	0,465	0,320	0,276	0,534	0,528	0,590
Corias (A606)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	388,600	248,300	206,500	172,300	234,000	157,900	146,000
	Indicador	-	-	-	-	-	0,733	0,560	0,538	0,532	0,850	0,879	0,812
Quinzanas (Q103)	Pmes (mm)	112,100	300,400	333,000	433,600	344,400	360,400	243,000	212,000	105,000	108,600	89,300	119,800
	Indicador	0,492	0,649	0,580	0,734	0,654	0,679	0,560	0,578	0,119	0,389	0,524	0,657
Requejo (A615)	Pmes (mm)	93,500	239,500	281,000	378,800	320,000	332,200	226,100	205,900	119,800	128,300	113,400	140,800
	Indicador	0,218	0,562	0,614	0,762	0,626	0,620	0,502	0,559	0,288	0,543	0,545	0,555
UTS 04 - Esva	**Indicador**	**0,212**	**0,491**	**0,561**	**0,585**	**0,577**	**0,643**	**0,495**	**0,401**	**0,293**	**0,563**	**0,582**	**0,631**

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS4



UTS 05 - Nalón

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Corias (A606)	24,69	x = 211759 y = 4788240
El Condado (A603)	1,82	x = 322915 y = 4781810
Gijón (1208H)	8,65	x = 281865 y = 4826550
Grullos (Q102)	4,96	x = 252332 y = 4813180
Palomar (N074)	23,48	x = 263740 y = 4799510
Puerto de San Isidro (2630X)	5,41	x = 306333 y = 4770350
Quinzanas (Q103)	4,30	x = 248069 y = 4817100
Requejo (A615)	12,90	x = 244504 y = 4806610
Sobrefoz (A605)	12,25	x = 297808 y = 4789440
Villaviciosa (A623)	1,55	x = 302055 y = 4815770



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,609** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Corias (A606)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	388,600	248,300	206,500	172,300	234,000	157,900	146,000
	Indicador	-	-	-	-	-	0,733	0,560	0,538	0,532	0,850	0,879	0,812
El Condado (A603)	Pmes (mm)	143,300	331,100	350,500	451,300	400,400	413,500	330,400	309,500	228,000	214,800	102,400	87,100
	Indicador	0,323	0,672	0,596	0,741	0,631	0,634	0,577	0,610	0,515	0,587	0,327	0,260
Gijón (1208H)	Pmes (mm)	121,000	245,300	287,800	386,800	356,700	328,200	205,000	173,600	108,100	107,100	59,100	76,800
	Indicador	0,467	0,595	0,613	0,773	0,730	0,672	0,541	0,546	0,239	0,445	0,000	0,328
Grullos (Q102)	Pmes (mm)	120,200	300,300	335,100	437,900	340,800	349,500	232,400	228,900	120,900	117,400	63,600	83,600
	Indicador	0,441	0,710	0,686	0,820	0,699	0,674	0,564	0,605	0,117	0,384	0,176	0,425
Palomar (N074)	Pmes (mm)	123,900	256,800	271,800	349,100	305,400	346,200	254,900	285,500	188,300	193,300	118,400	155,300
	Indicador	0,351	0,644	0,613	0,706	0,622	0,690	0,584	0,646	0,517	0,562	0,503	0,597
Puerto de San Isidro (2630X)	Pmes (mm)	136,000	133,600	-	-	-	39,200	16,600	1,600	1,000	-	-	-
	Indicador	0,501	0,320	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
Quinzanas (Q103)	Pmes (mm)	112,100	300,400	333,000	433,600	344,400	360,400	243,000	212,000	105,000	108,600	89,300	119,800
	Indicador	0,492	0,649	0,580	0,734	0,654	0,679	0,560	0,578	0,119	0,389	0,524	0,657
Requejo (A615)	Pmes (mm)	93,500	239,500	281,000	378,800	320,000	332,200	226,100	205,900	119,800	128,300	113,400	140,800
	Indicador	0,218	0,562	0,614	0,762	0,626	0,620	0,502	0,559	0,288	0,543	0,545	0,555
Sobrefoz (A605)	Pmes (mm)	131,300	261,500	295,000	365,300	302,200	294,200	230,500	261,900	170,600	217,100	128,300	138,400
	Indicador	0,482	0,608	0,579	0,668	0,584	0,588	0,486	0,588	0,291	0,615	0,583	0,652
Villaviciosa (A623)	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	433,200	376,900	384,800	303,100	292,500	159,800	159,000	61,300	50,500
	Indicador	0,495	0,696	0,580	0,676	0,594	0,654	0,605	0,630	0,398	0,557	0,105	0,087
UTS 05 - Nalón	**Indicador**	**0,390**	**0,602**	**0,609**	**0,509**	**0,445**	**0,637**	**0,518**	**0,552**	**0,373**	**0,614**	**0,545**	**0,609**


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 06 - Villaviciosa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	8,22	x = 327555 y = 4801970
Gijón (1208H)	9,77	x = 281865 y = 4826550
Villamayor (A073)	18,82	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	63,18	x = 302055 y = 4815770




La **UTS** se encuentra en escenario de **SEQUÍA PROLONGADA** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,236** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	319,400	189,900	190,600	99,500	100,000
	Indicador	0,531	0,698	0,650	0,704	0,608	0,609	0,520	0,603	0,466	0,606	0,518	0,473
Gijón (1208H)	Pmes (mm)	121,000	245,300	287,800	386,800	356,700	328,200	205,000	173,600	108,100	107,100	59,100	76,800
	Indicador	0,467	0,595	0,613	0,773	0,730	0,672	0,541	0,546	0,239	0,445	0,000	0,328
Villamayor (A073)	Pmes (mm)	117,000	252,600	302,400	360,100	332,300	316,600	263,800	258,400	174,500	207,200	109,900	115,700
	Indicador	0,423	0,596	0,561	0,644	0,605	0,598	0,535	0,602	0,530	0,675	0,553	0,585
Villaviciosa (A623)	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	433,200	376,900	384,800	303,100	292,500	159,800	159,000	61,300	50,500
	Indicador	0,495	0,696	0,580	0,676	0,594	0,654	0,605	0,630	0,398	0,557	0,105	0,087
UTS 06 - Villaviciosa	**Indicador**	**0,482**	**0,668**	**0,586**	**0,681**	**0,611**	**0,642**	**0,579**	**0,614**	**0,413**	**0,573**	**0,213**	**0,236**

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS6



UTS 07 - Sella

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	27,81	x = 327555 y = 4801970
El Condado (A603)	15,99	x = 322915 y = 4781810
Rales (A074)	3,18	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	15,13	x = 332814 y = 4778340
Sobrefoz (A605)	12,17	x = 297808 y = 4789440
Villamayor (A073)	21,32	x = 314389 y = 4804300
Villaviciosa (A623)	4,40	x = 302055 y = 4815770



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,414** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	319,400	189,900	190,600	99,500	100,000
	Indicador	0,531	0,698	0,650	0,704	0,608	0,609	0,520	0,603	0,466	0,606	0,518	0,473
El Condado (A603)	Pmes (mm)	143,300	331,100	350,500	451,300	400,400	413,500	330,400	309,500	228,000	214,800	102,400	87,100
	Indicador	0,323	0,672	0,596	0,741	0,631	0,634	0,577	0,610	0,515	0,587	0,327	0,260
Rales (A074)	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	488,300	367,200	401,400	357,300	389,200	256,300	256,700	142,700	128,500
	Indicador	0,285	0,684	0,670	0,753	0,609	0,652	0,644	0,734	0,606	0,731	0,515	0,376
Ribota (A353)	Pmes (mm)	119,400	415,700	437,900	560,500	453,000	516,900	426,100	372,600	212,800	177,600	58,400	63,900
	Indicador	0,216	0,687	0,563	0,597	0,559	0,637	0,570	0,591	0,436	0,524	0,000	0,141
Sobrefoz (A605)	Pmes (mm)	131,300	261,500	295,000	365,300	302,200	294,200	230,500	261,900	170,600	217,100	128,300	138,400
	Indicador	0,482	0,608	0,579	0,668	0,584	0,588	0,486	0,588	0,291	0,615	0,583	0,652
Villamayor (A073)	Pmes (mm)	117,000	252,600	302,400	360,100	332,300	316,600	263,800	258,400	174,500	207,200	109,900	115,700
	Indicador	0,423	0,596	0,561	0,644	0,605	0,598	0,535	0,602	0,530	0,675	0,553	0,585
Villaviciosa (A623)	Pmes (mm)	137,300	297,200	344,100	433,200	376,900	384,800	303,100	292,500	159,800	159,000	61,300	50,500
	Indicador	0,495	0,696	0,580	0,676	0,594	0,654	0,605	0,630	0,398	0,557	0,105	0,087
UTS 07 - Sella	**Indicador**	**0,412**	**0,659**	**0,598**	**0,677**	**0,600**	**0,615**	**0,543**	**0,606**	**0,463**	**0,608**	**0,406**	**0,414**


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS7
Valor del indicador
1
0,75
0,5
0,25
0
oct-25
nov-25
dic-25
ene-26
feb-26
mar-26
abr-26
may-26
jun-26
jul-26
ago-26
sept-26
Año hidrológico
Indicador
Normalidad
Sequía prolongada

UTS 08 - Llanes

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,68	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	1,29	x = 368864 y = 4779910
Rales (A074)	88,52	x = 346875 y = 4807950
Roíz (N078)	9,50	x = 390359 y = 4798100




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,397** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	319,400	189,900	190,600	99,500	100,000
	Indicador	0,531	0,698	0,650	0,704	0,608	0,609	0,520	0,603	0,466	0,606	0,518	0,473
Ojedo (A702)	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	145,100	193,100	155,200	138,600	133,400	134,600	153,200	112,600	94,400
	Indicador	0,517	0,418	0,331	0,514	0,630	0,580	0,569	0,544	0,574	0,634	0,684	0,606
Rales (A074)	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	488,300	367,200	401,400	357,300	389,200	256,300	256,700	142,700	128,500
	Indicador	0,285	0,684	0,670	0,753	0,609	0,652	0,644	0,734	0,606	0,731	0,515	0,376
Roíz (N078)	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	317,100	211,100	207,200	145,500	185,700
	Indicador	0,546	0,760	0,638	0,647	0,545	0,574	0,548	0,537	0,441	0,536	0,508	0,553
UTS 08 - Llanes	**Indicador**	**0,315**	**0,688**	**0,662**	**0,739**	**0,603**	**0,643**	**0,633**	**0,712**	**0,589**	**0,711**	**0,516**	**0,397**

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS8



UTS 09 - Deva

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Septiembre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Cangas de Onís (N033)	0,06	x = 327555 y = 4801970
Ojedo (A702)	60,33	x = 368864 y = 4779910
Puente Pumar (A252)	5,29	x = 385577 y = 4774230
Rales (A074)	16,37	x = 346875 y = 4807950
Ribota (A353)	14,77	x = 332814 y = 4778340
Roíz (N078)	3,18	x = 390359 y = 4798100



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Septiembre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,506** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Cangas de Onís (N033)	Pmes (mm)	156,600	305,700	337,700	398,100	348,800	374,400	329,400	319,400	189,900	190,600	99,500	100,000
	Indicador	0,531	0,698	0,650	0,704	0,608	0,609	0,520	0,603	0,466	0,606	0,518	0,473
Ojedo (A702)	Pmes (mm)	75,200	93,400	106,300	145,100	193,100	155,200	138,600	133,400	134,600	153,200	112,600	94,400
	Indicador	0,517	0,418	0,331	0,514	0,630	0,580	0,569	0,544	0,574	0,634	0,684	0,606
Puente Pumar (A252)	Pmes (mm)	112,400	356,800	360,000	417,200	293,700	388,800	359,000	352,800	235,200	215,800	157,400	133,900
	Indicador	0,531	0,905	0,843	0,846	0,650	0,739	0,678	0,685	0,709	0,750	0,762	0,761
Rales (A074)	Pmes (mm)	168,700	371,700	436,400	488,300	367,200	401,400	357,300	389,200	256,300	256,700	142,700	128,500
	Indicador	0,285	0,684	0,670	0,753	0,609	0,652	0,644	0,734	0,606	0,731	0,515	0,376
Ribota (A353)	Pmes (mm)	119,400	415,700	437,900	560,500	453,000	516,900	426,100	372,600	212,800	177,600	58,400	63,900
	Indicador	0,216	0,687	0,563	0,597	0,559	0,637	0,570	0,591	0,436	0,524	0,000	0,141
Roíz (N078)	Pmes (mm)	193,500	366,100	392,000	429,200	348,100	367,700	324,100	317,100	211,100	207,200	145,500	185,700
	Indicador	0,546	0,760	0,638	0,647	0,545	0,574	0,548	0,537	0,441	0,536	0,508	0,553
UTS 09 - Deva	**Indicador**	**0,436**	**0,538**	**0,458**	**0,587**	**0,615**	**0,608**	**0,587**	**0,589**	**0,562**	**0,637**	**0,554**	**0,506**

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS9
Valor del indicador
1
0,75
0,5
0,25
0
oct-25
nov-25
dic-25
ene-26
feb-26
mar-26
abr-26
may-26
jun-26
jul-26
ago-26
sept-26
Año hidrológico
Indicador
Normalidad
Sequía prolongada