

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

**Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el
ámbito de competencias del Estado**

Diciembre de 2025

PLAN ESPECIAL DE SEQUIA (ORDEN TEC/1399/2018, DE 28 DE NOVIEMBRE)



Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS	4

1. INTRODUCCIÓN


El presente informe se elabora de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 de la memoria del Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía vigente (en adelante PES) aprobado por la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre y se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, dividida en 5 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS)**. Estas UTS están relacionadas con las zonas y subzonas del estudio de recursos del Plan Hidrológico de la Demarcación (segundo ciclo).

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido re-escalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).



ESCENARIOS DE SEQUÍA

Unidades Territoriales	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26
Nervión	0,410	0,560	0,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oria	0,368	0,613	0,568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urumea	0,511	0,573	0,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bidasoa	0,429	0,524	0,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ríos Pirenaicos	0,527	0,560	0,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-


INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS1 - Nervión

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Diciembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	8,35	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	21,84	x = 482310 y = 4780490
Elorrio (IB01)	11,14	x = 536023 y = 4775390
Gardea (NB02)	10,25	x = 501607 y = 4774735
La Gándara (A706)	0,74	x = 453754 y = 4782652
Lemoa (A145)	17,61	x = 519908 y = 4784350
Orozko (NB11)	13,02	x = 506973 y = 4770420
Saratxo (NB01)	17,06	x = 499728 y = 4764590




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,525** (ver tabla y gráfico).

La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Alonsotegi	Pmes (mm)	131,500	287,700	378,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,431	0,516	0,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balmaseda	Pmes (mm)	108,600	274,300	301,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,512	0,603	0,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elorrio	Pmes (mm)	155,100	292,400	296,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,503	0,570	0,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gardea	Pmes (mm)	88,600	230,400	263,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,390	0,554	0,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Gándara	Pmes (mm)	96,000	337,200	422,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,302	0,521	0,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemoa	Pmes (mm)	116,300	293,800	363,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,320	0,545	0,549	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orozko	Pmes (mm)	89,800	238,900	253,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,359	0,552	0,496	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saratxo	Pmes (mm)	73,900	186,000	183,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,357	0,546	0,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Nervión	Indicador	0,410	0,560	0,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS2 - Oria

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Andoain (A149)	30,87	x = 579070 y = 4786631
Añarbe (D1W1)	5,37	x = 593413 y = 4786456
Ereñozu (A900)	2,84	x = 585932 y = 4788410
Lareo (LARE)	43,18	x = 571929 y = 4758726
Zumarraga (1037Y)	17,74	x = 555535 y = 4769925

Diciembre - 2025




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,568** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Andoain	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Añarbe	Pmes (mm)	313,100	427,500	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,516	0,547	0,532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ereñozu	Pmes (mm)	269,800	375,000	416,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,508	0,653	0,648	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lareo	Pmes (mm)	180,300	402,300	407,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,297	0,609	0,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumarraga	Pmes (mm)	159,800	362,000	383,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,475	0,637	0,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Oria	Indicador	0,368	0,613	0,568	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS2



UTS3 - Urumea

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Andoain (A149)	1,58	x = 579070 y = 4786631
Añarbe (D1W1)	58,21	x = 593413 y = 4786456
Ereñozu (A900)	24,72	x = 585932 y = 4788410
Eskas (ESKAS)	12,97	x = 597160 y = 4788095
Legasa (A138)	2,52	x = 610157 y = 4776207

Diciembre - 2025




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,559** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Andoain	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Añarbe	Pmes (mm)	313,100	427,500	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,516	0,547	0,532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ereñozu	Pmes (mm)	269,800	375,000	416,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,508	0,653	0,648	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eskas	Pmes (mm)	436,100	540,400	575,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,526	0,545	0,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legasa	Pmes (mm)	165,900	321,800	353,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,362	0,510	0,451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Urumea	Indicador	0,511	0,573	0,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS3



UTS4 - Bidasoa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Diciembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Añarbe (D1W1)	1,17	x = 593413 y = 4786456
Endarlatsa (A140)	15,83	x = 603039 y = 4794358
Eskas (ESKAS)	6,94	x = 597160 y = 4788095
Gorramendi GN (GN25)	21,04	x = 626224 y = 4785311
Legasa (A138)	55,02	x = 610157 y = 4776207




En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,470** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Añarbe	Pmes (mm)	313,100	427,500	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,516	0,547	0,532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endarlatsa	Pmes (mm)	331,500	425,400	466,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,470	0,508	0,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eskas	Pmes (mm)	436,100	540,400	575,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,526	0,545	0,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorramendi GN	Pmes (mm)	355,100	466,700	449,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,536	0,563	0,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legasa	Pmes (mm)	165,900	321,800	353,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,362	0,510	0,451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Bidasoa	Indicador	0,429	0,524	0,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS4



UTS5 - Ríos Pirenaicos

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Diciembre - 2025

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Gorramendi GN (GN25)	94,78	x = 626224 y = 4785311
Legasa (A138)	5,22	x = 610157 y = 4776207



En el mes de **Diciembre** de **2025**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,516** (ver tabla y gráfico).
La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

Nombre	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Gorramendi GN	Pmes (mm)	355,100	466,700	449,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,536	0,563	0,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legasa	Pmes (mm)	165,900	321,800	353,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,362	0,510	0,451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UT - Ríos Pirenaicos	Indicador	0,527	0,560	0,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

