INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de competencias del Estado

Octubre de 2026

PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA (Orden TED/601/2026)



Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS 4

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental**, **dividida en 5 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS).**


- UTS 01 Nervión
- UTS 02 Oria
- UTS 03 Urumea
- UTS 04 Bidasoa
- UTS 05 Ríos Pirenaicos

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido reescalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).



ESCENARIOS DE SEQUÍA


Unidades Territoriales	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sept-27
UTS 01 - Nervión	0,533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 02 - Oria	0,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 03 - Urumea	0,355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 04 - Bidasoa	0,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 05 - Ríos Pirenaicos	0,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS 01 - Nervión

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	8,35	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	21,84	x = 482310 y = 4780490
Elorrio (IB01)	11,14	x = 536023 y = 4775390
Gardea (C067)	10,25	x = 501607 y = 4774735
La Gándara (A706)	0,74	x = 453754 y = 4782652
Lemoa (A145)	17,61	x = 519908 y = 4784350
Orozko (NB11)	13,02	x = 506973 y = 4770420
Saratxo (NB01)	17,06	x = 499728 y = 4764590



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,533** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Alonsotegi (Q117)	Pmes (mm)	229,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balmaseda (KD01)	Pmes (mm)	136,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elorrio (IB01)	Pmes (mm)	148,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gardea (C067)	Pmes (mm)	123,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Gándara (A706)	Pmes (mm)	211,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemoa (A145)	Pmes (mm)	173,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orozko (NB11)	Pmes (mm)	113,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saratxo (NB01)	Pmes (mm)	109,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 01 - Nervión	**Indicador**	**0,533**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS1
Valor del indicador
1
0,75
0,5
0,25
0
oct-26
nov-26
dic-26
ene-27
feb-27
mar-27
abr-27
may-27
jun-27
jul-27
ago-27
sept-27
Año hidrológico
Indicador
Normalidad
Sequía prolongada

UTS 02 - Oria

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Andoain (A149)	30,87	x = 579070 y = 4786631
Añarbe (D1W1)	5,37	x = 593413 y = 4786456
Ereñozu (A900)	2,84	x = 585932 y = 4788410
Lareo (LARE)	43,18	x = 571929 y = 4758726
Zumarraga (1037Y)	17,74	x = 555535 y = 4769925




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,574** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Andoain (A149)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Añarbe (D1W1)	Pmes (mm)	244,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ereñozu (A900)	Pmes (mm)	164,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lareo (LARE)	Pmes (mm)	348,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumarraga (1037Y)	Pmes (mm)	137,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 02 - Oria	**Indicador**	**0,574**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.


Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS2



UTS 03 - Urumea

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Andoain (A149)	1,58	x = 579070 y = 4786631
Añarbe (D1W1)	58,21	x = 593413 y = 4786456
Ereñozu (A900)	24,72	x = 585932 y = 4788410
Eskas (ESKAS)	12,97	x = 597160 y = 4788095
Legasa (A138)	2,52	x = 610157 y = 4776207



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,355** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Andoain (A149)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Añarbe (D1W1)	Pmes (mm)	244,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ereñozu (A900)	Pmes (mm)	164,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eskas (ESKAS)	Pmes (mm)	259,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legasa (A138)	Pmes (mm)	161,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 03 - Urumea	**Indicador**	**0,355**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 04 - Bidasoa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**


Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Añarbe (D1W1)	1,17	x = 593413 y = 4786456
Endarlatsa (A140)	15,83	x = 603039 y = 4794358
Eskas (ESKAS)	6,94	x = 597160 y = 4788095
Gorramendi GN (GN25)	21,04	x = 626224 y = 4785311
Legasa (A138)	55,02	x = 610157 y = 4776207



La **UTS** se encuentra en escenario de **SEQUÍA PROLONGADA** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,297** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Añarbe (D1W1)	Pmes (mm)	244,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endarlatsa (A140)	Pmes (mm)	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eskas (ESKAS)	Pmes (mm)	259,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorramendi GN (GN25)	Pmes (mm)	253,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legasa (A138)	Pmes (mm)	161,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 04 - Bidasoa	**Indicador**	**0,297**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.



UTS 05 - Ríos Pirenaicos

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN **Octubre - 2026**

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Gorramendi GN (GN25)	94,78	x = 626224 y = 4785311
Legasa (A138)	5,22	x = 610157 y = 4776207



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).
En el mes de **Octubre** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,413** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 26	nov 26	dic 26	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sept 27
Gorramendi GN (GN25)	Pmes (mm)	253,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legasa (A138)	Pmes (mm)	161,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	0,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTS 05 - Ríos Pirenaicos	**Indicador**	**0,413**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

