

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA

**Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el
ámbito de competencias del Estado**

Julio de 2026

PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA (Orden TED/601/2026)



Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Contenido

1. INTRODUCCIÓN3
2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS4

EL Plan Especial de Sequía aprobado por Orden TED/601/2026, de 1 de junio, **ES DE APLICACIÓN** a los **INDICADORES** a partir del mes de **JUNIO de 2026**.

En el presente informe, se incluye el cálculo de los indicadores que se hubiesen obtenido entre octubre de 2025 y mayo de 2026 **aplicando el PES aprobado en 2026**.

Los indicadores de acuerdo con el Plan vigente, hasta junio de 2026, se pueden consultar en los informes de seguimiento del PES 2018

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se centra en la **evolución de los indicadores de sequía en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, dividida en 5 unidades territoriales a efectos de sequía prolongada (UTS).**


- UTS 01 Nervión
- UTS 02 Oria
- UTS 03 Urumea
- UTS 04 Bidasoa
- UTS 05 Ríos Pirenaicos

De acuerdo con la definición recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la **sequía prolongada** es aquella producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realiza mediante el uso de indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración. Se han seleccionado como variables de sequía los índices estandarizados de precipitación de diversas estaciones pluviométricas en las distintas UTS a partir de los datos de precipitación acumulada de 3 meses. Estos índices han sido reescalados entre 0 y 1.

Dentro de cada UTS se calcula una media ponderada de los índices de cada estación seleccionada, obteniéndose un único índice de estado por cada UTS. **Cuando el valor de dicho índice tome un valor inferior a 0,3 se considera que existe una situación de sequía prolongada en una determinada UTS.**

2. MAPA DE ESTADO DE LOS INDICADORES DE SEQUÍA Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR UTS

A continuación, se incluye un mapa de la demarcación en el que se representan las diferentes UTE en función del escenario de escasez alcanzado durante el mes objeto del presente informe y una tabla que recoge la evolución de los indicadores desde el inicio del año hidrológico (en verde, normalidad y, en su caso, en rojo sequía prolongada).



ESCENARIOS DE SEQUÍA

Unidades Territoriales	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26
UTS 01 - Nervión	0,376	0,568	0,540	0,603	0,563	0,658	0,613	0,595	0,455	0,400	-	-
UTS 02 - Oria	0,403	0,613	0,581	0,601	0,442	0,594	0,417	0,445	0,459	0,465	-	-
UTS 03 - Urumea	0,552	0,587	0,577	0,637	0,612	0,633	0,401	0,295	0,484	0,465	-	-
UTS 04 - Bidasoa	0,457	0,549	0,524	0,585	0,658	0,716	0,645	0,477	0,454	0,427	-	-
UTS 05 - Ríos Pirenaicos	0,558	0,593	0,521	0,597	0,711	0,764	0,637	0,520	0,403	0,367	-	-


INDICADORES DE SEQUÍA POR UTS

UTS 01 - Nervión

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Julio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Alonsotegi (Q117)	8,35	x = 500454 y = 4787811
Balmaseda (KD01)	21,84	x = 482310 y = 4780490
Elorrio (IB01)	11,14	x = 536023 y = 4775390
Gardea (C067)	10,25	x = 501607 y = 4774735
La Gándara (A706)	0,74	x = 453754 y = 4782652
Lemoa (A145)	17,61	x = 519908 y = 4784350
Orozko (NB11)	13,02	x = 506973 y = 4770420
Saratxo (NB01)	17,06	x = 499728 y = 4764590




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Julio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,400** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Alonsotegi (Q117)	Pmes (mm)	131,500	287,700	378,200	501,600	470,700	531,700	465,000	402,900	273,900	198,000	-	-
	Indicador	0,426	0,529	0,564	0,654	0,602	0,693	0,702	0,741	0,717	0,661	-	-
Balmaseda (KD01)	Pmes (mm)	108,600	274,300	301,200	399,400	373,600	413,700	323,600	206,100	102,900	85,100	-	-
	Indicador	0,522	0,600	0,564	0,644	0,575	0,634	0,534	0,516	0,104	0,134	-	-
Elorrio (IB01)	Pmes (mm)	155,100	292,400	296,400	402,200	388,700	484,600	406,800	312,100	187,600	131,000	-	-
	Indicador	0,525	0,570	0,542	0,606	0,595	0,701	0,656	0,604	0,524	0,384	-	-
Gardea (C067)	Pmes (mm)	88,600	230,400	263,600	348,500	303,700	334,000	284,300	252,000	170,600	123,500	-	-
	Indicador	0,298	0,555	0,542	0,591	0,548	0,613	0,545	0,587	0,530	0,508	-	-
La Gándara (A706)	Pmes (mm)	96,000	337,200	422,600	570,600	589,600	684,600	560,200	398,800	246,200	209,400	-	-
	Indicador	0,175	0,532	0,573	0,605	0,578	0,619	0,615	0,558	0,294	0,532	-	-
Lemoa (A145)	Pmes (mm)	116,300	293,800	363,800	465,600	463,800	583,200	509,500	410,900	250,600	176,200	-	-
	Indicador	0,301	0,571	0,563	0,604	0,615	0,729	0,766	0,643	0,570	0,516	-	-
Orozko (NB11)	Pmes (mm)	89,800	238,900	253,300	367,200	323,900	380,300	309,200	252,800	166,200	122,600	-	-
	Indicador	0,244	0,556	0,513	0,600	0,529	0,653	0,583	0,573	0,508	0,304	-	-
Saratxo (NB01)	Pmes (mm)	73,900	186,000	183,600	239,000	195,100	246,300	222,900	208,000	145,100	104,300	-	-
	Indicador	0,299	0,557	0,490	0,532	0,487	0,599	0,551	0,591	0,536	0,505	-	-
UTS 01 - Nervión	Indicador	0,376	0,568	0,540	0,603	0,563	0,658	0,613	0,595	0,455	0,400	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.




UTS 02 - Oria

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Julio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Andoain (A149)	30,87	x = 579070 y = 4786631
Añarbe (D1W1)	5,37	x = 593413 y = 4786456
Ereñozu (A900)	2,84	x = 585932 y = 4788410
Lareo (LARE)	43,18	x = 571929 y = 4758726
Zumarraga (1037Y)	17,74	x = 555535 y = 4769925




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Julio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,465** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Andoain (A149)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Añarbe (D1W1)	Pmes (mm)	313,100	427,500	468,000	647,800	587,500	656,400	488,800	444,000	346,000	282,600	-	-
	Indicador	0,562	0,556	0,556	0,616	0,583	0,658	0,528	0,475	0,506	0,512	-	-
Ereñozu (A900)	Pmes (mm)	269,800	375,000	416,900	546,700	494,100	371,100	230,600	207,000	311,700	254,900	-	-
	Indicador	0,539	0,673	0,646	0,721	0,679	0,620	0,135	0,000	0,600	0,557	-	-
Lareo (LARE)	Pmes (mm)	180,300	402,300	407,400	475,300	266,400	480,600	433,700	463,900	298,900	240,400	-	-
	Indicador	0,332	0,604	0,567	0,558	0,343	0,585	0,594	0,654	0,540	0,564	-	-
Zumarraga (1037Y)	Pmes (mm)	159,800	362,000	383,600	514,300	466,800	-	-	-	184,700	117,700	-	-
	Indicador	0,507	0,642	0,610	0,680	0,604	-	-	-	0,226	0,194	-	-
UTS 02 - Oria	Indicador	0,403	0,613	0,581	0,601	0,442	0,594	0,417	0,445	0,459	0,465	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS2




UTS 03 - Urumea

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Julio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Andoain (A149)	1,58	x = 579070 y = 4786631
Añarbe (D1W1)	58,21	x = 593413 y = 4786456
Ereñozu (A900)	24,72	x = 585932 y = 4788410
Eskas (ESKAS)	12,97	x = 597160 y = 4788095
Legasa (A138)	2,52	x = 610157 y = 4776207




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Julio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,465** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Andoain (A149)	Pmes (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Añarbe (D1W1)	Pmes (mm)	313,100	427,500	468,000	647,800	587,500	656,400	488,800	444,000	346,000	282,600	-	-
	Indicador	0,562	0,556	0,556	0,616	0,583	0,658	0,528	0,475	0,506	0,512	-	-
Ereñozu (A900)	Pmes (mm)	269,800	375,000	416,900	546,700	494,100	371,100	230,600	207,000	311,700	254,900	-	-
	Indicador	0,539	0,673	0,646	0,721	0,679	0,620	0,135	0,000	0,600	0,557	-	-
Eskas (ESKAS)	Pmes (mm)	436,100	540,400	575,100	698,700	738,100	579,270	457,070	289,070	364,700	276,000	-	-
	Indicador	0,560	0,569	0,549	0,581	0,606	0,533	0,280	0,000	0,150	0,058	-	-
Legasa (A138)	Pmes (mm)	165,900	321,800	353,600	522,600	554,500	589,800	454,900	308,800	249,500	197,900	-	-
	Indicador	0,378	0,530	0,520	0,588	0,643	0,694	0,707	0,550	0,562	0,558	-	-
UTS 03 - Urumea	Indicador	0,552	0,587	0,577	0,637	0,612	0,633	0,401	0,295	0,484	0,465	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS3




UTS 04 - Bidasoa

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Julio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Añarbe (D1W1)	1,17	x = 593413 y = 4786456
Endarlatsa (A140)	15,83	x = 603039 y = 4794358
Eskas (ESKAS)	6,94	x = 597160 y = 4788095
Gorramendi GN (GN25)	21,04	x = 626224 y = 4785311
Legasa (A138)	55,02	x = 610157 y = 4776207




La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Julio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,427** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Añarbe (D1W1)	Pmes (mm)	313,100	427,500	468,000	647,800	587,500	656,400	488,800	444,000	346,000	282,600	-	-
	Indicador	0,562	0,556	0,556	0,616	0,583	0,658	0,528	0,475	0,506	0,512	-	-
Endarlatsa (A140)	Pmes (mm)	331,500	425,400	466,300	691,400	783,600	789,100	533,300	357,000	303,800	232,200	-	-
	Indicador	0,531	0,544	0,526	0,560	0,665	0,806	0,618	0,374	0,288	0,223	-	-
Eskas (ESKAS)	Pmes (mm)	436,100	540,400	575,100	698,700	738,100	579,270	457,070	289,070	364,700	276,000	-	-
	Indicador	0,560	0,569	0,549	0,581	0,606	0,533	0,280	0,000	0,150	0,058	-	-
Gorramendi GN (GN25)	Pmes (mm)	355,100	466,700	449,400	615,700	706,400	761,400	584,300	435,380	336,960	267,180	-	-
	Indicador	0,568	0,597	0,521	0,598	0,715	0,767	0,633	0,518	0,394	0,356	-	-
Legasa (A138)	Pmes (mm)	165,900	321,800	353,600	522,600	554,500	589,800	454,900	308,800	249,500	197,900	-	-
	Indicador	0,378	0,530	0,520	0,588	0,643	0,694	0,707	0,550	0,562	0,558	-	-
UTS 04 - Bidasoa	Indicador	0,457	0,549	0,524	0,585	0,658	0,716	0,645	0,477	0,454	0,427	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS4




UTS 05 - Ríos Pirenaicos

ESTACIONES SELECCIONADAS Y PONDERACIÓN

Julio - 2026

Nombre y código	Ponderación (%)	Coordenadas
Gorramendi GN (GN25)	94,78	x = 626224 y = 4785311
Legasa (A138)	5,22	x = 610157 y = 4776207



La **UTS** se encuentra en escenario de **NORMALIDAD** (ver imagen superior).

En el mes de **Julio** de **2026**, el indicador **UTS** alcanza un valor de **0,367** (ver tabla y gráfico).

Nombre y código	Tipo	oct 25	nov 25	dic 25	ene 26	feb 26	mar 26	abr 26	may 26	jun 26	jul 26	ago 26	sept 26
Gorramendi GN (GN25)	Pmes (mm)	355,100	466,700	449,400	615,700	706,400	761,400	584,300	435,380	336,960	267,180	-	-
	Indicador	0,568	0,597	0,521	0,598	0,715	0,767	0,633	0,518	0,394	0,356	-	-
Legasa (A138)	Pmes (mm)	165,900	321,800	353,600	522,600	554,500	589,800	454,900	308,800	249,500	197,900	-	-
	Indicador	0,378	0,530	0,520	0,588	0,643	0,694	0,707	0,550	0,562	0,558	-	-
UTS 05 - Ríos Pirenaicos	Indicador	0,558	0,593	0,521	0,597	0,711	0,764	0,637	0,520	0,403	0,367	-	-

El indicador de la UTS se obtiene mediante la media ponderada de los índices de las estaciones seleccionadas.

Evolución del Indicador de Sequía de la Unidad Territorial UTS5

